

	1	2	3	4	5	6	7	8																									
A	<table><tr><td>A-Buchst. Rev. Ltr.</td><td>Datum Date</td><td>Änd.Nr. Rev.No.</td><td>Blattanzahl No. of sheets</td><td>Änderung Revision</td><td>Geänderte Seiten Modified Pages</td></tr><tr><td>-</td><td>05.03.2010</td><td>58509</td><td>21</td><td>war kZ</td><td>1-21</td></tr><tr><td>a</td><td>26.04.2012</td><td>79440</td><td>23</td><td>Verkabelung geändert</td><td>1-23</td></tr><tr><td>b</td><td>07.03.2018</td><td>Freigegeben</td><td>26</td><td>Verkabelung geändert</td><td>1, 13-26</td></tr></table>								A-Buchst. Rev. Ltr.	Datum Date	Änd.Nr. Rev.No.	Blattanzahl No. of sheets	Änderung Revision	Geänderte Seiten Modified Pages	-	05.03.2010	58509	21	war kZ	1-21	a	26.04.2012	79440	23	Verkabelung geändert	1-23	b	07.03.2018	Freigegeben	26	Verkabelung geändert	1, 13-26	A
A-Buchst. Rev. Ltr.	Datum Date	Änd.Nr. Rev.No.	Blattanzahl No. of sheets	Änderung Revision	Geänderte Seiten Modified Pages																												
-	05.03.2010	58509	21	war kZ	1-21																												
a	26.04.2012	79440	23	Verkabelung geändert	1-23																												
b	07.03.2018	Freigegeben	26	Verkabelung geändert	1, 13-26																												
B									B																								
C									C																								
D									D																								
E									E																								
F									F																								
013R001F	Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion. Any alterations are subject to the approval of the design department. © MTU Friedrichshafen GmbH Schutzvermerk DIN 34 beachten ! Refer to protection notice DIN 34 !																																
					<table><tr><td>CAD</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>Bearb.</td><td>05.03.2018</td><td>SAUTER</td></tr><tr><td>Gepr.</td><td>05.03.2018</td><td>BOLL</td></tr><tr><td>Norm.</td><td>05.03.2018</td><td>SAUTER</td></tr></table>	CAD	Datum	Name	Bearb.	05.03.2018	SAUTER	Gepr.	05.03.2018	BOLL	Norm.	05.03.2018	SAUTER	 MTU Friedrichshafen GmbH		Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANTRIEBSSTEUERUNG WIRING DIAGRAM PROPULSION CONTROL		NULLBLATT ACTIVE SHEET RECORD											
CAD	Datum	Name																															
Bearb.	05.03.2018	SAUTER																															
Gepr.	05.03.2018	BOLL																															
Norm.	05.03.2018	SAUTER																															
b	Verkabelung geändert	Freigegeb	07.03.2018	Boll			Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	BZ00E50200068	Blatt Sheet	0																					
Buchst.	Änderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA	Referenz-Nr./Reference-No. -----																										
RUPLAN	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3																								

1		2		3		4		5		6		7		8	
Blatt Sheet		Benennungen Titles						Blatt Sheet		Benennungen Titles					
1		INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS						26		PCMU: RG-BOARD, PAN & INSTRUMENTE PCMU: RG-BOARD, PAN & INSTRUMENTS					
2		HINWEISE INSTRUCTIONS													
3		VARIANTE: STROMVERSORGUNG 24VDC PCMU AN LOP UND GCU ANGESCHL VERSION: POWER SUPPLY 24VDC PCMU CONNECTED TO LOP AND GCU													
4		VARIANTE: STROMVERSORGUNG 24VDC PCMU AN FCU ANGESCHLOSSEN VERSION: POWER SUPPLY 24VDC PCMU CONNECTED TO FCU													
5		VARIANTE: STROMVERSORGUNG 24VDC PCMU AN LOP UND MEU ANGESCHL VERSION: POWER SUPPLY 24VDC PCMU CONNECTED TO LOP AND MEU													
6		VARIANTE: STROMVERSORGUNG 24VDC PCMU AN LOP UND SMU ANGESCHL VERSION: POWER SUPPLY 24VDC PCMU CONNECTED TO LOP AND SMU													
7		VARIANTE: STROMVERSORGUNG 24VDC PCMU AN LOP ANGESCHLOSSEN VERSION: POWER SUPPLY 24VDC PCMU CONNECTED TO LOP													
8		VARIANTE: FELDBUS PCMU AN GCU ANGESCHLOSSEN VERSION: FIELD BUS PCMU CONNECTED TO GCU													
9		VARIANTE: FELDBUS PCMU AN FCU ANGESCHLOSSEN VERSION: FIELD BUS PCMU CONNECTED TO FCU													
10		VARIANTE: FELDBUS PCMU AN MEU ANGESCHLOSSEN VERSION: FIELD BUS PCMU CONNECTED TO MEU													
11		VARIANTE: FELDBUS PCMU AN SMU ANGESCHLOSSEN VERSION: FIELD BUS PCMU CONNECTED TO SMU													
12		VARIANTE: FELDBUS PCMU AN LOP ANGESCHLOSSEN VERSION: FIELD BUS PCMU CONNECTED TO LOP													
13		PMU: STECKER -X2, STECKPLATZ 2 (AIB1) PMU: PLUG -X2, SLOT 2 (AIB1)													
14		PMU: STECKER -X2, STECKPLATZ 2 (AIB4) PMU: PLUG -X2, SLOT 2 (AIB4)													
15		PMU: STECKER -X3, STECKPLATZ 3 (INB2) PMU: PLUG -X3, SLOT 3 (INB2)													
16		PMU: STECKER -X4, STECKPLATZ 4 (BIB2) PMU: PLUG -X4, SLOT 4 (BIB2)													
17		PMU: STECKER -X5, STECKPLATZ 5 (BIB2) PMU: PLUG -X5, SLOT 5 (BIB2)													
18		PMU: STECKER -X6, STECKPLATZ 6 (AIB1) PMU: PLUG -X6, SLOT 6 (AIB1)													
19		PMU: STECKER -X6, STECKPLATZ 6 (AIB2) PMU: PLUG -X6, SLOT 6 (AIB2)													
20		PCU: STECKER -X8, STECKPLATZ 2 (AIB1) PCU: PLUG -X8, SLOT 2 (AIB1)													
21		PCU: STECKER -X8, STECKPLATZ 2 (AIB4) PCU: PLUG -X8, SLOT 2 (AIB4)													
22		PCU: STECKER -X9, STECKPLATZ 3 (AIB2) PCU: PLUG -X9, SLOT 3 (AIB2)													
23		PCU: STECKER -X10, STECKPLATZ 4 (BIB2) PCU: PLUG -X10, SLOT 4 (BIB2)													
24		PCU: STECKER -X11, STECKPLATZ 5 (SAB1) PCU: PLUG -X11, SLOT 5 (SAB1)													
25		PCU: STECKER -X12, STECKPLATZ 6 (AIB2) PCU: PLUG -X12, SLOT 6 (AIB2)													

Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

						CAD	Datum	Name
						Bearb.	05.03.2018	SAUTER
						Gepr.	05.03.2018	BOLL
b	Verkabelung geändert	Freigegeb.	07.03.2018	Boll		Norm.	05.03.2018	SAUTER
Buchst.	Änderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name		Abt.	TEA	

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title

SCHEMA VERKABELUNG
ANTRIEBSSTEUERUNG
WIRING DIAGRAM
PROPULSION CONTROL

INHALTSVERZEICHNIS
TABLE OF CONTENTS

Auftrag/
Projekt

BLUE-VIS

Zeichnungs-Nr.
Drawing No.

BZ00E50200068

Blatt
Sheet

1

Referenz-Nr./Reference-No.

RUPLAN

1

2

3

4

5

6

7

8

DIN A3

DIE ADERN DER DARGESTELLTEN SCHIFFSKABEL SIND VON 1 BIS n DURCHNUMMERIERT. WERDEN SCHIFFSKABEL MIT ABWEICHENDER ADERKENNZEICHNUNG VERWENDET (Z.B. FARBKENNZEICHNUNG), SIND DIE ADERN SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN.

=21.X X	ANLAGE	DIESELMOTOR MOTOR X, MOTORRAUM
=31.X X	ANLAGE	HAUPTSTROMVERSORGUNGSANLAGE MOTOR X
=38.X X	ANLAGE	NOTSTROMVERSORGUNGSANLAGE MOTOR X
+A001	ORT	WACHSTAND LOP8 ODER LOP11
+A002	ORT	GETRIEBESTEUERUNG GCU3 ODER GCU6
+A005	ORT	MOTORMODUL EIM
+A008	ORT	ABGASKLAPPENSTEUERUNG FCU2
+A012	ORT	ÜBERWACHUNGSERWEITERUNG MEU1
+A012	ORT	WELLENDREHZAHLÜBERWACHUNG SMU1
+A020	ORT	ANTRIEBSSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG PCMU
+G002	ORT	STROMVERSORGUNG
-XXXX	GERÄT	SIEHE SCHEMA SCHIFFSVERKABELUNG

THE INDIVIDUAL WIRES OF THE SHIP'S CABLES SHOWN ARE CONSECUTIVELY NUMBERED FROM 1 TO n. IF SHIP'S CABLES WITH DIFFERING WIRE IDENTIFICATIONS ARE USED (E.G. COLORED MARKINGS), THE WIRES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY.

=21.X X	PLANT	ENGINE PLANT ENGINE X, ENGINE ROOM
=31.X X	PLANT	MAIN POWER SUPPLY SYSTEM ENGINE X
=38.X X	PLANT	EMERGENCY POWER SUPPLY ENGINE X
+A001	LOCATION	LOCAL OPERATING PANEL LOP8 OR LOP11
+A002	LOCATION	GEAR CONTROL UNIT GCU3 OR GCU6
+A005	LOCATION	ENGINE INTERFACE MODULE EIM
+A008	LOCATION	EXHAUST FLAP CONTROL FCU2
+A012	LOCATION	MONITORING EXTENSION UNIT MEU1
+A012	LOCATION	SHAFT SPEED MONITORING UNIT SMU1
+A020	LOCATION	PURPUSION CONTROL AND MONITORING PCMU
+G002	ORT	POWER SUPPLY
-XXXX	DEVICE	SEE SHIP WIRING DIAGRAM

DIE SCHNITTSTELLEN ZU DEN ÜBERWACHUNGS-
UND STEUERUNGSSYSTEMEN (LOP, LOS, PIM4, ...) SIND DURCH SYMBOLE BESCHRIEBEN.

 SIGNALRICHTUNG: EINGANG

B1 ● STECKKARTE: BIB1

MC — SIGNALPEGEL: LOW(0VDC)

 SIGNALTYP: OPTOKOPPLER

CH 1 — KANALNUMMER: CHANNEL 1

SL.2 — STECKPLATZ: SLOT 2

THE INTERFACES AT THE MONITORING
AND CONTROL SYSTEMS (LOP, LOS, PIM4, ...) ARE SHOWN BY SYMBOLS.

 SIGNAL DIRECTION: INPUT


PRINTED CIRCUIT BOARD: BIB1

MC — SIGNAL LEVEL: LOW(0VDC)

 SIGNAL TYPE: OPTOCOUPLER

CH 1 — CHANNEL NUMBER: CHANNEL 1

SL.2 PLUG-IN SLOT: SLOT 2



						CAD	Datum	Name
						Bearb.	05.03.2018	SAUTER
						Gepr.	05.03.2018	BOLL
b	Verkabelung geändert	Freigegeb	07.03.2018	Boll		Norm.	05.03.2018	SAUTER
Buchst.	Änderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name		Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title	SCHEMA VERKABELUNG ANTRIEBSSTEUERUNG WIRING DIAGRAM PROPULSION CONTROL
-----------------	---

HINWEISE INSTRUCTIONS

Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS
Referenz-Nr./Reference-	

Zeichnungs-Nr. BZ00E50200068
Drawing No.

Blatt 2

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	05.03.2018	SAUTER
					Gepr.	05.03.2018	BOLL
b	Verkabelung geändert	Freigegeb	07.03.2018	Boll	Norm.	05.03.2018	SAUTER
Buchst.	Änderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		




MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANTRIEBSSTEUERUNG
WIRING DIAGRAM
PROPULSION CONTROL


VARIANTE: STROMVERSORGUNG 24VDC PCMU AN LOP UND GCU ANGESCHL
VERSION: POWER SUPPLY 24VDC PCMU CONNECTED TO LOP AND GCU
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. BZ00E50200068
Referenz-Nr./Reference-No. -----

Blatt
Sheet 3



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANTRIEBSSTEUERUNG WIRING DIAGRAM PROPULSION CONTROL	VARIANTE: STROMVERSORGUNG 24VDC PCMU AN LOP ANGESCHLOSSEN			
					Bearb.	05.03.2018	SAUTER			VERSION: POWER SUPPLY 24VDC PCMU CONNECTED TO LOP			
					Gepr.	05.03.2018	BOLL						
b	Verkabelung geändert		Freigegeb	07.03.2018	Boll	Norm.	05.03.2018			SAUTER			
Buchst.	Änderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Auftrag/ Projekt	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	Blatt Sheet	
										BLUE-VIS	BZ00E50200068	7	
										Referenz-Nr./Reference-No.		-----	

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	05.03.2018	SAUTER
					Gepr.	05.03.2018	BOLL
b	Verkabelung geändert	Freigegeb	07.03.2018	Boll	Norm.	05.03.2018	SAUTER
Buchst.	Änderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANTRIEBSSTEUERUNG
WIRING DIAGRAM
PROPULSION CONTROL

VARIANTE: FELDBUS PCMU AN FCU ANGESCHLOSSEN VERSION: FIELD BUS PCMU CONNECTED TO FCU			
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	BZ00E50200068
Referenz-Nr./Reference-No.		-----	
			Blatt Sheet 9

