Ä-Buchst. Rev. Ltr.	Datum Date	Änd.Nr. Rev.No.	Blattanzahl No. of sheets	Änderung Revision	Geänderte Seiten Modified Pages
-	09.11.2005	17010	101	war kZ	1-101
a	20.02.2006	19710	111	Verkabelung geändert	1-3, 8, 17, 19, 36, 42-43, 45-48, 52, 54, 56, 64-65, 67-71, 73, 75, 82, 88-90, 92, 94-111
b	12.10.2006	25530	119	Verkabelung geändert	1-119
c	24.10.2006	26244	119	Verkabelung geändert	33, 108
d	20.12.2010	67231	134	Verkabelung geändert	1-8, 26, 36, 39, 41-43, 46-48, 53-134
e	06.09.2011	77313	156	Verkabelung geändert	1-156
f	25.04.2012	79440	178	Verkabelung geändert	1-178
g	20.04.2016	137084	190	Verkabelung geändert	1-190
h	16.04.2018	Freigegeben	192	Verkabelung geändert	1-4, 23-192
i	05.11.2018	Freigegeben	196	Verkabelung geändert	1-4, 11, 14, 18-21, 38-196

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NULLBLATT
ACTIVE SHEET RECORD

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 0
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

Blatt Sheet	Benennungen Titles
1	INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS
2	INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS
3	INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS
4	INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS
5	HINWEISE INSTRUCTIONS
6	HINWEISE: STROMVERSORGUNG & STROMBILANZ INSTRUCTIONS: POWER SUPPLY & CURRENT CONSUMPTION
7	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC
8	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC, GRUNDUMFANG ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC, BASIC SCOPE
9	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC, ERWEIT. UMFANG ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC, EXTENDED SCOPE
10	MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT) ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY)
11	MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT), GRUNDUMFANG ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY), BASIC SCOPE
12	MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT), ERWEIT. UMFANG ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY),EXTENDED SCOPE
13	MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT), ERWEIT. UMFANG ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY),EXTENDED SCOPE
14	MOTORRAUM, MOTOR 2: FELDBUS (REDUNDANT) ENGINE ROOM, ENGINE 2: FIELD BUS (REDUNDANCY)
15	MOTORRAUM, MOTOR 2: FELDBUS (REDUNDANT), GRUNDUMFANG ENGINE ROOM, ENGINE 2: FIELD BUS (REDUNDANCY), BASIC SCOPE
16	MOTORRAUM, MOTOR 2: FELDBUS (REDUNDANT), ERWEIT. UMFANG ENGINE ROOM, ENGINE 2: FIELD BUS (REDUNDANCY),EXTENDED SCOPE
17	MOTORRAUM, MOTOR 2: FELDBUS (REDUNDANT), ERWEIT. UMFANG ENGINE ROOM, ENGINE 2: FIELD BUS (REDUNDANCY),EXTENDED SCOPE
18	MOTORRAUM, MOTOR 1: NOTSTOPP ENGINE ROOM, ENGINE 1: EMERGENCY STOP
19	MOTORRAUM, MOTOR 1: NOTSTOPP ENGINE ROOM, ENGINE 1: EMERGENCY STOP
20	MOTORRAUM, MOTOR 2: NOTSTOPP ENGINE ROOM, ENGINE 2: EMERGENCY STOP
21	MOTORRAUM, MOTOR 2: NOTSTOPP ENGINE ROOM, ENGINE 2: EMERGENCY STOP
22	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: ANLASSUNG, LICHTMASCHINE DURCHDREH. ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: STARTING, GENERATOR, BARRING GEAR
23	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: VORSCHMIERPUMPE STEUERUNG ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: PRIMING PUMP CONTROL
24	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: VORSCHMIERPUMPE EINSPEISUNG & ANSCHL. ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: PRIMING PUMP POWER SUPPLY & CONNEC.
25	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STARTEINRICHTUNGEN ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: STARTING UNITS
26	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: LOP-STECKER X10 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: LOP-PLUG X10
27	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: LOP-STECKER X10 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: LOP-PLUG X10
28	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: LOP-STECKER X11 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: LOP-PLUG X11
29	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: MEU-STECKER X6 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: MEU-PLUG X6
30	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU/MEU-STECKER X2 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU/MEU-PLUG X2
31	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU/MEU-STECKER X2 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU/MEU-PLUG X2
32	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: MEU-STECKER X2 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: MEU-PLUG X2
33	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: MEU-STECKER X3 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: MEU-PLUG X3
34	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU-STECKER X3 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU-PLUG X3
35	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU-STECKER X5 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU-PLUG X5
36	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU-STECKER X5 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU-PLUG X5
37	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSG. 24VDC (RCS VIA DIODE) MAIN CTR.STAND, ENG. 1/2: POWER SUPPLY 24VDC (RCS VIA DIODE)
38	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC
39	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (RCS VIA DIODE) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (RCS VIA DIODE)
40	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (LOP_KEY_GND) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (LOP_KEY_GND)
41	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (CCP_KEY_GND) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (CCP_KEY_GND)
42	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS (FPP) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS (FPP)
43	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS (WJ)
44	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSG. 24VDC RCS (VIA DIODE) MAIN CTR.ST., ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (VIA DIODE)
45	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS
46	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS
47	HAUPTFAHRSTAND, STROMVERS. 24VDC, GRAFIKST. 1&2 (MCU8/11/12) MAIN CONTROL STAND, P.S.24VDC, GRAPHIC STAT.1&2 (MCU8/11/12)
48	HAUPTFAHRSTAND, STROMVERS. 24VDC, GRAFIKST. 1&2 (MCU14) MAIN CONTROL STAND, P.S.24VDC, GRAPHIC STAT.1&2 (MCU14)
49	HAUPTFAHRSTAND, GRAPHIKSTATIONEN MAIN CONTROL STAND, GRAPHIC STATIONS
50	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (FPP) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: POWER SUPPLY 24VDC RCS (FPP)

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

INHALTSVERZEICHNIS
TABLE OF CONTENTS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No.: X00031757
Blatt/Sheet: 1
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

Blatt Sheet	Benennungen Titles
51	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (CPP) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: POWER SUPPLY 24VDC RCS (CPP)
52	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: POWER SUPPLY 24VDC RCS (WJ)
53	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (FPP) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (FPP)
54	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (CPP) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (CPP)
55	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (WJ)
56	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: BEDIENSTATION ROS7 MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: OPERATING STATION ROS7
57	HAUPTFAHRSTAND, PROZESSBUS (MCU8/11/12) MAIN CONTROL STAND, PROCESS BUS (MCU8/11/12)
58	HAUPTFAHRSTAND, PROZESSBUS (MCU14) MAIN CONTROL STAND, PROCESS BUS (MCU14)
59	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: FELDBUS MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: FIELD BUS
60	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: FELDBUS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: FIELD BUS (WJ)
61	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: FELDBUS MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: FIELD BUS
62	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: FELDBUS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: FIELD BUS (WJ)
63	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: KOORDINATIONSBUS RCS-5FPP/CPP/WJ MAIN CTR.STAND, ENGINE 1/2: COORDINATION BUS RCS-5FPP/CPP/WJ
64	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANSCHLUSS HANDSTEUERGERÄT ROS8 MAIN CTR. STAND, ENGINE 1/2:CONNECTING PORT.REMOTE CTR. ROS8
65	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1-4: KOORDINATIONSBUS RCS-5DUO/TRIO MAIN CTR. STAND, ENGINE 1-4:COORDINATION BUS RCS-5DUO/TRIO
66	HAUPTFAHRSTAND, HILFSFAHRSTÄNDE 1-4, KOORDINATIONSBUS MAIN CTR. STAND, AUX. CTR. STANDS 1-4, COORDINATION BUS
67	HAUPTFAHRSTAND, ANSCHLUSSSCHNITTSTELLE (ANKER, ...) MAIN CONTROL STAND, CONNECTION INTERFACE (ANCHOR, ...)
68	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS
69	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS (CPP) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS (CPP)
70	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS (WJ)
71	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: NOTSTOPPTASTER MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: EMERG.-STOP PUSHBUTTON
72	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: NOTSTOPPTASTER MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: EMERG.-STOP PUSHBUTTON
73	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (GIORGIO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (GIORGIO)
74	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: RESERVE MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPARE
75	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (HORN EAD)

Blatt Sheet	Benennungen Titles
76	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANZEIGEINSTRUMENTE/CPP (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: IND. INSTR./CPP (HORN EAD)
77	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANZEIGEINSTRUMENTE/WJ (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: IND. INSTR./WJ (HORN EAD)
78	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (HORN EA) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (HORN EA)
79	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (VDO)
80	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (VDO)
81	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS
82	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (GIORGIO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM. (GIORGIO)
83	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (GIORGIO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM. (GIORGIO)
84	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMEN. (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM.(HORN EAD)
85	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMEN. (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM.(HORN EAD)
86	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (VDO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS (VDO)
87	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (VDO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS (VDO)
88	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STEUERRAD (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: STEERING WHEEL (WJ)
89	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: JOYSTICK (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: JOYSTICK (WJ)
90	NEBENF.ST.(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC (RCS VIA DIODE) SL.CTR.ST.(FULL), ENG.1/2: POWER SUPPLY 24VDC(RCS VIA DIODE)
91	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC
92	NEBENFAHRST.(VOLL), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (RCS VIA DIODE) SL.CTR.STAND(FULL), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (RCS VIA DIODE)
93	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF
94	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS
95	NEBENF.ST.(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC RCS (VIA DIODE) SL.CTR.ST.(FULL), ENG.1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS(VIA DIODE)
96	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS
97	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS
98	NEBENFAHRST.(VOLL),STROMVERS.24VDC, GRAFIKST.1&2(MCU8/11/12) SLAVE CTR.ST.(FULL), P.S.24VDC, GRAPHIC STAT.1&2(MCU8/11/12)
99	NEBENFAHRST.(VOLL),STROMVERS.24VDC, GRAFIKST.1&2(MCU14) SLAVE CTR.ST.(FULL), P.S.24VDC, GRAPHIC STAT.1&2(MCU14)
100	NEBENFAHRSTAND(VOLL), GRAPHIKSTATIONEN SLAVE CONTROL STAND(FULL), GRAPHIC STATIONS

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

INHALTSVERZEICHNIS
TABLE OF CONTENTS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No.: X00031757
Blatt/Sheet: 2
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

Blatt Sheet	Benennungen Titles
101	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (FPP) SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1: POW.SUP. 24VDC RCS (FPP)
102	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (CPP) SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1: POW.SUP. 24VDC RCS (CPP)
103	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (WJ) SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1: POW.SUP. 24VDC RCS (WJ)
104	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (FPP) SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 2: POW.SUP. 24VDC RCS (FPP)
105	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (CPP) SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 2: POW.SUP. 24VDC RCS (CPP)
106	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (WJ) SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 2: POW.SUP. 24VDC RCS (WJ)
107	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: BEDIENSTATION ROS7 SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: OPERATING STATION ROS7
108	NEBENFAHRSTAND(VOLL), PROZESSBUS (MCU8/11/12) SLAVE CONTROL STAND(FULL), PROCESS BUS (MCU8/11/12)
109	NEBENFAHRSTAND(VOLL), PROZESSBUS (MCU14) SLAVE CONTROL STAND(FULL), PROCESS BUS (MCU14)
110	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: FELDBUS SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1: FIELD BUS
111	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: FELDBUS SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 2: FIELD BUS
112	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: KOORDINATIONSBUS RCS SLAVE CTR.STAND(FULL), ENGINE 1/2: COORDINATION BUS RCS
113	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS
114	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS (CPP) SLAVE CTR.STAND(FULL), ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS (CPP)
115	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS (WJ) SLAVE CTR.STAND(FULL), ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS (WJ)
116	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: NOTSTOPPTASTER SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1: EMERG.-STOP PUSHBUTTON
117	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: NOTSTOPPTASTER SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 2: EMERG.-STOP PUSHBUTTON
118	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (GIORGIO) SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INST. (GIORGIO)
119	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: RESERVE SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPARE
120	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (HORN EAD) SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INST.(HORN EAD)
121	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ANZEIGEINST./CPP (HORN EAD) SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: IND.INST./CPP (HORN EAD)
122	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ANZEIGEINSTR./WJ (HORN EAD) SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: IND.INSTR./WJ (HORN EAD)
123	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (HORN EA) SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INST. (HORN EA)
124	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO) SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INSTRUM. (VDO)
125	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO) SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INSTRUM. (VDO)
126	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS
127	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST. (GIORGIO) SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INST.(GIORGIO)
128	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST. (GIORGIO) SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INST.(GIORGIO)
129	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST.(HORN EAD) SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTEN. INSTR.(HORN EAD)
130	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST.(HORN EAD) SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTEN. INSTR.(HORN EAD)
131	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUM. (VDO) SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTR. (VDO)
132	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUM. (VDO) SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTR. (VDO)
133	NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STEUERRAD (WJ) SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: STEERING WHEEL (WJ)
134	NEBENFAHRSTAND(VOLL) 1, MOTOR 1/2: JOYSTICK (WJ) SLAVE CONTROL STAND(FULL) 1, ENGINE 1/2: JOYSTICK (WJ)
135	NEBENFAHRSTAND(VOLL) 2, MOTOR 1/2: JOYSTICK (WJ) SLAVE CONTROL STAND(FULL) 2, ENGINE 1/2: JOYSTICK (WJ)
136	NEBENF.ST.(RED.), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC (RCS VIA DIODE) SL.CTR.ST.(RED.), ENG.1/2: POWER SUPPLY 24VDC(RCS VIA DIODE)
137	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC
138	NEBENFAHRST.(RED.), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (RCS VIA DIODE) SL.CTR.STAND(RED.), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (RCS VIA DIODE)
139	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF
140	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS
141	NEBENF.ST.(RED.), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC RCS (VIA DIODE) SL.CTR.ST.(RED.), ENG.1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS(VIA DIODE)
142	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS
143	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS
144	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS
145	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS
146	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: BEDIENSTATION ROS7 SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: OPERATING STATION ROS7
147	FAHRSTAND 1-6, MOTOR 1: PRINZIPVERKABELUNG ROS9 CONTROL STAND 1-6, ENGINE 1: PRINCIPLE WIRING ROS9
148	FAHRSTAND 1-6, MOTOR 1&2: PRINZIPVERKABELUNG ROS7 CONTROL STAND 1-6, ENGINE 1&2: PRINCIPLE WIRING ROS7
149	FAHRSTAND 1-6, MOTOR 1&2&3: PRINZIPVERKABELUNG ROS11 CONTROL STAND 1-6, ENGINE 1&2&3: PRINCIPLE WIRING ROS11
150	FAHRSTAND 1-6, MOTOR 3&4: PRINZIPVERKABELUNG ROS7 CONTROL STAND 1-6, ENGINE 3&4: PRINCIPLE WIRING ROS7

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

INHALTSVERZEICHNIS
TABLE OF CONTENTS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No.: X00031757
Blatt/Sheet: 3
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

Blatt Sheet	Benennungen Titles
151	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1: FELDBUS SLAVE CONTROL STAND(ERD.), ENGINE 1: FIELD BUS
152	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 2: FELDBUS SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 2: FIELD BUS
153	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2/5/6: SENSOR-/AKTORBUS SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS
154	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1: NOTSTOPPTASTER SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1: EMERG.-STOP PUSHBUTTON
155	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 2: NOTSTOPPTASTER SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 2: EMERG.-STOP PUSHBUTTON
156	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (GIORGIO) SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INST. (GIORGIO)
157	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: RESERVE SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPARE
158	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (HORN EAD) SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INST.(HORN EAD)
159	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ANZEIGEINST./RES.(HORN EAD) SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: IND.INST./RES.(HORN EAD)
160	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (HORN EA) SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INST. (HORN EA)
161	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO) SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INSTRUM. (VDO)
162	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO) SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INSTRUM. (VDO)
163	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS
164	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST. (GIORGIO) SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INST.(GIORGIO)
165	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST. (GIORGIO) SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INST.(GIORGIO)
166	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST.(HORN EAD) SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTEN. INSTR.(HORN EAD)
167	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST.(HORN EAD) SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTEN. INSTR.(HORN EAD)
168	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUM. (VDO) SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTR. (VDO)
169	NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUM. (VDO) SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTR. (VDO)
170	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE MODBUS MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: INTERFACE MODBUS
171	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE VDR MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: INTERFACE VDR
172	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE FREMD ÜBERWACHUNG MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: INTERFACE NON-MTU MONITORING
173	HAUPT- ODER NEBENFAHRSTAND, MOTOR 1: SCHNITTSTELLE PARALLEL MAIN OR SLAVE CONTROL STAND, ENGINE 1: INTERFACE PARALLEL
174	HAUPT- ODER NEBENFAHRSTAND, MOTOR 2: SCHNITTSTELLE PARALLEL MAIN OR SLAVE CONTROL STAND, ENGINE 2: INTERFACE PARALLEL
175	PRINZIPVERKABELUNG MOTOR 1/2: ZUSÄTZLICHE SCHNITTSTELLEN PRINCIPLE WIRING ENGINE 1/2: ADDITIONAL INTERFACES

Blatt Sheet	Benennungen Titles
176	FREMD RCS, MOTOR 1/2: DREHZAHLVORGABE NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: SPEED DEMAND
177	FREMD RCS, MOTOR 1/2: ANALOG-SIGNALE NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: ANALOG SIGNALS
178	FREMD RCS, MOTOR 1/2: BINÄR-SIGNALE NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: BINARY SIGNALS
179	FREMD RCS, MOTOR 1/2: FAHRSTANDSUMSCHALTUNG NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: CONTROL STAND TRANSFER
180	FREMD RCS, MOTOR 1/2: KUPPLUNGSSTEUERUNG NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: CLUTCH CONTROL
181	FREMD RCS, MOTOR 1/2: KUPPLUNGSRÜCKMELDUNGEN NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: CLUTCH FEEDBACKS
182	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG & FELDBUS NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY & FIELD BUS
183	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: START/STOPP/NOTSTOPP NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: START/STOP/EMERGENCY STOP
184	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: BINÄR-SIGNALE (LOP_KEY_GND) NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: BINARY SIGNALS (LOP_KEY_GND)
185	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: BINÄR-SIGNALE (PIM4_KEY_GND) NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: BIN. SIGNALS (PIM4_KEY_GND)
186	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: BINÄR-SIGNALE NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: BINARY SIGNALS
187	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: ANALOG-SIGNALE NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: ANALOG SIGNALS
188	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: SERIELLE SCHNITTSTELLE NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: SERIAL INTERFACE
189	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE MODBUS NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: INTERFACE MODBUS
190	FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE VDR NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: INTERFACE VDR
191	PRINZIPVERKABELUNG MOTOR 1/2: ZUSÄTZLICHE SCHNITTSTELLEN PRINCIPLE WIRING ENGINE 1/2: ADDITIONAL INTERFACES
192	BUSTOPOLOGIE, MOTORRAUM BUS TOPOLOGY, ENGINE ROOM
193	BUSTOPOLOGIE, HAUPTFAHRSTAND BUS TOPOLOGY, MAIN CONTROL STAND
194	BUSTOPOLOGIE, NEBENFAHRSTAND (VOLL) BUS TOPOLOGY, SLAVE CONTROL STAND (FULL)
195	BUSTOPOLOGIE, NEBENFAHRSTAND (REDUZIERT) BUS TOPOLOGY, SLAVE CONTROL STAND (REDUCED)
196	BUSTOPOLOGIE, FREMD MCS (PIM4) BUS TOPOLOGY, NON-MTU MCS (PIM4)

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

INHALTSVERZEICHNIS
TABLE OF CONTENTS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 4

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

KENNZEICHNUNG GERÄTE

=21.X	ANLAGE	DIESELMOTOR
X		MOTOR X, MOTORRAUM
=31.X	ANLAGE	HAUPTSTROMVERSORGUNGSANLAGE
X		MOTOR X
=37.X.X	ANLAGE	HAUPT- UND NEBENFAHRSTANDSEINRICHTUNGEN
0		KEINEM MOTOR ZUZUORDNEN
X		MOTOR X
1		MOTOR 1 STEUERBORD ODER STEUERBORD AUSSEN
2		MOTOR 2 BACKBORD ODER BACKBORD AUSSEN
3		MOTOR 3 MITTE ODER STEUERBORD INNEN
4		MOTOR 4 BACKBORD INNEN
1		HAUPTFAHRSTAND/MCC
2		NEBENFAHRSTAND 1/SCC1 (BEISP. VOLLUMFANG)
3		NEBENFAHRSTAND 2/SCC2 (BEISP. REDUZIERT)
4		NEBENFAHRSTAND 3/SCC3 (NICHT GEZEICHNET)
5		NEBENFAHRSTAND 4/SCC4 (NICHT GEZEICHNET)
6		NEBENFAHRSTAND 5/SCC5 (NICHT GEZEICHNET)
7		HILFSFAHRSTAND 1/ACC1
8		HILFSFAHRSTAND 2/ACC2
9		HILFSFAHRSTAND 3/ACC3
10		HILFSFAHRSTAND 4/ACC4
=38.X	ANLAGE	NOTSTROMVERSORGUNGSANLAGE
X		MOTOR X
+A001	ORT	WACHSTAND LOP11
+A002	ORT	GETRIEBESTEUERUNG GCU6/3
+A003	ORT	MOTORREGLER ECU4 ODER ECU7
+A004	ORT	MOTORÜBERWACHUNG EMU1 ODER EMU7
+A011	ORT	FERNSTEUERSYSTEM (WERFT)
+A012	ORT	WELLENÜBERWACHUNG SMU1
+A014	ORT	BEDIENSTATION ROS7 (DUO)
		BEDIENSTATION ROS9 (UNO)
		BEDIENSTATION ROS11 (TRIO)
+A021	ORT	ÜBERWACHUNGSSYSTEM (WERFT)
+A210	ORT	PIM4(RCS) IM HAUPTFAHRSTAND
+A270	ORT	RIM2 IM HAUPTFAHRSTAND
+A301	ORT	ZENTRALE ANSCHLUSSPLATTE CCP1
+A302	ORT	ZENTRALE ANSCHLUSSPLATTE CCP2
+A303	ORT	ZENTRALE ANSCHLUSSPLATTE CCP3
+A321	ORT	KLEMMLEISTE FÜR INSTRUMENTE TYP EAD
+G002	ORT	HAUPT-/NOTSTROMVERSORGUNG 24VDC (WERFT)
+X010	ORT	ANSCHLUSSKASTEN CB

EQUIPMENT CODES

=21.X	PLANT	ENGINE PLANT
X		ENGINE X, ENGINE ROOM
=31.X	PLANT	MAIN POWER SUPPLY SYSTEM
X		ENGINE X
=37.X.X	PLANT	MAIN AND SLAVE CONTROL STAND EQUIPMENT
0		NOT ASSIGNABLE TO AN ENGINE
X		ENGINE X
1		ENGINE 1 STARBOARD OR STARBOARD OUTER
2		ENGINE 2 PORT OR PORT OUTER
3		ENGINE 3 CENTRE OR STARBOARD INNER
4		ENGINE 4 PORT INNER
1		MAIN CONTROL STAND/MCC
2		SLAVE CONTROL STAND 1/SCC1 (FULL SCOPE)
3		SLAVE CONTROL STAND 2/SCC2 (RED. SCOPE)
4		SLAVE CONTROL STAND 3/SCC3 (NOT DRAWN)
5		SLAVE CONTROL STAND 4/SCC4 (NOT DRAWN)
6		SLAVE CONTROL STAND 5/SCC5 (NOT DRAWN)
7		AUX. CONTROL STAND 1/ACC1
8		AUX. CONTROL STAND 2/ACC2
9		AUX. CONTROL STAND 3/ACC3
10		AUX. CONTROL STAND 4/ACC4
=38.X	PLANT	EMERGENCY POWER SUPPLY SYSTEM
X		ENGINE X
+A001	LOCATION	LOCAL OPERATING PANEL LOP11
+A002	LOCATION	GEAR CONTROL UNIT GCU6/3
+A003	LOCATION	ENGINE CONTROL UNIT ECU4 OR ECU7
+A004	LOCATION	ENGINE MONITORING UNIT EMU1 OR EMU7
+A011	LOCATION	REMOTE CONTROL SYSTEM (YARD)
+A012	LOCATION	SHAFT MONITORING UNIT SMU1
+A014	LOCATION	OPERATING STATION ROS7 (DUO)
		OPERATING STATION ROS9 (UNO)
		OPERATING STATION ROS11 (TRIO)
+A021	LOCATION	MONITORING SYSTEM (YARD)
+A210	LOCATION	PIM4(RCS) IN MAIN CONTROL STAND
+A270	LOCATION	RIM2 IN MAIN CONTROL STAND
+A301	LOCATION	CENTRAL CONNECTING PLATE CCP1
+A302	LOCATION	CENTRAL CONNECTING PLATE CCP2
+A303	LOCATION	CENTRAL CONNECTING PLATE CCP3
+A321	LOCATION	TERMINAL STRIP FOR INSTRUMENTS TYPE EAD
+G002	LOCATION	MAIN AND EMERG. POWER SUPPLY 24VDC (YARD)
+X010	LOCATION	CONNECTING BOX CB

EMPFOHLENE SCHIFFSKABEL

- STROMVERSORGUNGSKABEL
  NACH DIN 89158 / IEC 92-353
- PAARWEISE VERSEILTE SIGNALKABEL
  NACH DIN 89159/IEC 92-375

ALLE NICHT MIT "MTU" GEKENNZEICHNETEN
KABEL SIND WERFTBEISTELLUNG

RECOMMENDED SHIP CABLES

- POWER SUPPLY CABLES
  CORRESPONDING DIN 89158 / IEC 92-353
- TWISTED PAIR SIGNAL CABLES
  CORRESPONDING DIN 89159 / IEC 92-375

ALL CABLES NOT MARKED WITH "MTU"
ARE TO BE SUPPLIED BY THE SHIPYARD

HINWEIS:

ES IST NUR MOTOR 1 GEZEICHNET.
NUR BEI ABWEICHUNGEN EINER MEHRMOTORENANLAGE
GEGENÜBER EINER 1-MOTORENANLAGE,
SIND MEHRERE MOTOREN DARGESTELLT.

NOTE:

ONLY ENGINE 1 IS SHOWN.
DIFFERENT ENGINES ARE SHOWN ONLY WHERE
A MULTI-ENGINE PLANT DEVIATES FROM
A SINGLE-ENGINE PLANT.

ADERKENNZEICHNUNG VON SCHIFFSKABEL

DIE ADERN DER DARGESTELLTEN SCHIFFSKABEL SIND VON 1 BIS n
DURCHNUMMERIERT. WERDEN SCHIFFSKABEL MIT ABWEICHENDER
ADERKENNZEICHNUNG VERWENDET (Z.B. FARBKENNZEICHNUNG),
SIND DIE ADERN SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN.

WIRE IDENTIFICATION OF SHIP'S CABLES

THE INDIVIDUAL WIRES OF THE SHIP'S CABLES SHOWN ARE
CONSECUTIVELY NUMBERED FROM 1 TO n. IF SHIP'S CABLES WITH
DIFFERING WIRE IDENTIFICATIONS ARE USED (E.G. COLORED
MARKINGS), THE WIRES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY.

SYMBOLERKLÄRUNG

DIE SCHNITTSTELLEN ZU DEN ÜBERWACHUNGS-
UND STEUERUNGSSYSTEMEN (LOP, LOS, PIM4, ...)
SIND DURCH SYMBOLE BESCHRIEBEN.

BEISPIEL:

SIGNALRICHTUNG: EINGANG

LOW_BIB1 — STECKKARTE: BIB1

SIGNALPEGEL: LOW(0VDC)

SIGNALTYP: OPTOKOPPLER

CH 1 — KANALNUMMER: CHANNEL 1

SL.2 — STECKPLATZ: SLOT 2

SYMBOL EXPLANATION

THE INTERFACES AT THE MONITORING
AND CONTROL SYSTEMS (LOP, LOS, PIM4, ...)
ARE SHOWN BY SYMBOLS.

EXAMPLE:

SIGNAL DIRECTION: INPUT

LOW_BIB1 — PRINTED CIRCUIT BOARD: BIB1

SIGNAL LEVEL: LOW(0VDC)

SIGNAL TYPE: OPTOCOUPLER

CH 1 — CHANNEL NUMBER: CHANNEL 1

SL.2 — PLUG-IN SLOT: SLOT 2

HINWEIS:

GENERIERUNG DER VERDRAHTUNGSLISTEN FÜR
CCP1, CCP2, UND CCP3: SIEHE SCHEMA BZ00E50200514

NOTE:

GENERATION OF THE WIRING LISTS FOR
CCP1, CCP2 AND CCP3: SEE SCHEME BZ00E50200514

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federtuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HINWEISE
INSTRUCTIONS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 5
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

STROMBILANZ/CURRENT CONSUMPTION:

CCP1		
GERÄT/DEVICE	-F005	-F006
2 x PPS		0.50A
1 x PIM3	0.32A	
1 x DIM3	0.10A	
5 x PAN		1.10A
1 x SUMMER 1 x BUZZER		0.02A
16 x INSTRUM.	0.80A	
2 x MCU	2.00A	2.00A
2 x BILDSCHIRM 2 x MONITOR	4.20A	4.20A
2 x DRUCKER 2 x PRINTER	1.46A	1.46A
2 x KEYPAD ODER/ 2 x OR KEYBOARD	0.05A	0.05A
2 x TRACKBALL	0.03A	0.03A
EIN/AUS SCHIFFBER. ON/OFF SHIP AREA		0.10A
3 x PIM5 ERW. 3 x PIM5 EXT.	0.62A	
1 x PAN		0.22A
2 x ROS	0.5A	0.5A
SUMME:	10.08A	10.18A
max. STROM max. CURRENT	10.80A	10.80A

CCP2		
GERÄT/DEVICE	-F005	-F006
1 x PIM3	0.32A	
1 x DIM3	0.10A	
5 x PAN		1.10A
1 x SUMMER 1 x BUZZER		0.02A
16 x INSTRUM.	0.80A	
2 x MCU	2.00A	2.00A
2 x BILDSCHIRM 2 x MONITOR	4.20A	4.20A
2 x DRUCKER 2 x PRINTER	1.46A	1.46A
2 x KEYPAD ODER/ 2 x OR KEYBOARD	0.05A	0.05A
2 x TRACKBALL	0.03A	0.03A
EIN/AUS SCHIFFBER. ON/OFF SHIP AREA		0.10A
3 x PIM5 ERW. 3 x PIM5 EXT.	0.62A	
1 x PAN		0.22A
2 x ROS	0.5A	0.5A
SUMME:	10.08A	9.68A
max. STROM max. CURRENT	10.80A	10.80A

CCP3	
GERÄT/DEVICE	-F005
1 x PIM3	0.32A
1 x DIM3	0.10A
5 x PAN	1.10A
1 x SUMMER 1 x BUZZER	0.02A
12 x INSTRUM.	0.60A
3 x PIM5 ERW. 3 x PIM5 EXT.	0.62A
1 x PAN	0.22A
2 x ROS	1.0A
SUMME:	3.98A
max. STROM max. CURRENT	6.00A

EIN-/AUSSCHALTEN DER ANLAGENAUTOMATION:

1. KEIN SCHLÜSSELSCHALTER ANGESCHLOSSEN
   --> ANLAGENAUTOMATION IST IMMER "EIN"

2. SCHLÜSSELSCHALTER ANGESCHLOSSEN
   --> ANLAGENAUTOMATION IST "EIN", SOBALD EINER DER SCHLÜSSELSCHALTER EIN IST

3. BRÜCKEN VON -X100:154 NACH -X100:155 UND VON -X100:354 NACH -X100:355
   --> FERNÜBERWACHUNG IST IMMER "EIN" UND LÄSST SICH ÜBER DIE SCHLÜSSELSCHALTER NICHT AUSSCHALTEN
   --> DIE SCHLÜSSELSCHALTER SCHALTEN NUR DIE VORORTÜBERWACHUNG (MASCHINENRAUM) UND DIE FERNSTEUERUNG DES ENTSPRECHENDEN MOTORS AUS.

SWITCHING PLANT AUTOMATION ON/OFF:

1. NO KEYSWITCH CONNECTED:
   --> PLANT AUTOMATION "ON" CONTINUOSLY

2. KEYSWITCH CONNECTED
   --> PLANT AUTOMATION IS "ON" AS SOON AS ONE OF THE KEYSWITCHES IN ON

3. JUMPERS FROM -X100:154 TO -X100:155 AND FROM -X100:354 TO -X100:355
   --> REMOTE MONITORING IS ALWAYS ON AND CANNOT BE SWITCHED OFF VIA THE KEYSWITCHES
   --> THE KEYSWITCHES ONLY SWITCH OFF THE LOCAL MONITORING (ENGINE ROOM) AND REMOTE MONITORING FOR THE RELEVANT ENGINE.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HINWEISE: STROMVERSORGUNG & STROMBILANZ
INSTRUCTIONS: POWER SUPPLY & CURRENT CONSUMPTION

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 6

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



STROMAUFNAHMEWERTE VOM BETRIEBSZUSTAND DES MOTORS UND GETRIEBES ABHÄNGIG.
CURRENT CONSUMPTION VALUES DEPENDING ON OPERATING CONDITIONS OF ENGINE AND GEARBOX.
BEI ANGESCHLOSSENER HAUPT- UND NOTSTROMVERSORGUNG LIEFERT DIE VERSORGUNG MIT DER HÖHEREN SPANNUNG DEN GESAMTEN STROM.
WITH MAIN AND EMERGENCY POWER SUPPLIES CONNECTED, THAT WITH THE HIGHER VOLTAGE SUPPLIES THE COMPLETE CURRENT.

ALLE "GND"-POTENZIALE DER STROMVERSORGUNGEN VON MOTORRAUM UND FAHRSTÄNDEN MÜSSEN VERBUNDEN SEIN.
ALL "GND"-POTENTIALS OF THE POWER SUPPLYS OF ENGINE ROOM AND CONTOL STANDS HAVE TO BE CONNECTED.

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 7
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC, GRUNDUMFANG
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC, BASIC SCOPE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 8

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC, ERWEIT. UMFANG
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC, EXTENDED SCOPE

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 9
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT)
ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 10
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00

FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01

FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00

FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01

NICHT VERWENDET

NOT USED

FELDBUS MOTOR 1 HAUPTFAHRSTAND FIELD BUS ENGINE 1 MAIN CONTROL STAND

VERKABELUNG PCMU (CPP/WJ): SIEHE SCHEMA BZ00E50200068
WIRING PCMU (CPP/WJ): SEE SCHEME BZ00E50200068
VERKABELUNG FCU2: SIEHE SCHEMA X00031435
WIRING FCU2: SEE SCHEME X00031435



CB/GCU \ JUMPER	ST3A	ST4A
mit/with GCU (*)	X	-
ohne/without GCU	-	X

(*) = Grundeinstellung/default
X = Jumper gesteckt/Jumper in
- = Jumper nicht gesteckt/Jumper out

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT), GRUNDUMFANG
ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY), BASIC SCOPE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 11

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



CB/GCU \ JUMPER	JP5	JP6	JP7	JP8
mit/with GCU (*)	-	-	-	-
ohne/without GCU	X	X	X	X

(*) = Grundeinstellung/default
X = Jumper gesteckt/Jumper in
- = Jumper nicht gesteckt/Jumper out

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT), ERWEIT. UMFANG
ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY),EXTENDED SCOPE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 12

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F RUPLAN DIN A3



EMU \ JUMPER	JP1	JP2	JP3	JP4
mit/with EMU (•)	-	-	-	-
ohne/without EMU	X	X	X	X

(•) = Grundeinstellung/default
X = Jumper gesteckt/Jumper in
- = Jumper nicht gesteckt/Jumper out

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT), ERWEIT. UMFANG
ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY),EXTENDED SCOPE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 13
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 2: FELDBUS (REDUNDANT)
ENGINE ROOM, ENGINE 2: FIELD BUS (REDUNDANCY)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 14
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00

FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01

FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00

FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01

NICHT VERWENDET

NOT USED

FELDBUS MOTOR 2 HAUPTFAHRSTAND FIELD BUS ENGINE 2 MAIN CONTROL STAND

VERKABELUNG PCMU (CPP/WJ): SIEHE SCHEMA BZ00E50200068
WIRING PCMU (CPP/WJ): SEE SCHEME BZ00E50200068
VERKABELUNG FCU2: SIEHE SCHEMA X00031435
WIRING FCU2: SEE SCHEME X00031435



CB/GCU \ JUMPER	ST3A	ST4A
mit/with GCU (*)	X	-
ohne/without GCU	-	X

(*) = Grundeinstellung/default
X = Jumper gesteckt/Jumper in
- = Jumper nicht gesteckt/Jumper out

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 2: FELDBUS (REDUNDANT), GRUNDUMFANG
ENGINE ROOM, ENGINE 2: FIELD BUS (REDUNDANCY), BASIC SCOPE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 15

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



CB/GCU \ JUMPER	JP5	JP6	JP7	JP8
mit/with GCU (*)	-	-	-	-
ohne/without GCU	X	X	X	X

(*) = Grundeinstellung/default
X = Jumper gesteckt/Jumper in
- = Jumper nicht gesteckt/Jumper out

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 2: FELDBUS (REDUNDANT), ERWEIT. UMFANG
ENGINE ROOM, ENGINE 2: FIELD BUS (REDUNDANCY),EXTENDED SCOPE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 16
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



EMU \ JUMPER	JP1	JP2	JP3	JP4
mit/with EMU (•)	-	-	-	-
ohne/without EMU	X	X	X	X

(•) = Grundeinstellung/default
X = Jumper gesteckt/Jumper in
- = Jumper nicht gesteckt/Jumper out

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alteration are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 2: FELDBUS (REDUNDANT), ERWEIT. UMFANG
ENGINE ROOM, ENGINE 2: FIELD BUS (REDUNDANCY),EXTENDED SCOPE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 17
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1: NOTSTOPP
ENGINE ROOM, ENGINE 1: EMERGENCY STOP

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 18
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1: NOTSTOPP
ENGINE ROOM, ENGINE 1: EMERGENCY STOP

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 19

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 2: NOTSTOPP
ENGINE ROOM, ENGINE 2: EMERGENCY STOP

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 20
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 2: NOTSTOPP
ENGINE ROOM, ENGINE 2: EMERGENCY STOP

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 21

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



VERKABELUNG SIEHE SCHEMA X00031435
WIRING SEE SCHEME X00031435

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: ANLASSUNG, LICHTMASCHINE DURCHDREH.
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: STARTING, GENERATOR, BARRING GEAR

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 22
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: VORSCHMIERPUMPE STEUERUNG
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: PRIMING PUMP CONTROL

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 23
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

STROMVERSORGUNG
3x230/400/440 VAC
POWER SUPPLY
3x230/400/440 VAC

VORSCHMIERPUMPE
3x230/400/440 VAC
PRIMING PUMP
3x230/400/440 VAC

STROMVERSORGUNG
1x230 VAC
POWER SUPPLY
1x230 VAC

VORSCHMIERPUMPE
1x230 VAC
PRIMING PUMP
1x230 VAC



ODER
OR



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: VORSCHMIERPUMPE EINSPEISUNG & ANSCHL.
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: PRIMING PUMP POWER SUPPLY & CONNEC.

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 24
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STARTEINRICHTUNGEN
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: STARTING UNITS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 25
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	MOTORRAUM, MOTOR 1/2: LOP-STECKER X10 ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: LOP-PLUG X10	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER				
					Gepr.	26.10.2018	BOLL				
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER			Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757	Blatt Sheet 26
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE					Referenz-Nr./Reference-No. ----------	----------	

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: LOP-STECKER X10
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: LOP-PLUG X10

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 27
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: LOP-STECKER X11
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: LOP-PLUG X11

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 28

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: MEU-STECKER X6
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: MEU-PLUG X6

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 29
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU/MEU-STECKER X2
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU/MEU-PLUG X2

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 30
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU/MEU-STECKER X2
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU/MEU-PLUG X2

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 31
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: MEU-STECKER X2
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: MEU-PLUG X2

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 32
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: MEU-STECKER X3
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: MEU-PLUG X3

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 33
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU-STECKER X3
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU-PLUG X3

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 34
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU-STECKER X5
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU-PLUG X5

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 35
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

RESERVE
OPTOKOPPLEREINGANG
SPARE
OPTO COUPLER INPUT

RESERVE
(4-20 mA)
SPARE
(4-20 mA)



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: GCU-STECKER X5
ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: GCU-PLUG X5

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 36
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



ALLE "GND"-POTENZIALE DER STROMVERSORGUNGEN VON MOTORRAUM UND FAHRSTÄNDEN MÜSSEN VERBUNDEN SEIN.
ALL "GND"-POTENTIALS OF THE POWER SUPPLYS OF ENGINE ROOM AND CONTOL STANDS HAVE TO BE CONNECTED.

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSG. 24VDC (RCS VIA DIODE)
MAIN CTR.STAND, ENG. 1/2: POWER SUPPLY 24VDC (RCS VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 37
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



ALLE "GND"-POTENZIALE DER STROMVERSORGUNGEN VON MOTORRAUM UND FAHRSTÄNDEN MÜSSEN VERBUNDEN SEIN.
ALL "GND"-POTENTIALS OF THE POWER SUPPLYS OF ENGINE ROOM AND CONTOL STANDS HAVE TO BE CONNECTED.

AKTUELL NICHT VERWENDET – GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED – VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031757 | Blatt/Sheet 38

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (RCS VIA DIODE)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (RCS VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 39
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET / CURRENTLY NOT USED
GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG / VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (LOP_KEY_GND)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (LOP_KEY_GND)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 40
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET / NOT USED
CURRENTLY VALID / GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (CCP_KEY_GND)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (CCP_KEY_GND)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 41
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS (FPP)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS (FPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 42
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

STROMVERSORGUNG
FB ERWEITERUNG MOTOR 1
POWER SUPPLY
FB EXTENSION ENGINE 1

STROMVERSORGUNG
FB ERWEITERUNG MOTOR 2
POWER SUPPLY
FB EXTENSION ENGINE 2



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS (WJ)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 43
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 1
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 1

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 2
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 2



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSG. 24VDC RCS (VIA DIODE)
MAIN CTR.ST., ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 44
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 1
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 1

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 2
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 2



AKTUELL NICHT VERWENDET - GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED - VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 45
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 46

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY
AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, STROMVERS. 24VDC, GRAFIKST. 1&2 (MCU8/11/12)
MAIN CONTROL STAND, P.S.24VDC, GRAPHIC STAT.1&2 (MCU8/11/12)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 47
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, STROMVERS. 24VDC, GRAFIKST. 1&2 (MCU14)
MAIN CONTROL STAND, P.S.24VDC, GRAPHIC STAT.1&2 (MCU14)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 48
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

ANSCHLUSS BILDSCHIRM 1 CONNECTION MONITOR 1

ANSCHLUSS TRACKBALL 1 CONNECTION TRACK BALL 1

ANSCHLUSS TASTATUR 1 CONNECTION KEYBOARD 1

ANSCHLUSS DRUCKER 1 CONNECTION PRINTER 1

ANSCHLUSS BILDSCHIRM 2 CONNECTION MONITOR 2

ANSCHLUSS TRACKBALL 2 CONNECTION TRACK BALL 2

ANSCHLUSS TASTATUR 2 CONNECTION KEYBOARD 2

ANSCHLUSS DRUCKER 2 CONNECTION PRINTER 2

=37.1.1
-A613
MONITOR

=37.1.1
-A611
TRACKBALL

=37.1.1
-A612
KEYBOARD/-PAD

=37.1.1
-A614
PRINTER

=37.1.1
-A623
MONITOR

=37.1.1
-A621
TRACKBALL

=37.1.1
-A622
KEYBOARD/-PAD

=37.1.1
-A624
PRINTER

-W613.1 -W611 ODER OR -W611 -W612 -W614 -W614.3

-W623.1 -W621 ODER OR -W621 -W622 -W624 -W624.3

=37.1.1
-A610
MCU

	MCU8 (MPC2)	MCU11/12 (MPC3/4)	MCU14
MONITOR	CRT	VGA	DVI-D
MONITOR TOUCH PS2	MOUSE	MOUSE	(NOT SUPPORTED)
MONITOR TOUCH RS232	COM2	COM1	(NOT SUPPORTED)
MONITOR TOUCH USB	(NOT SUPPORTED)	(NOT SUPPORTED)	USB2
TRACKBALL	MOUSE	MOUSE	USB1
KEYBOARD	KEYBOARD	KEYBOARD	USB3
PRINTER HP695	LPT1	(NOT SUPPORTED)	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6122	(NOT SUPPORTED)	LPT	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6000	(NOT SUPPORTED)	LAN	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6100	(NOT SUPPORTED)	LAN	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6230	(NOT SUPPORTED)	LAN	LAN4

=37.1.1
-T614
DC/AC

=37.1.1
-A620
MCU

	MCU8 (MPC2)	MCU11/12 (MPC3/4)	MCU14
MONITOR	CRT	VGA	DVI-D
MONITOR TOUCH PS2	MOUSE	MOUSE	(NOT SUPPORTED)
MONITOR TOUCH RS232	COM2	COM1	(NOT SUPPORTED)
MONITOR TOUCH USB	(NOT SUPPORTED)	(NOT SUPPORTED)	USB2
TRACKBALL	MOUSE	MOUSE	USB1
KEYBOARD	KEYBOARD	KEYBOARD	USB3
PRINTER HP695	LPT1	(NOT SUPPORTED)	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6122	(NOT SUPPORTED)	LPT	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6000	(NOT SUPPORTED)	LAN	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6100	(NOT SUPPORTED)	LAN	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6230	(NOT SUPPORTED)	LAN	LAN4

=37.1.1
-T624
DC/AC

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, GRAPHIKSTATIONEN
MAIN CONTROL STAND, GRAPHIC STATIONS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 49
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (FPP)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: POWER SUPPLY 24VDC RCS (FPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 50
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (CPP)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: POWER SUPPLY 24VDC RCS (CPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 51
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (WJ)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: POWER SUPPLY 24VDC RCS (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 52
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (FPP)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (FPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 53
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (CPP)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (CPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 54
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS (WJ)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 55
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: BEDIENSTATION ROS7
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: OPERATING STATION ROS7

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 56
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, PROZESSBUS (MCU8/11/12)
MAIN CONTROL STAND, PROCESS BUS (MCU8/11/12)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 57
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, PROZESSBUS (MCU14)
MAIN CONTROL STAND, PROCESS BUS (MCU14)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 58
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



HINWEIS: HIER KANN ABHÄNGIG VOM LIEFERUMFANG DAS SYSTEM "REMOTE SERVICES" ANGESCHLOSSEN WERDEN.
DAZU WIRD STECKER -X48 (FELDBUS-WEITERLEITUNG) DURCH KABEL -W191.1 (AO BZ00E50201856) ERSETZT.
WEITERE DETAILS SIEHE DOKUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

NOTE: DEPENDING ON THE SCOPE OF DELIVERY, THE "REMOTE SERVICES" SYSTEM CAN BE CONNECTED HERE.
REPLACE PLUG -X48 (FIELDBUS FORWARDING) WITH CABLE -W191.1 (AO BZ00E50201856).
FOR MORE DETAILS SEE DOCUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: FELDBUS
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: FIELD BUS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 59
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: FELDBUS (WJ)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: FIELD BUS (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 60
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



HINWEIS: HIER KANN ABHÄNGIG VOM LIEFERUMFANG DAS SYSTEM "REMOTE SERVICES" ANGESCHLOSSEN WERDEN.
DAZU WIRD STECKER -X53 (FELDBUS-WEITERLEITUNG) DURCH KABEL -W191.2 (AO BZ00E50201857) ERSETZT.
WEITERE DETAILS SIEHE DOKUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

NOTE: DEPENDING ON THE SCOPE OF DELIVERY, THE "REMOTE SERVICES" SYSTEM CAN BE CONNECTED HERE.
REPLACE PLUG -X53 (FIELDBUS FORWARDING) WITH CABLE -W191.2 (AO BZ00E50201857).
FOR MORE DETAILS SEE DOCUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: FELDBUS
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: FIELD BUS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 61
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: FELDBUS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: FIELD BUS (WJ)	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER				
					Gepr.	26.10.2018	BOLL				
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER			Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757	Blatt Sheet 62
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE					Referenz-Nr./Reference-No.	----------	----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: KOORDINATIONSBUS RCS-5FPP/CPP/WJ
MAIN CTR.STAND, ENGINE 1/2: COORDINATION BUS RCS-5FPP/CPP/WJ

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 63

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANSCHLUSS HANDSTEUERGERÄT ROS8
MAIN CTR. STAND, ENGINE 1/2:CONNECTING PORT.REMOTE CTR. ROS8

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 64
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



KORRESP. WELLE CORRESP. SHAFT	JP1 AT +A210 =37.1.1	JP1 AT +A210 =37.2.1	JP1 AT +A210 =37.3.1	JP1 AT +A210 =37.4.1	KABEL CABLE -W207 =37.1.1	KABEL CABLE -W270 =37.2.1	KABEL CABLE -W270 =37.3.1
1-2	JA/YES	JA/YES	---	---	JA/YES	---	---
1-2-3	JA/YES	NEIN/NO	JA/YES	---	JA/YES	JA/YES	---
1-2-3-4	JA/YES	NEIN/NO	NEIN/NO	JA/YES	JA/YES	JA/YES	JA/YES
1-2, 3-4	JA/YES	JA/YES	JA/YES	JA/YES	JA/YES	NEIN/NO	JA/YES

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1-4: KOORDINATIONSBUS RCS-5DUO/TRIO
MAIN CTR. STAND, ENGINE 1-4:COORDINATION BUS RCS-5DUO/TRIO

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 65

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, HILFSFAHRSTÄNDE 1-4, KOORDINATIONSBUS
MAIN CTR. STAND, AUX. CTR. STANDS 1-4, COORDINATION BUS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 66
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	HAUPTFAHRSTAND, ANSCHLUSSSCHNITTSTELLE (ANKER, ...) MAIN CONTROL STAND, CONNECTION INTERFACE (ANCHOR, ...)	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER				
					Gepr.	26.10.2018	BOLL				
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER			Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757	Blatt Sheet 67
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE					Referenz-Nr./Reference-No. ----------	----------	

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 68
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS (CPP)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS (CPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 69
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS (WJ)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 70
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: NOTSTOPPTASTER
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: EMERG.-STOP PUSHBUTTON

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031757 | Blatt/Sheet 71

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: NOTSTOPPTASTER
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: EMERG.-STOP PUSHBUTTON

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031757 | Blatt/Sheet 72

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (GIORGIO)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (GIORGIO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 73
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: RESERVE
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPARE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 74
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (HORN EAD)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 75
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANZEIGEINSTRUMENTE/CPP (HORN EAD)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: IND. INSTR./CPP (HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 76
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANZEIGEINSTRUMENTE/WJ (HORN EAD)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: IND. INSTR./WJ (HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031757 | Blatt/Sheet 77

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET / GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED / VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (HORN EA)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (HORN EA)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 78

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET / GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED / VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 79

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED
GÜLTIGKEIT / LIEFERUMFANGABHÄNGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 80

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 81
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (GIORGIO)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM. (GIORGIO)

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 82
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (GIORGIO)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM. (GIORGIO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 83

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMEN. (HORN EAD)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 84
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMEN. (HORN EAD)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 85
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHANGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (VDO)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 86
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHANGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (VDO)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 87
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STEUERRAD (WJ)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: STEERING WHEEL (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 88

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: JOYSTICK (WJ)
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: JOYSTICK (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 89

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



ALLE "GND"-POTENZIALE DER STROMVERSORGUNGEN VON MOTORRAUM UND FAHRSTÄNDEN MÜSSEN VERBUNDEN SEIN.
ALL "GND"-POTENTIALS OF THE POWER SUPPLYS OF ENGINE ROOM AND CONTOL STANDS HAVE TO BE CONNECTED.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENF.ST.(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC (RCS VIA DIODE)
SL.CTR.ST.(FULL), ENG.1/2: POWER SUPPLY 24VDC(RCS VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 90

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET - GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED - VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

ALLE "GND"-POTENZIALE DER STROMVERSORGUNGEN VON MOTORRAUM UND FAHRSTÄNDEN MÜSSEN VERBUNDEN SEIN.
ALL "GND"-POTENTIALS OF THE POWER SUPPLYS OF ENGINE ROOM AND CONTOL STANDS HAVE TO BE CONNECTED.

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 91

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRST.(VOLL), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (RCS VIA DIODE)
SL.CTR.STAND(FULL), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (RCS VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 92

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

LIEFERUMFANGABHÄNGIG
SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alteration is subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 93
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

STROMVERSORGUNG
PPS (SCHIFFSBEREICH)
POWER SUPPLY
PPS (SHIP AREA)

STROMVERSORGUNG
PIM3
POWER SUPPLY
PIM3

STROMVERSORGUNG
DIM3
POWER SUPPLY
DIM3

STROMVERSORGUNG
FB ERWEITERUNG MOTOR 1
POWER SUPPLY
FB EXTENSION ENGINE 1

STROMVERSORGUNG
FB ERWEITERUNG MOTOR 2
POWER SUPPLY
FB EXTENSION ENGINE 2



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 94
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 1
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 1

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 2
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 2



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENF.ST.(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC RCS (VIA DIODE)
SL.CTR.ST.(FULL), ENG.1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS(VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 95
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 1
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 1

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 2
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 2



AKTUELL NICHT VERWENDET - GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED - VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 96
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 97

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY
AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRST.(VOLL),STROMVERS.24VDC, GRAFIKST.1&2(MCU8/11/12)
SLAVE CTR.ST.(FULL), P.S.24VDC, GRAPHIC STAT.1&2(MCU8/11/12)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 98
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRST.(VOLL),STROMVERS.24VDC, GRAFIKST.1&2(MCU14)
SLAVE CTR.ST.(FULL), P.S.24VDC, GRAPHIC STAT.1&2(MCU14)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 99
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

ANSCHLUSS BILDSCHIRM 1 CONNECTION MONITOR 1

ANSCHLUSS TRACKBALL 1 CONNECTION TRACK BALL 1

ANSCHLUSS TASTATUR 1 CONNECTION KEYBOARD 1

ANSCHLUSS DRUCKER 1 CONNECTION PRINTER 1

ANSCHLUSS BILDSCHIRM 2 CONNECTION MONITOR 2

ANSCHLUSS TRACKBALL 2 CONNECTION TRACK BALL 2

ANSCHLUSS TASTATUR 2 CONNECTION KEYBOARD 2

ANSCHLUSS DRUCKER 2 CONNECTION PRINTER 2

=37.1.2
-A623
MONITOR

=37.1.2
-A631
TRACKBALL

=37.1.2
-A632
KEYBOARD/-PAD

=37.1.2
-A634
PRINTER

=37.1.2
-A643
MONITOR

=37.1.2
-A641
TRACKBALL

=37.1.2
-A642
KEYBOARD/-PAD

=37.1.2
-A644
PRINTER

-W613.1 -W611 ODER OR -W611 -W612 -W614 -W614.3

-W623.1 -W621 ODER OR -W621 -W622 -W624 -W624.3

=37.1.2
-A630
MCU

	MCU8 (MPC2)	MCU11/12 (MPC3/4)	MCU14
MONITOR	CRT	VGA	DVI-D
MONITOR TOUCH PS2	MOUSE	MOUSE	(NOT SUPPORTED)
MONITOR TOUCH RS232	COM2	COM1	(NOT SUPPORTED)
MONITOR TOUCH USB	(NOT SUPPORTED)	(NOT SUPPORTED)	USB2
TRACKBALL	MOUSE	MOUSE	USB1
KEYBOARD	KEYBOARD	KEYBOARD	USB3
PRINTER HP695	LPT1	(NOT SUPPORTED)	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6122	(NOT SUPPORTED)	LPT	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6000	(NOT SUPPORTED)	LAN	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6100	(NOT SUPPORTED)	LAN	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6230	(NOT SUPPORTED)	LAN	LAN4

=37.1.2
-T634
DC/AC

=37.1.2
-A640
MCU

	MCU8 (MPC2)	MCU11/12 (MPC3/4)	MCU14
MONITOR	CRT	VGA	DVI-D
MONITOR TOUCH PS2	MOUSE	MOUSE	(NOT SUPPORTED)
MONITOR TOUCH RS232	COM2	COM1	(NOT SUPPORTED)
MONITOR TOUCH USB	(NOT SUPPORTED)	(NOT SUPPORTED)	USB2
TRACKBALL	MOUSE	MOUSE	USB1
KEYBOARD	KEYBOARD	KEYBOARD	USB3
PRINTER HP695	LPT1	(NOT SUPPORTED)	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6122	(NOT SUPPORTED)	LPT	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6000	(NOT SUPPORTED)	LAN	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6100	(NOT SUPPORTED)	LAN	(NOT SUPPORTED)
PRINTER HP6230	(NOT SUPPORTED)	LAN	LAN4

=37.1.2
-T644
DC/AC

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), GRAPHIKSTATIONEN
SLAVE CONTROL STAND(FULL), GRAPHIC STATIONS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No.: X00031757
Blatt/Sheet: 100
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (FPP)
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1: POW.SUP. 24VDC RCS (FPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 101
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (CPP)
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1: POW.SUP. 24VDC RCS (CPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 102
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (WJ)
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1: POW.SUP. 24VDC RCS (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 103
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (FPP)
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 2: POW.SUP. 24VDC RCS (FPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 104
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (CPP)
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 2: POW.SUP. 24VDC RCS (CPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 105
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (WJ)
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 2: POW.SUP. 24VDC RCS (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 106
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: BEDIENSTATION ROS7
SLAVE CONTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: OPERATING STATION ROS7

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 107
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), PROZESSBUS (MCU8/11/12)
SLAVE CONTROL STAND(FULL), PROCESS BUS (MCU8/11/12)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 108
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), PROZESSBUS (MCU14)
SLAVE CONTROL STAND(FULL), PROCESS BUS (MCU14)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 109
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: FELDBUS
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1: FIELD BUS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 110
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: FELDBUS
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 2: FIELD BUS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 111
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

FELDBUS CB00 FIELD BUS CB00

FELDBUS CB00 FIELD BUS CB00

FELDBUS CB00 FIELD BUS CB00

FELDBUS CB00 FIELD BUS CB00

KORDINATIONSBUS MOTOR 3&4 COORDINATION BUS ENGINE 3&4



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: KOORDINATIONSBUS RCS
SLAVE CTR.STAND(FULL), ENGINE 1/2: COORDINATION BUS RCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 112

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 113
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS (CPP)
SLAVE CTR.STAND(FULL), ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS (CPP)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 114
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: SENSOR-/AKTORBUS (WJ)
SLAVE CTR.STAND(FULL), ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 115
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1: NOTSTOPPTASTER
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1: EMERG.-STOP PUSHBUTTON

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 116

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 2: NOTSTOPPTASTER
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 2: EMERG.-STOP PUSHBUTTON

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 117

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (GIORGIO)
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INST. (GIORGIO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 118
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

RESERVE
UDIM
SPARE
UDIM

FREMD RCS
AKTIV
NON-MTU RCS
ACTIVE

RESERVE
1A/25W,max.36V
SPARE
1A/25W,max.36V

RESERVE
1A/25W,max.36V
SPARE
1A/25W,max.36V

RESERVE
1A/25W,max.36V
SPARE
1A/25W,max.36V

SIEHE HINWEISBLATT "STROMVERSORGUNG"
SEE INSTRUCTION SHEET "POWER SUPPLY"

SIEHE SEITEN "ANZEIGEINSTRUMENTE (CPP/WJ)"
SEE SHEETS "IND. INSTRUMENTS (CPP/WJ)"

SIEHE SEITE "FREMD RCS: FAHRSTANDSUMSCHALTUNG"
SEE SHEET "NON-MTU RCS: CONTROL STAND TRANSFER"



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: RESERVE
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPARE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 119
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (HORN EAD)
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INST.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 120

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ANZEIGEINST./CPP (HORN EAD)
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: IND.INST./CPP (HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 121
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ANZEIGEINSTR./WJ (HORN EAD)
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: IND.INSTR./WJ (HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031757 | Blatt/Sheet 122

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET / GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED / VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (HORN EA)
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INST. (HORN EA)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 123

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET / GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED / VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO)
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INSTRUM. (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 124

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET / GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED / VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO)
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: SPEED INSTRUM. (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 125

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 126
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST. (GIORGIO)
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INST.(GIORGIO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 127
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST. (GIORGIO)
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INST.(GIORGIO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 128
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST.(HORN EAD)
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTEN. INSTR.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 129
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST.(HORN EAD)
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTEN. INSTR.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 130
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHANGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUM. (VDO)
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTR. (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 131
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHANGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUM. (VDO)
SLAVE CTR. STAND(FULL), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTR. (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 132
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL), MOTOR 1/2: STEUERRAD (WJ)
SLAVE CONTROL STAND(FULL), ENGINE 1/2: STEERING WHEEL (WJ)

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 133
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL) 1, MOTOR 1/2: JOYSTICK (WJ)
SLAVE CONTROL STAND(FULL) 1, ENGINE 1/2: JOYSTICK (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 134

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(VOLL) 2, MOTOR 1/2: JOYSTICK (WJ)
SLAVE CONTROL STAND(FULL) 2, ENGINE 1/2: JOYSTICK (WJ)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 135

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

HAUPTSTROMVERSORGUNG
MAIN POWER SUPPLY

NOTSTROMVERSORGUNG
EMERG. POWER SUPPLY

HAUPTSTROMVERSORGUNG ÜBERWACHUNG
MAIN POWER SUPPLY MONITORING

NOTSTROMVERSORGUNG ÜBERWACHUNG
EMERG. POWER SUPPLY MONITORING

SPANNUNGSKOPPLUNG
POWER COUPLING

SIEHE HINWEISBLATT "STROMVERSORGUNG"
SEE INSTRUCTION SHEET "POWER SUPPLY"



ALLE "GND"-POTENZIALE DER STROMVERSORGUNGEN VON MOTORRAUM UND FAHRSTÄNDEN MÜSSEN VERBUNDEN SEIN.
ALL "GND"-POTENTIALS OF THE POWER SUPPLYS OF ENGINE ROOM AND CONTOL STANDS HAVE TO BE CONNECTED.

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENF.ST.(RED.), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC (RCS VIA DIODE)
SL.CTR.ST.(RED.), ENG.1/2: POWER SUPPLY 24VDC(RCS VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 136
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

HAUPTSTROMVERSORGUNG
MAIN POWER SUPPLY

NOTSTROMVERSORGUNG
EMERG. POWER SUPPLY

HAUPTSTROMVERSORGUNG ÜBERWACHUNG
MAIN POWER SUPPLY MONITORING

NOTSTROMVERSORGUNG ÜBERWACHUNG
EMERG. POWER SUPPLY MONITORING

SPANNUNGSKOPPLUNG
POWER COUPLING



ALLE "GND"-POTENZIALE DER STROMVERSORGUNGEN VON MOTORRAUM UND FAHRSTÄNDEN MÜSSEN VERBUNDEN SEIN.
ALL "GND"-POTENTIALS OF THE POWER SUPPLYS OF ENGINE ROOM AND CONTOL STANDS HAVE TO BE CONNECTED.

AKTUELL NICHT VERWENDET – GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED – VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No.: X00031757
Blatt/Sheet: 137
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

SCHLÜSSELSCHALTER
MOTOR 1 EIN/AUS
KEY SWITCH
ENGINE 1 ON/OFF

MOTOR 1 EIN/AUS
NEBENFAHRSTAND
ENGINE 1 ON/OFF
SLAVE CONTROL STAND

SCHLÜSSELSCHALTER
MOTOR 2 EIN/AUS
KEY SWITCH
ENGINE 2 ON/OFF

MOTOR 2 EIN/AUS
NEBENFAHRSTAND
ENGINE 2 ON/OFF
SLAVE CONTROL STAND



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRST.(RED.), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (RCS VIA DIODE)
SL.CTR.STAND(RED.), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (RCS VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 138
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

SCHLÜSSELSCHALTER
MOTOR 1 EIN/AUS
KEY SWITCH
ENGINE 1 ON/OFF

MOTOR 1 EIN/AUS
NEBENFAHRSTAND
ENGINE 1 ON/OFF
SLAVE CONTROL STAND

SCHLÜSSELSCHALTER
MOTOR 2 EIN/AUS
KEY SWITCH
ENGINE 2 ON/OFF

MOTOR 2 EIN/AUS
NEBENFAHRSTAND
ENGINE 2 ON/OFF
SLAVE CONTROL STAND



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alteration approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 139
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

STROMVERSORGUNG PIM3 POWER SUPPLY PIM3

STROMVERSORGUNG DIM3 POWER SUPPLY DIM3

STROMVERSORGUNG FB ERWEITERUNG MOTOR 1 POWER SUPPLY FB EXTENSION ENGINE 1

STROMVERSORGUNG FB ERWEITERUNG MOTOR 2 POWER SUPPLY FB EXTENSION ENGINE 2

=37.1.3
+A313
CCP3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS
SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 140

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 1
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 1

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 2
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 2



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENF.ST.(RED.), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC RCS (VIA DIODE)
SL.CTR.ST.(RED.), ENG.1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS(VIA DIODE)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 141
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 1
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 1

STROMVERSORGUNG
RCS MOTOR 2
POWER SUPPLY
RCS ENGINE 2



AKTUELL NICHT VERWENDET - GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED - VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS
SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 142
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS
SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 143
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS
SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 144
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS
SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 145
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: BEDIENSTATION ROS7
SLAVE CONTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: OPERATING STATION ROS7

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 146
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FAHRSTAND 1-6, MOTOR 1: PRINZIPVERKABELUNG ROS9
CONTROL STAND 1-6, ENGINE 1: PRINCIPLE WIRING ROS9

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 147
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FAHRSTAND 1-6, MOTOR 1&2: PRINZIPVERKABELUNG ROS7
CONTROL STAND 1-6, ENGINE 1&2: PRINCIPLE WIRING ROS7

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 148
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FAHRSTAND 1-6, MOTOR 1&2&3: PRINZIPVERKABELUNG ROS11
CONTROL STAND 1-6, ENGINE 1&2&3: PRINCIPLE WIRING ROS11

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 149
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FAHRSTAND 1-6, MOTOR 3&4: PRINZIPVERKABELUNG ROS7
CONTROL STAND 1-6, ENGINE 3&4: PRINCIPLE WIRING ROS7

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 150
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1: FELDBUS
SLAVE CONTROL STAND(ERD.), ENGINE 1: FIELD BUS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 151
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der
federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 2: FELDBUS
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 2: FIELD BUS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 152
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2/5/6: SENSOR-/AKTORBUS
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SENSOR/ACTUATOR BUS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 153
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1: NOTSTOPPTASTER
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1: EMERG.-STOP PUSHBUTTON

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 154

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 2: NOTSTOPPTASTER
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 2: EMERG.-STOP PUSHBUTTON

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 155

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (GIORGIO)
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INST. (GIORGIO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 156
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

RESERVE
UDIM
SPARE
UDIM

RESERVE
0-10VDC,max.5mA
SPARE
0-10VDC,max.5mA

RESERVE
0-10VDC,max.5mA
SPARE
0-10VDC,max.5mA

FREMD RCS
AKTIV
NON-MTU RCS
ACTIVE

SIEHE HINWEISBLATT "STROMVERSORGUNG"
SEE INSTRUCTION SHEET "POWER SUPPLY"

SIEHE SEITE "FREMD RCS: FAHRSTANDSUMSCHALTUNG"
SEE SHEET "NON-MTU RCS: CONTROL STAND TRANSFER"



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: RESERVE
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPARE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 157

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (HORN EAD)
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INST.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 158
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

NICHT VERWENDET
NOT USED

NICHT VERWENDET
NOT USED

NICHT VERWENDET
NOT USED

NICHT VERWENDET
NOT USED





Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ANZEIGEINST./RES.(HORN EAD)
SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: IND.INST./RES.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 159
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET - GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED - VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUM. (HORN EA)
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INST. (HORN EA)

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 160
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET – GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED – VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO)
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INSTRUM. (VDO)

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 161
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET - GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHÄNGIG
CURRENTLY NOT USED - VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO)
SLAVE CONTROL STAND(RED.), ENGINE 1/2: SPEED INSTRUM. (VDO)

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 162
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE
SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 163
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST. (GIORGIO)
SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INST.(GIORGIO)

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 164
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST. (GIORGIO)
SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INST.(GIORGIO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 165
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST.(HORN EAD)
SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTEN. INSTR.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 166
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INST.(HORN EAD)
SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTEN. INSTR.(HORN EAD)

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 167
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHANGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUM. (VDO)
SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTR. (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 168
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



AKTUELL NICHT VERWENDET
CURRENTLY NOT USED

GÜLTIGKEIT LIEFERUMFANGABHANGIG
VALIDITY DEPENDING ON SCOPE OF SUPPLY

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alteration approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

NEBENFAHRSTAND(RED.), MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUM. (VDO)
SLAVE CTR. STAND(RED.), ENGINE 1/2: EXTENSION INSTR. (VDO)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 169

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE MODBUS
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: INTERFACE MODBUS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 170
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE VDR
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: INTERFACE VDR

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 171
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE FREMD ÜBERWACHUNG
MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: INTERFACE NON-MTU MONITORING

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 172
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPT- ODER NEBENFAHRSTAND, MOTOR 1: SCHNITTSTELLE PARALLEL
MAIN OR SLAVE CONTROL STAND, ENGINE 1: INTERFACE PARALLEL

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 173
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

HAUPT- ODER NEBENFAHRSTAND, MOTOR 2: SCHNITTSTELLE PARALLEL
MAIN OR SLAVE CONTROL STAND, ENGINE 2: INTERFACE PARALLEL

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 174
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

STROMVERSORGUNG PIM MOTOR 1 POWER SUPPLY PIM ENGINE 1 | FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00 | FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01 | FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00 | FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01

HINWEIS: HIER KANN ABHÄNGIG VOM LIEFERUMFANG DAS SYSTEM "REMOTE SERVICES" ANGESCHLOSSEN WERDEN. DAZU WIRD AM LETZTEN PIMx UND KABEL -W148 (ÜBER STÜTZPUNKTLEMMEN) DAS KABEL -W191.1 (AO BZ00E50201866) ANGESCHLOSSEN. WEITERE DETAILS SIEHE DOKUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

NOTE: DEPENDING ON THE SCOPE OF DELIVERY, THE "REMOTE SERVICES" SYSTEM CAN BE CONNECTED HERE. CONNECT THE CABLE -W191.1 (AO BZ00E50201866) TO THE LAST PIMx AND CABLE -W148 (VIA TERMINALS). FOR MORE DETAILS SEE DOCUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

WEITERE SCHNITTSTELLENMODULE (PIM1/5/3) SIND SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN
ADDITIONAL INERFACE MODULES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY



STROMVERSORGUNG PIM MOTOR 2 POWER SUPPLY PIM ENGINE 2 | FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00 | FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01 | FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00 | FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01

HINWEIS: HIER KANN ABHÄNGIG VOM LIEFERUMFANG DAS SYSTEM "REMOTE SERVICES" ANGESCHLOSSEN WERDEN. DAZU WIRD AM LETZTEN PIMx UND KABEL -W153 (ÜBER STÜTZPUNKTLEMMEN) DAS KABEL -W191.2 (AO BZ00E50201867) ANGESCHLOSSEN. WEITERE DETAILS SIEHE DOKUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

NOTE: DEPENDING ON THE SCOPE OF DELIVERY, THE "REMOTE SERVICES" SYSTEM CAN BE CONNECTED HERE. CONNECT THE CABLE -W191.2 (AO BZ00E50201867) TO THE LAST PIMx AND CABLE -W153 (VIA TERMINALS). FOR MORE DETAILS SEE DOCUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

WEITERE SCHNITTSTELLENMODULE (PIM1/5/3) SIND SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN
ADDITIONAL INERFACE MODULES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

PRINZIPVERKABELUNG MOTOR 1/2: ZUSÄTZLICHE SCHNITTSTELLEN
PRINCIPLE WIRING ENGINE 1/2: ADDITIONAL INTERFACES

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 175
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD RCS, MOTOR 1/2: DREHZAHLVORGABE
NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: SPEED DEMAND

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 176

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD RCS, MOTOR 1/2: ANALOG-SIGNALE
NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: ANALOG SIGNALS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 177

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD RCS, MOTOR 1/2: BINÄR-SIGNALE
NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: BINARY SIGNALS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 178
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD RCS, MOTOR 1/2: FAHRSTANDSUMSCHALTUNG
NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: CONTROL STAND TRANSFER

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 179
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

! GETRIEBE OHNE WENDETEIL ANTRIEBSART WJ/CPP GEARBOX WITHOUT REVERSING COMPONENT PROPULSION TYPE WJ/CPP	NICHT VERWENDET NOT USED	VORGABE AUS DEMAND OUT	VORGABE EIN DEMAND IN	FREMD RCS ANGESCHLOSSEN NON-MTU RCS CONNECTED	VORGABE AUS (SIMULIERT) DEMAND OUT (SIMULATED)

ODER
OR

! GETRIEBE MIT WENDETEIL ANTRIEBSART WJ (MIT SPÜLFUNKTION) GEARBOX WITH REVERSING COMPONENT PROPULSION TYPE WJ (WITH FLUSHING FUNCTION)	VORGABE SPÜLEN DEMAND BACK FLUSH	VORGABE AUS DEMAND OUT	VORGABE EIN DEMAND IN	FREMD RCS ANGESCHLOSSEN NON-MTU RCS CONNECTED	VORGABE AUS (SIMULIERT) DEMAND OUT (SIMULATED)

ODER
OR

! GETRIEBE MIT WENDETEIL ANTRIEBSART FPP GEARBOX WITH REVERSING COMPONENT PROPULSION TYPE FPP	VORGABE GLEICHLAUF DEMAND ENGINE WISE ROTATION	VORGABE NEUTRAL / AUSKUPPELFREIGABE DEMAND NEUTRAL / DISENGAGE RELEASE	VORGABE GEGENLAUF DEMAND COUNTER ENG. WISE ROTATION	FREMD RCS ANGESCHLOSSEN NON-MTU RCS CONNECTED	VORGABE NEUTRAL (SIMULIERT) DEMAND NEUTRAL (SIMULATED)

=37.X.1
+A011
YARD

! PRINZIPVERKABELUNG SCHNITTSTELLE FREMD RCS
DETAILIERTE BESCHREIBUNG SIEHE DOKUMENTATION
PRINCIPLE WIRING INTERFACE NON-MTU RCS
DETAILED DESCRIPTION SEE DOCUMENTATION



VERKABELUNG SIEHE SCHEMA X00031435
WIRING SEE SCHEME X00031435

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD RCS, MOTOR 1/2: KUPPLUNGSSTEUERUNG
NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: CLUTCH CONTROL

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 180

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

GETRIEBE OHNE WENDETEIL ANTRIEBSART WJ/CPP GEARBOX WITHOUT REVERSING COMPONENT PROPULSION TYPE WJ/CPP	RÜCKMELDUNG EIN FEEDBACK IN	RÜCKMELDUNG AUS FEEDBACK OUT	NICHT VERWENDET NOT USED	RÜCKMELDUNG ELEKTR. STEUERUNG FEEDBACK ELECTRICAL CONTROL

ODER
OR

GETRIEBE MIT WENDETEIL ANTRIEBSART WJ (MIT SPÜLFUNKTION) GEARBOX WITH REVERSING COMPONENT PROPULSION TYPE WJ (WITH FLUSHING FUNCTION)	RÜCKMELDUNG EIN FEEDBACK IN	RÜCKMELDUNG AUS FEEDBACK OUT	RÜCKMELDUNG SPÜLEN FEEDBACK BACK FLUSH	RÜCKMELDUNG ELEKTR. STEUERUNG FEEDBACK ELECTRICAL CONTROL

ODER
OR

GETRIEBE MIT WENDETEIL ANTRIEBSART FPP GEARBOX WITH REVERSING COMPONENT PROPULSION TYPE FPP	RÜCKMELDUNG GLEICHLAUF FEEDBACK ENGINE WISE ROTATION	RÜCKMELDUNG NEUTRAL FEEDBACK NEUTRAL	RÜCKMELDUNG GEGENLAUF FEEDBACK COUNTER ENG. WISE ROTATION	RÜCKMELDUNG ELEKTR. STEUERUNG FEEDBACK ELECTRICAL CONTROL



VERKABELUNG SIEHE SCHEMA X00031435
WIRING SEE SCHEME X00031435

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD RCS, MOTOR 1/2: KUPPLUNGSRÜCKMELDUNGEN
NON-MTU RCS, ENGINE 1/2: CLUTCH FEEDBACKS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 181
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



HINWEIS: HIER KANN ABHÄNGIG VOM LIEFERUMFANG DAS SYSTEM "REMOTE SERVICES" ANGESCHLOSSEN WERDEN. DAZU WERDEN STECKER -X5 UND -X6 (FELDBUS-WEITERLEITUNG) FÜR MOTOR 1 DURCH KABEL -W191.1 (AO BZ00E50201858) UND FÜR MOTOR 2 DURCH KABEL -W191.2 (AO BZ00E50201859) ERSETZT. WEITERE DETAILS SIEHE DOKUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

NOTE: DEPENDING ON THE SCOPE OF DELIVERY, THE "REMOTE SERVICES" SYSTEM CAN BE CONNECTED HERE. REPLACE PLUGS -X5 AND -X6 (FIELDBUS FORWARDING) WITH CABLE -W191.1 (AO BZ00E50201858) FOR ENGINE 1 AND WITH CABLE -W191.2 (AO BZ00E50201859) FOR ENGINE 2. FOR MORE DETAILS SEE DOCUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG & FELDBUS
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY & FIELD BUS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 182

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

START

STOPP

STOP

NOTSTOPP
GRUNDUMFANG
EMERG. STOP
BASIC SCOPE

ZUSÄTZ. NOTSTOPPS
GRUNDUMFANG
ADD. EMERG. STOPS
BASIC SCOPE

NOTSTOPP
ERWEIT. UMFANG
EMERG. STOP
EXTENDED SCOPE

ZUSÄTZ. NOTSTOPPS
ERWEIT. UMFANG
ADD. EMERG. STOPS
EXTENDED SCOPE

=37.X.1
+A021
YARD

! DETAILIERTE BESCHREIBUNG SIEHE DOKUMENTATION
PRINCIPLE WIRING INTERFACE NON-MTU MCS
DETAILED DESCRIPTION SEE DOCUMENTATION



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: START/STOPP/NOTSTOPP
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: START/STOP/EMERGENCY STOP

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 183
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: BINÄR-SIGNALE (LOP_KEY_GND)
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: BINARY SIGNALS (LOP_KEY_GND)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 184
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: BINÄR-SIGNALE (PIM4_KEY_GND)
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: BIN. SIGNALS (PIM4_KEY_GND)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 185

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: BINÄR-SIGNALE
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: BINARY SIGNALS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 186

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: ANALOG-SIGNALE
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: ANALOG SIGNALS

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 187
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

SERIELLE SCHNITTSTELLE
RS422
SERIAL INTERFACE
RS422



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name	
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER	
					Gepr.	26.10.2018	BOLL	
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE			

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: SERIELLE SCHNITTSTELLE
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: SERIAL INTERFACE

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 188
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE MODBUS
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: INTERFACE MODBUS

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 189
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.10.2018	SAUTER
Gepr.	26.10.2018	BOLL
Norm.	26.10.2018	SAUTER
Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

FREMD MCS (PIM4), MOTOR 1/2: SCHNITTSTELLE VDR
NON-MTU MCS (PIM4), ENGINE 1/2: INTERFACE VDR

Auftrag/Projekt: BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No.: X00031757
Blatt Sheet: 190
Referenz-Nr./Reference-No.: ---------- ----------

013R001F
RUPLAN
DIN A3

STROMVERSORGUNG PIM MOTOR 1 POWER SUPPLY PIM ENGINE 1 | FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00 | FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01 | FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00 | FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01

HINWEIS: HIER KANN ABHÄNGIG VOM LIEFERUMFANG DAS SYSTEM "REMOTE SERVICES" ANGESCHLOSSEN WERDEN. DAZU WIRD AM LETZTEN PIMx UND KABEL -W108 (ÜBER STÜTZPUNKTLEMMEN) DAS KABEL -W191.1 (AO BZ00E50201866) ANGESCHLOSSEN. WEITERE DETAILS SIEHE DOKUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

NOTE: DEPENDING ON THE SCOPE OF DELIVERY, THE "REMOTE SERVICES" SYSTEM CAN BE CONNECTED HERE. CONNECT THE CABLE -W191.1 (AO BZ00E50201866) TO THE LAST PIMx AND CABLE -W108 (VIA TERMINALS). FOR MORE DETAILS SEE DOCUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

WEITERE SCHNITTSTELLENMODULE (PIM1/5/3) SIND SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN
ADDITIONAL INERFACE MODULES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY



STROMVERSORGUNG PIM MOTOR 2 POWER SUPPLY PIM ENGINE 2 | FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00 | FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01 | FELDBUS FB00 FIELD BUS FB00 | FELDBUS FB01 FIELD BUS FB01

HINWEIS: HIER KANN ABHÄNGIG VOM LIEFERUMFANG DAS SYSTEM "REMOTE SERVICES" ANGESCHLOSSEN WERDEN. DAZU WIRD AM LETZTEN PIMx UND KABEL -W108 (ÜBER STÜTZPUNKTLEMMEN) DAS KABEL -W191.2 (AO BZ00E50201867) ANGESCHLOSSEN. WEITERE DETAILS SIEHE DOKUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

NOTE: DEPENDING ON THE SCOPE OF DELIVERY, THE "REMOTE SERVICES" SYSTEM CAN BE CONNECTED HERE. CONNECT THE CABLE -W191.2 (AO BZ00E50201867) TO THE LAST PIMx AND CABLE -W108 (VIA TERMINALS). FOR MORE DETAILS SEE DOCUMENTATION SYSTEM "REMOTE SERVICES"

WEITERE SCHNITTSTELLENMODULE (PIM1/5/3) SIND SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN
ADDITIONAL INERFACE MODULES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION

PRINZIPVERKABELUNG MOTOR 1/2: ZUSÄTZLICHE SCHNITTSTELLEN
PRINCIPLE WIRING ENGINE 1/2: ADDITIONAL INTERFACES

Auftrag/Projekt BLUE-VIS | Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757 | Blatt Sheet 191

Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

013R001F

RUPLAN DIN A3

BEISPIEL FÜR
ERWEIT. UMFANG
EXAMPLE FOR
EXTENDED SCOPE

BEISPIEL FÜR
GRUNDUMFANG
EXAMPLE FOR
BASIC SCOPE

Proz.-BUS Node-No.	Cord.-BUS Node-No.	PCS-BUS Node-No.	BlueVision FPP	BlueVision CPP	BlueVision WJ	Non-MTU-MCS
11		1	PPS -A500			
12		1	PPS -A510			
2			MCU -A610			
3			MCU -A620			
4			MCU -A630			
5			MCU -A640			
		2	ECU4/7			ECU4/7
		3	EMU1/7			EMU1/7
		4	LOP8(DIS)			LOP8(DIS)
		5	LOP8(PIM)			LOP8(PIM)
		6	MEU			MEU
		7	GCU3/6			GCU3/6
		8	reserved			reserved
		9	FCU			FCU
		10	Add.Instr.MCC(PIM5)-A117			
		11	Add.Instr.SCC1(PIM5)-A127			
		12	MCC(PIM3)-A110			MCC(PIM4)-A110
		13	SCC1(PIM3)-A120			
		14	SCC2(PIM3)-A130			
		15	SCC3(PIM3)-A140			
		16	SCC4(PIM3)-A150			
		17	SCC5(PIM3)-A160			
	2,3,4,5	18	RCS(PIM4)-A210		Steer.Wheel/ Joystick (PIM)-A118	
	2,3,4,5	19	MCC(ROS2/14)-A210			
		20	SCC1(ROS2/14)-A220			
		21	SCC2(ROS2/14)-A230			
		22	SCC3(ROS2/14)-A240			
		23	SCC4(ROS2/14)-A250			
		24	SCC5(ROS2/14)-A260			
		25	VDR(PIM1)-A106			VDR(PIM1)-A106
		26	MTU-Protocol(PIM5)-A109			
		27	Add.Instr.SCC2(PIM5)-A137			
		28	PCMU(PMU)			PCMU(PMU)
		29	PCMU(PCU)			PCMU(PCU)
		30	MODBUS(PIM5)-A105			MODBUS(PIM5)-A105
		31				

PROZESS-BUS / PROCESS BUS	PB00,PB01	
PCS-BUS / PCS BUS	PCS0,PCS1	
KOORDINATIONS-BUS / COORDINATION BUS	CB00	
SENSOR-/AKTOR-BUS / SENSOR/ACTUATOR BUS	SB00	



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alteration requires subject to the approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

BUSTOPOLOGIE, MOTORRAUM
BUS TOPOLOGY, ENGINE ROOM

Auftrag/ Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 192
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

012R001F
RUPLAN
DIN A2



Keine Aenderung ohne Zustimmung der Federfuehrenden Konstruktion.
Any alteration requires approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

BUSTOPOLOGIE, HAUPTFAHRSTAND
BUS TOPOLOGY, MAIN CONTROL STAND

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031757
Blatt/Sheet 193
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

012R001F
RUPLAN
DIN A2



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations require prior approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

BUSTOPOLOGIE, NEBENFAHRSTAND (VOLL)
BUS TOPOLOGY, SLAVE CONTROL STAND (FULL)

Auftrag/ Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 194
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

012R001F

RUPLAN DIN A2



Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

012R001F

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

BUSTOPOLOGIE, NEBENFAHRSTAND (REDUZIERT)
BUS TOPOLOGY, SLAVE CONTROL STAND (REDUCED)

Auftrag/ Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031757
Blatt Sheet 195
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

RUPLAN DIN A2

BEISPIEL FÜR
ERWEIT. UMFANG
EXAMPLE FOR
EXTENDED SCOPE



BEISPIEL FÜR
GRUNDUMFANG
EXAMPLE FOR
BASIC SCOPE



Keine Aenderung ohne Zustimmung der Federfuehrenden Konstruktion.
Any alterations require approval of the design department.
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

BUSTOPOLOGIE, FREMD MCS (PIM4)
BUS TOPOLOGY, NON-MTU MCS (PIM4)

Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031757
Blatt/Sheet 196
Referenz-Nr./Reference-No. ---------- ----------

012R001F
RUPLAN
DIN A2