CHATGPT IMAGES 2.5 · БИБЛИОТЕКА ПРОМТОВ

111 промтов для генерации изображений

Готовые промты, разделённые по категориям. Значения в [скобках] замените на свои.

111 промтов

10 категорий

01	**Старт и структура**	11
02	**Редактирование и фон**	14
03	**Люди и персонажи**	10
04	**Товары и реклама**	18
05	**Соцсети и YouTube**	11
06	**UX/UI и мокапы**	10
07	**Данные, схемы и обучение**	10
08	**Стили и творчество**	13
09	**Технические визуализации**	8
10	**Серийность и автоматизация**	6

Источник: georgiirivera.ai/prompts/chatgpt-images

01 Старт и структура

11 промтов

P001 Универсальный бриф из 8 блоков

Что понадобится Цель изображения и ответы для восьми блоков брифа

Создай **[ТИП ИЗОБРАЖЕНИЯ]** для **[ЦЕЛЬ/ПЛОЩАДКА]**.
Объект: **[КТО ИЛИ ЧТО]**.
Контекст и действие: **[СЦЕНА]**.
Композиция: **[ПЛАН, РАКУРС, РАСПОЛОЖЕНИЕ, СВОБОДНАЯ ЗОНА]**.
Стиль: **[ФОТО/ИЛЛЮСТРАЦИЯ/3D]**.
Палитра: **[ЦВЕТА И HEX]**.
Свет и настроение: **[СВЕТ, ВРЕМЯ, ЭМОЦИЯ]**.
Технически: **[СООТНОШЕНИЕ СТОРОН, ОБЪЕКТИВ/РЕНДЕР, ДЕТАЛИЗАЦИЯ]**.
Ограничения: **[ЧТО НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ И ДОБАВЛЯТЬ]**.

P002 Промт-архитектор

Что понадобится Сложная задача, аудитория, площадка и ограничения

Ты — арт-директор и prompt engineer. Сначала задай мне не более 5 критически важных вопросов о цели изображения, аудитории, площадке, референсах и ограничениях. Затем подготовь один финальный промт в структуре: цель → объект → сцена → композиция → стиль → свет → текст → технические параметры → инварианты → запреты. Не генерируй изображение, пока я не подтвержу промт.

P003 Усилить сырой замысел

Что понадобится Короткая сырая идея

Преврати мою короткую идею в производственный промт для ChatGPT Images 2.5: **[ИДЕЯ]**. Добавь только обоснованные детали: композицию, план, ракурс, окружение, материалы, свет, палитру, настроение, технический стиль и ограничения. Сначала покажи расширенный промт. Отдельно перечисли 5 решений, которые ты добавил, чтобы я мог их изменить.

P004 Обратный промт по референсу

Что понадобится Разрешённый визуальный референс

Проанализируй загруженное изображение и опиши воспроизводимый промт без копирования логотипов, подписей и уникальных элементов автора. Разбей описание на: объект, композиция, камера, перспектива, стиль, палитра, свет, материалы, фон, типографика, настроение и ограничения. Затем создай адаптированную версию под мою тему: **[ТЕМА]**.

P005 Три художественных направления

Что понадобится Одна идея или сюжет

Для задачи **[ЗАДАЧА]** предложи 3 визуально разные концепции: безопасную коммерческую, смелую редакционную и минималистичную премиальную. Для каждой дай: идею, композицию, палитру, свет, ключевой образ и готовый промт. Не генерируй изображения. Не меняй исходные факты и текст.

P006 Матрица вариантов

Что понадобится Базовый промт и параметры для сравнения

Создай матрицу из 9 вариантов для **[ОБЪЕКТ/ЗАДАЧА]**: 3 композиции × 3 типа света. Все остальные параметры зафиксируй: **[ИНВАРИАНТЫ]**. Сначала выдай таблицу вариантов с короткими названиями, затем 9 отдельных промтов. Не смешивай параметры между вариантами.

P007 Разделить change и preserve

Что понадобится Исходник, список CHANGE и список PRESERVE

Отредактируй приложенное изображение.
ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО: **[ОДНО ИЗМЕНЕНИЕ]**.
СОХРАНИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ: **[ЛИЦО, ПОЗА, КАДРИРОВАНИЕ, КАМЕРА, СВЕТ, ТЕНИ, ЦВЕТА, ФОН, ТЕКСТУРЫ]**.
ЗАПРЕЩЕНО: добавлять новые объекты, текст, логотипы или менять композицию. Если выполнить изменение без нарушения инвариантов невозможно — сообщи об этом до генерации.

P008 Контроль качества результата

Что понадобится Полученное изображение и исходный бриф

Проведи визуальный QA последнего изображения перед новой генерацией. Проверь: соответствие промту, число объектов, читаемость точного текста, анатомию, руки, лица, перспективу, тени, отражения, сохранность референса, брендинг, края объекта и прозрачность фона. Составь список только реальных дефектов. Затем предложи минимальный промт, который исправляет один дефект и сохраняет всё остальное.

P089 Мудборд бренда

Что понадобится Бриф бренда и разрешённые референсы

Создай структурированный moodboard бренда **[НАЗВАНИЕ]** для **[ЦА/ПРОДУКТ]**. Блоки: палитра с HEX, материалы и фактуры, стиль фотографии, свет, типографический характер, формы, паттерны и три визуальных мотива. Настроение: **[3 КАЧЕСТВА]**. Каждый блок подписан кратко; элементы не повторяются. Не создавай готовый логотип и не копируй конкретные работы или бренды-референсы.

P097 Манифест нескольких референсов

Что понадобится Несколько пронумерованных референсов

Работай с загруженными изображениями строго по ролям.
Изображение 1 — IDENTITY ANCHOR: сохранить лицо, возраст, волосы и ключевые черты.
Изображение 2 — PRODUCT ANCHOR: сохранить геометрию, упаковку, цвета и логотип.
Изображение 3 — LAYOUT ANCHOR: взять только композицию и свободные зоны.
Изображение 4 — STYLE ANCHOR: взять только свет, палитру и фактуру.
Создай **[РЕЗУЛЬТАТ]** для **[ЦЕЛЬ]**. Не переносить людей, бренды, текст или предметы из style/layout anchors. Перед генерацией кратко повтори роли референсов и конфликтующие требования.

P106 Benchmark Flare / Sunburst / quality

Что понадобится Один prompt, одинаковые референсы и параметры теста

Подготовь benchmark-план для задачи **[РЕАЛЬНАЯ ЗАДАЧА]**. Создай один фиксированный промт, один набор референсов и измеримые критерии приёмки: точность текста, идентичность, композиция, число объектов, latency, стоимость и число повторных попыток. Матрица запусков: Flare **[low/medium/high/xhigh/max]** и Sunburst **[low/medium/high/xhigh/max]**, только доступные в API режимы. Ничего не меняй между запусками кроме model/quality. После результатов посчитай cost per accepted image и выбери самый дешёвый режим, который проходит порог качества.

02 Редактирование и фон

14 промтов

P009 Точечная замена объекта

Что понадобится Исходное изображение и точное описание изменения

Замени только **[ОБЪЕКТ]** на **[НОВЫЙ ОБЪЕКТ]**. Сохрани его прежний размер, положение, перспективу, направление света, контактную тень и глубину резкости. Всё остальное оставь пиксельно близким к исходнику: композицию, фон, людей, цвета, кадрирование и текст.

P010 Удалить лишний объект

Что понадобится Исходное изображение и точное описание изменения

Удалить **[ОБЪЕКТ]** из изображения и правдоподобно восстановить закрытый им фон. Не менять соседние объекты, лица, текст, кадрирование, освещение и цветокоррекцию. Не добавлять заменяющий предмет.

P011 Перекрасить без редизайна

Что понадобится Исходное изображение и точное описание изменения

Измени цвет только у **[ОБЪЕКТ/ДЕТАЛЬ]** с **[ТЕКУЩИЙ ЦВЕТ]** на точный **[HEX]**. Сохрани материал, фактуру, блики, тени, форму, логотип и износ. Не меняй фон, композицию и другие цвета.

P012 Замена фона с реалистичной интеграцией

Что понадобится Исходное изображение и точное описание изменения

Помести главный объект с изображения 1 в окружение изображения 2. Сохрани объект без редизайна. Согласуй масштаб, горизонт, перспективу, направление и жёсткость света, цветовую температуру, контактные тени, отражения и глубину резкости. Удали исходный фон полностью. Не копируй посторонние объекты из референса 2.

P013 Удаление фона в настоящий PNG

Что понадобится Объект на сложном фоне

Изолируй **[ОБЪЕКТ]** и сделай фон полностью прозрачным с настоящим альфа-каналом. Чистые естественные края, сохранить тонкие волосы/полупрозрачные детали. Объект целиком в кадре, по центру. Без шахматной сетки, белого фона, цветной подложки, рамки, текста и внешней тени. Экспорт PNG.

P014 Outpainting — расширить кадр

Что понадобится Исходный кадр и требуемый новый формат

Расширь изображение до **[СООТНОШЕНИЕ СТОРОН]**, сохрани исходную область без изменений. Дорисуй пространство **[СЛЕВА/СПРАВА/СВЕРХУ/СНИЗУ]**, продолжая перспективу, архитектуру, текстуры, освещение и глубину резкости. Не масштабируй и не обрезай главного героя. Не добавляй новых смысловых объектов.

P015 Замена текста в дизайне

Что понадобится Готовый постер с ошибкой

Замени только текст «**[СТАРЫЙ ТЕКСТ]**» на «**[НОВЫЙ ТЕКСТ]**». Воспроизведи исходный стиль букв: регистр, расположение, размер, ширину, цвет, контур, тень и перспективу. Новый текст должен быть написан точно, без дополнительных слов. Все изображения и прочий текст оставить неизменными.

P016 Перевести текст внутри изображения

Что понадобится Изображение с английским текстом

Переведи весь читаемый текст на изображении с **[ЯЗЫК]** на русский. Сначала выпиши исходные строки и перевод для проверки. После моего подтверждения замени только текст, сохранив интерфейс, расположение блоков, размеры, стили, иконки, изображения и брендовые названия. Ничего не сокращай и не добавляй.

P017 Убрать пластиковый ИИ-вид

Что понадобится Исходное изображение и точное описание изменения

Сохрани сюжет и композицию, но сделай изображение похожим на реальную необработанную фотографию: нейтральный баланс белого, естественная кожа с порами и мелкими несовершенствами, физически правдоподобный свет, лёгкий шум сенсора и естественная резкость. Убрать пластиковую кожу, чрезмерный HDR, идеальную симметрию, оранжево-бирюзовый грейд, кинематографическое свечение и глянцевый AI-polish.

P018 Сохранить качество после серии правок

Что понадобится Исходник и последняя удачная версия

Это следующая точечная правка в серии. Измени только **[ДЕТАЛЬ]**. Повтори все инварианты исходного утверждённого кадра: **[СПИСОК]**. Сохрани разрешение, микротекстуры, лицо, текст, контуры и цветовой профиль. Не интерпретируй заново уже утверждённые элементы. Если видишь деградацию по сравнению с исходником, используй исходник как главный визуальный референс.

P086 Раскрасить архивное фото

Что понадобится Архивное чёрно-белое фото

Раскрась чёрно-белую фотографию с исторически правдоподобными цветами для **[ГОД/РЕГИОН]**. Сохрани лица, выражения, одежду, архитектуру, зерно, светотеневой рисунок и все исходные детали. Цвета кожи, тканей и окружения должны быть сдержанными и фотографическими. Не ретушируй лица, не модернизируй сцену, не добавляй предметы и не превращай снимок в современный HDR.

P087 Исправить освещение

Что понадобится Исходное изображение и точное описание изменения

Исправь только освещение фотографии: добавь естественный свет из **[НАПРАВЛЕНИЕ]**, выровняй пересветы и провалы теней, сохрани объём и реальную текстуру. Не меняй лицо, кожу, одежду, фон, композицию, цвета объектов и время суток. Без beauty-retouch, искусственного свечения, HDR и новых источников света, которых не может быть в сцене.

P088 Убрать блики и отражения

Что понадобится Исходное изображение и точное описание изменения

Уменьши только нежелательные блики и отражения на **[СТЕКЛО/ЭКРАН/УПАКОВКА]**, сохранив материал, форму, прозрачность и физически необходимые отражения. Восстанови скрытые детали только по доступному контексту. Не меняй надписи, логотип, цвет товара, окружение, освещение и кадрирование. Результат не должен выглядеть матовым или вырезанным.

P105 Восстановление после дрейфа

Что понадобится Master + испорченная edit-chain версия

Изображение 1 — исходный master. Изображение 2 — последняя версия с полезным изменением, но накопившимся дрейфом. Создай новую версию от master: перенеси из изображения 2 только **[ОДНО ПОЛЕЗНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ]**. Полностью восстанови из изображения 1 лицо/товар, геометрию, кадрирование, камеру, свет, фон, палитру, текстуры и весь исходный текст. Не комбинируй случайные детали двух изображений. Перед генерацией перечисли: DELTA — одна строка; RESTORE — список инвариантов.

03 Люди и персонажи

10 промтов

P019 Деловой портрет

Что понадобится Разрешённый портрет или identity-reference

Создай реалистичный деловой портрет человека с референса. Сохрани узнаваемость, возраст, пропорции лица, цвет глаз, причёску и естественную текстуру кожи. Кадр по грудь, уверенный спокойный взгляд в камеру, **[ОДЕЖДА]**, нейтральный **[ФОН]**, мягкий ключевой свет под 45°, естественная цветокоррекция, объектив 85 мм, малая глубина резкости. Без пластиковой кожи и изменения формы лица. Формат 4:5.

P020 Перенос позы

Что понадобится Портрет человека и отдельный референс позы

Изображение 1 — человек, изображение 2 — референс позы. Помести человека 1 строго в позу 2: направление корпуса, положение рук, ног, головы и центр тяжести. Сохрани лицо, телосложение, одежду и причёску человека 1. Не переносить внешность и одежду человека 2. **[ФОН/СВЕТ]**.

P021 Перенос эмоции

Что понадобится Основной портрет и референс эмоции

Изображение 1 — человек, изображение 2 — референс мимики. Сохрани идентичность, одежду, позу и освещение человека 1, но передай выражение лица из изображения 2: **[ОПИСАНИЕ ЭМОЦИИ]**. Не копируй черты лица человека 2. Формат **[RATIO]**.

P022 Виртуальная примерка

Что понадобится Фото человека + фото одежды

Одень человека с изображения 1 в одежду с изображения 2. Сохрани лицо, телосложение, позу и фон человека 1. Сохрани крой, ткань, узор, цвет, швы и логотип одежды 2. Подгони одежду по телу физически правдоподобно, с естественными складками, тенями и перекрытиями. Не менять возраст и пропорции тела.

P023 Человек в новой локации

Что понадобится Разрешённый портрет или identity-reference

Помести человека с изображения 1 в локацию изображения 2 так, будто фотография изначально была снята там. Сохрани лицо, возраст, телосложение, одежду и причёску. Согласуй масштаб, перспективу, горизонт, свет, тени, отражения и цветовую температуру. Не переносить людей из локации-референса.

P024 Якорь идентичности

Что понадобится Разрешённый портрет или identity-reference

Зафиксируй персонажа по референсу для всей серии. Идентичность: **[ФОРМА ЛИЦА]**, **[ГЛАЗА]**, **[НОС]**, **[ГУБЫ]**, **[ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ]**, **[ПРИЧЁСКА]**, **[ВОЗРАСТ]**. Неизменяемый аксессуар: **[ЯКОРЬ]**. В каждом следующем кадре сохраняй эти признаки, пропорции тела и цвет кожи. Менять разрешено только: **[СЦЕНА/ДЕЙСТВИЕ/РАКУРС]**.

P025 Character sheet 12 ракурсов

Что понадобится Identity master персонажа

По загруженному референсу создай профессиональный character sheet в сетке 4×3 на чистом нейтральном фоне. Один и тот же персонаж во всех ячейках. Покажи: полный рост спереди/сзади/3⁄4, по пояс спереди/3⁄4/профиль, лицо спереди/3⁄4/профиль, крупно глаза/нос/губы. Сохрани лицо, пропорции, одежду, материалы, свет и стиль. Без текста, логотипов и редизайна.

P026 Лист эмоций

Что понадобится Identity master

Создай сетку 3×3 с одним и тем же персонажем и одинаковым ракурсом. Эмоции: нейтральность, радость, удивление, сомнение, решимость, грусть, страх, раздражение, спокойствие. Сохраняй лицо, причёску, одежду, свет, фон и масштаб неизменными. Меняется только мимика; без подписей.

P027 Возрастное изменение

Что понадобится Портрет одного человека

Покажи того же человека через **[N]** лет. Сохрани узнаваемую структуру лица, глаза, нос, линию челюсти и характерные приметы. Добавь правдоподобные возрастные изменения кожи, волос и осанки без карикатуры. Одежда: **[ОДЕЖДА]**. Та же композиция, объектив, свет и фон.

P028 Примерка причёсок

Что понадобится Портрет + 6 причёсок

Создай 3×3 сравнительную сетку причёсок для человека с референса: **[9 ВАРИАНТОВ]**. Сохрани лицо, возраст, выражение, макияж, одежду, фон, камеру и освещение. Меняются только волосы. Реалистичная линия роста, объём, фактура и тени. Без подписей и изменения формы головы.

04 Товары и реклама

18 промтов

P029 Hero-shot товара

Что понадобится Реальный товар на простом фоне

Создай премиальную рекламную фотографию товара с референса. Сохрани точную геометрию упаковки, этикетку, логотип, текст, цвета и материал. Товар — главный объект, ракурс **[РАКУРС]**, поверхность **[ПОВЕРХНОСТЬ]**, фон **[ФОН]**, реквизит **[МИНИМАЛЬНЫЕ PROPS]**, свет **[СХЕМА СВЕТА]**, реалистичные отражения и контактная тень. Свободная зона **[ГДЕ]** для текста. Формат **[RATIO]**. Без дополнительного брендинга.

P030 Повторить референс съёмки

Что понадобится Фото товара и референс арт-дирекшна

Изображение 1 — мой товар, изображение 2 — референс рекламной съёмки. Воссоздай постановку референса 2 с товаром 1. Сохрани товар без изменений. Перенеси только композицию, поверхность, реквизит, свет, палитру, объектив и настроение. Не копируй чужой логотип, упаковку или текст.

P031 Карточка маркетплейса

Что понадобится Фотографии товара, упаковки или утверждённый макет

Создай вертикальную карточку товара 4:5 для **[ПЛОЩАДКА]**. Товар с референса крупно, полностью видим, под лёгким углом. Точный заголовок: «**[ЗАГОЛОВОК]**». Три преимущества: «**[1]**», «**[2]**», «**[3]**». Бейдж: «**[БЕЙДЖ]**». Чистая иерархия, безопасные поля, высокий контраст, товар не перекрыт текстом. Сохрани упаковку и все надписи на ней. Не добавляй неподтверждённые характеристики.

P032 Серия из пяти карточек

Что понадобится Товар и сценарий пяти карточек

Создай план из 5 отдельных карточек для одного товара: 1) hero на чистом фоне; 2) крупный план ключевой детали; 3) товар в использовании; 4) инфографика преимуществ; 5) размеры/комплектация. Зафиксируй единые фон, палитру, типографику, поля и свет. Затем выдай 5 отдельных промтов, повторяя точные инварианты упаковки и текста в каждом.

P033 Реклама напитка

Что понадобится Фотографии товара, упаковки или утверждённый макет

Создай премиальный рекламный баннер напитка **[НАЗВАНИЕ]**. Бутылка/банка с референса крупно, холодная, с естественным конденсатом. Вокруг — физически правдоподобные брызги, лёд и **[ФРУКТ/ИНГРЕДИЕНТ]**, подчёркивающие вкус. Фон **[ПАЛИТРА]**, контровой свет, высокая детализация упаковки. Точный заголовок: «**[ТЕКСТ]**». Без изменения этикетки, лишних логотипов и несуществующих свойств.

P034 Косметика premium

Что понадобится Фотографии товара, упаковки или утверждённый макет

Создай high-end product photo для **[КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ]**. Сохрани банку, этикетку и оттенок точными. Композиция: **[КАМЕНЬ/СТЕКЛО/ВОДА]**, мягкий градиентный фон, контролируемые отражения, чистые края, крупные текстуры ингредиента **[ИНГРЕДИЕНТ]**, свет как в beauty campaign. Формат 4:5, зона для копирайта сверху. Не добавляй медицинских обещаний.

P035 Упаковка на полке

Что понадобится Несколько упаковок одной категории

Помести упаковку с референса на реалистичную полку **[МАГАЗИН/ИНТЕРЬЕР]**. Товар должен остаться точным и читаемым. Создай правдоподобные масштаб, перспективу, свет, отражения и контактную тень. Соседние товары сделать нейтральными, без читаемых брендов. Главный товар визуально выделен, но сцена выглядит документально, а не как 3D-рендер.

P036 Мокап упаковки

Что понадобится Дизайн упаковки + физический формат

Наложи загруженный дизайн на **[КОРОБКУ/ПАКЕТ/БАНКУ]**. Сохрани весь дизайн и текст точными, без растяжения. Учти геометрию, сгибы, швы, кривизну, фактуру материала, отражения и тени. Покажи **[РАКУРС]** на **[ФОН]**. Не добавляй новый текст и не редизайнь макет.

P037 Товар в руке

Что понадобится Точный референс товара и описание руки/сцены

Создай рекламный кадр: человек естественно держит товар с референса **[КАК И ГДЕ]**. Сохрани упаковку и пальцы анатомически корректными, без перекрытия логотипа. Согласуй масштаб товара с рукой, хват, контактные тени, фокус и освещение. Лицо **[В КАДРЕ/ВНЕ КАДРА]**. Формат **[RATIO]**.

P038 Рекламный storyboard

Что понадобится Сценарий рекламы, товар и identity masters

Разработай 9-кадровую раскадровку рекламы **[ТОВАР]** длительностью **[8–15]** секунд: проблема → появление товара → ключевое действие → доказательство свойства → эмоциональный результат → финальный hero-shot. Один значимый момент на кадр, разные планы и ракурсы, единые герой, товар, локация и свет. Сначала напиши логлайн, затем создай лист 3×3 без лишнего текста.

P083 Линейка вариантов товара

Что понадобится Master товара и список контролируемых вариантов

Создай чистый каталог из **[N]** вариантов одного товара: **[СПИСОК ВАРИАНТОВ]**. Во всех кадрах сохрани идентичными геометрию, масштаб, положение, объектив, фон и схему света. Разрешено менять только **[ЦВЕТ/РАЗМЕР/ВКУС]**. Этикетки, логотипы и названия вариантов воспроизвести точно. Равные интервалы, без дополнительного декора и вымышленных вариантов.

P084 Рекламное фото еды

Что понадобится Фотографии товара, упаковки или утверждённый макет

Создай профессиональную рекламную фотографию **[БЛЮДО/ПРОДУКТ]**. Покажи натуральные ингредиенты, правдоподобную влажность, температуру и фактуру; композиция **[РАКУРС]**, поверхность **[ПОВЕРХНОСТЬ]**, реквизит **[МИНИМАЛЬНЫЙ СПИСОК]**, свет **[СХЕМА]**. Сохрани реальную форму упаковки, если она есть. Аппетитно, но физически правдоподобно: без пластиковой еды, лишнего пара, несуществующих ингредиентов и текста.

P085 Fashion flat lay

Что понадобится Фотографии товара, упаковки или утверждённый макет

Создай премиальный flat-lay кадр комплекта **[ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ]** на **[ПОВЕРХНОСТЬ]**. Вид строго сверху, сбалансированная редакционная композиция, естественные складки и фактура ткани, мягкий направленный свет и правдоподобные тени. Сохрани крой, узоры, фурнитуру и логотипы референсов. Все предметы целиком, без манекена, рук, лишнего текста и случайных аксессуаров. Формат 4:5.

P090 Серия мерча по брендбуку

Что понадобится Брендбук и список предметов мерча

Создай единую серию мокапов мерча для **[БРЕНД]**: футболка, худи, шоппер и **[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ]**. Изображение 1 — точный логотип, изображение 2 — палитра/паттерн. Не перерисовывай логотип и не меняй его пропорции, буквы и цвета. Реалистичные ткани, печать, складки и масштаб нанесения; одна студийная сцена и одинаковый свет. Покажи отдельный предмет в каждом кадре, без новых слоганов.

P098 Групповой packshot линейки

Что понадобится 3–5 товаров одной линейки

Создай единый hero-packshot линейки **[СПИСОК ТОВАРОВ]** на **[ФОН]**. Для каждого товара используй отдельный референс и сохрани его форму, материал, крышку, этикетку, логотип и относительный масштаб. Расположи товары иерархично: главный **[ТОВАР]** в центре, остальные поддерживают композицию и не перекрывают важные надписи. Одна физически согласованная схема света, контактные тени и отражения. Ничего не дублировать, не смешивать упаковки, не создавать новые вкусы и не добавлять текст.

P099 Turntable товара 360°

Что понадобится Товар на нейтральном фоне

Создай одну contact sheet 4×2 для точного 360° turntable товара **[ТОВАР]** из референса. Ровно 8 ракурсов через 45°: front, front-right, right, back-right, back, back-left, left, front-left. Во всех ячейках одинаковы геометрия, масштаб, высота камеры, фокусное расстояние, фон и свет; товар полностью в кадре на одной baseline. Этикетка и детали на невидимых сторонах берутся только из дополнительных референсов; неизвестное не выдумывать. Без подписей, декора и изменения дизайна.

P107 Stress-test одного SKU в 10 сценах

Что понадобится Один реальный SKU с мелкой этикеткой

Проведи consistency stress-test одного товара **[SKU]** по приложенным референсам. Сначала зафиксируй MASTER: силуэт, пропорции, материал, цвет стекла/корпуса, крышка, embossing, логотип и каждая строка этикетки. Затем подготовь 10 независимых сцен использования: **[СПИСОК КОНТЕКСТОВ]**, радикально меняя только фон, дистанцию, ракурс и свет. Товар во всех сценах должен оставаться тем же физическим экземпляром; не обновлять упаковку, не упрощать мелкий текст, не добавлять варианты. Генерировать по одной сцене. После каждого кадра заполнить acceptance table: геометрия / логотип / текст этикетки / embossing / цвет / артефакты / принят или отклонён.

P109 Замена дизайна на физическом билборде

Что понадобится Фото реального билборда + новый макет

Замени artwork на билборде/плакате в приложенной сцене на **[НОВЫЙ ДИЗАЙН]**. Сначала определи четыре угла поверхности, vanishing points, плоская она или изогнутая, какие объекты её перекрывают, направление света, glare, texture bleed и степень износа. Затем впиши дизайн с корректным perspective warp и обтеканием поверхности; восстанови окклюзии перед ним. Сохранить пиксельно неизменными всё вне рекламной поверхности. Не менять окружение, камеру, людей, время суток и цветокор сцены. После результата проверить края маски и diff вне поверхности.

05 Соцсети и YouTube

11 промтов

P039 Обложка YouTube

Что понадобится Тема, точные тексты, формат площадки и брендовые материалы

Создай YouTube-обложку 16:9 для видео «**[ТЕМА]**». Главный объект: **[ГЕРОЙ/ИНТЕРФЕЙС/РЕЗУЛЬТАТ]**. Композиция читается на 320×180: один фокус, высокий контраст, крупные формы. Точный текст: «**[2–4 СЛОВА]**» — очень крупно, без другого текста. Оставь безопасные поля, не помещай детали в правый нижний угол. Эмоция: **[ЭМОЦИЯ]**. Без мелких интерфейсов и визуального мусора.

P040 Три гипотезы обложки

Что понадобится Тема, точные тексты, формат площадки и брендовые материалы

Для темы «**[ТЕМА]**» создай 3 концепции YouTube-обложки без генерации: A — сильный результат, B — конфликт/сравнение, C — любопытство/механизм. Для каждой дай композицию, 2–4 слова текста, главный визуал, эмоцию и цветовой контраст. После моего выбора подготовь один точный промт 16:9.

P041 Карусель: сценарий и дизайн-система

Что понадобится Тема, тезисы и бренд-система карусели

Ты — редактор и арт-директор каруселей. На основе материала **[ТЕКСТ/ФАКТЫ]** подготовь карусель из **[N]** слайдов: hook → проблема → 3–5 единиц ценности → пример → итог → CTA. Один тезис на слайд. Затем зафиксируй дизайн-систему: 4:5, сетка, поля, палитра/HEX, типографика, фон, постоянный аккаунт, номера и progress indicator. После этого выдай отдельный промт для каждого слайда с точным текстом и повторёнными инвариантами.

P042 Один слайд карусели

Что понадобится Тема, точные тексты, формат площадки и брендовые материалы

Создай слайд **[N]**/**[TOTAL]** карусели 4:5. Точный заголовок: «**[ЗАГОЛОВОК]**». Точный текст: «**[ТЕКСТ]**». Главный визуал: **[СЦЕНА/МЕТАФОРА]**. Зафиксированная система: фон **[HEX]**, акцент **[HEX]**, поля **[РАЗМЕР]**, типографика **[ОПИСАНИЕ]**, аккаунт «**[АККАУНТ]**» внизу, номер **[N]**/**[TOTAL]**. Без дополнительного текста. Не менять дизайн-систему серии.

P043 Бесшовная карусель

Что понадобится Сценарий карусели

Спроектируй бесшовный разворот для слайдов **[N]** и **[N+1]**. Размер разворота 2160×1350, линия разреза строго по центру. Каждая половина должна работать отдельно, а фон, свет, текстуры и крупная форма продолжаются через шов. Не размещай лица, текст, логотипы и важные детали ближе **[80]** px к линии разреза. Точные тексты: слева «**[ТЕКСТ]**», справа «**[ТЕКСТ]**».

P044 Постер мероприятия

Что понадобится Тема, точные тексты, формат площадки и брендовые материалы

Создай вертикальный постер **[СОБЫТИЕ]**. Точный текст: название «**[НАЗВАНИЕ]**», дата «**[ДАТА]**», место «**[МЕСТО]**», CTA «**[CTA]**». Иерархия: название → главный визуал → дата/место → CTA. Стиль **[СТИЛЬ]**, палитра **[HEX]**, высокий контраст, безопасные поля. Не добавляй исполнителей, спонсоров или факты, которых нет в задании.

P045 Афиша/флаер

Что понадобится Тема, точные тексты, формат площадки и брендовые материалы

Создай **[A4/4:5]** флаер для **[БИЗНЕС/АКЦИЯ]**. Точный заголовок «**[ТЕКСТ]**», предложение «**[ОФФЕР]**», дата/условия «**[УСЛОВИЯ]**», контакты «**[КОНТАКТ]**». Один главный образ, чистая сетка, контрастный CTA, корректная кириллица. Не добавлять цены, скидки и юридические обещания сверх входных данных.

P046 Вертикальный визуал для Telegram

Что понадобится Тема, точные тексты, формат площадки и брендовые материалы

Создай вертикальный визуал 4:5 к Telegram-посту на тему **[ТЕМА]**. Передай одну мысль через **[МЕТАФОРА/СЦЕНА]**, без пересказа всего текста. Заголовок максимум 5 слов: «**[ЗАГОЛОВОК]**». Стиль **[СТИЛЬ]**, крупные формы, безопасные поля, хорошая читаемость на телефоне. Без CTA, дополнительного текста и лишних логотипов.

P047 Раскадровка Reels

Что понадобится Сценарий вертикального ролика

Создай storyboard 3×3 для вертикального Reels 9:16 длительностью **[15]** секунд по сценарию **[СЦЕНАРИЙ]**. Каждый кадр — отдельное действие; последовательность читается слева направо. Сохрани героя, одежду, продукт, локацию и цветокоррекцию. Используй общий, средний, крупный, POV и деталь осмысленно. Под каждым кадром короткая подпись действия, без диалогов и лишних персонажей.

P048 Набор стикеров

Что понадобится Персонаж или объект и список эмоций/действий

По референсу персонажа создай набор из 12 стикеров в едином стиле: радость, приветствие, спасибо, идея, работа, усталость, победа, удивление, согласие, отказ, ожидание, праздник. Сохрани лицо, причёску, одежду и цвета. Толстый чистый контур, прозрачный фон, каждый стикер отделён, без обрезки и без текста.

P094 YouTube-превью через @Sketch

Что понадобится Грубый скетч обложки

@Sketch
Используй мой набросок как точную композиционную карту YouTube-обложки 16:9. Область **[A]** — лицо из референса с сохранением идентичности и эмоцией **[ЭМОЦИЯ]**; область **[B]** — главный визуальный результат **[ОБЪЕКТ]**; область **[C]** — точный текст «**[2–4 СЛОВА]**». Сохрани размеры и расположение блоков наброска, высокий контраст и читаемость на 320×180. Без дополнительного текста и деталей в правом нижнем углу.

06 UX/UI и мокапы

10 промтов

P049 Wireframe → готовый UI

Что понадобится Wireframe и тексты интерфейса

Изображение 1 — wireframe страницы, изображение 2 — референс визуального стиля. Преобразуй wireframe в polished UI, строго сохранив структуру, порядок секций, тексты и функциональную иерархию изображения 1. Из изображения 2 возьми только палитру, типографический характер, радиусы, тени и стиль компонентов. Не копируй контент и бренд. Формат **[DESKTOP/MOBILE]**.

P050 @Sketch → экран приложения

Что понадобится Нарисованный от руки экран

@Sketch
Преобразуй мой эскиз в высококачественный экран приложения **[ТИП]**. Сохрани расположение блоков и смысл стрелок/подписей. Стиль: **[СТИЛЬ]**, платформа **[iOS/Android/Web]**, сетка **[8 pt]**, доступный контраст, реальные состояния компонентов. Точные тексты: **[КОПИРАЙТ]**. Не добавляй функции, которых нет на эскизе.

P051 Мокап приложения в телефоне

Что понадобится Экран приложения и модель устройства

Помести загруженный скриншот приложения на экран реалистичного **[МОДЕЛЬ/ОБЩИЙ ТИП]** смартфона. Скриншот и текст интерфейса должны остаться точными и недеформированными. Ракурс **[РАКУРС]**, материал корпуса **[МАТЕРИАЛ]**, фон **[ФОН]**, студийный свет, физически корректные отражения и тени. Не добавляй логотип производителя и новый UI.

P052 Мокап сайта на устройствах

Что понадобится Страницы сайта и список устройств

Создай презентационный мокап сайта из приложенных desktop и mobile скриншотов: ноутбук спереди под лёгким углом и смартфон рядом. Сохрани интерфейс пиксельно точным, без перерисовки текста. Чистая **[СВЕТЛАЯ/ТЁМНАЯ]** студия, мягкие тени, premium product render, формат 16:9, зона слева для заголовка. Без дополнительных экранов.

P053 Лендинг из брифа

Что понадобится Бриф, wireframe, sketch или исходный интерфейс

Создай визуальный концепт первого экрана лендинга для **[ПРОДУКТ]**. ЦА: **[ЦА]**. Оффер: «**[ОФФЕР]**». CTA: «**[CTA]**». Структура: навигация, сильный заголовок, подзаголовок, CTA, один главный визуал, 3 маркера доверия. Стиль **[СТИЛЬ]**, палитра **[HEX]**, desktop 1440 px. Не добавляй вымышленные отзывы, цифры и логотипы клиентов.

P054 Редизайн слайда

Что понадобится Исходный слайд и неизменяемые факты

Редизайни этот слайд, не изменяя факты и формулировки. Улучши визуальную иерархию, выравнивание, поля, контраст и читаемость; добавь только уместные простые иконки. Стиль возьми из изображения 2: палитра, типографика, сетка и декоративный язык. Формат 16:9. Не сокращай важные данные и не добавляй новые.

P055 Логотип-концепция

Что понадобится Бриф, wireframe, sketch или исходный интерфейс

Создай 6 чёрно-белых концепций логотипа для бренда «**[НАЗВАНИЕ]**» в одной сетке. Суть бренда: **[3 КАЧЕСТВА]**. Избегай клише **[СПИСОК]**. Простая геометрия, читаемый силуэт в 24 px, без градиентов и мокапов. После выбора подготовь отдельную чистую версию на прозрачном фоне и wordmark с точным написанием.

P056 Иконки в одной системе

Что понадобится Бриф, wireframe, sketch или исходный интерфейс

Создай набор из **[N]** иконок: **[СПИСОК]**. Единая система: размер **[24/32]** px, сетка, толщина линии **[2]** px, одинаковые скругления и оптический вес. Стиль **[outline/filled/duotone]**, цвет **[HEX]**, прозрачный фон. Каждая иконка отдельно, без текста, теней и смешения стилей.

P100 Единый visual kit для лендинга

Что понадобится Бриф лендинга

Создай visual system для лендинга **[ПРОДУКТ]** на основе утверждённого style anchor. Сначала опиши LOCK-блок: палитра, свет, материалы, перспектива, фон и уровень детализации. Затем подготовь пять независимых промтов: 1) hero 16:9 с negative space под заголовок; 2) square feature visual; 3) horizontal workflow illustration; 4) trust/proof visual; 5) CTA background. Один и тот же продукт и арт-дирекшн, но разные композиции. Не рисовать текст интерфейса, логотипы и кнопки; генерировать активы по одному.

P111 UI state machine из реального flow

Что понадобится Референс реального user flow

Создай согласованный набор экранов для user flow **[СЦЕНАРИЙ]**: empty → input → validation error → loading → success → system error. Сначала зафиксируй MASTER SYSTEM: viewport, grid, component IDs, navigation, типографику, цвета, spacing и точный copy. Затем для каждого состояния перечисли только STATE DELTA: какие компоненты появились, исчезли или изменили состояние. Генерировать по одному экрану, используя предыдущий принятый master; не переставлять навигацию, не переименовывать элементы и не менять layout между состояниями. После каждого экрана сверить component IDs и переходы с flow reference.

07 Данные, схемы и обучение

10 промтов

P057 Диаграмма из данных

Что понадобится Таблица или структурированный набор данных

Используй только приложенные данные. Сначала проверь значения и перечисли их в таблице. Затем создай современную диаграмму **[ТИП]**, формат 16:9, фон **[HEX]**, акцент **[HEX]**. Точный заголовок «**[ЗАГОЛОВОК]**», подписи осей и значения на русском. Не округляй без указания и не добавляй отсутствующие данные. Внизу мелко: «Источник: **[ИСТОЧНИК]**».

P058 Инфографика

Что понадобится Проверенные факты и аудитория инфографики

Создай вертикальную инфографику 4:5 по подтверждённым фактам **[ФАКТЫ]**. Структура: заголовок, 5 пронумерованных блоков, центральная схема, итоговый вывод. Точные тексты: **[КОПИРАЙТ]**. Высокий контраст, единые иконки, крупная типографика. Не добавляй статистику, логотипы или источники, которых нет во входных данных.

P059 Flowchart процесса

Что понадобится Этапы, условия и переходы процесса

Создай чистую блок-схему процесса **[ПРОЦЕСС]**. Узлы: **[СПИСОК]**. Связи: **[СПИСОК]**. Направление слева направо, одинаковые размеры узлов, стрелки без пересечений, отдельный цвет для решений и ошибок. Точные короткие подписи на русском. Белый фон, формат 16:9, без декоративных элементов.

P060 Архитектура AI-системы

Что понадобится Компоненты AI-системы и потоки данных

Создай техническую архитектурную схему **[СИСТЕМА]**. Слои: интерфейсы → оркестрация → модели/агенты → инструменты/API → данные → мониторинг. Покажи потоки данных стрелками и границы безопасности. Точные названия компонентов: **[СПИСОК]**. Не придумывай сервисы. Стиль enterprise diagram, 16:9, sharp text rendering.

P061 PDF → 4 учебных слайда

Что понадобится PDF-документ и учебная цель

Прочитай приложенный PDF и подготовь 4 самостоятельных слайда: 1) главная идея; 2) метод; 3) результаты и ограничения; 4) практическое значение. На каждом: короткий заголовок, не более 45 слов, одна схема/метафора, единая типографика. Сначала покажи текст и ссылки на страницы PDF; после подтверждения сгенерируй изображения. Не добавляй факты вне PDF.

P062 Визуальный чек-лист

Что понадобится Проверенные данные, текст или документ-источник

Создай одностраничный визуальный чек-лист «**[НАЗВАНИЕ]**» из **[N]** пунктов. Каждый пункт: короткий глагол + одна строка пояснения + простая иконка. Секции **[СЕКЦИИ]**, ясная иерархия, поля для отметок, формат A4 portrait, печатный белый фон. Точный текст: **[ТЕКСТ]**. Без дополнительных советов.

P063 Сравнительная таблица

Что понадобится Варианты и единый набор критериев

Создай визуальную сравнительную таблицу **[A]** против **[B]**. Критерии: **[СПИСОК]**. Используй только данные **[ДАННЫЕ]**. Отмечай «нет данных», если значение неизвестно. Не объявляй победителя без заданного правила. Точный заголовок, 16:9, крупный текст, контрастные колонки и короткий вывод внизу.

P064 Explainer-схема

Что понадобится Описание механизма и проверенные связи

Объясни визуально, как работает **[ТЕХНОЛОГИЯ]**, для аудитории **[УРОВЕНЬ]**. Покажи 5 последовательных этапов с понятной метафорой и короткими подписями. Технически точные термины: **[СПИСОК]**. Сначала выдай факт-чекнутый план, затем создай схему. Не антропоморфизируй модель и не скрывай ограничения.

P101 Научный handout с проверкой фактов

Что понадобится Научный источник, аудитория и учебная цель

Создай образовательный handout «**[ТЕМА]**» для **[АУДИТОРИЯ]**, цель урока: **[ЦЕЛЬ]**. Используй только факты из **[ПРИЛОЖЕННЫЙ ИСТОЧНИК]**. Структура: один главный принцип, схема процесса из **[N]** шагов, подписанный diagram, блок «почему это важно», три контрольных вопроса. Воспроизвести дословно только утверждённые термины **[СПИСОК]**. Не добавлять неподтверждённые числа, причины и подписи; неизвестное пометить «не указано в источнике». После генерации отдельно сверить каждый факт и стрелку с источником.

P103 Print-safe праздничная карточка

Что понадобится Точный текст, формат печати и праздничная тема

Создай печатную карточку **[ПРАЗДНИК/СОБЫТИЕ]**, формат **[РАЗМЕР]** с безопасными полями **[ММ]**. Точная надпись: «**[ТЕКСТ]**»; сложное слово по буквам: **[Б-У-К-В-Ы]**. Визуальный мотив **[МОТИВ]**, палитра **[ЦВЕТА]**, типографика **[ХАРАКТЕР]**, композиция **[ОПИСАНИЕ]**. Весь текст внутри safe area, высокий контраст и достаточно пустого пространства. Не добавлять дату, подпись, логотип или пожелания, которых нет в утверждённом тексте. После генерации сверить каждую букву и края под обрез.

08 Стили и творчество

13 промтов

P065 Перенос визуального языка

Что понадобится Сюжет и разрешённый style-reference

Преобразуй изображение 1 в визуальный язык изображения 2. Сохрани сюжет, личность, позу, число объектов, композицию и пространственные отношения изображения 1. Из изображения 2 возьми только палитру, освещение, фактуру, характер линий и способ рендеринга. Не копируй персонажей, текст, подписи или уникальные элементы изображения 2.

P066 Реалистичное фото из скетча

Что понадобится Очень грубый скетч

Преобразуй мой скетч в фотореалистичную сцену. Сохрани композицию, положение и размеры объектов, направление камеры и пустые зоны. Объекты: **[ОПИСАНИЕ]**. Материалы: **[МАТЕРИАЛЫ]**. Свет: **[СВЕТ]**. Локация: **[ЛОКАЦИЯ]**. Формат **[RATIO]**. Не добавляй объектов, которых нет в эскизе.

P067 Раскраска для детей

Что понадобится Сюжет, композиция и разрешённые визуальные референсы

Преобразуй изображение в детскую раскраску: чистые замкнутые чёрные контуры одинаковой толщины на белом фоне, крупные понятные области, без серого, теней, градиентов, текстур и мелкого шума. Сохрани узнаваемую композицию и все главные объекты. Формат A4 portrait, безопасные поля.

P068 Комикс 7 кадров

Что понадобится Описание героя и 7 кадров

Создай страницу комикса из 7 кадров по сценарию **[СЦЕНАРИЙ]**. Сохрани одинаковые лица, одежду и реквизит персонажей. Разные планы и композиции, понятное чтение сверху вниз. Точные реплики на русском: **[РЕПЛИКИ ПО КАДРАМ]**. Формат 3:4, чистые рамки, без дополнительного текста и смешения стилей.

P069 Разворот детской книги

Что понадобится Текст и описание разворота детской книги

Создай разворот детской книги 2:1 по тексту **[ТЕКСТ]**. Четыре связанные иллюстративные сцены, один и тот же герой, единые палитра и стиль. Оставь чистые области под текст; сам текст не генерируй. Возраст аудитории **[ВОЗРАСТ]**, настроение **[НАСТРОЕНИЕ]**. Без пугающих деталей и лишних персонажей.

P070 Кинематографичный fashion-кадр

Что понадобится Сюжет, композиция и разрешённые визуальные референсы

Создай fashion editorial: **[МОДЕЛЬ/ОДЕЖДА]** в **[ЛОКАЦИЯ]**. Поза **[ПОЗА]**, кадр **[ПЛАН]**, объектив **[35/50/85 мм]**, свет **[СХЕМА]**, палитра **[ЦВЕТА]**, фактуры ткани и кожи естественные. Настроение **[НАСТРОЕНИЕ]**, журнальная композиция, реалистичная фотография. Без пластикового ретуширования, лишних аксессуаров и текста.

P071 Ночной flash photo

Что понадобится Сюжет, композиция и разрешённые визуальные референсы

Создай реалистичную ночную фотографию со вспышкой: **[СЮЖЕТ]**. Жёсткая прямая вспышка, быстрый спад света, тёмный естественный фон, локальные блики, лёгкий шум сенсора, небольшая несовершенность кадра. Сохранить узнаваемость референса. Не использовать cinematic teal-orange, beauty retouch и студийный мягкий свет.

P072 3D-аватар

Что понадобится Сюжет, композиция и разрешённые визуальные референсы

Создай 3D-аватар человека с референса в **[СТИЛЬ]**, сохранив узнаваемость, причёску, цвет глаз, ключевые черты и аксессуар **[АКСЕССУАР]**. Поза **[ПОЗА]**, материал **[МАТЕРИАЛ]**, мягкий студийный свет, чистый фон **[HEX]**, полный объект без обрезки. Без текста и изменения возраста.

P091 Ремонт комнаты по фотографии

Что понадобится Фото обычной комнаты

Покажи, как будет выглядеть эта комната после ремонта в стиле **[СТИЛЬ]**. Жёстко сохрани геометрию помещения, окна, двери, проёмы, высоту потолка, точку камеры и перспективу исходного фото. Замени только отделку, мебель, светильники и декор по списку **[СПИСОК]**. Материалы и свет фотореалистичны. Не переносить стены, не расширять комнату и не добавлять окна.

P092 Ландшафт по фотографии участка

Что понадобится Фото участка, размеры и список растений/зон

Спроектируй визуализацию участка по исходной фотографии. Сохрани границы, здания, дорожки, рельеф, существующие крупные деревья и точку камеры. Добавь только **[ТЕРРАСА/ГАЗОН/РОКАРИЙ/ПОСАДКИ]** с растениями, подходящими для **[РЕГИОН/КЛИМАТ]**. Правдоподобный масштаб, сезон **[СЕЗОН]**, естественный свет. Не меняй соседние строения и не выдавай визуализацию за рабочий проект.

P102 Историческая реконструкция с картой допущений

Что понадобится Портрет/сцена + город и точный год

Создай историческую сцену: **[МЕСТО, ДАТА, СОБЫТИЕ]**. Источники: **[СПИСОК/ИЗОБРАЖЕНИЯ]**. Точно соблюдай подтверждённые одежду, архитектуру, инструменты, транспорт, материалы и социальный контекст эпохи. Композиция **[ПЛАН/РАКУРС]**, свет **[УСЛОВИЯ]**, стиль **[ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ/ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ]**. До генерации выдай две строки: «подтверждено источниками» и «визуальные допущения». В кадре не должно быть современных предметов, анахроничных надписей и вымышленных исторических лиц.

P108 Relighting здания через inventory gate

Что понадобится Фото здания

Проведи relighting-тест здания из референса. До генерации составь GEOMETRY INVENTORY: число и форма проёмов, уклон крыши, антенны, светильники, карнизы, лестницы, соседние объекты и все асимметричные детали. Создай четыре независимые версии одного неизменного кадра: 1) жёсткое солнце; 2) пасмурный снег; 3) синий час; 4) золотой закат. Менять только освещение, погоду и атмосферу. Не перестраивать фасад, не переносить проёмы, не добавлять декор. После каждой версии выдай бинарную таблицу сохранности каждого пункта inventory.

P110 Color-grade reference без style contamination

Что понадобится Исходник + grade-reference

Примени к исходному изображению только цветовой pipeline из референса 2. Извлеки из него black point, contrast curve, highlight tint, shadow tint, saturation roll-off, skin neutrality и grain profile. Не переносить объекты, композицию, персонажей, одежду, материалы, локальные цвета или художественную манеру референса 2. Изображение 1 полностью задаёт содержание и геометрию; изображение 2 — только grade. Сохранить идентичность, экспозиционную иерархию и естественные оттенки кожи.

09 Технические визуализации

8 промтов

P077 Exploded view

Что понадобится Фото/схема устройства

Создай детальную 3D exploded-view визуализацию **[ОБЪЕКТ]**. Разнеси компоненты вдоль логичной оси сборки, сохрани взаимное положение и масштаб. Покажи **[КОМПОНЕНТЫ]**. Чистые выноски и короткие подписи на русском, белый фон, реалистичные материалы, техническая точность, формат **[RATIO]**. Не придумывай скрытые детали: неизвестные пометь «схематично».

P078 Cutaway

Что понадобится Фото/схема объекта и подтверждённое внутреннее устройство

Создай cutaway-визуализацию **[ОБЪЕКТ]**: аккуратно убери **[СТОРОНА/ЧАСТЬ]** внешней оболочки, чтобы показать **[ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ]**. Сохрани конструктивную логику, масштаб и материалы. Добавь минимальные подписи и выноски, нейтральный фон, 3D technical illustration. Не выдавай схему за инженерный чертёж.

P079 Blueprint

Что понадобится Размеры и ортогональные проекции объекта

Создай blueprint-концепт **[ОБЪЕКТ]**: фронтальный, боковой и верхний виды, размеры **[ЕСЛИ ИЗВЕСТНЫ]**, осевые линии, условные обозначения и список компонентов. Белые линии на синем фоне, единый масштаб, точные подписи. Не придумывай реальные размеры; неизвестные обозначь переменными.

P080 Изометрическая схема

Что понадобится Элементы, связи и изометрическая сетка

Создай изометрическую инфографику **[СИСТЕМА/ЛОКАЦИЯ]**. Покажи **[КОМПОНЕНТЫ]** и потоки между ними; единый угол изометрии, отсутствие перспективного схождения, чистая палитра, простые материалы, короткие подписи. Формат **[RATIO]**, фон **[ЦВЕТ]**. Не добавляй неподтверждённые элементы.

P081 Архитектурный план

Что понадобится Размеры, помещения, стены и проёмы

Создай концептуальный floor plan **[ПОМЕЩЕНИЕ]** по требованиям **[ТРЕБОВАНИЯ]**. Покажи стены, двери, окна, зоны, мебель и пути движения. Масштаб **[ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН]**, север, легенда и подписи на русском. Чёрно-белый технический стиль. Не считать документ строительным чертежом; неизвестные размеры не выдумывать.

P082 Маркированный разбор объекта

Что понадобится Фото объекта и проверенные названия частей

Создай annotated diagram **[ОБЪЕКТ]**. Главный объект в центре, **[N]** ключевых компонентов выделены аккуратными линиями-выносками с точными подписями **[СПИСОК]**. Высокий контраст, пустое пространство вокруг подписей, без пересечений линий. Факты брать только из приложенного источника **[ФАЙЛ/URL]**.

P093 План квартиры → validation gate → 3D

Что понадобится Точный floor plan

Изображение 1 — точный план квартиры. ЭТАП 1: создай top-down dollhouse без перспективного искажения и перечисли стены, двери, окна, размеры, взаимное положение помещений и точку будущей камеры. Наложи результат на исходный план или подготовь контуры для overlay; остановись для подтверждения геометрии. ЭТАП 2 выполнять только после подтверждения: создай фотореалистичную перспективу из отмеченной точки камеры, сохраняя подтверждённые проёмы и видимые стены. Стиль **[СТИЛЬ]**, материалы **[МАТЕРИАЛЫ]**, свет согласно окнам. Не переносить двери, не добавлять проёмы, неизвестные размеры перечислить как допущения.

P095 Cutaway с потоком и выносками

Что понадобится Технический объект + факты

Создай образовательную cutaway-инфографику «**[ЗАГОЛОВОК]**» о работе **[ОБЪЕКТ]**, вертикальный формат 2:3. Покажи корпус в ракурсе 3/4 и внутренние узлы **[6 УЗЛОВ]**. Пронумеруй узлы, добавь тонкие непересекающиеся выноски и стрелки, показывающие путь **[ПОТОК]**. Два увеличенных detail-panel для **[ДЕТАЛИ]**. Внизу точная последовательность: «**[ЭТАП 1]** → **[ЭТАП 2]** → **[ЭТАП 3]** → **[ЭТАП 4]**». Факты только из **[ИСТОЧНИК]**. Без логотипов, рекламы и придуманных деталей.

10 Серийность и автоматизация

6 промтов

P073 Style bible для серии

Что понадобится Утверждённый master-визуал серии

Проанализируй утверждённый референс и создай неизменяемый style bible: формат, сетка, поля, палитра/HEX, типографика, освещение, камера, материалы, обработка, повторяющиеся элементы, персонаж/товар, запрещённые изменения. Затем создай короткий LOCK-блок, который можно вставлять в каждый следующий промт. Не генерируй изображения.

P074 Серия с LOCK-блоком

Что понадобится Master + LOCK-блок

Создай кадр **[N]** серии. СЮЖЕТ: **[ДЕЙСТВИЕ]**.
LOCK — повторить без изменений: **[ПЕРСОНАЖ/ТОВАР]**, **[ОДЕЖДА]**, **[ЛОКАЦИЯ]**, **[ПАЛИТРА]**, **[СВЕТ]**, **[КАМЕРА]**, **[ТИПОГРАФИКА]**, **[СТИЛЬ]**.
Разрешено изменить только: **[РАКУРС/ДЕЙСТВИЕ]**. Не добавлять новые объекты и не переосмыслять дизайн.

P075 Пакет форматов из master-визуала

Что понадобится Master-визуал и список целевых форматов

На основе утверждённого master-визуала подготовь отдельные версии: 16:9 YouTube, 4:5 пост, 9:16 Stories/Reels, 1:1 квадрат. Сохрани героя, товар, текст, стиль и цвет. Для каждого формата перекомпонуй, а не обрезай: сохраняй безопасные поля и читаемость. Сначала покажи план размещения элементов; генерируй по одному формату.

P076 Batch-план без потери контроля

Что понадобится Список активов, зависимостей и критериев приёмки

Подготовь **[N]** независимых промтов для серии **[ЗАДАЧА]**. В каждом полностью повтори LOCK-блок **[LOCK]**, точный текст и технические параметры. Меняется только переменная **[ПЕРЕМЕННАЯ]**. Перед генерацией выдай таблицу: ID, переменная, ожидаемый визуальный эффект, критерий приёмки. Не объединяй результаты в коллаж.

P096 Pixel-art animation sheet 4×4

Что понадобится Pixel-art master и список 16 фаз движения

Создай sprite sheet одного оригинального персонажа **[ОПИСАНИЕ]** на непрозрачном белом фоне. Верхние 30% — крупный статичный full-body референс. Нижние 70% — ровно 16 кадров в сетке 4×4, читаются слева направо: idle → подготовка → толчок → подъём → apex → спуск → приземление → idle. Один костюм, пропорции, pixel scale и горизонтальный pivot во всех ячейках; единая baseline, воздушные кадры не центрировать заново. Жёсткие пиксельные края, ограниченная палитра. Без сетки, номеров, текста, blur, обрезки и пересечения ячеек.

P104 Stop-motion по master-кадру

Что понадобится Один master-кадр

Создай план stop-motion последовательности **[ДЕЙСТВИЕ]** из **[N]** кадров. Сначала опиши неизменяемый MASTER: персонаж/товар, пропорции, одежда, реквизит, камера, объектив, baseline, свет, фон и палитра. Затем перечисли для каждого кадра только одно изменение позы или положения объекта. После утверждения сгенерируй кадр 1; каждый следующий кадр редактируй от последнего принятого, повторяя MASTER и delta. Не генерируй весь ролик одним коллажем, не центрируй объект заново и не меняй масштаб.