Angelo Veno Udrih M. Macalino
ITC-303I

```
cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda']
numbers = [17, 123]
empty = []
print(cheeses, numbers, empty)
```

```
['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] [17, 123] []
```

```
print(cheeses[0])
```

```
Cheddar
```

```
print(cheeses[2])
```

```
Gouda
```

```
numbers = [17,123]
print (numbers)
numbers[1] = 5
print (numbers)
```

```
[17, 123]
[17, 5]
```

```
print (numbers[0])
```

```
17
```

```
cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda']
'Edam' in cheeses
True
'Brie' in cheeses
False
```

```
False
```

```
for i in range(len(numbers)):
    numbers[i] = numbers[i] * 2
print(numbers)
```

```
[1088, 320]
```

```
for x in
```

```
a = [1, 2, 3]
b = [4, 5, 6]
c = a + b
print (c)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
[0] * 4
```

```
[0, 0, 0, 0]
```

```
[1,2,3] * 3
```

```
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

```
t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
(t[1:3])
(t[:4])
(t[3:])
```

```
['d', 'e', 'f']
```

```
t[:]
```

```
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
```

```
t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
print (t[1:3])
print (t[:4])
print (t[3:])
```

```
['b', 'c']
['a', 'b', 'c', 'd']
['d', 'e', 'f']
```

```
t1 = ['a', 'b', 'c']
t2 = ['d', 'e']
t1.extend(t2)
print(t1)
```

```
['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
```

```
t = ['a', 'b', 'c']
t.append('d')
print(t)
```

```
['a', 'b', 'c', 'd']
```