Mahmoud Serag | محمود سراج

Data Analytics & BI Trainer | Turning Data Into Decisions

FREE PATTERN SHEET

Time Intelligence Patterns

أنماط التحليل الزمني في DAX

10 patterns that answer most time questions your managers will ask.

1 Year to date

```
Sales YTD =
TOTALYTD([Total Sales], 'Date'[Date])
```

Same as CALCULATE([Total Sales], DATESYTD('Date'[Date])).

المبيعات منذ بداية العام.

2 Quarter and month to date

```
Sales QTD = TOTALQTD([Total Sales],
'Date'[Date])
Sales MTD = TOTALMTD([Total Sales],
'Date'[Date])
```

Reset at the start of each quarter or month.

منذ بداية الربع أو الشهر.

3 Previous year

```
Sales PY =
CALCULATE([Total Sales],
  SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))
```

The same period, one year back.

الفترة نفسها في العام السابق.

4 Year-over-year %

```
YoY % =
DIVIDE([Total Sales] - [Sales PY], [Sales
PY])
```

Returns blank, not an error, when last year is zero.

نسبة النمو السنوي دون أخطاء.

5 Previous year to date

```
Sales PY YTD =
CALCULATE([Sales YTD],
  SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))
```

Fair comparison: this year so far vs the same days last year.

مقارنة عادلة بالفترة نفسها من العام السابق.

6 Previous month and MoM %

```
Sales PM =
CALCULATE([Total Sales],
  DATEADD('Date'[Date], -1, MONTH))

MoM % = DIVIDE([Total Sales] - [Sales PM],
[Sales PM])
```

DATEADD shifts by any interval: DAY, MONTH, QUARTER or YEAR.

الشهر السابق ونسبة التغير الشهري.

7 Rolling 12 months

```
Sales R12M =
CALCULATE([Total Sales],
  DATESINPERIOD('Date'[Date],
    MAX('Date'[Date]), -12, MONTH))
```

Smooths seasonality in trend charts.

آخر 12 شهرًا حتى التاريخ المحدد.

8 3-month moving average

```
Sales 3M Avg =
DIVIDE(
  CALCULATE([Total Sales],
    DATESINPERIOD('Date'[Date],
      MAX('Date'[Date]), -3, MONTH)),
  3)
```

Use on a monthly axis with complete months.

متوسط متحرك لثلاثة أشهر.

9 Fiscal year to date

```
Sales FYTD =
TOTALYTD([Total Sales], 'Date'[Date],
"6/30")
```

Year ending June 30. The date text follows your model's locale.

منذ بداية السنة المالية.

10 Running total

```
Sales Running Total =
CALCULATE([Total Sales],
  FILTER(ALL('Date'[Date]),
    'Date'[Date] ⩽ MAX('Date'[Date])))
```

Cumulative total up to the current date in the visual.

الإجمالي التراكمي حتى التاريخ الحالي.

Requirements

A Date table covering full years, marked as date table and related to your facts.

A base measure: Total Sales = SUM(Sales[Amount]).

يتطلب جدول تواريخ كامل ومحدد ومرتبط، ومقياسًا أساسيًا للمبيعات.

Answer every time question with confidence

AI-Powered Data Analytics & BI Diploma: Power Query, data modeling, DAX, dashboard storytelling and AI.

Details: **da-bi-diploma.vercel.app** | WhatsApp: **01550888810**