

Arrancado o Domingo, 11 de Decembro de 2022, 18:06

Estado Finalizado

Concluído o Domingo, 11 de Decembro de 2022, 18:10

Tempo levado 3 mins 39 segs.

Cualificación 9,40 sobre 10,00 (94%)

Pregunta **1**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El Layout de los componentes puede ser:

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. Sin ningún orden.
- ☒ b. En forma de rejilla.
- ☒ c. Componente tras componente.
- ☒ d. Norte, sur, este y oeste.



As respostas correctas son: Norte, sur, este y oeste., En forma de rejilla., Componente tras componente.

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **2**

Correcto

Puntuación: 0,90 sobre 1,00

Relaciona cada escuchador con el evento correspondiente:

Captura cierto tipo de acción sobre ciertos componentes.

ActionListener.



Registra cambios sobre ciertos componentes.

ChangeListener.



Captura el movimiento del ratón.

MouseMotionListener.



Captura pulsaciones de ratón sobre el componente activo.

KeyListener.



A resposta correcta é: Captura cierto tipo de acción sobre ciertos componentes. → ActionListener., Registra cambios sobre ciertos componentes. → ChangeListener., Captura el movimiento del ratón. → MouseMotionListener., Captura pulsaciones de ratón sobre el componente activo. → KeyListener.

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, danos **0,90/1,00>**.

Pregunta **3**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La propiedad que establece el color de la fuente de un componente es:

Seleccione unha:

- ☐ a. `toolTipText`.
- ☐ b. `text`.
- ☐ c. `background`.
- ☒ d. `foreground`.



A resposta correcta é: `foreground`.

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El método para modificar en ejecución el texto de una etiqueta es:

Seleccione unha:

- ☐ a. `setValue()`.
- ☒ b. `setText()`.
- ☐ c. `setMinimum()`.
- ☐ d. `setEnabled()`.



A resposta correcta é: `setText()`.

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcto

Puntuación: 0,90 sobre 1,00

Las ventajas de Swing frente a AWT son:

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. Los componentes Swing son multiplataforma.
- ☐ b. Swing está escrito en código nativo.
- ☒ c. Añade un nuevo conjunto de componentes.
- ☒ d. Los componentes Swing engloban todos los componentes AWT.



As respostas correctas son: Los componentes Swing son multiplataforma., Añade un nuevo conjunto de componentes., Los componentes Swing engloban todos los componentes AWT.

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, dáños **0,90/1,00**.

Pregunta **6**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Se consideran diálogos los componentes:

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. **JColorChooser.**
- ☒ b. **JFileChooser.**
- ☒ c. **JOptionPane.**



As respostas correctas son: **JOptionPane.**, **JFileChooser.**, **JColorChooser.**

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcto

Puntuación: 0,70 sobre 1,00

De los siguientes componentes ¿Cuál no es un contenedor de nivel superior?:

Seleccione unha:

- ☐ a. **JApplet.**
- ☐ b. **JFrame.**
- ☐ c. **JDialog.**
- ☒ d. **JPanel.**



A resposta correcta é: **JPanel.**

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, dáños **0,70/1,00**>.

Pregunta **8**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La interfaz de diseño de NetBeans permite alinear.

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. Cualquier grupo de componentes que estén contenidos en un mismo panel.
- ☒ b. Cualquier componente de forma individual.
- ☐ c. Sólo en grupo, seleccionando todos los componentes.
- ☒ d. Cualquier grupo de componentes que estén contenidos en un mismo frame.



As respostas correctas son: Cualquier componente de forma individual., Cualquier grupo de componentes que estén contenidos en un mismo panel., Cualquier grupo de componentes que estén contenidos en un mismo frame.

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué componente no se usa para enlazar una aplicación java de escritorio a una base de datos?:

Seleccione unha:

- ☐ a. **JQuery.**
- ☒ b. **JMenu.**
- ☐ c. **JTable.**
- ☐ d. **JList.**



A resposta correcta é: **JMenu.**

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcto

Puntuación: 0,90 sobre 1,00

Las clases que me permiten confeccionar menús son:

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. **JMenu.**
- ☒ b. **JMenuItem.**
- ☒ c. **JRadioButtonMenuItem.**



As respostas correctas son: **JMenuItem., JMenu., JRadioButtonMenuItem.**

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, dáños **0,90/1,00>**.

[◀ Bateria de codigo](#)

Ir a...

[Orientaciones para el alumnado.DI04. ▶](#)