

Arrancado o Domingo, 11 de Decembro de 2022, 18:10

Estado Finalizado

Concluído o Domingo, 11 de Decembro de 2022, 18:13

Tempo levado 2 mins 55 segs.

Cualificación **9,30** sobre 10,00 (**93%**)

Pregunta **1**

Correcto

Puntuación: 0,70 sobre 1,00

En el **IDENetBeans** los componentes aparecen agrupados por:

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. Contenedores, controles, menús y ventanas.
- ☒ b. Por frecuencia de uso.
- ☒ c. No aparecen agrupados de ninguna forma.
- ☐ d. Orden alfabético.



As respostas correctas son: Contenedores, controles, menús y ventanas., No aparecen agrupados de ninguna forma., Por frecuencia de uso.

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, danos **0,70/1,00**>.

Pregunta **2**

Correcto

Puntuación: 0,90 sobre 1,00

Son clases contenedoras de primer nivel:

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. **JDialog.**
- ☒ b. **JWindow.**
- ☒ c. **JFrame.**



As respostas correctas son: **JWindow.**, **JDialog.**, **JFrame.**

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, danos **0,90/1,00**>.

Pregunta **3**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El entorno de desarrollo integrado NetBeans se distribuye bajo licencia GNU GPL. ¿Verdadero o falso?

Seleccione unha

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

A resposta correcta é «Verdadeiro»

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcto

Puntuación: 0,90 sobre 1,00

Un diálogo no modal:

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. Permite pasar el foco a otro diálogo.
- ☒ b. Se pueden implementar en aplicaciones java .
- ☐ c. No permite pasar el foco a otro diálogo activo.
- ☐ d. No se pueden implementar en aplicaciones java .



As respostas correctas son: Permite pasar el foco a otro diálogo., Se pueden implementar en aplicaciones java .

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, dámos **0,90/1,00**>.

Pregunta **5**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El componente _____ se utiliza para seleccionar un único elemento de los presentados.

Seleccione unha:

- ☒ a. botones de radio
- ☐ b. lista desplegable
- ☐ c. etiqueta
- ☐ d. password



A resposta correcta é: botones de radio

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcto

Puntuación: 0,90 sobre 1,00

Relaciona cada Layout con su distribución correspondiente:

Aloja los componentes de derecha a izquierda.

FlowLayout.



Los componentes se alojan especificando las relaciones entre los límites de los componentes bajo su control.

SpringLayout.



Los componentes se alojan por filas y columnas dentro de una rejilla.

GridLayout.



Aloja los componentes en el límite del formulario.

BorderLayout.



A resposta correcta é: Aloja los componentes de derecha a izquierda. → FlowLayout., Los componentes se alojan especificando las relaciones entre los límites de los componentes bajo su control. → SpringLayout., Los componentes se alojan por filas y columnas dentro de una rejilla. → GridLayout., Aloja los componentes en el límite del formulario. → BorderLayout.

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, dáños **0,90/1,00**>.

Pregunta **7**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Para poder escuchar el cambio de estado en un componente de un lista desplegable utilizaré un:

Seleccione unha:

- ☒ a. **ItemListener.**
- ☐ b. **ActionListener.**
- ☐ c. **FocusListener.**
- ☐ d. **KeyListener.**



A resposta correcta é: **ItemListener.**

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El método **isEnabled()**, de los componentes de la swing:

Seleccione unha:

- ☐ a. Permite ganar el foco de la aplicación.
- ☐ b. Comprueba si es o no visible.
- ☒ c. Comprueba si está o no activo.
- ☐ d. Permite cambiar de tamaño al componente.



A resposta correcta é: Comprueba si está o no activo.

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

Pregunta 9

Correcto

Puntuación: 0,90 sobre 1,00

Para añadir barras de herramientas a una aplicación de escritorio utilizaremos el componente:

Seleccione un/a:

- ☐ a. `JInternalFrame`.
- ☒ b. `JToolBar`.
- ☐ c. `JTabbedPane`.
- ☐ d. `JScrollPane`.



A respuesta correcta é: `JToolBar`.

Correcto

Puntuación para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, dános **0,90/1,00**.

Pregunta 10

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Relaciona cada contenedor con su función principal:

Se utilizar para colocar control en él.

`JPanel`.



Permite la creación de menús complejos.

`JMenu`.



Visualiza dos componentes, una al lado del otro.

`JSplitPane`.



Panel que desplaza sus contenidos de forma automática.

`JScrollPane`.



A respuesta correcta é: Se utilizar para colocar control en él. → `JPanel`., Permite la creación de menús complejos. → `JMenu`., Visualiza dos componentes, una al lado del otro. → `JSplitPane`., Panel que desplaza sus contenidos de forma automática. → `JScrollPane`.

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

◀ [Bateria de codigo](#)

Ir a...

[Orientaciones para el alumnado.DI04.](#) ▶