

Table des matières

Créer ton projet	1
Configuration Google Analyste	2
Créer une BDD	4
Configurer Firebase Hosting.....	5
Configurer Fonctions	8
Installation Node.js	10
Insertion des données	13
Règles	15
Version de mise à jour.....	16
Paramètres du projet	17

Créer ton projet

× Créer un projet

Commençons par donner un
nom à votre projet [?]

Nom du projet

CyberCup2026

 cybercup2026

☒ J'accepte les [Conditions d'utilisation de Firebase](#) 

Vous avez déjà un projet Google Cloud ?
[Ajouter Firebase au projet Google Cloud](#)

Continuer

Configuration Google Analyste

Configurer Google Analytics

Zone des données analytiques ?

La Réunion

Google Analytics est un outil professionnel. Utilisez-le exclusivement à des fins liées à votre commerce, entreprise, activité artisanale ou profession.

Paramètres de partage des données et conditions d'utilisation de Google Analytics



Utiliser les paramètres par défaut pour le partage de données Google Analytics.

[En savoir plus](#)

- ✗ Partager vos données Analytics avec Google afin de nous aider à améliorer nos produits et services
- ✓ Partager vos données Analytics avec Google afin d'accéder à l'analyse comparative
- ✓ Partager vos données Analytics avec Google afin d'accéder à l'assistance technique
- ✓ Partager vos données Analytics avec des spécialistes de compte Google

CyberCup2026



Essayez une application de barista agentique qui fonctionne grâce à Firebase AI Logic.

[Essayer l'application exemple](#)



CyberCup2026

Formule Spark



Sélectionnez une plate-forme

✕ Ajouter Firebase à votre application Web

1

Enregistrer l'application

Pseudo de l'application ?

Structures Océan Indien



Configurez aussi **Firebase Hosting** pour cette application.

[En savoir plus](#)

Hosting peut également être configuré plus tard, et vous pouvez commencer à l'utiliser sans frais à tout moment.

Enregistrer l'application

2

Ajouter le SDK Firebase

✕ Ajouter Firebase à votre application Web

✓ Enregistrer l'application

2 Ajouter le SDK Firebase

☐ Utiliser npm ☒ Utiliser une balise <script>

Si vous n'employez pas d'outils de compilation, utilisez cette option pour ajouter et utiliser le SDK JS Firebase. Vous pouvez utiliser cette option pour commencer, mais sachez qu'elle n'est pas recommandée pour les applications de production. [En savoir plus](#)

Copiez et collez ces scripts en bas de votre balise <body> avant d'utiliser les services Firebase :

```
<script type="module">
  // Import the functions you need from the SDKs you need
  import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/12.8.0/firebase-app.js";
  import { getAnalytics } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/12.8.0/firebase-analytics.js";
  // TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
  // https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

  // Your web app's Firebase configuration
  // For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
  const firebaseConfig = {
    apiKey: "AIzaSyDYNTao5qqXVjEDVKX1JcKcg62x5xnr9yg",
```

Installation et configuration du SDK

☐ npm ☐ CDN ☒ Configuration

Obtenez l'extrait pour l'objet de configuration Firebase de votre application. [En savoir plus](#)

Objet de configuration Firebase contenant des clés et des identifiants pour votre application :

```
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyDYNTao5qqXVjEDVKX1JcKcg62x5xnr9yg",
  authDomain: "cybercup2026.firebaseio.com",
  projectId: "cybercup2026",
  storageBucket: "cybercup2026.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "771429861276",
  appId: "1:771429861276:web:0832f20392947b67576a59",
  measurementId: "G-7EEZFWZGMY"
};
```

```
<> Madagascar.html  JS Script.js x
1 import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-app.js";
2 import "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-firestore.js";
3
4 const
5   apiKey: "AIzaSyDYNtao5qqXVjEDVKX1JcKcg62x5xnr9yg",
6   authDomain: "cybercup2026.firebaseio.com",
7   projectId: "cybercup2026",
8   storageBucket: "cybercup2026.firebaseio.com",
9   messagingSenderId: "771429861276",
10  appId: "1:771429861276:web:0832f20392947b67576a59"
11 };
```

Créer une BDD

×

Créer une base de données

2

ID et emplacement de la base de données

ID de la base de données

(default)

Emplacement


europa-west9 (Paris)

Le paramètre d'emplacement définit l'endroit où sont stockées vos données Cloud Firestore

Une fois défini, cet emplacement ne pourra plus être modifié

En savoir plus

Suivant



Hosting

Hébergement rapide et sécurisé pour les sites Web statiques

[Commencer](#)[Demandez à Gemini](#)

Configurer Firebase Hosting

× Configurer Firebase Hosting

1 Installer la CLI Firebase

Pour héberger votre site sur Firebase Hosting, vous devez disposer de la CLI Firebase (un outil de ligne de commande).

Exécutez la commande [npm](#) pour installer la CLI ou la mettre à jour.

```
$ npm install -g firebase-tools
```



Un problème de fonctionnement ? Consultez la [documentation de référence de la CLI Firebase](#) ou modifiez vos [autorisations npm](#)



Afficher également la procédure permettant d'ajouter le SDK Firebase JavaScript à mon application Web

Le SDK inclut Cloud Firestore, Authentication, Performance Monitoring et bien plus encore. Vous pouvez l'ajouter maintenant ou ultérieurement.

[Suivant](#)

```
PS C:\Users\bacar> node -v
v24.13.1
PS C:\Users\bacar> npm -v
11.8.0
PS C:\Users\bacar> npm install -g firebase-tools
npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException
npm warn deprecated json-ptr@3.1.1: Package no longer supported. Contact Support at
re info.
npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and conta
ilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for
bitant rates) by contacting i@izs.me

added 747 packages in 1m

93 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.8.0 -> 11.9.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.9.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.9.0
npm notice
```

Woohoo!

Firebase CLI Login Successful

You are logged in to the Firebase Command-Line interface. You can immediately close this window and continue using the CLI.

2 Initialisez votre projet

Ouvrez une fenêtre de terminal et accédez à un répertoire racine pour votre application Web, ou créez-en un

Se connecter à Google

```
$ firebase login
```



Lancez votre projet

Exécutez la commande suivante à partir du répertoire racine de votre application :

```
$ firebase init
```



Suivant

```
PS C:\Users\bacar> firebase login
(node:27940) [DEP0040] DeprecationWarning: The 'punycode' module is deprecated. Please
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
Already logged in as bacarhoumadi031@gmail.com
PS C:\Users\bacar> cd .\Music\CyberCup2026\
PS C:\Users\bacar\Music\CyberCup2026> firebase init
(node:17804) [DEP0040] DeprecationWarning: The 'punycode' module is deprecated. Please
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)

#####  #####  #####  #####  #####  #####  #####  #####
##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##
#####  ##      #####  #####  #####  #####  #####  #####
##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##
##      #####  ##      #####  #####  ##      ##      #####

You're about to initialize a Firebase project in this directory:

C:\Users\bacar\Music\CyberCup2026

✔Are you ready to proceed? Yes
✔Which Firebase features do you want to set up for this directory? Press Space to se
confirm your choices. Hosting: Set up deployments for static web apps

=== Project Setup

First, let's associate this project directory with a Firebase project.
You can create multiple project aliases by running firebase use --add,

✔Please select an option: Use an existing project
✔Select a default Firebase project for this directory: cybercup2026 (CyberCup2026)
```

```

✔ What do you want to use as your public directory? public
✔ Configure as a single-page app (rewrite all urls to /index.html)? Yes
✔ Set up automatic builds and deploys with GitHub? No
+   Wrote public/index.html

+   Wrote configuration info to firebase.json
+   Wrote project information to .firebaserc
+   Wrote .gitignore

+   Firebase initialization complete!

```

Une fois prêt, déployez votre application Web

```
$ firebase deploy
```

[Accéder à la console](#)

Gérer le site

◆ Besoin d'aide concernant Hosting ? Demandez à Gemini

Tableau de bord

Utilisation

Version actuelle

★ bacarhoumadi031@gmail.com
11/02/2026 00:33

f06cb3

[Versions précédentes](#)

★ bacarhoumadi031@gmail.com
11/02/2026 00:33

f06cb3

Paramètres de stockage des versions

[Afficher les détails →](#)

Domaines

[cybercup2026.web.app](#)

cybercup2026.firebaseio.com

[Ajouter un domaine personnalisé](#)[Afficher tous les domaines \(2\) →](#)

Configurer Fonctions

Configurer Functions



1 Installer — 2 Déployer

Pour utiliser Functions, vous devez installer les outils de ligne de commande Firebase à l'aide de npm ([Node.js](#))

Installez les outils
Firebase :

```
$ npm install -g firebase-tools
```



Cela ne fonctionne pas ? Vous devez peut-être
[modifier les autorisations npm](#) .

Si vous avez déjà installé les outils de ligne de commande Firebase, exécutez de nouveau la commande d'installation pour vous assurer que vous disposez bien de la dernière version.

Annuler

Continuer

```
PS C:\Users\bacar\Music\CyberCup2026> npm install -g firebase-tools
npm warn deprecated json-ptr@3.1.1: Package no longer supported. Contact Sup
port at https://www.npmjs.com/support for more info.
npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOME
xception instead
npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and
 contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed i
n the current version. Please update. Support for old versions may be purcha
sed (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me

added 2 packages, removed 2 packages, and changed 745 packages in 3m

93 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.8.0 -> 11.10.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.10.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.10.0
npm notice
```


Configurer Functions



Installer



Déployer

Ouvrez une fenêtre de terminal et accédez au répertoire de votre code :

Lancez votre projet :

```
$ firebase init
```



Déployez vos fonctions :

```
$ firebase deploy
```



Pour en savoir plus, lisez notre [guide de démarrage](#) ou consultez [quelques exemples de fonctions](#).

Retour

Terminer

```
PS C:\Users\bacar\Music\CyberCup2026> firebase init
(node:27468) [DEP0040] DeprecationWarning: The 'punycode' module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)

#####  #####  #####  #####  #####  #####  #####
##      ##      ##      ##      ##      ##      ##
#####  #####  #####  #####  #####  #####  #####
##      ##      ##      ##      ##      ##      ##
##      ##      ##      ##      ##      ##      ##
#####  #####  #####  #####  #####  #####

You're about to initialize a Firebase project in this directory:
C:\Users\bacar\Music\CyberCup2026

Before we get started, keep in mind:

* You are initializing within an existing Firebase project directory

✓Are you ready to proceed? Yes
✓Which Firebase features do you want to set up for this directory? Press
Space to select features, then Enter to confirm your choices. Hosting: Set
up deployments for static web apps

=== Project Setup

First, let's associate this project directory with a Firebase project.
You can create multiple project aliases by running firebase use --add,
i Using project cybercup2026 (CyberCup) .

=== Hosting Setup

Your public directory is the folder (relative to your project directory) that
will contain Hosting assets to be uploaded with firebase deploy. If you
have a build process for your assets, use your build's output directory.

✓What do you want to use as your public directory? public
✓Configure as a single-page app (rewrite all urls to /index.html)? No
✓Set up automatic builds and deploys with GitHub? No
```

```
PS C:\Users\bacar\Music\CyberCup2026> firebase deploy
(node:33260) [DEP0040] DeprecationWarning: The 'punycode' module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)


=== Deploying to 'cybercup2026'...

i deploying hosting
i hosting[cybercup2026]: beginning deploy...
i hosting[cybercup2026]: found 2 files in public
+ hosting[cybercup2026]: file upload complete
i hosting[cybercup2026]: finalizing version...
+ hosting[cybercup2026]: version finalized
i hosting[cybercup2026]: releasing new version...
+ hosting[cybercup2026]: release complete

+ Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/cybercup2026/overview
Hosting URL: https://cybercup2026.web.app
```

Installation Node.js



Welcome to the Node.js Setup Wizard




The Setup Wizard will install Node.js on your computer.

Back

Next

Cancel



End-User License Agreement

Please read the following license agreement carefully



Node.js is licensed for use as follows:

Copyright Node.js contributors. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,



☒ I accept the terms in the License Agreement



Print

Back

Next

Cancel





Completed the Node.js Setup Wizard



Click the Finish button to exit the Setup Wizard.

Node.js has been successfully installed.

[Back](#)[Finish](#)[Cancel](#)

Insertion des données

Commencer une collection

1 Spécifier un ID pour la collection

2 Ajouter le premier document

Chemin parent

/

ID de collection ?

[Annuler](#)[Suivant](#)

Champ	Type
Email	= string ▼
Chaîne	
contact@beforma.mu	

AnnulerMettre à jour

Champ	Type
Contact	= string ▼
Chaîne	
+230 268 10 06	

AnnulerMettre à jour

Champ	Type
Region	= string ▼
Chaîne	
maurice	

AnnulerMettre à jour

Champ Type

Structure = string

Chaîne

BEFORMA Maurice

Annuler Mettre à jour

(default)	Structures	1OtpakqXS6lh9NyANcsy
+ Commencer une collection	+ Ajouter un document	+ Commencer une collection
Structures >	10tpakqXS6Ih9NyANcsy >	+ Ajouter un champ
	27PzD6iCevyzZS4oLJBI	Contact: "+230 268 10 06"
	2Mg9ysHpF0SQHTZUbVXL	Email: "contact@beforma.mu"
	2hhTh48bhCRg6gMzAcPg	Region: "maurice"
	3bjvk1ufk70GI8s2gFL	Structure: "BEFORMA Maurice" (string)
	53XF1yXo620BXcruCC0S	

CyberCup	Cloud Firestore	Base de données (default)
Base de données	(default)	◆ Demandez à Gemini quels sont les concepts fondamentaux pour utiliser Firestore
Données	Règles	Index
Reprise après sinistre	Utilisation	Insights sur les requêtes
Extensions	Nouveautés Cloud Firestore	
Protégez vos ressources Cloud Firestore des utilisations abusives telles que la fraude à la facturation et le hameçonnage	Configurer App Check	
Plus de fonctionnalités dans Google Cloud	Vue Panneau	Générateur de requêtes
Structures	10tpakqXS6lh9NyANcsy	1OtpakqXS6lh9NyANcsy
+ Commencer une collection	+ Ajouter un document	+ Commencer une collection
Structures >	10tpakqXS6Ih9NyANcsy >	+ Ajouter un champ
	27PzD6iCevyzZS4oLJBI	Contact: "+230 268 10 06"
	2Mg9ysHpF0SQHTZUbVXL	Email: "contact@beforma.mu"
	2hhTh48bhCRg6gMzAcPg	Region: "maurice"

Règles

- **Permission** lecture (read) uniquement sur la collection /Structures

- Écriture (write) interdite sur /Structures
- Tout le reste du database est totalement interdit (read/write: false)
- **Permission** complète (lecture + écriture) sur TOUT le database
- MAIS uniquement jusqu'au 26 février 2026 (date d'expiration)
- Après cette date, tout est automatiquement bloqué

```

1 rules_version = '2';
2
3 service cloud.firestore {
4   match /databases/{database}/documents {
5
6     // This rule allows anyone with your Firestore database reference to view, edit,
7     // and delete all data in your Firestore database. It is useful for getting
8     // started, but it is configured to expire after 30 days because it
9     // leaves your app open to attackers. At that time, all client
10    // requests to your Firestore database will be denied.
11    //
12    // Make sure to write security rules for your app before that time, or else
13    // all client requests to your Firestore database will be denied until you Update
14    // your rules
15    match /{document=**} {
16      allow read, write: if request.time < timestamp.date(2026, 2, 26);
17    }
18  }
19 }

```

```

1 rules_version = '2';
2 service cloud.firestore {
3   match /databases/{database}/documents {
4
5     // Autoriser la lecture de la collection Structures
6     match /Structures/{docId} {
7       allow read: if true;
8       allow write: if false;
9     }
10
11    // Tout le reste est interdit
12    match /{document=**} {
13      allow read, write: if false;
14    }
15  }
16 }

```

Version de mise à jour

Versions précédentes		
☆	bacarhoumadi031@gmail.com 22/02/2026 22:49	356366
↑	bacarhoumadi031@gmail.com 22/02/2026 22:47	ed520d
🕒	bacarhoumadi031@gmail.com 19/02/2026 12:22	ee0189
🗑️	bacarhoumadi031@gmail.com 18/02/2026 15:39	4ace17
Paramètres de stockage des versions		
Afficher l'historique complet →		

Paramètres du projet

Paramètres du projet

[Paramètres généraux](#)[Cloud Messaging](#)[Intégrations](#)[Comptes de service](#)[Confidentialité des données](#)[Utilisateurs et autorisations](#)[Alertes](#)[Ajouter un membre](#)

Membre ↑

Rôles

Actions



daoudounaima@gmail.com

Éditeur



Rayan
bacarhoumadi031@gmail.com

Propriétaire



[6 comptes de service](#) ont également accès à ce projet