

Лабораторная работа №4

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Malkov Roman Sergeevich

28.04.2022

¹RUDN University, Moscow, Russian Federation

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

1. Определяем полное имя домашнего каталога. Далее переходим в каталог `/tmp`, выводим содержимое этого каталога с разными параметрами.
2. Определяем, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`
3. Переходим в домашний каталог, затем выводим все его содержимое.
4. Создаем каталог `newdir` и подкаталог `morefun`
5. Далее создаем одной командой три каталога - `letters`, `memos`, `misk`. После все эти три каталога удаляем.
6. Удаляем каталог `newdir` вместе с подкаталогом `morefun`
7. Узнаем набор опций команды `ls` для просмотра содержимого каталогов.
8. Узнаем опции для сортировки по времени и выдачи полной информации о файлах.
9. Далее получим информацию об опциях команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`
10. Узнаем историю выполненных команд, и вызываем команды с внесением изменений

Мы приобрели навыки взаимодействия с системой посредством использования командной строки.