LAIKA
UNIVERSO PELUDO

UX RESEARCH · SEMANAS 1–11

App & Ecosystem UX Research

¿Qué hace que un tutor entre a Laika… y qué hace que se quede?



Dámian Borda Caceres · María Sofía Vélez Arrubla · Emily Vanesa Chisaba Rivera

RECORRIDO

El semestre en 16 semanas: vamos en la 11



Semana 1–6 · Corte 1

Discovery y research

Definición, encuesta (n=36), diario y triangulación

Semana 7

Growth Analysis

Funnel AARRR, 5 hipótesis y propuesta de A/B

Semana 8–9

Analytics y A/B

Heatmaps, sesiones, funnel y diseño del experimento

Semana 10–11

Usabilidad y accesibilidad

5 pruebas con SUS y auditoría WCAG 2.1 AA

SEMANA

1–2

Definición del proyecto

Selección del producto y propuesta de investigación: contexto, problema, usuarios objetivo y objetivos.



SEMANA 1–2 · CONTEXTO

Laika: una super-app para el cuidado de mascotas

Laika es una plataforma omnicanal de pet care en Latinoamérica: vende productos, presta servicios a domicilio y fideliza con una membresía.

Los tutores ya ven a sus mascotas como familia, así que esperan más: entregas puntuales, atención confiable y una app fácil de usar.

¿Por qué Laika?
Producto complejo, con usuarios reales y varios flujos

E-commerce

Alimento, accesorios y medicamentos con entrega express o programada.

Servicios a domicilio

Veterinaria, vacunación y peluquería agendadas desde la app.

Salud y recompra

Vacunas, desparasitaciones y compras recurrentes de cada mascota.

Laika Member

Suscripción con descuentos, regalos y atención prioritaria.

Qué queremos entender

Situación problemática

Logística y entregas
Calibrar expectativas de entrega express vs. programada.

Agendamiento de servicios
Inseguridad al contratar peluquería o veterinaria a domicilio.

Navegación
Catálogos extensos y beneficios de Member poco claros.

Historial de salud
Vacunas, desparasitaciones y recompras dispersas.

Objetivo general

Investigar la experiencia del tutor en el ecosistema de Laika para encontrar oportunidades que fortalezcan el engagement, la recurrencia y el valor de vida del cliente (LTV).

1. Analizar la arquitectura de información y la usabilidad de la app
2. Comprender la recompra y las barreras para contratar servicios
3. Identificar dolores en logística, seguimiento y atención
4. Mapear el customer journey (producto + servicio)
5. Evaluar el valor percibido de Laika Member
6. Diseñar y validar prototipos de los flujos principales

SEMANA 1–2 · USUARIOS OBJETIVO

Cuatro perfiles de tutor a investigar

El comprador recurrente

Rutina establecida: compra alimento y arena cada mes.

Necesita
Compra en 1 clic, entregas programadas y descuentos por volumen.

El tutor primerizo

Joven, con su primera mascota y mucha necesidad de orientación.

Necesita
Asesoría de productos, recordatorios de vacunas y guía médica fácil.

Usuario de servicios a domicilio

Busca comodidad para grooming, baños o consultas en casa.

Necesita
Puntualidad, confianza en el profesional y seguimiento de la cita.

Suscriptor Laika Member

Quiere maximizar el ahorro con la membresía.

Necesita
Descuentos claros, regalos acumulados y atención prioritaria.

SEMANA

3–4

Research

Research roadmap, pregunta de investigación, métodos mixtos y encuesta cuantitativa.



SEMANA 3–4 · RESEARCH ROADMAP

Nuestro plan de investigación y diseño

Fase 1 Sem. 1–4

Descubrimiento

Alineación de negocio, benchmark, plan de investigación y entrevistas exploratorias.

Entregables
Brief, benchmark UX, hallazgos iniciales

Fase 2 Sem. 5–8

Medición y análisis

Encuestas, customer journey map, síntesis de datos y personas.

Entregables
Journey map, personas, métricas NPS/CSAT

Fase 3 Sem. 9–11

Ideación y priorización

Matriz How Might We, co-creación y priorización de funcionalidades.

Entregables
Matriz de oportunidades, backlog Impacto vs. Esfuerzo

Fase 4 Sem. 12–14

Diseño y validación

Wireframes, prototipo interactivo en Figma y pruebas finales.

Entregables
Prototipo, informe de usabilidad y handoff

SEMANA 3–4 · PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



¿Cómo experimentan los tutores el descubrimiento, la compra, el agendamiento de servicios y la gestión de salud en Laika… y qué oportunidades hay para aumentar su fidelidad?

Hipótesis de partida

H1

Simplificar la re-compra (auto-ship) aumenta la retención de usuarios recurrentes.

H2

Una hoja de vida digital junto a las compras aumenta el valor percibido de Laika.

H3

No ver franjas horarias ni seguir en vivo al profesional genera desconfianza al reservar.

SEMANA 3–4 · MÉTODOS MIXTOS

Números + contexto real

36

respuestas

Encuesta cuantitativa

Hábitos de compra, pago, servicios, salud y membresía. Semanas 3–4.

3

participantes

Mini-diario de estudio

Misiones cortas por WhatsApp e Instagram, en su rutina real. Semanas 5–6.

7

etapas cruzadas

Triangulación

Cada hallazgo se cruza entre fuentes: ¿convergen, se complementan o no hay dato?

SEMANA 3–4 · ENCUESTA

La mayoría nunca ha abierto la app



69% nunca ha tocado la app

11% la instaló y la borró

19% la usa de verdad (7 de 36)

Antes de mejorar la experiencia, hay que lograr que la gente entre.

SEMANA 3–4 · ENCUESTA

El rival real no es otra app: es la tienda de barrio

Hábito

“La costumbre”

Costo de envío

“Me preocupa que el envío cueste más que el producto”

Experiencia física

“Me gusta ver la tienda y mirar cositas”

Seguridad

“Me preocupa que se pierda o me lo roben”

Desconocimiento

“No sabía que existían apps especiales para eso”

75% de la muestra son tutores experimentados, no primerizos. El freno no es saber cuidar una mascota: es hábito, confianza y awareness.

SEMANA 3–4 · ENCUESTA

Lo que pasa en cada etapa del journey

Compra de productos

3.9/5

facilidad para encontrar productos; el 64% ya recompra desde su historial

Pagos

50%

paga contra entrega: poca confianza en dejar la tarjeta guardada

Servicios a domicilio

67%

se ha topado con falta de cobertura; 36% duda de la hora de llegada

Gestión de salud

89%

lleva el carnet de vacunas en papel; la hoja de vida digital puntúa 4.3/5

Omnicanalidad

53%

quiere hablar con un humano para cancelar o modificar un pedido

Laika Member

5 de 11

usuarios tiene membresía; el freno es no entender cuánto ahorra, no el precio

Base: 36 encuestados. Métricas de uso de la app sobre los 11 que la han usado.

SEMANA

5–6

Investigación longitudinal

Mini-diario de estudio con 3 participantes y triangulación de hallazgos cuali + cuanti.



Tres tutores, tres maneras de vivir Laika

P1

La power user

- 15 gatos · Guadalajara, México
- Laika Member activa
- Mañana, tarde y noche de un día

“Mi queja actualmente solo es la cobertura”

P2

Cami, la recurrente

- 2 perros y 1 gato
- Compra por hábito y confianza
- 3 días de diario

“Me obligaba primero a agregarlo al carrito”

P3

El rechazo informado

- Conoce Laika y decide no usarla
- Tiene veterinario prepagado
- Desconfía tras una mala experiencia veterinaria

“...agregar la info de la mascota, qué pereza”

SEMANA 5–6 · TRIANGULACIÓN

Encuesta, diario y entrevistas: dónde se cruzan

Etapa	Encuesta (n=36)	Diario (n=3)	Entrevistas (n=5)	Cruce
Descubrimiento de la app	69% nunca la ha usado	P3 la conoce, la explora y elige no usarla	Llegan por redes (Camilo, Valentina), por un hijo (Marta) o por falta de stock local (Laura)	**Revela un matiz**
Búsqueda de productos	3.9/5 de facilidad	P2: hay que ir al carrito para ver detalles; solo se busca por nombre exacto	Fácil al recomprar; a Marta la abruma la letra pequeña y a Andrés le falta info de ingredientes	**Explica el porqué**
Compra	64% recompra por historial	P1 y P2 la viven “automática”; a P3 lo frena el registro	Recompran por historial o favoritos; frenan el mínimo para envío gratis y el “Agotado”	**Revela un matiz**
Servicios a domicilio	67% sin cobertura	P1 lo menciona dos veces sin que se le pregunte	Laura se topó sin cobertura; para confiar piden credenciales, foto y reseñas del profesional	**Convergen**
Gestión de salud	Hoja de vida digital: 4.3/5	P1 la pide dos veces, de forma espontánea	Los 5 usarían un carnet digital, cada uno con condición: alertas, PDF, historial o que se actualice solo	**Convergen**
Pagos	50% paga contra entrega	P2: el pago se demora al pasar del computador al celular	Tarjeta (3), Nequi/PSE (Valentina) y contra entrega en efectivo (Marta)	**Dato nuevo**
Laika Member	El freno es no entender el ahorro	La lealtad nace del uso y la confianza, no del descuento	2 de 5 son Member y ven el ahorro; Andrés calculó que no le compensa y Valentina pide plan estudiante	**Convergen**

Dos cosas que ninguna fuente veía sola

1 El 3.9/5 esconde dos experiencias

Fácil una vez adentro
P1 y P2 compran casi en automático

Difícil decidirse a entrar
P3 y el 69% que nunca abrió la app

2 Cobertura ≠ confianza

Falta de cobertura
Se resuelve con logística y operación

Desconfianza clínica
Se resuelve con credibilidad del servicio

SEMANA 5–6 · NO ANTICIPADO POR LA ENCUESTA

Lo que solo apareció en el diario

Recordatorios de servicios — P1

Agenda automática de peluquería según el ciclo del pelaje.

Cartilla que acepten los vets — P1

Que el registro digital sea el mismo que usan los veterinarios de Laika.

Avisos por correo — P1

Notificaciones también fuera de la app, no solo push.

Ver antes de comprometerse — P2

Consultar precio y características sin agregar al carrito.

Buscar por necesidad — P2

Búsqueda por categoría, síntoma o necesidad, no solo por nombre.

Explorar sin registrarse — P3

Ver el catálogo de servicios antes de crear cuenta y suscribirse.

Por validar (hipótesis, no hallazgo): ¿mostrar las credenciales de los veterinarios de Laika ayudaría a ganar la confianza clínica de perfiles como P3?

SEMANA 5–6 · OPORTUNIDADES

Siete oportunidades, ordenadas por evidencia

1. **Hoja de vida digital con alertas** — Quick win
   89% en papel · 4.3/5 de interés
2. **Catálogo clínico por condición** — Diferenciador
   28 de 29 dijeron que sí
3. **Reposición automática de alimento**
   El 64% ya recompra por historial
4. **Tracking en vivo del profesional**
   Ataca la duda de la hora de llegada
5. **Mostrar cobertura antes de agendar**
   67% se ha topado sin cobertura
6. **Comunicar el ahorro real de Member**
   El freno es no entender cuánto ahorra
7. **Mantener canales humanos**
   53% prefiere hablar con alguien



Salud y catálogo clínico: lo que ni el supermercado ni la tienda de barrio pueden ofrecer.

SEMANA

7

Growth Analysis

Mapeo del funnel AARRR, métricas clave por etapa, 5 hipótesis de growth y un experimento A/B.



Dónde se gana y dónde se pierde al tutor

Acquisition

El 69% nunca la ha usado, y mezcla a quien no conoce Laika con quien la conoce y la descarta.
Métrica: Conocimiento de marca vs. tasa de prueba · fuente del primer contacto

Activation

En los resultados de búsqueda de la app no aparece el precio: hay que abrir el producto o agregarlo al carrito; en servicios se exige suscripción.
Métrica: Conversión búsqueda → producto o primer agendamiento · tiempo a 1.ª compra

Retention

Quien entra y confía repite casi en automático, pero choca con cobertura y desconfianza clínica.
Métrica: Recompra a 30/60/90 días · % de intentos bloqueados por cobertura

Revenue

Solo 5 de 36 (≈14%) tiene Laika Member; el envío se ve caro, pero se justifica por la rapidez.
Métrica: Conversión a Member · ticket promedio (AOV) · servicios por pedido

Referral

La lealtad nace del uso acumulado y la confianza, no del descuento.
Métrica: NPS · recomendación espontánea · renovación de Member

Cinco hipótesis para mover el funnel

H1 Activation

Si se ven precio y características sin agregar al carrito, subirá la conversión búsqueda → compra.

Sustento: 3.9/5 y testimonio de Cami

H2 Retention

Si lanzamos un carnet de vacunación digital con recordatorios, aumentarán la frecuencia de uso y la retención.

Sustento: 4.3/5 vs. 89% en papel

H3 Servicios

Si mostramos la cobertura real antes de agendar, bajará el abandono del funnel de servicios.

Sustento: queja de P1 por cobertura

H4 Servicios

Si se puede agendar sin pagar la suscripción por adelantado, aumentarán los primeros intentos completados.

Sustento: P3 abandonó por la suscripción

H5 Revenue

Si el pago no obliga a alternar computador y celular, aumentarán los checkouts completados.

Sustento: fricción de Cami al pagar

Priorizamos H1

Afecta todo el catálogo, tiene respaldo cuali + cuanti, es de bajo esfuerzo y actúa sobre Activation.

SEMANA 7 · EXPERIMENTO A/B

Vista rápida de producto, sin carrito obligatorio

A · Control



B · Quick View



Métrica primaria	Conversión búsqueda → compra
Secundarias	Abandono en producto, tiempo a decisión y satisfacción de búsqueda (base 3.9/5)
Muestra	~1.094 usuarios por grupo (base supuesta del 20%, efecto de +5 p.p.)
Duración	Mínimo 14 días: semanas completas y al menos 2 ciclos de recompra
Éxito	Mejora significativa ($p < 0,05$) sin que baje la satisfacción
Riesgo	Que baje el ticket promedio si hoy el carrito empuja a agregar más

SEMANA

8

Analytics y data

Heatmaps de 3 pantallas, 5 session recordings, funnel de conversión observado y problemas de UX basados en datos.



Heatmaps: llegan todos, pero dando vueltas

Test no moderado en Maze sobre un prototipo propio · misión "encuentra comida para tu cachorro" · n = 10 · 13-oct-2026 · [Reporte en Maze] · [Prototipo en Figma]

01 · Inicio

10 personas · 9 s · 29% de clics fallidos



Zona más caliente

Categoría "Perros": 9 de 10 entraron por ahí

Lo que se ignora

El buscador (1 clic) y el banner de Laika Member


Hallazgo

Navegan por categoría en vez de escribir: buscar por nombre no es el camino natural.

Cruza con: Insight 7 · búsqueda por necesidad

02 · Resultados

10 personas · 5 s · 49% de clics fallidos



Zona más caliente

La foto del producto: 8 de 10 la tocaron para ver el detalle

Lo que se ignora

Filtrar y Ordenar (sin clics)


Hallazgo

3 de 10 usaron "Agregar al carrito" para ver más información: el botón de compra hace de "ver precio".

Cruza con: H1 · precio sin carrito

04 · Carrito (desvío)

3 personas · 40 s · 90% de clics fallidos



Zona más caliente

"Ir a pagar": 19 clics de 2 personas

Lo que se ignora

El resumen de precios y el aviso de Member

Hallazgo

Quien cae en el carrito por error no encuentra cómo volver y repite clics (en el prototipo ese botón no avanza).

Cruza con: Sesiones · clics repetidos

Lectura: 100% llegó a la ficha, pero solo 4 de 10 por la ruta directa. La foto y el botón de compra se usan para "ver más": lo que buscan no está en la tarjeta.

Grabaciones y funnel: dónde se cae la tarea


Session recordings (de las pruebas de usabilidad)

Sesión	Señal observada	Momento	Problema de UX	Sev.
S1 · P4	No encuentra "baño" en servicios	T3	El servicio no existe como opción	4
S2 · P2	Pide registrar la mascota antes de la fecha	T3	Fecha y hora sin calendario	3
S3 · P3	Se queda en "datos de la mascota"	T3	Registro obligatorio antes de ver valor	3
S4 · P1	Busca vacunas en "Mi cuenta"	T4	El perfil no tiene datos médicos	3
S5 · equipo	Reserva confirmada sin pagar	Exploración	No hay botón para cancelar	3

Problemas de UX basados en datos

1. Servicios: 0 de 4 agendan un baño; coincide con el 67% sin cobertura y la queja de P1.
2. Vacunas: 0 de 3 encuentran dónde registrarlas, pese al 4,3/5 de interés (H2).
3. Resultados: 6 de 10 dan vueltas en Maze; el precio no está en la tarjeta (H1).

Funnel de conversión observado



Fuente: misiones de Maze + tareas T1, T2 y T6 de usabilidad.

SEMANA


9

Experimento A/B

Diseño completo del experimento Quick View: hipótesis testeable, variantes, tamaño de muestra y duración.



Variantes: precio visible desde los resultados



1 Precio y descuento Member en la tarjeta

En A los resultados no muestran precio: hay que abrir el producto o agregarlo al carrito.

2 Presentación y disponibilidad

"2 kg · llega mañana" para decidir sin abrir el producto.

3 Vista rápida al tocar la tarjeta

Tamaños con precio por gramo y botón Agregar, sin salir de los resultados.

4 Mismo botón, misma ubicación

Solo cambia la información visible, para aislar el efecto del precio.

Precios ilustrativos. [Ver prototipo navegable en Figma]

Hipótesis, muestra y duración

HIPÓTESIS TESTEABLE

Mostrar precio, presentación y disponibilidad desde los resultados, sin agregar al carrito, sube la conversión búsqueda → compra en al menos 5 puntos.

H_0: conversión B = conversión A · H_1: B ≠ A (dos colas)

Métrica primaria	Conversión búsqueda → compra
Secundarias	Abandono en producto, tiempo a decisión, satisfacción de búsqueda (base 3,9/5)
De protección	Ticket promedio (AOV): si baja, el carrito obligatorio empujaba a comprar más

Tamaño de muestra según la conversión base

Dos proporciones · α = 0,05 (dos colas) · potencia 80% · efecto +5 p.p.

Conversión A	Esperada B	n por grupo	Total
5%	10%	435	870
10%	15%	686	1.372
15%	20%	906	1.812
20% (supuesto)	**25%**	**1.094**	**2.188**
30%	35%	1.377	2.754

≥ 14 días

Con 400 búsquedas/día (supuesto) la muestra se completa en 6 días; se corre 2 semanas completas y ≥ 2 ciclos de recompra.

Éxito

B sube la conversión de forma significativa ($p < 0,05$) sin bajar satisfacción ni ticket promedio.

Riesgos

Efecto novedad, baja del AOV, tráfico desigual app/web: estratificar por plataforma.

La estimación inicial de 300–500 por grupo solo alcanzaba con una conversión base cercana al 5%.

SEMANA

10

Usability testing

Pruebas moderadas con 5 participantes, 6 tareas, métricas de éxito, tiempo y errores, SUS, rainbow spreadsheet y top 10 de problemas.



SEMANA 10 · PROTOCOLO

5 participantes, 6 tareas, un mismo guion

2 nunca han usado Laika

2 la usan de vez en cuando

1 Laika Member

Cómo se hizo

30–40 min por persona, moderada, pensando en voz alta.

App real de Laika; ningún pago real.

Grabación de pantalla y voz con consentimiento firmado; participantes anonimizados P1–P5.

Roles: moderadora · tiempos y errores · citas.

14-oct-2026 · sesión grupal remota con 4 participantes (3 nunca habían usado Laika)

Tarea	Escenario	Éxito si…	Evalúa
T1	Encontrar un concentrado para cachorro de raza pequeña y decir el precio	Dice el precio de un producto adecuado	H1 · búsqueda por necesidad
T2	Elegir el tamaño más barato por gramo y agregarlo al carrito	Agrega el tamaño correcto	Decisión de compra
T3	Agendar un baño a domicilio para el sábado, sin pagar	Llega al pago o detecta que no hay cobertura	H3 · H4
T4	Averiguar cuánto ahorraría con Laika Member	Dice una cifra de ahorro correcta	Valor de Member
T5	Buscar dónde registrar las vacunas de la mascota	Encuentra la sección o concluye que no existe	H2
T6	Llegar al checkout con pago contra entrega, sin confirmar	Llega a la confirmación	H5

Éxito: 1 = sin ayuda · 0,5 = con dificultad o pista mínima · 0 = no completó. Después: SUS (10 ítems) y preguntas de cierre.

Resultados: éxito, tiempo y SUS

Tarea	Éxito	Tiempo	Qué pasó
T1 · encontrar concentrado y precio	100% (4/4)	~2:30	Se confunden con "raza pequeña"
T2 · más barato por gramo	62,5% (1 lo hizo bien)	2:30	Solo 1 de 4 ordenó por precio por gramo
T3 · agendar baño a domicilio	0% (0/4)	>4:30	No existe "baño"; piden registrar mascota
T4 · registrar vacunas	0% (0/3)	2:26	No hay sección; "esquema" no lleva a nada
T5 · ubicar métodos de pago	100% (4/4)	<2:00	Siguen el flujo de compra
Total	**52% de éxito**		T4 Member no se evaluó

Más difíciles: agendar el baño y registrar vacunas (0%). Justo los servicios y la salud, que son el diferenciador de Laika.

SUS PROMEDIO

52,5 / 100

Marginal, bajo el promedio · P1 50 · P2 52,5 · P3 55

Referencia: 68 (Sauro, 2011). P4 sin el ítem 7 (inaudible): entre 52,5 y 62,5

Cómo leerlo

Con 4 participantes el SUS y las tasas de éxito marcan una dirección y detectan los problemas más frecuentes, pero no se generalizan a todos los usuarios.

SEMANA 10 · TOP 10

Top 10 problemas de usabilidad

Del rainbow spreadsheet · prioridad = severidad (Nielsen 0–4) × frecuencia (de 4 participantes)

#	Problema	Tarea	Frec.	Sev.	Prioridad	Recomendación
1	No existe la opción de baño a domicilio en servicios	T3	4/4	4	16	Mostrar cada servicio (baño, peluquería) como opción propia
2	Hay que registrar la mascota antes de ver fecha y hora; no hay calendario	T3	4/4	3	12	Mostrar disponibilidad primero; pedir datos al final
3	No hay dónde registrar ni consultar vacunas	T4	3/3	3	9	Carné digital dentro del perfil de la mascota
4	Servicios escondidos al final de la app	T3	4/4	2	8	Acceso directo a servicios en el inicio
5	No usan el precio por gramo para comparar	T2	3/4	2	6	Ordenar y mostrar el precio por gramo más visible
6	"Raza pequeña" confunde al buscar; falta filtro por tamaño	T1	2/4	2	4	Filtro por tamaño y etapa de la mascota
7	No hay botón para cancelar una reserva (solo por llamada)	Expl.	1	3	3	Botón de cancelar en "Mis servicios"
8	La reserva se confirma sin mostrar opciones de pago	Expl.	1	3	3	Paso de confirmación con resumen y pago
9	El perfil de la mascota no muestra datos médicos	T4	1/3	2	2	Historial médico en el perfil
10	"Esquema de revacunación" no permite hacer nada	T4	1/3	2	2	Convertirlo en recordatorio accionable

SEMANA

11

Accesibilidad

Auditoría WCAG 2.1 AA de la web de Laika con axe DevTools (axe-core) y WAVE, más revisión manual con teclado y lector de pantalla.



La web de Laika no cumple WCAG 2.1 AA

5
páginas auditadas

162
elementos afectados (axe)

1,5:1
peor contraste: "Vetcare"

Regla de axe (criterio)	Inicio	Categ.	Prod.	Servicios	Login
Contraste (1.4.3 · AA)	22	72	8	19	1
Botones sin nombre (4.1.2 · A)	2	5	2	2	0
Enlaces sin nombre (2.4.4 · A)	5	5	5	5	5
Estructura de lista (1.3.1 · A)	1	1	1	1	0
Total	**30**	**83**	**16**	**27**	**6**

Más 8 violaciones encontradas a mano (texto alternativo, encabezados, saltar bloques, estado de selección, etiquetas, foco, carrusel y propósito del campo). En Inicio pasaron 26 reglas de axe.

Por qué importa: el peor contraste está justo en lo que decide la compra —marca, precio por gramo y descuento Member— y a tutoras mayores como Marta ya "las abruma la letra pequeña".

Método

axe-core 4.10 (motor de axe DevTools), WAVE y revisión manual con teclado en Chrome (7 y 13 oct.). App Android con TalkBack (13 oct.).


Hecho

- ✓ Servicios y login del checkout
- ✓ WAVE en Categoría
- ✓ Carrusel: avanza solo, sin pausa
- ✓ App con TalkBack: llega al pago y lee precios y botones; los banners no tienen descripción

Por completar

- ☐ Zoom 200% y 320 px (el sitio daba error 502/504 al probar)

Comprar o agendar exige crear cuenta



WAVE · Categoría: 11 errores (4 imágenes sin texto alternativo, 2 campos sin etiqueta, 3 botones y 2 enlaces vacíos), 3 errores de contraste. AIM 7,5/10.

Ojo: en la web el precio sí se ve en la categoría; en la app hay que agregar al carrito (H1). Y en la web, agregar al carrito ya exige cuenta.

Checkout bloqueado por el login

Para agregar al carrito o agendar un servicio hay que iniciar sesión. El checkout no se puede auditar (ni usar) sin cuenta.

Cruza con insight 3: registro antes de ver valor

Servicios: 27 elementos

"Vetcare" en amarillo sobre lila (1,5:1) y botones azules con texto blanco (4,34:1).

A01 · contraste

Login sin H1 ni autocompletar

El correo no declara autocomplete="email" (1.3.5) y la página no tiene título principal.

A12 · A05

Carrusel sin pausa

El banner del inicio cambia solo cada pocos segundos y no hay botón para detenerlo (2.2.2).

A11

Doce violaciones y cómo corregirlas

ID	Criterio	Qué pasa	Recomendación	Sev.
A01	1.4.3 Contraste (AA)	Marca y precio por gramo en gris (2,6:1); "con" de Member (1,65:1); "Vetcare" (1,5:1)	Grises a #6B7280 o más; amarillo solo como fondo	Alta
A02	1.1.1 Texto alternativo (A)	Web: banners con el nombre del archivo como alt. App: TalkBack no describe los banners	Alt descriptivo con el mensaje de la promo	Alta
A03	4.1.2 Nombre, función (A)	Lupa, botón del newsletter y "x" de filtros sin nombre	aria-label: "Buscar", "Quitar filtro Perros"	Alta
A04	2.4.4 Propósito de enlaces (A)	Íconos de redes y logo sin texto	aria-label: "Laika en Instagram"	Media
A05	1.3.1 Encabezados (A)	Inicio con 5 H1, categoría con 2 y login sin ninguno	Un H1 por página; secciones con H2	Media
A06	2.4.1 Evitar bloques (A)	Sin "Saltar al contenido"; menú sin <nav>	Enlace de salto + landmark nav	Media
A07	4.1.2 Estado de selección (A)	"2 KG / 4 KG" solo se distinguen por color	Botones de opción o aria-pressed	Media
A08	1.3.1 Estructura de lista (A)	Lista con elementos que no son ítems	Envolver cada ítem en	Baja
A09	3.3.2 Etiquetas (A)	Buscador y correo solo con placeholder	Etiqueta (oculta en el buscador)	Baja
A10	2.4.7 Foco visible (AA)	Foco por defecto, casi invisible sobre la barra morada	Estilo de foco propio con contraste ≥ 3:1	Media
A11	2.2.2 Pausar, detener (A)	El carrusel avanza solo y no tiene botón de pausa	Botón de pausa o no autoavanzar	Media
A12	1.3.5 Propósito del campo (AA)	El correo del login no declara autocomplete	autocomplete="email"	Baja

CORTE 2 · PERSONAS ACTUALIZADAS

Tres personas definidas por su relación con Laika

Reemplazan los 4 perfiles de la semana 1: el 75% de la muestra ya es experimentado, así que "tutor primerizo" no explica el comportamiento.

La recurrente confiada

19% usa la app de verdad (7 de 36)

Basada en
P1, P2 (Cami); entrevistados Member

Qué la mueve
Comodidad y confianza acumulada; compra casi en automático

Dolores
Falta de cobertura; ir al carrito para ver detalles; pagar entre dispositivos

Necesita
Reposición automática, recordatorios, hoja de vida que acepte el veterinario

"Mi queja actualmente solo es la cobertura"

Retention · Referral

La escéptica informada

11% la instaló y la borró; P3

Basada en
P3; Andrés (calculó que Member no le compensa)

Qué la mueve
Comparar antes de comprometerse; credibilidad clínica

Dolores
Registrar la mascota antes de ver nada; suscripción obligatoria

Necesita
Explorar sin registro, credenciales y reseñas del profesional, ahorro calculado

"...agregar la info de la mascota, qué pereza"

Activation

La fiel al barrio

69% nunca ha usado la app

Basada en
Encuesta; rasgos de Marta (efectivo, hablar con una persona)

Qué la mueve
Costumbre, ver y tocar en la tienda, pagar en efectivo

Dolores
Envío más caro que el producto; miedo a que se pierda el pedido

Necesita
Saber que Laika existe, envío claro desde el inicio, contra entrega, un humano

"La costumbre"

Acquisition

CORTE 2 · JOURNEY MAP INTEGRADO

El punto más bajo del recorrido es la entrada

	1. Descubrir	2. Explorar y registrarse	3. Buscar y decidir	4. Pagar y recibir	5. Agendar servicio	6. Gestionar salud	7. Recomprar
Qué hace	Se entera por redes, un familiar o falta de stock	Descarga y registra su mascota	Busca por nombre; agrega al carrito para ver precio	Elige pago (50% contra entrega) y espera	Busca peluquería o veterinario a domicilio	Lleva el carnet en papel (89%)	Recompra desde el historial (64%)
Emoción	Indiferente	Frustrada	Neutra	Insegura	Desconfiada	Esperanzada	Confiada
Dolor	Falta de awareness y costumbre	Registro y suscripción antes de ver valor	Solo busca por nombre exacto	Desconfianza al guardar tarjeta; pago entre dispositivos	67% sin cobertura; 36% duda de la hora	Historial disperso	Valor de Member poco claro
Oportunidad	Campañas con la propuesta de salud	Explorar sin registro (H4)	Vista rápida (H1) y búsqueda por necesidad	Pago en un solo dispositivo (H5)	Cobertura antes de agendar (H3)	Hoja de vida con alertas (H2)	Mostrar el ahorro real de Member

Fuentes: encuesta (n=36), diario (n=3), entrevistas (n=5), Maze (n=10) y usabilidad (n=4): el punto más bajo confirmado es agendar servicios (0 de 4).

CORTE 2 · TOP 15 INSIGHTS

Quince insights, priorizados por evidencia

#	Insight	Fuentes	Etapa	Prior.
1	El rival no es otra app, es la tienda de barrio: el freno es la costumbre	Encuesta, entrevistas	Acquisition	1
2	El 3,9/5 de facilidad esconde dos experiencias: fácil adentro, difícil entrar	Encuesta, diario	Activation	1
3	Pedir registro y suscripción antes de mostrar valor expulsa a quien evalúa	Diario, AARRR	Activation	1
4	Los resultados de búsqueda de la app no muestran el precio y eso frena la decisión	Diario, encuesta, Maze, TalkBack	Activation	1
5	La hoja de vida digital es el diferenciador frente a tienda y supermercado	Encuesta, diario, entrevistas	Retention	1
6	Cobertura y desconfianza clínica son problemas distintos: logística vs. credibilidad	Encuesta, diario, entrevistas	Retention	1
7	La gente busca por necesidad o síntoma, no por nombre de producto	Diario, encuesta	Activation	2
8	El freno de Member es no ver el ahorro; quien hace la cuenta concluye que no le compensa	Encuesta, entrevistas	Revenue	2
9	La lealtad nace del uso acumulado y la confianza, no del descuento	Diario, entrevistas	Referral	2
10	Pagar genera desconfianza: la mitad prefiere contra entrega	Encuesta, diario, entrevistas	Revenue	2
11	La duda sobre la hora de llegada pesa junto con la cobertura	Encuesta, entrevistas	Retention	2
12	Lo que decide la compra (marca, precio por gramo, Member) tiene el peor contraste	Auditoría, entrevistas	Activation	2
13	Para cambios y cancelaciones quieren hablar con una persona	Encuesta, entrevistas	Retention	3
14	Los avisos deben salir de la app y ser proactivos	Diario	Retention	3
15	La promoción principal es invisible para lectores de pantalla	Auditoría	Acquisition	3

Usabilidad confirma los insights 3, 5 y 6: nadie agendó el baño (0/4) ni encontró dónde registrar vacunas (0/3).

CONCLUSIÓN

Cualquier estrategia de fidelidad es prematura si el 69% ni siquiera ha probado el producto.

El funnel lo confirma: la fuga más grande está en Acquisition y Activation. Y cuando alguien entra, lo que lo retiene es la confianza acumulada y una salud bien gestionada.



LO QUE SIGUE

Limitaciones y semanas 12 a 16

Limitaciones

- Encuesta (n=36) probablemente por conveniencia: marca dirección, no tasas poblacionales.
- Diario de 1 a 3 días por participante (el enunciado pide 5).
- Sin analytics de Laika: heatmaps sobre prototipo propio y conversión base del A/B supuesta (20%).
- Usabilidad con 5 participantes: detecta problemas, no generaliza.
- Auditoría en 5 páginas web y una prueba de la app con TalkBack; el checkout web exige cuenta.

Fase final (Corte 3)

Sem. 12

Inclusión y diversidad

Sesgos de la muestra y plan de reclutamiento inclusivo

Sem. 13

Ética y privacidad

Protocolo, consentimientos y anonimización

Sem. 14

Research Ops

Repositorio con taxonomía y plantillas, poblado

Sem. 15–16

Storytelling y entrega

Presentación ejecutiva y detallada, informe final

LAIKA
UNIVERSO PELUDO

¡Gracias!

¿Preguntas?

Dámian Borda Caceres · María Sofía Vélez Arrubla · Emily Vanesa Chisaba Rivera