Tarea: Evaluación de Sitios y Apps

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: Diseño de Software

Estudiante: Matias Benavides Sandoval

Fecha de entrega: 18 de agosto del 2026

II Semestre 2026

Profesor: Mario Chacón Rivas

Introducción

En el desarrollo de sistemas de software no basta con contar con un código y una arquitectura de calidad, ya que la interfaz de usuario también es una parte fundamental del producto. Esta funciona como el punto de contacto entre el usuario y el sistema, por lo que debe facilitar la interacción y evitar generar frustración. Como ingenieros, debemos aplicar principios de diseño que permitan crear soluciones funcionales, accesibles, usables y visualmente coherentes. En este documento se establece una rúbrica para analizar y evaluar 20 interfaces del mercado, 10 web y 10 móviles, con el objetivo de determinar cómo aspectos como el uso del color, la disposición de los elementos y la estructura visual influyen positiva o negativamente en la experiencia del usuario.

Parte A: Generación de la Rúbrica de Evaluación

La siguiente rúbrica establece una escala cuantitativa de 1 a 4 puntos para evaluar aspectos críticos del diseño visual e interacción en interfaces gráficas

Criterio / Dimensión	Excelente (4 pts)	Adecuado (3 pts)	Deficiente (2 pts)	Inaceptable (1 pt)
1. Contraste de Color y Accesibilidad	La legibilidad es óptima en cualquier condición de luz.	Cumple el contraste mínimo en elementos principales, pero presenta	Relación de contraste inferior El texto sobre fondos saturados o imágenes	Ausencia de contraste. Colores encimados impiden la


Criterio / Dimensión	Excelente (4 pts)	Adecuado (3 pts)	Deficiente (2 pts)	Inaceptable (1 pt)
		ligeras deficiencias en texto secundario.	resulta difícil de leer.	lectura o navegación.
2. Esquema y Carga Cognitiva del Color	Paleta armónica (monocromática, complementaria). El color guía la acción sin saturar.	Uso adecuado de esquemas, aunque con saturación moderada que genera ruido visual puntual.	Paleta desarticulada con exceso de colores llamativos o botones inconsecuentes.	Uso caótico de colores sin paleta definida que satura al usuario y dificulta la atención.
3. Codificación Múltiple (Independencia del Color)	La información clave no depende solo del color; usa íconos, formas, texto explicativo o patrones.	La mayoría de las alertas o estados usan doble codificación, salvo contadas excepciones secundarias.	Dependencia casi exclusiva del color para comunicar estado o errores (ej. solo bordes rojos/verdes).	Dependencia total del color. Imposible de interpretar para personas con acromatopsia o daltonismo.
4. Jerarquía Tipográfica y Escala Visual	Escala de fuentes clara que diferencia títulos, subtítulos y cuerpo. Facilita un escaneo inmediato.	Diferenciación de tamaños correcta, pero con variación limitada de pesos .	Escasa variación de tamaño. Títulos y texto plano se confunden a simple vista.	Tamaño de fuente homogéneo o caótico. Imposible determinar la estructura del contenido.
5. Patrones de Escaneo (F y Z)	La distribución de elementos responde directamente a patrones F o Z según la densidad de información.	La estructura general respeta el flujo de lectura visual, aunque con distractores menores.	Elementos clave fuera del foco visual o bloqueados por pop-ups y banners desalineados.	Disposición aleatoria que fuerza al ojo a saltar erráticamente por la pantalla.
6. Espacio Negativo y Leyes de proximidad	Uso estratégico del espacio en blanco. Agrupamiento lógico estricto	Margenes y espaciados funcionales, aunque algunas secciones lucen	Aglomeración de componentes. Falta de espacio en blanco que genera	Pantalla saturada de información, sin márgenes ni separación

Criterio / Dimensión	Excelente (4 pts)	Adecuado (3 pts)	Deficiente (2 pts)	Inaceptable (1 pt)
	según la ley de proximidad.	ligeramente comprimidas.	sensación de desorden.	entre controles e imágenes.

Parte B y C: Selección, Análisis y Justificación de Casos de Estudio

1. Sitios Web con Diseño Visual Efectivo


1.1. Cursor (cursor.com)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (4/4)
  - Codificación Múltiple (4/4)
  - Jerarquía Tipográfica (4/4)
  - Patrones de Escaneo (4/4)
  - Espacio Negativo (4/4)
    - **Puntaje Total: 24/24.**
- **Justificación Técnica:** La interfaz principal de Cursor implementa de forma precisa el patrón de escaneo en Z, iniciando el recorrido visual en el menú de

navegación horizontal superior. Este componente presenta una alta interactividad y respuesta dinámica al movimiento del cursor, desplegando submenús estructurados con animaciones fluidas a medida que el usuario navega por las opciones. La composición enfoca la atención de manera inmediata en el producto principal —su entorno de desarrollo (IDE) impulsado por IA— mediante un área central despejada. Posteriormente, el flujo desciende estratégicamente hacia el bloque de validación social con las marcas que utilizan la herramienta, para luego reintroducir demostraciones visuales detalladas del IDE a lo largo de la página, manteniendo una alta cohesión en la jerarquía y evitando la sobrecarga cognitiva.


1.2. GitHub (github.com)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (4/4)
  - Codificación Múltiple (4/4)
  - Jerarquía Tipográfica (4/4)
  - Patrones de Escaneo (4/4)
  - Espacio Negativo (4/4)
    - **Puntaje Total: 24/24.**

- **Justificación Técnica:** GitHub presenta una arquitectura visual que responde de forma óptima a las necesidades de una interfaz densa en información, empleando un patrón de escaneo en F. El *layout* distribuye estratégicamente el contenido: en la barra lateral izquierda agrupa los accesos directos (repositorios) en el contenedor central ubica las novedades de mayor valor, el feed de actividad, complementadas por herramientas de soporte como la IA integrada (GitHub Copilot). La jerarquía tipográfica es sobresaliente, aplicando variaciones de escala, peso y estilo para diferenciar con absoluta claridad entre los títulos de los repositorios, las descripciones secundarias y los elementos de la interfaz conversacional de la IA. Finalmente, la navegación y los estados de notificación aprovechan una excelente codificación doble —combinando una selección cromática de alto contraste con iconografía estandarizada— lo que maximiza la accesibilidad y garantiza un control intuitivo sobre la plataforma..


1.3. Apple (apple.com)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (4/4)
  - Codificación Múltiple (4/4)
  - Jerarquía Tipográfica (4/4)
  - Patrones de Escaneo (4/4)

    - Espacio Negativo (4/4)
        - **Puntaje Total: 24/24.**
- **Justificación Técnica:** Apple es uno de los mejores ejemplos en el uso de la escala y el espacio negativo para dirigir y focalizar la atención del usuario hacia el producto principal. Su interfaz se fundamenta en una paleta principalmente monocromática, lo que maximiza el contraste de los textos legibles sin generar ruido visual. El *layout* implementa el patrón de escaneo en Z: el recorrido visual inicia en la barra de navegación superior, desciende hacia la imagen de presentación del producto y continúa hacia los detalles. Además, la jerarquía tipográfica aplica variaciones de peso y escala que hacen protagonistas a los elementos clave, logrando comunicar la información sin saturar en ningún momento el campo visual del usuario.


1.4. Steam (store.steampowered.com)



- **Evaluación según Rúbrica:**
    - Contraste (4/4)
    - Esquema de Color (4/4)
    - Codificación Múltiple (4/4)
    - Jerarquía Tipográfica (3/4)
    - Patrones de Escaneo (4/4)
    - Espacio Negativo (4/4)

    - **Puntaje Total: 23/24.**
- **Justificación Técnica:** A diferencia de las interfaces monocromáticas tradicionales, Steam presenta un diseño rico en color debido a la diversidad visual de las portadas de los videojuegos; sin embargo, mantiene una paleta base propia sumamente definida y de alto contraste que enmarca el contenido sin generar ruido visual. Su arquitectura de información sigue un patrón de escaneo en F marcadamente estructurado: el recorrido inicia en la barra superior de navegación principal, desciende horizontalmente hacia un submenú secundario provisto de categorías y la barra de búsqueda global, y se dirige posteriormente al contenedor central dominado por los carruseles de recomendaciones personalizadas y ofertas destacadas. El flujo continúa verticalmente hacia bloques dedicados a noticias, festivales y eventos promocionales. A pesar de la alta densidad de elementos interactivos y recursos gráficos, la excelente jerarquía tipográfica y la clara separación modular permiten guiar la atención del usuario de manera fluida, facilitando la búsqueda, el filtrado y la navegación por la tienda de forma intuitiva y sin sobrecarga cognitiva.

1.5. YouTube (youtube.com)




- **Evaluación según Rúbrica:**
    - Contraste (4/4)
    - Esquema de Color (4/4)

    - Codificación Múltiple (4/4)
    - Jerarquía Tipográfica (4/4)
    - Patrones de Escaneo (4/4)
    - Espacio Negativo (3/4)
        - **Puntaje Total: 23/24.**
- **Justificación Técnica:** De forma similar a Steam, YouTube maneja una gran cantidad de estímulos visuales y riqueza cromática procedente de las miniaturas de los videos; sin embargo, logra un orden sobresaliente al limitar los colores propios de la plataforma a un esquema prácticamente monocromático que previene el ruido visual. Su arquitectura implementa un patrón de escaneo en F marcadamente funcional: la lectura inicia en la barra horizontal superior —donde se concentran la identidad de marca, el buscador global y las acciones clave del perfil y notificaciones—, continúa hacia el eje vertical izquierdo que agrupa los accesos de mayor valor para el usuario (suscripciones, biblioteca y listas personales), y finalmente dirige toda la atención al contenedor central dominado por la grilla de recomendaciones personalizadas. Adicionalmente, la posibilidad de colapsar la barra lateral otorga flexibilidad espacial, mientras que una tipografía limpia y altamente legible combinada con una respuesta inmediata a las interacciones garantiza una navegación intuitiva, fluida y sin confusiones.

---

2. Sitios Web con Diseño Visual Deficiente


2.1. Amazon (amazon.com)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (3/4)
  - Esquema de Color (2/4)
  - Codificación Múltiple (3/4)
  - Jerarquía Tipográfica (2/4)
  - Patrones de Escaneo (2/4)
  - Espacio Negativo (1/4)
    - **Puntaje Total: 13/24..**
- **Justificación Técnica:** Pese a ser una plataforma dominante, la versión web de Amazon presenta una severa saturación informativa y un marcado desorden visual. En teoría debería responder a un patrón de escaneo en F, pero la estructura se rompe debido a la sobrecarga de elementos: inicia con una barra horizontal superior principal seguida inmediatamente por un submenú denso y saturado de opciones. El cuerpo central padece de un ruido visual extremo provocado por carruseles de productos superpuestos o colocados uno tras otro, donde se mezclan artículos sin relación categórica directa. A nivel de diseño, la interfaz entrelaza entre tres y cuatro fuentes o variaciones tipográficas sin una jerarquía clara, utilizando múltiples tonos que no logran generar armonía visual ni reducir el impacto de las imágenes de terceros. Asimismo, la ausencia casi total de espacio negativo —limitado a estrechas franjas laterales— incrementa la carga cognitiva, provocando que,

aunque la navegación sea funcional en la superficie, el usuario pueda desorientarse fácilmente ante la excesiva cantidad de estímulos y opciones..


2.2. MaxiPali (maxipali.co.cr)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (3/4)
  - Esquema de Color (2/4)
  - Codificación Múltiple (2/4)
  - Jerarquía Tipográfica (2/4)
  - Patrones de Escaneo (2/4)
  - Espacio Negativo (1/4)
    - **Puntaje Total: 12/24.**
- **Justificación Técnica:** Maxipalí padece una severa sobrecarga de información y fallas estructurales en su arquitectura de información. Aunque conserva cierta consistencia cromática basada en el verde y blanco característicos de la marca, e intenta alinearse a un patrón de escaneo en F —con una barra superior funcional para búsqueda, cuenta y carrito—, la experiencia se degrada notablemente en la zona de tienda. La grilla de productos genera un alto ruido visual al acumular simultáneamente múltiples distintivos (como etiquetas de "Precios Bajos" sobrepuestas con porcentajes de descuento), y accesos a favoritos en un espacio muy reducido. El

problema principal radica en la barra lateral izquierda: presenta una lista interminable de filtros descontextualizados (como parámetros de especificaciones técnicas, rangos de megapíxeles, colores o marcas) en secciones donde ni siquiera se exhiben productos de esa naturaleza. A esto se le suman deficiencias estéticas como fondos de imágenes mal editados, subcategorías vacías que se despliegan sin contenido y un carrusel principal prácticamente estático que simula interactividad sin aportar valor dinámico, lo que evidencia una mala aplicación de la Ley de Proximidad y causa una seria desorientación en la navegación.

2.3. Walmart (walmart.co.cr)







- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (2/4)
  - Esquema de Color (3/4)

    - Codificación Múltiple (2/4)
    - Jerarquía Tipográfica (2/4)
    - Patrones de Escaneo (1/4)
    - Espacio Negativo (1/4)
        - **Puntaje Total: 11/24.**
- **Justificación Técnica:** Pese a contar con una selección cromática institucional bien consolidada (azul, blanco y detalles amarillos) y un agrupamiento categórico consistente en sus secciones, la plataforma padece graves problemas de usabilidad y renderizado en su interfaz visual. La arquitectura intenta guiarse por un patrón de escaneo en F mediante múltiples barras horizontales (contacto, barra de búsqueda con accesos clave y accesos a promociones segregadas en "Rebajas" y "Rebajas Exclusivas"); sin embargo, el flujo se interrumpe abruptamente por carruseles promocionales de desplazamiento automático sin control por parte del usuario, lo que imposibilita la lectura de la información. La grilla de productos presenta una densidad informativa caótica: sobre una misma tarjeta se superponen simultáneamente contadores, badges de ofertas y códigos promocionales, llegando incluso a colapsar bloques de texto y mostrar precios duplicados. A esto se le suman inconsistencias severas en el maquetado como imágenes que no cargan adecuadamente, carruseles horizontales con transiciones imprevistas y un espacio negativo mal administrado que corta la continuidad visual con bloques vacíos entre secciones publicitarias.

2.4. AliExpress (aliexpress.com)






- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (3/4)
  - Esquema de Color (3/4)
  - Codificación Múltiple (2/4)
  - Jerarquía Tipográfica (2/4)
  - Patrones de Escaneo (2/4)
  - Espacio Negativo (2/4)
    - **Puntaje Total: 14/24.**

- **Justificación Técnica:** AliExpress presenta una primera impresión visual más limpia y discreta en comparación con otros, utilizando un fondo predominantemente neutro (blanco y negro) y un espacio negativo adecuadamente distribuido en la sección superior. Implementa un patrón de escaneo en F reconocible y prescinde de carruseles automáticos invasivos; sin embargo, la usabilidad y la jerarquía visual se desploman al profundizar en la navegación. El submenú superior de categorías padece un exceso crítico de información: al pasar el cursor (hover), despliega megamenús flotantes saturados de recomendaciones, marcas y múltiples niveles de subcategorías que ni siquiera caben en el marco de la pantalla, imposibilitando un recorrido fluido. Asimismo, en el feed de productos de la portada se pierde la coherencia categórica, agrupando artículos inconexos sin un hilo conductor. Cada tarjeta individual sufre de sobrecarga informativa, comprimiendo títulos truncados con puntos suspensivos, precios tachados, insignias de "Oferta de Bienvenida" y múltiples etiquetas en un espacio muy reducido que satura el campo visual del usuario.

2.5. Yale School of Art (art.yale.edu)

- Le pregunte a la IA por la peor y fue esta




- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (1/4)
  - Esquema de Color (1/4)

    - Codificación Múltiple (1/4)
    - Jerarquía Tipográfica (1/4)
    - Patrones de Escaneo (1/4)
    - Espacio Negativo (1/4)
        - **Puntaje Total: 6/24.**
- **Justificación Técnica:** Yale School of Art representa un caso académico extremo de colapso en usabilidad y diseño de interfaces visuales. La plataforma carece por completo de un patrón de escaneo reconocible, presentando una composición caótica donde múltiples imágenes de fondo se repiten, se recortan de forma abrupta y se superponen linealmente sin ningún criterio de alineación. La jerarquía tipográfica es inexistente: se mezclan arbitrariamente multitud de fuentes, tamaños minúsculos y bloques de texto con fondos de color opacos que dificultan la legibilidad elemental. La navegación se distribuye en una barra lateral flotante que no delimita de forma clara las secciones principales ni el título de la página. Además, la interfaz abusa de elementos disruptivos como el uso descontextualizado de emojis, franjas negras flotantes que fragmentan la lectura y marcos informativos que simulan avisos emergentes sin jerarquía, violando sistemáticamente todos los principios y generando una experiencia caracterizada por una fatiga visual inmediata.

---

3. Aplicaciones Móviles con Diseño Visual Efectivo

3.1. Uber Eats (Aplicación Móvil)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (4/4)
  - Codificación Múltiple (4/4)
  - Jerarquía Tipográfica (4/4)
  - Patrones de Escaneo (4/4)
  - Espacio Negativo (4/4)
    - **Puntaje Total: 24/24.**

- **Justificación Técnica:** Uber Eats representa un estándar sobresaliente en la usabilidad e ingeniería de interfaces para e-commerce móvil. Su arquitectura se fundamenta en una estructura modular de franjas horizontales bien delimitadas que guían la lectura de forma limpia y ordenada. A nivel cromático, la aplicación aprovecha un fondo neutro blanco con tipografía en alto contraste negro, permitiendo que la riqueza de color provenga de los productos sin saturar el campo visual. Cada tarjeta de producto exhibe una síntesis informativa impecable: únicamente la imagen representativa, el nombre, el costo, la categoría, el tiempo estimado de entrega y un indicador de favoritos fácilmente reconocible, evitando la multiplicación confusa de precios u ofertas superpuestas. Asimismo, la navegación mediante listas horizontales y carruseles promocionales mantiene una separación rigurosa mediante divisores sutiles y espacios negativos bien calibrados. Los submenús e íconos se enmarcan en formas geométricas definidas (cuadrados y círculos) que refuerzan la Ley de Proximidad, mientras que la jerarquía tipográfica atenúa visualmente la información secundaria para priorizar el protagonismo del producto.


3.2. Namida (Aplicación Móvil)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (4/4)
  - Codificación Múltiple (4/4)
  - Jerarquía Tipográfica (4/4)
  - Patrones de Escaneo (4/4)
  - Espacio Negativo (3/4)
    - **Puntaje Total: 23/24.**

- **Justificación Técnica:** Namida destaca por un enfoque altamente enfocado en el diseño limpio y el rendimiento fluido, superando la saturación de elementos heterogéneos presente en otras alternativas del mercado. La interfaz se estructura mediante franjas horizontales minimalistas que sintetizan la información esencial de cada pista (título, artista, álbum y duración), asegurando un uso óptimo del espacio negativo y evitando la colisión entre portadas. Su menú lateral desplegable por gestos organiza con rigor la navegación hacia vistas de inicio, historial, artistas, géneros y listas de reproducción, con la posibilidad de adaptar dinámicamente el esquema cromático (modo claro/oscuro) sin perder contraste. Las iconografías delineadas y los elementos sutiles permiten que la atención se concentre en el contenido multimedia. Aunque las animaciones y la respuesta táctil al *scroll* ofrecen una retroalimentación precisa, la elevada sensibilidad en la detección de gestos contextuales puede derivar en pequeñas interacciones accidentales (como añadir canciones a la cola de reproducción por error), siendo el único punto menor en cuanto a usabilidad.


3.3. Duolingo (Aplicación Móvil)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (4/4)
  - Codificación Múltiple (4/4)
  - Jerarquía Tipográfica (4/4)
  - Patrones de Escaneo (4/4)
  - Espacio Negativo (4/4)
    - **Puntaje Total: 24/24.**

- **Justificación Técnica:** Duolingo se consolida como un referente en diseño de interfaces gamificadas mediante un *layout* único y fuertemente focalizado. Su estructura divide con precisión el área de trabajo: una barra superior mínima para métricas globales (rachas, gemas y estado de cuenta), un menú de navegación inferior no intrusivo y un contenedor central que concentra la ruta lineal de aprendizaje. La interfaz hace un uso excepcional del espacio negativo para guiar al usuario a través del camino modular de lecciones, incorporando ilustraciones y personajes icónicos de la marca que refuerzan la identidad sin competir con el objetivo principal. Destaca la sutil transición dinámica de la paleta cromática según la sección o unidad navegada, lo que renueva la percepción visual durante el desplazamiento (*scroll*) sin romper la armonía. Durante la ejecución de los ejercicios, la interfaz incrementa deliberadamente los estímulos gráficos (animaciones vectoriales, retroalimentación sonora e interacciones táctiles), una decisión funcionalmente justificada por la necesidad de sostener el foco de atención y la retención del usuario en un entorno interactivo de alta inmersión.


3.4. Airbnb (Aplicación Móvil)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (4/4)
  - Codificación Múltiple (4/4)
  - Jerarquía Tipográfica (4/4)
  - Patrones de Escaneo (4/4)
  - Espacio Negativo (4/4)
    - **Puntaje Total: 24/24.**

- **Justificación Técnica:** Airbnb es un ejemplo sobresaliente de diseño minimalista orientado a la usabilidad y al protagonismo del contenido visual. Su esquema cromático es altamente austero, utilizando un fondo predominantemente blanco con tipografía en negro de alto contraste, lo que permite que toda la riqueza de color recaiga de forma intencionada en las fotografías de los hospedajes. Los toques de color de la marca se reservan exclusivamente para estados activos en la barra de navegación inferior, indicadores de notificación y microíconos en los filtros superiores. La arquitectura se organiza mediante módulos y carruseles horizontales que agrupan los alojamientos por categorías, ubicaciones y recomendaciones. Cada tarjeta de propiedad aplica la Ley de Proximidad al encuadrar únicamente la información esencial: un carrusel fotográfico, la puntuación en estrellas, el nombre del espacio, la ubicación y el precio por noche. La interfaz prescinde de cualquier adorno innecesario, ofreciendo una navegación directa, clara y eficiente que simplifica el proceso de exploración y reserva.

3.5. Prime Video (Aplicación Móvil)




- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (4/4)
  - Codificación Múltiple (4/4)
  - Jerarquía Tipográfica (4/4)
  - Patrones de Escaneo (4/4)
  - Espacio Negativo (4/4)
    - **Puntaje Total: 24/24.**

- **Justificación Técnica:** Prime Video se consolida como uno de los referentes más sólidos dentro de las aplicaciones de *streaming* móvil gracias a una interfaz sobria, altamente funcional y orientada al contenido. Su paleta de colores es prácticamente monocromática, dominada por tonos oscuros y negros profundos combinados con detalles en blanco de alto contraste y el azul característico de la marca, dejando que toda la variedad cromática proceda de las portadas y fotogramas multimedia. En la zona superior, una barra minimalista permite con mutar entre categorías principales (como películas y series) para dar paso a un banner destacado con transiciones automáticas que reproducen previsualizaciones sutiles. La estructura principal organiza el catálogo en carruseles horizontales agrupados por historial de reproducción (mostrando con precisión la temporada, episodio y barra de progreso), géneros y recomendaciones algorítmicas. El flujo de escaneo se dinamiza mediante la alternancia estratégica de tarjetas en formato vertical con tarjetas horizontales de mayor escala —utilizadas para listas como el "Top 10" o eventos en vivo—, rompiendo la monotonía visual sin interrumpir la navegación ni saturar al usuario, logrando un catálogo fluido, elegante y sumamente intuitivo.

---

4. Aplicaciones Móviles con Diseño Visual Deficiente

4.1. Temu (Aplicación Móvil)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (2/4)
  - Esquema de Color (1/4)
  - Codificación Múltiple (1/4)
  - Jerarquía Tipográfica (1/4)

    - Patrones de Escaneo (1/4)
    - Espacio Negativo (1/4)
        - **Puntaje Total: 7/24.**
- **Justificación Técnica:** Temu padece una sobrecarga informativa y visual extrema orientada a la estimulación constante. Apenas al iniciar la ejecución, la interfaz interrumpe la navegación con múltiples ventanas emergentes (*pop-ups*) invasivas. La composición padece una ausencia absoluta de jerarquía y de espacio negativo, colmando la pantalla con *widgets*, contadores de urgencia, temporizadores y etiquetas promocionales que compiten agresivamente por la atención. La paleta institucional no logra estructurar la plataforma, al entrelazar verde, naranja, rojo, negro, gris translúcido y blanco sin un criterio de armonía. En las tarjetas de producto predomina la inconsistencia: la información es fragmentada o vaga, omitiendo datos clave en unos casos e incluyendo porcentajes de descuento ambiguos sobre el precio base en otros, imposibilitando una lectura guiada y provocando una severa fatiga cognitiva en el usuario.


4.2. Shein (Aplicación Móvil)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (2/4)
  - Esquema de Color (2/4)
  - Codificación Múltiple (2/4)
  - Jerarquía Tipográfica (2/4)
  - Patrones de Escaneo (1/4)
  - Espacio Negativo (1/4)
    - **Puntaje Total: 10/24.**

- **Justificación Técnica:** Aunque Shein conserva una paleta base neutra (negro, blanco y matices en beige) superior a otras plataformas de *ultra-fast e-commerce*, su arquitectura sufre un colapso paulatino conforme se interactúa con ella. En reposo, la portada presenta una división categórica medianamente aceptable; sin embargo, al iniciar el desplazamiento vertical (*scroll*), la interfaz se satura con una densidad excesiva de elementos por pantalla. Se prescinde por completo del espacio en blanco, acumulando etiquetas de liquidación, banners superpuestos y llamadas a la acción que congestionan la pantalla. El flujo de escaneo se fragmenta debido al uso recurrente de ventanas emergentes interrupciones por cupones, impidiendo que el usuario establezca una ruta de exploración fluida y predecible.


4.3. Wish (Aplicación Móvil)



- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (3/4)

    - Esquema de Color (2/4)
    - Codificación Múltiple (2/4)
    - Jerarquía Tipográfica (2/4)
    - Patrones de Escaneo (2/4)
    - Espacio Negativo (2/4).
        - **Puntaje Total: 13/24.**
- **Justificación Técnica:** Si bien Wish resulta marginalmente más limpia que Temu o Shein en cuanto a la densidad de objetos en pantalla y cuenta con una barra de búsqueda funcional, exhibe deficiencias notables en la organización de su contenido. El *feed* principal presenta un desorden categórico severo, desplegando productos heterogéneos e inconexos sin ningún hilo conductor ni separación por áreas dentro del flujo de lectura. A pesar de delimitar mejor los contenedores de las imágenes, persiste la intrusión de avisos emergentes y notificaciones promocionales. La usabilidad se resiente por la falta de un patrón de escaneo claro en la portada, dejando la navegación a merced de recomendaciones algorítmicas desestructuradas.


4.4. eBay (Aplicación Móvil)




- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (3/4)
  - Esquema de Color (2/4)
  - Codificación Múltiple (2/4)
  - Jerarquía Tipográfica (2/4)

    - Patrones de Escaneo (2/4)
    - Espacio Negativo (2/4)
        - **Puntaje Total: 13/24.**
- **Justificación Técnica:** La adaptación móvil de eBay sufre serias inconsistencias en el maquetado y la maquetación responsiva. Aunque busca estructurar el contenido en bloques horizontales, incurre en errores visuales notables: secciones con previsualizaciones rígidas que simulan carruseles o *scrolls* independientes pero que en realidad recortan las imágenes de los artículos, ocultando su contenido visual. La paleta de colores añade complejidad innecesaria al combinar acentos púrpuras y celestes con la variedad cromática de los artículos, generando ruido sobre la interfaz. Sumado a la insistente presencia de modales emergentes y avisos de oferta, la pantalla termina saturada, dificultando la focalización y afectando negativamente la estética general.

4.5. Twitch (Aplicación Móvil)





- **Evaluación según Rúbrica:**
  - Contraste (4/4)
  - Esquema de Color (3/4)
  - Codificación Múltiple (3/4)
  - Jerarquía Tipográfica (2/4)
  - Patrones de Escaneo (2/4)
  - Espacio Negativo (1/4)
    - **Puntaje Total: 15/24.**

- **Justificación Técnica:** A diferencia de su versión web, la aplicación móvil de Twitch padece un problema de escala y densidad espacial al intentar condensar una plataforma de alta interactividad en pantallas reducidas. Mientras que el menú de navegación y la paleta de color oscura cumplen con los estándares de legibilidad y minimalismo, la experiencia se degrada durante la reproducción de transmisiones en vivo (*livestreams*). El reproductor —que debería ser el foco principal— compite simultáneamente con controles superpuestos, íconos de interacción, barras horizontales mprimidas y el flujo masivo del chat en tiempo real. Esta congestión de capas e insignias reduce drásticamente el espacio negativo disponible, truncando además títulos de transmisiones y descripciones por falta de área útil, lo que compromete la ergonomía visual.

Conclusiones

El análisis comparativo desarrollado en este estudio demuestra categóricamente que el diseño visual no constituye un mero adorno estético, sino la puerta de entrada y el canal primario de interacción entre el usuario y el sistema. Plataformas ejemplares como **Cursor**, **GitHub**, **Duolingo** o **Prime Video** evidencian cómo el uso estratégico del espacio negativo, el contraste tipográfico y la codificación múltiple —a través de iconografía clara y jerarquías bien delimitadas— reducen la carga cognitiva y garantizan una accesibilidad universal que no excluye a usuarios con limitaciones visuales o en entornos con iluminación desfavorable. En contraste, la sobrecarga informativa, el abuso de avisos emergentes y la incoherencia en las grillas observadas en plataformas como **Temu**, **Maxipalí** o **Amazon** generan un ruido visual que desorienta al usuario, demostrando que una interfaz deficiente degrada directamente la usabilidad y el valor operativo del software, sin importar la potencia de su arquitectura subyacente.

En última instancia, aunque aspectos como la elección de paletas o la preferencia por disposiciones horizontales o verticales mantengan un componente de subjetividad, la ingeniería de interfaces exige alinearse a estándares consolidados y patrones de diseño universales. Diseñar una experiencia digital va mucho más allá de lograr que un sistema sea meramente funcional; implica un esfuerzo deliberado por reflejar profesionalismo, intencionalidad y cuidado técnico en cada interacción. Dado que es prácticamente imposible adaptar una misma interfaz a la totalidad de las realidades y contextos individuales, el cumplimiento riguroso de estos principios de usabilidad permite construir

productos digitales maduros, intuitivos y preparados para ofrecer la mejor experiencia posible a la mayor diversidad de usuarios.

Aportes de la IA:

- **Redacción y estilo:** Se utilizó la herramienta para mejorar la redacción, garantizando un tono académico, formal y técnico, además de estructurar el texto de manera sintácticamente correcta y organizada.
- **Sugerencia de casos de estudio:** Se empleó la herramienta para generar una lista inicial de ideas y opciones de sitios web y aplicaciones móviles reconocidos o criticados por sus interfaces visuales.