

DOSSIER DE DÉVELOPPEMENT ASSISTÉ PAR IA

Je ne tape pas le code. Je le conçois, je le pilote, *je le valide.*

Keepr est une messagerie-mémoire en production : texte, photo, vocal, GIF — tout se garde. Ni monétisation, ni collecte, ni fil d'actualité. Neuf onglets, une seule conversation. Conçue, pilotée et maintenue seul, en développement assisté par IA et en remote intégral — sans être ingénieur logiciel de formation.

CE QUE ÇA VAUT EN MISSION

Chaque réflexe décrit ici est un réflexe de mission BA : cadrage avant exécution, traçabilité, séparation producteur / vérificateur, qualité de la donnée de pilotage — preuves à l'appui.

PWA React

en production
usage quotidien

9 onglets

une seule
conversation

166 tests

règles Firestore
rejoués à chaque déploiement

1 concepteur

remote intégral
sans revue ligne à ligne


Mathieu

BUSINESS ANALYST · MOA

2026

PWA React · production · vrais utilisateurs

Développement assisté par IA



01 Tout vit dans la conversation

Keep n'est pas un fil qui défile. C'est une mémoire partagée, à neuf portes.

LE GESTE SIGNATURE

Appui long sur un message, glisser vers Keep : il devient un polaroid, gardé pour toujours. Éditer le message ne réécrit jamais le keep. Ce geste est devenu un réflexe — le meilleur indicateur d'adoption.

Chat

Conversations à deux ou en groupe, vocaux, réactions, réponses en fil, frappe temps réel.

Keep

Le cœur : messages gardés en polaroids, rangés en dossiers. Le keep est immuable.

Calendar

Dates clés, anniversaires et souvenirs datés sur une même vue.

Capsules

Un message scellé aujourd'hui, ouvert à une date choisie, notification le jour J.

Book

Livre de souvenirs : photos en page, annotations à main levée, export PDF imprimable.

Galerie

Médias triés par type, recherche par lieu, par mois ou par visage (bêta), carte.

Listr


Envies de sorties en trois volets : idée, à venir, passé. De l'envie au souvenir.

Souvenirs


Montage automatique du jour, fil « Notre histoire », souvenir du mois à composer.

MyKeepr

Résumé chiffré du fil : volumes par type de média, ancienneté de la conversation.



chat



keep



souvenirs




mykeepr

LE PRINCIPE

Neuf entrées, une seule conversation, aucune donnée qui sort du cercle. Aucune fonctionnalité de la feuille de route ne doit exiger une nouvelle brique d'infrastructure payante. Coupure de facturation armée et testée, comptes de service cloisonnés, zéro entrepôt de données, règles versionnées dans le dépôt. Le plafond est posé au cadrage, avant la fonctionnalité.

02 Piloter, pas pianoter

La compétence n'est pas de savoir demander du code à une IA. C'est de savoir quoi demander, dans quel ordre, et de reconnaître quand la réponse est fausse. Personne ne valide son propre travail.



CE QUE JE FAIS

- Concevoir et arbitrer l'architecture avant toute exécution.
- Écrire des consignes autonomes : contexte, contrainte, critère de fin.
- Faire challenger le rapport par une instance qui n'a pas produit le code.
- Valider sur l'usage réel et sur des preuves matérielles.

CE QUE JE NE FAIS PAS

- Écrire ni relire le code ligne à ligne : ce n'est pas ma revue.
- Croire un rapport d'agent sur parole.
- Confondre « le build passe » avec « ça marche ».
- Laisser une session s'allonger jusqu'à ce que le contexte se dégrade.

CYCLE DE CHANTIER — LE COÛT EST DANS LE PLAN, PAS DANS L'EXÉCUTION

1 Design · 2 Reconnaissance de l'existant · 3 Consigne autonome · 4 Test et non-régression · 5 Ajustement ou fusion

Trois preuves, sur Keepr

Pas des récits. Des runs, des dates, des écarts assumés.

CRITIQUE · SÉCURITÉ

Invitation : un compte authentifié étranger pouvait rejoindre une conversation.

Les tests d'abus sur le modèle d'autorisation l'ont révélé. Le verrou est fermé et rejoué à chaque déploiement. Les points adjacents encore ouverts restent délibérément rouges, priorisés, avec leur déclencheur. Le run est vert au sens CI — pas au sens « tout est réglé ».

Run firebase-deploy #37 · 23 août 2026 · commit 213919c · projet keepr-529cc · 11 fichiers de règles · 166 tests · 162 passants · 4 échecs attendus.

CRITIQUE · COÛT

Une facture cloud qui peut exploser pendant la nuit.

Plan à la consommation : une boucle infinie, un envoi en rafale, et la facture part sans plafond. Pour un projet sans revenus, c'est le premier risque. Coupure automatique : alerte, file, puis détachement du compte de facturation. Paliers échelonnés, testés en simulation puis armés.

Job inspect-cost-daily · run firebase-inspect #47 · 26 août 2026 · plafond 5 EUR · seuil non franchi · dernier reçu 19:38:57 UTC.

STRUCTUREL · CONFIANCE AGENT

Quand l'agent affirme avoir fait ce qu'il n'a pas fait.

Rapports d'exécution fluides, confiants, parfois faux : commits et fichiers annoncés qui n'existaient pas. Aucun rapport n'est accepté sans preuve — état du dépôt, historique, listing. C'est la compétence différenciante du travail avec des agents.

Confrontation du 26 août 2026 : « commits produits : aucun ; fichiers touchés : aucun ». L'historique le confirme. Le contrôle vaut par sa systématité.

03 Ce que ce travail démontre

Cadrer avant d'exécuter. Cinq réflexes — ceux qui changent quelque chose pour un client.

SUR KEEPR — LA PREUVE

EN MISSION — CE QUE ÇA DONNE

01	AI ACT CONTRÔLE HUMAIN	Celui qui produit n'est pas celui qui vérifie. Le rapport de l'agent est challengé par une instance distincte. Aucune conclusion retenue sans preuve matérielle. Correctif de sécurité maintenu en recette tant que le test n'était pas rejoué.	Poser une séparation producteur / vérificateur sur un processus assisté par IA, et des points de contrôle auditable — plutôt qu'une case « validé par un humain » que personne ne peut reconstituer.
02	MÉTIER BA CADRAGE AMONT	Chaque chantier commence par un design arrêté — périmètre, comportement attendu, cas limites, critère de fin — et par une reconnaissance de l'existant avant toute consigne.	Exactement le métier : lever l'ambiguïté en amont plutôt que la découvrir en recette. Une spécification qui tient élimine les erreurs de chantier avant qu'elles soient codées.
03	AI ACT JOURNALISATION	Toute tentative d'accès admin, autorisée ou refusée, est tracée. Accès d'administration restreint à un seul compte.	Spécifier une journalisation exploitable — savoir ce qu'on doit pouvoir reconstituer, et le demander à la MOE avant la mise en production, pas après l'incident.
04	RGPD MINIMISATION	Purge à 30 jours traitée comme non optionnelle. Télémétrie conçue sans contenu de message. Zéro entrepôt de données.	Rédiger et faire tenir des exigences de conservation et de minimisation face à un métier qui veut tout garder « au cas où ».
05	AI ACT LIMITES DES DONNÉES	Médiane affichée à côté de la moyenne là où la moyenne seule mentait. Métrique biaisée détectée dans ma propre télémétrie, documentée, puis retirée des arbitrages.	Challenger un reporting avant qu'il ne serve d'argument — documenter ce qu'un système ne sait pas faire plutôt que de laisser un indicateur flatteur décider à la place du métier.

LIMITES QUE J'ASSUME

Je ne suis pas ingénieur logiciel de formation et je ne le revendique pas. Je n'écris pas le code et je ne fais pas de revue ligne à ligne : je conçois, je fais produire, je fais contredire le rapport, je tranche sur des preuves. Les tests de sécurité décrits ici sont les miens, sur mon propre produit — ce n'est pas un audit externe. Keepr porte une dette identifiée, numérotée et priorisée, chacune avec son déclencheur. L'environnement de développement isolé n'existe pas encore : c'est écrit et priorisé, pas ignoré.