

Kubernetes Cluster

worker01:Virtual Maschine

worker01:Kubernetes Worker Node

:Pod Linux Namespace

«Pod»
01:service_A-pod

IP: 10.41.1.1

«vNIC»
eth0:vnic

:Pod Linux Namespace

«Pod»
02:service_A-pod

IP: 10.41.1.2

«vNIC»
eth0:vnic

«vNIC»
veth0:vnic

«vNIC»
veth1:vnic

«Router»
Linux Kernel

«NIC»
eth0:nic

worker02:Virtual Maschine

worker02:Kubernetes Worker Node

:Pod Linux Namespace

«Pod»
03:service_A-pod

IP: 10.41.2.1

«vNIC»
eth0:vnic

:Pod Linux Namespace

«Pod»
01:service_B-pod

IP: 10.41.2.2

«vNIC»
eth0:vnic

«vNIC»
veth0:vnic

«vNIC»
veth1:vnic

«Router»
Linux Kernel

«NIC»
eth0:nic

worker03:Virtual Maschine

worker03:Kubernetes Worker Node

:Pod Linux Namespace

«Pod»
02:service_B-pod

IP: 10.41.3.1

«vNIC»
eth0:vnic

:Pod Linux Namespace

«Pod»
03:service_B-pod

IP: 10.41.3.2

«vNIC»
eth0:vnic

«vNIC»
veth0:vnic

«vNIC»
veth1:vnic

«Router»
Linux Kernel

«NIC»
eth0:nic

«Router»
Datacenter Router