education

Требования и приоритизация

Олег Гибадулин

Цель занятия:

Понять как сформировать MVP

education

Правила приоритезации

education

Нулевое правило

education

Правила приоритезации и декомпозиции

Нулевое правило:

- Делай то что надо делать, а что не надо - не делай

Первое правило

Стоит мужик на остановке такси. Подъезжает частник:

- Поехали!
- Нет, я жду такси!
- Так вам ехать или шашечки?

Правила приоритезации и декомпозиции

Нулевое правило:

- Делай то что надо делать, а что не надо - не делай

Первое правило:

- Сначала надо, чтобы работало
- Затем – работало правильно
- И только потом, чтоб работало быстро

Первое правило

education

Правила приоритезации и декомпозиции

Нулевое правило:

- Делай то что надо делать, а что не надо - не делай

Первое правило:

- Сначала надо, чтобы работало
- Затем – работало правильно
- И только потом, чтоб работало быстро

Второе правило:

- Принцип разделяй и властвуй

MVP

education

MVP

Самая ранняя версия продукта, которая обладает только необходимыми функциями, достаточными для того, чтобы донести основополагающие ценности до аудитории и проверить их на первых пользователях.

Цели и задачи MVP

Ценность для пользователя

MVP имеет все основные функции, необходимые для реализации идеи и удержания первых последователей. Такой продукт обязан представлять достаточную ценность для пользователей.

Только необходимый минимум возможностей

MVP помогает установить необходимую функциональность продукта и эффективно расходовать ресурсы производства исходя из целей, заданных на старте разработки.

Направление развития

MVP предотвращает страх перед «незавершенным проектом» и дает четкое направление развития.

Итеративный процесс

Итеративный процесс построения цикла измерения—обучения до полного удовлетворения потребностей рынка. Начиная с минимально жизнеспособного продукта, команда сосредоточена на основных функциях и ценности предложенной идеи.

Работа с MVP



education

Как сформировать MVP?

education

Тимлид: Ты доделал ТЗ? Нам нужно загрузить работой разрабов

Я:

Недоделанное ТЗ



MVP 1

education

User Stories

education

Roles

Любая фича начинается с вопроса «Для кого мы это делаем?».

Roles

Пример: Приложение для заказа такси.

Плохо (без ролей): Пользователь может нажать кнопку.

Хорошо (с ролями): Роли абсолютно разные: «Пассажир с детьми», «Водитель бизнес-класса», «Оператор таксопарка». У них разные потребности и разные экраны в приложении.

User Stories

Это краткое описание функции продукта, написанное с точки зрения пользователя.

Пример User Story: Как новый клиент, я хочу авторизоваться в приложении через Apple ID в один клик, чтобы не тратить время на придумывание пароля и заполнение профиля.

Чек-лист хорошей истории

I (Independent) — Независимая. Историю можно сделать отдельно от других.

N (Negotiable) — Обсуждаемая. Это не жесткий контракт. Разработчик может предложить сделать это иначе.

V (Valuable) — Ценная. Несет реальную пользу клиенту или бизнесу.

E (Estimable) — Оцениваемая. Команда понимает историю достаточно, чтобы оценить сложность.

S (Small) — Небольшая. Должна влезать в один спринт (1-2 недели разработки).

T (Testable) — Тестируемая. Понятно, как QA-инженер проверит, что фича работает.

Правила приоритезации

education

Виды приоритизации / RICE

- R (Reach — охват)
- I (Impact — эффект)
- C (Confidence — уверенность)
- E (Effort — усилия)
- можно брать разные шкалы (1-2-3, 1-3-9, 1-2-3-5-8-13)

Итоговая оценка = (R * I * C) / E

Виды приоритизации / RICE

Reach: сколько человек затрагивает

Impact

- 0.25 Визуально юзерам всё равно, профит только косвенный.
- 0.5 Точечное улучшение, которое заметит только часть аудитории
- 1 Приятный бонус, стандартная хорошая фича
- 2 Сильное и заметное улучшение
- 3 Геймчейнджер

Виды приоритизации / RICE

Confidence:

- <0.5 Не берем
- 0.5 Интуиция, личный опыт
- 0.8 Есть косвенные данные, опросы пользователей, исследования рынка
- 1.0 У нас есть точная аналитика, результаты A/B тестов

Effort: исчисляется в человеко-месяцах

Виды приоритизации / RICE

Reach: 1 (мало юзеров), 2 (средне), 3 (почти все).

Impact: 1 (слабый эффект), 2 (заметный), 3 (геймчейнджер).

Confidence: 1 (просто идея), 2 (есть косвенные данные), 3 (железобетонно уверены).

Effort: 1 (сделаем за пару дней), 2 (спринт), 3 (квартал).

Виды приоритизации / MoSCoW

- Must have - обязаны
- Should have - должны
- Could have - могли бы
- Won’t have - не будет



education

Виды приоритизации / Кано

- **Обязательные**. Пользователь не скажет «спасибо» за их наличие, но уйдет, если их нет.
- **Базовые**. Чем больше/лучше, тем счастливее пользователь. Зависимость прямая.
- **Привлекательные**. Вау-фичи. Пользователь их не ожидал, но сильно обрадовался, найдя их.
- **Безразличные**. Пользователю все равно, есть это или нет. Это никак не влияет на его удовлетворенность.
- **Нежелательные**. Фичи, которые вызывают раздражение. Чем их больше, тем ниже удовлетворенность.



education

Функциональные требования

education

Функциональные требования / FR

То что должна уметь делать система для прямого выполнения бизнес задачи

ФТ хорошо формулируется в формате “Я могу...”

Функциональные требования / FR

Какие функциональные требования к **онлайн лекции курса от студента?**

- Я могу видеть и слышать преподавателя
- Я могу разговаривать с преподавателем
- Я могу писать в чат
- Я могу записывать трансляцию
- Я могу делать домашние задание
- Я могу объединяться в группы
- Я могу получать знания и учиться
- Я могу отмечаться на занятии
- Я могу использовать emodgy
- Я могу написать в техподдержку в случае проблем с платформой
- Я могу скачать материалы лекции

education

Функциональные требования / FR

Какие функциональные требования к **оффлайн лекции курса от студента?**

- Я могу задавать вопросы лично
- Я могу получать знания
- Я могу законспектировать в тетради
- Я могу выполнить задание у доски
- Я могу сфотографировать доску и записывать лекцию
- Я могу прийти на место проведение лекции
- Я могу общаться с другими
- Я могу закреплять знания и практиковаться
- Я могу запросить материал и учебный план

Не функциональные требования

education

Нефункциональные требования / NFR

- Все требования к системе, которые не выполняют бизнес-задачу напрямую
- Требования окружения в котором система должна уметь работать

Нефункциональные требования / NFR

Какие нефункциональные требования к **онлайн лекции курса?**

1. Возможность создать трансляцию с надежным качеством соединения
2. Оборудование(микрофон, гарнитура, веб камера)
3. Руководства пользователя платформы
4. Инфраструктура платформы лекций(база данных знаний)
5. Кросс платформенность
6. Оборудование с которого подключаемся к лекции
7. Защита от ботов на лекции

Нефункциональные требования / NFR

Какие нефункциональные требования к **оффлайн лекции курса?**

1. Хорошая просторная аудитория рассчитанная на количество студентов в здании университета
2. Аудио\Видео система в аудитории
3. Доска для демонстрации\показа и наличие запасных маркеров\мела
4. Отопление\проветривание\освещений\шумоизоляция
5. Наличие парты\стола\стульев
6. Наличие электрических розеток
7. Соблюдение требований и законов университета

Практика

education

Практическое задание №2

- **Определите роли и напишите User Stories**: Выделите целевые аудитории продукта из первого задания. Сформулируйте 10–20 историй для основного пути пользователя.
- **Приоритезируйте функционал**: Оцените получившийся список историй любым фреймворком на выбор: MoSCoW, RICE или Kano.
- **Сформируйте MVP и MLP**: Разделите истории. Отделите критически важное для работы («скелет» MVP) от фич, дающих вау-эффект и удобство (MLP).
- **Детализируйте требования**: Выберите 2 самые главные истории из MVP. Пропишите для них строгие Функциональные (ФТ) и Нефункциональные (НФТ) требования.

Спасибо за внимание!

Сергей Гусев

education