

☐ AETHER — VERSI JAWABAN TERSTRUKTUR

Solusi acuan untuk SOAL PROJECT EXPERT HTML & CSS • HTML5 + CSS3 • Tanpa JavaScript / Bootstrap / Tailwind

Catatan penggunaan

Dokumen ini menjawab 36 soal secara berurutan dan dibuat sebagai acuan implementasi. Struktur, istilah, dan cakupan mengikuti brief AETHER asli. Beberapa nilai seperti breakpoint, proporsi flex, dan detail visual merupakan keputusan implementasi yang wajar selama memenuhi ketentuan soal.

BAGIAN A — STRUKTUR PROJECT

Soal 1 — Struktur folder

Jawaban: Gunakan struktur berikut dan pisahkan reset CSS dari CSS utama.

```
aether/  
■■■ index.html  
■■■ platform.html  
■■■ contact.html  
■■■ css/  
■ ■■■ reset.css  
■ ■■■ style.css  
■■■ assets/  
    ■■■ images/  
    ■■■ icons/
```

Soal 2 — Semantic HTML

Jawaban: Gunakan untuk area kepala halaman/brand, untuk navigasi, untuk konten utama, untuk kelompok konten yang memiliki tema, untuk unit konten mandiri seperti card, dan untuk bagian penutup halaman. Ketiga halaman memakai pola semantic yang konsisten.

BAGIAN B — NAVIGATION

Soal 3 — Menu navigation

Jawaban: Buat satu yang berisi brand AETHER, menu utama, Login, dan Get Started. Semua link antarhalaman harus aktif.

Soal 4 — Flexbox navigation

Jawaban: Gunakan flex container pada navigation. Logo di kiri, menu di tengah, tombol di kanan. Gunakan gap untuk jarak menu dan align-items untuk penyelarasan vertikal.

```
.site-header__inner {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  gap: 2rem;  
}  
.nav__list {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 1.5rem;  
}
```

Soal 5 — Responsive navigation

Jawaban: Desktop menampilkan seluruh menu. Pada ukuran yang lebih kecil, menu dan tombol dapat ditata ulang menjadi kolom/stack. Gunakan media query dan jangan mengandalkan JavaScript.

```
@media (max-width: 768px) {  
  .site-header__inner,  
  .nav__list,  
  .nav__actions {  
    flex-direction: column;  
  }  
  .nav__list {
```

```

    width: 100%;
  }
}

```

BAGIAN C — HOME PAGE

Soal 6 — Hero section

Jawaban: Buat hero dua kolom: sisi kiri berisi heading, deskripsi dan dua CTA; sisi kanan berisi dashboard visual. Dashboard dapat dibuat dengan HTML/CSS sehingga grafik merupakan elemen visual, bukan JavaScript.

```

<section class="hero">
  <div class="hero__content">...</div>
  <div class="hero__visual">...</div>
</section>

```

Soal 7 — Hero Flex

Jawaban: Proporsi yang baik adalah content lebih dominan daripada visual, misalnya content 3 bagian dan visual 2 bagian. Gunakan flex-grow, flex-shrink, dan flex-basis tanpa fixed width untuk keseluruhan layout.

```

.hero {
  display: flex;
  gap: 3rem;
}
.hero__content { flex: 3 1 0; }
.hero__visual { flex: 2 1 0; }

```

Soal 8 — Responsive hero

Jawaban: Pada mobile ubah arah hero menjadi column. Pastikan gambar/dashboard memiliki max-width: 100% dan elemen panjang tidak memaksa viewport melebar.

```

@media (max-width: 768px) {
  .hero { flex-direction: column; }
}
.hero__visual img,
.hero__visual svg { max-width: 100%; height: auto; }

```

BAGIAN D — TRUSTED COMPANY

Soal 9 — Logo flex-wrap

Jawaban: Gunakan flex-wrap agar logo dapat turun ke baris berikutnya ketika ruang horizontal berkurang.

```

.trusted__list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 1.5rem 2rem;
}

```

BAGIAN E — SERVICES

Soal 10 — Enam service card

Jawaban: Buat enam article/card: Analytics, Workflow, Automation, Security, Integrations, dan Reporting.

Soal 11 — Flex wrap

Jawaban: Jangan menentukan jumlah card per baris dengan media query. Biarkan ukuran flex menentukan kapan card pindah baris.

```

.services__grid {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}
.service-card {
  flex: 1 1 280px;
}

```

Soal 12 — Flex size

Jawaban: Jika tiga card berbagi ruang dengan flex 1:2:1, card B menerima dua kali porsi ruang fleksibel dibanding A/C. Pada 2:1:2, A dan C menerima dua porsi sedangkan B satu porsi. Angka tersebut adalah rasio pembagian ruang fleksibel, setelah mempertimbangkan basis dan ruang yang tersedia.

```
.card-a { flex: 1; }  
.card-b { flex: 2; }  
.card-c { flex: 1; }
```

BAGIAN F — FEATURE SECTION

Soal 13 — Tiga feature section

Jawaban: Buat tiga section dengan struktur yang sama: satu area visual dan satu area content. Urutannya visual-content, content-visual, visual-content.

Soal 14 — Satu struktur HTML

Jawaban: Gunakan satu class struktur untuk semua feature. Untuk section kedua, balik arah flex dengan CSS, bukan membuat class section1/section2/section3.

```
.feature {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 3rem;  
}  
.feature--reverse {  
  flex-direction: row-reverse;  
}
```

BAGIAN G — STATISTICS

Soal 15 — Statistics

Jawaban: Desktop memakai satu baris Flexbox; mobile berubah menjadi susunan vertikal. Nilai: 10K+ USERS, 98% UPTIME, 4.9 RATING, 24/7 SUPPORT.

```
.stats {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  gap: 2rem;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
@media (max-width: 600px) {  
  .stats { flex-direction: column; }  
}
```

BAGIAN H — PLATFORM PAGE

Soal 16 — Struktur platform.html

Jawaban: Urutannya: Platform Hero → Feature Navigation → Analytics → Workflow → Automation → Security → Pricing Comparison → CTA → Footer.

Soal 17 — Feature navigation

Jawaban: Desktop tampil horizontal dengan Flexbox. Mobile menjadi column. Media query digunakan untuk perubahan arah.

```
.feature-nav {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  gap: 1.5rem;  
}  
@media (max-width: 600px) {  
  .feature-nav { flex-direction: column; }  
}
```

BAGIAN I — PRICING

Soal 18 — Pricing cards

Jawaban: Buat tiga card: FREE (\$0), PRO (\$29/month), dan ENTERPRISE (Custom), masing-masing dengan daftar fitur.

Soal 19 — Featured pricing

Jawaban: PRO dibuat paling menonjol dengan flex-grow/flex-basis dan styling visual tambahan. Hindari width: 150%.

```
.pricing {
  display: flex;
  align-items: stretch;
  gap: 1rem;
}
.price-card { flex: 1 1 0; }
.price-card--pro {
  flex-grow: 1.25;
  flex-basis: 0;
}
```

BAGIAN J — COMPARISON TABLE

Soal 20 — Comparison table

Jawaban: Gunakan table, thead, tbody, tr, th, dan td. Data mengikuti brief: Projects 3/50/Unlimited; Analytics ✓/✓/✓; Automation ✗/✓/✓; Advanced Security ✗/✓/✓; Priority Support ✗/✓/✓.

```
<div class="table-wrap">
  <table>
    <thead>...</thead>
    <tbody>...</tbody>
  </table>
</div>
```

Soal 21 — Responsive table

Jawaban: Pada mobile hanya wrapper tabel yang boleh scroll horizontal. Body/halaman tetap tidak boleh memiliki horizontal scrollbar.

```
.table-wrap {
  max-width: 100%;
  overflow-x: auto;
}
table {
  min-width: 650px;
}
```

BAGIAN K-L — CONTACT & FORM

Soal 22 — Contact page

Jawaban: Buat dua area utama: contact form dan contact information. Informasi mengikuti brief: hello@aether.com, phone +62 ..., Jakarta, Indonesia, Monday-Friday 09:00–18:00.

Soal 23 — Tipe input

Jawaban: Form harus menggunakan text, email, select, radio, checkbox, textarea, dan submit. Setiap input sebaiknya memiliki label yang terhubung dengan id.

```
<input type="text" id="first-name" name="first-name">
<input type="email" id="email" name="email">
<select id="budget" name="budget">...</select>
<input type="radio" id="..." name="service">
<input type="checkbox" id="..." name="services">
<textarea id="message" name="message"></textarea>
<button type="submit">Send Request</button>
```

Soal 24 — HTML validation

Jawaban: Gunakan validasi bawaan browser: required untuk field wajib, minlength/maxlength untuk batas teks, dan type=email untuk email. Tidak perlu JavaScript.

```
<input type="text" required minlength="2" maxlength="50">
<input type="email" required>
<textarea required minlength="20" maxlength="1000"></textarea>
```

BAGIAN M — FLEX FORM

Soal 25 — Form desktop/mobile

Jawaban: Kelompokkan First Name + Last Name dan Email + Company dalam flex row pada desktop. Pada mobile, ubah menjadi column.

```
.form-row {
  display: flex;
  gap: 1rem;
}
.form-row > * { flex: 1 1 0; }

@media (max-width: 700px) {
  .form-row { flex-direction: column; }
}
```

BAGIAN N — INPUT STATE

Soal 26 — Input states

Jawaban: Gunakan pseudo-class :hover, :focus, :valid, :invalid, dan :disabled. State focus harus terlihat jelas agar keyboard user dapat mengenali input aktif.

```
input:hover, textarea:hover, select:hover { ... }
input:focus, textarea:focus, select:focus { ... }
input:valid { ... }
input:invalid { ... }
input:disabled { ... }
```

BAGIAN O — CUSTOM CHECKBOX

Soal 27 — Checkbox custom

Jawaban: Gunakan input checkbox yang tetap dapat diakses dan label sebagai target klik. Tampilan custom dapat dibuat dengan pseudo-element atau label, sedangkan perubahan state memakai :checked.

```
<input type="checkbox" id="webdev" name="services">
<label for="webdev">Web Development</label>
```

BAGIAN P — FAQ

Soal 28 — FAQ tanpa JavaScript

Jawaban: Gunakan elemen HTML dan agar FAQ dapat dibuka/tutup tanpa JavaScript.

```
<details>
  <summary>What is Aether?</summary>
  <p>...</p>
</details>
```

BAGIAN Q — CSS ARCHITECTURE

Soal 29 — CSS variables

Jawaban: Definisikan variable global pada :root dan gunakan kembali di seluruh website.

```
:root {
  --color-background: #0b0f19;
  --color-surface: #141a27;
  --color-primary: #7c5cff;
  --color-text: #f5f7fb;
  --color-muted: #9aa3b2;

  --space-sm: .5rem;
  --space-md: 1rem;
  --space-lg: 2rem;
  --space-xl: 4rem;

  --radius-sm: .5rem;
}
```

```
--radius-md: 1rem;
--radius-lg: 1.5rem;
}
```

BAGIAN R — RESPONSIVE TYPOGRAPHY & CONTAINER

Soal 30 — clamp typography

Jawaban: Gunakan clamp() agar ukuran heading responsif tanpa harus membuat banyak breakpoint khusus.

```
h1 { font-size: clamp(2.5rem, 6vw, 5.5rem); }
h2 { font-size: clamp(1.8rem, 4vw, 3rem); }
h3 { font-size: clamp(1.2rem, 2vw, 1.6rem); }
body { font-size: clamp(.95rem, 1vw, 1.1rem); }
```

Soal 31 — Global container

Jawaban: Buat container yang memiliki max-width, padding responsif, dan margin-inline auto. Kombinasikan width, max-width, min(), calc(), dan margin-inline.

```
.container {
  width: min(100% - 2rem, 1200px);
  max-width: 1200px;
  margin-inline: auto;
  padding-inline: 1rem;
}
```

BAGIAN T — FOOTER

Soal 32 — Footer

Jawaban: Buat empat kelompok: AETHER, PLATFORM, COMPANY, RESOURCES, dan LEGAL. Desktop horizontal dengan Flexbox; mobile menjadi column.

```
.footer__inner {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 2rem;
  flex-wrap: wrap;
}
@media (max-width: 700px) {
  .footer__inner { flex-direction: column; }
}
```

BAGIAN FINAL CHALLENGE — FLEXBOX EXPERT

Soal 33 — Flex 1:3:1 dan 2:1:2

Jawaban: Pada 1:3:1, total rasio = 5, sehingga A=20%, B=60%, C=20% dari ruang fleksibel. Pada 2:1:2, total rasio = 5, sehingga A=40%, B=20%, C=40%. Ini berlaku bila basis ketiganya sama/ruang fleksibel yang dibagi setara.

```
.box-a { flex: 1 1 0; }
.box-b { flex: 3 1 0; }
.box-c { flex: 1 1 0; }

/* versi kedua */
.box-a { flex: 2 1 0; }
.box-b { flex: 1 1 0; }
.box-c { flex: 2 1 0; }
```

BAGIAN FINAL BOSS — RESPONSIVE 320px

Soal 34 — Audit 320px

Jawaban: Cari sumber overflow, bukan menyembunyikannya. Periksa fixed width, min-width berlebihan, teks panjang, gambar, card, form, dan navbar. Gunakan max-width:100%, flex-wrap, column layout, min-width:0 pada flex item bila perlu, serta wrapper khusus untuk tabel.

```
/* Bukan solusi: body { overflow-x: hidden; } */
```

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
.flex-item { min-width: 0; }
.card-list { flex-wrap: wrap; }
.table-wrap { max-width: 100%; overflow-x: auto; }
```

Soal 35 — Flex sizing 700/1000/500px

Jawaban: Basis awal tiap elemen adalah 200px, total basis 600px. Pada container 700px ada 100px ruang ekstra; flex-grow 1:3:1 membaginya menjadi +20px, +60px, +20px sehingga menjadi 220px, 260px, 220px. Pada 1000px ada 400px ekstra; pembagiannya +80px, +240px, +80px sehingga 280px, 440px, 280px. Pada 500px terjadi kekurangan 100px dari total basis 600px, sehingga flex-shrink mulai bekerja. Dengan shrink yang sama dan basis sama, kekurangan terbagi kira-kira 33.33px per item, sehingga masing-masing sekitar 166.67px. Flex-shrink mulai berpengaruh ketika ukuran basis total melebihi ruang container.

```
.item-a { flex-grow: 1; flex-shrink: 1; flex-basis: 200px; }
.item-b { flex-grow: 3; flex-shrink: 1; flex-basis: 200px; }
.item-c { flex-grow: 1; flex-shrink: 1; flex-basis: 200px; }
```

Soal 36 — Strategi responsive system

Jawaban: Jangan membuat breakpoint hanya karena angka yang diberikan. Gunakan breakpoint berdasarkan saat layout mulai tidak nyaman. Contoh strategi: ≤ 1100 px rapikan spacing/nav; ≤ 900 px ubah hero dan pricing bila mulai sempit; ≤ 700 px form/footer menjadi column; ≤ 480 px kecilkan spacing dan stack card; 320px menjadi audit akhir. Nilai tersebut adalah contoh strategi implementasi, bukan angka yang diwajibkan brief.

```
@media (max-width: 1100px) { /* spacing/navigation adjustment */ }
@media (max-width: 900px) { /* hero/pricing adjustment */ }
@media (max-width: 700px) { /* form/footer column */ }
@media (max-width: 480px) { /* mobile spacing/cards */ }
```

BAGIAN FINAL BOSS 4 — AUDIT AKHIR

HTML: semantic HTML ✓ • struktur rapi ✓ • semua link bekerja ✓ • semua halaman terhubung ✓ • label form ✓ • alt image ✓

CSS: Flexbox ✓ • flex-grow ✓ • flex-shrink ✓ • flex-basis ✓ • flex-wrap ✓ • justify-content ✓ • align-items ✓ • CSS variables ✓ • clamp() ✓ • calc() ✓

Responsive: uji 1440, 1280, 1024, 768, 600, 480, 375, 320px.

Quality: tidak ada horizontal overflow ✓ • tanpa JavaScript ✓ • tanpa Bootstrap ✓ • tanpa Tailwind ✓ • tanpa inline CSS ✓ • CSS terpisah ✓ • class naming konsisten ✓ • hover ✓ • focus ✓ • form validation ✓.

Ringkasan implementasi: bangun tiga halaman dengan semantic HTML, satu sistem CSS global, Flexbox sebagai fondasi layout, media query untuk perubahan struktur, CSS variables untuk konsistensi desain, dan validasi form native HTML. Gunakan DevTools untuk menguji semua ukuran viewport yang diminta dan perbaiki penyebab overflow secara langsung.