UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 20

REVISÕES DE ÂMBITO E REVISÕES DE REVISÕES

Mapeamento da evidência, síntese de revisões publicadas e escolha fundamentada da metodologia

Nível: Formação avançada / Doutoramento

Área: Revisão da literatura, síntese de evidência e metodologia de investigação

Formador: Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique
2026

Apresentação do módulo

As revisões de âmbito e as revisões de revisões são abordagens de síntese de evidência que respondem a necessidades diferentes das revisões sistemáticas convencionais.

As revisões de âmbito, também designadas por *scoping reviews*, procuram mapear a extensão, a natureza e as características da evidência disponível sobre um tema. São particularmente úteis quando os conceitos são amplos, a literatura é heterogénea ou a área de investigação ainda se encontra em desenvolvimento.

As revisões de revisões, frequentemente designadas por *umbrella reviews* ou *overviews of reviews*, sintetizam resultados de revisões sistemáticas já publicadas. Permitem organizar a evidência num nível mais abrangente, mas exigem atenção especial à sobreposição dos estudos primários, à qualidade das revisões e à dependência entre resultados.

A escolha da metodologia deve resultar da pergunta de investigação, do tipo de evidência disponível e do produto científico pretendido.

Índice

Apresentação do módulo **1**

1 Objectivos e competências **4**
1.1 Objectivo geral 4
1.2 Resultados de aprendizagem 4

2 Fundamentos das revisões de âmbito **4**
2.1 Definição 4
2.2 Finalidades principais 5
2.3 Quando é indicada? 5
2.4 O que uma revisão de âmbito não deve prometer 6

3 Formulação da pergunta: estrutura PCC **6**
3.1 População, Conceito e Contexto 6
3.2 Pergunta principal e subperguntas 6

4 Diferenças entre revisão de âmbito e revisão sistemática **7**

5 Metodologia de uma revisão de âmbito **7**
5.1 Etapas principais 7
5.2 Critérios de elegibilidade 8
5.3 Pesquisa bibliográfica 8
5.4 Selecção dos estudos 9
5.5 Extracção e mapeamento dos dados 9

6 Apresentação dos resultados numa revisão de âmbito **10**
6.1 Síntese descritiva 10
6.2 Exemplo de tabela de mapeamento 10
6.3 Identificação de lacunas 11

7 Revisões de revisões **11**
7.1 Definição . . . 11
7.2 Finalidades . . . 11
7.3 Diferença entre revisão de revisões e revisão de âmbito . . . 12

8 Metodologia de uma revisão de revisões **12**
8.1 Pergunta de investigação . . . 12
8.2 Critérios de elegibilidade . . . 12
8.3 Pesquisa e selecção . . . 13
8.4 Extracção dos dados das revisões . . . 13

9 Sobreposição de estudos primários **14**
9.1 Por que é um problema? . . . 14
9.2 Exemplo ilustrativo . . . 14
9.3 Matriz de citações . . . 14
9.4 Índice de área coberta corrigida . . . 15
9.5 Estratégias para lidar com a sobreposição . . . 15

10 Avaliação da qualidade das revisões incluídas **16**
10.1 Por que avaliar as revisões? . . . 16
10.2 AMSTAR 2 . . . 16
10.3 Outras ferramentas . . . 17

11 Orientações metodológicas e de relato **17**
11.1 JBI Manual for Evidence Synthesis . . . 17
11.2 PRISMA-ScR . . . 17
11.3 PRISMA 2020 . . . 17
11.4 PRIOR . . . 18
11.5 Orientação de relato não é avaliação de qualidade . . . 18

12 Fluxograma de decisão metodológica **19**

13 Actividade prática **19**
13.1 Título . . . 19
13.2 Objectivo . . . 19
13.3 Situação 1: Mapeamento de um tema emergente . . . 19
13.4 Situação 2: Eficácia de uma intervenção . . . 20
13.5 Situação 3: Síntese de revisões existentes . . . 20
13.6 Situação 4: Evidência heterogénea . . . 20
13.7 Situação 5: Revisões contraditórias . . . 20
13.8 Tarefas do grupo . . . 20

14 Modelo de plano metodológico **21**

15 Grelha de avaliação **22**

16 Conclusões do módulo **22**

17 Referências bibliográficas **23**

Nota final **24**

1 Objectivos e competências

1.1 Objectivo geral

Capacitar os participantes para seleccionar, planear e avaliar criticamente revisões de âmbito e revisões de revisões, utilizando metodologias transparentes e adequadas à pergunta de investigação.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Definir uma revisão de âmbito e identificar as suas finalidades.
2. Distinguir uma revisão de âmbito de uma revisão sistemática orientada para uma pergunta específica.
3. Formular perguntas adequadas a cada tipo de revisão.
4. Seleccionar estruturas de pergunta como PCC e PICO.
5. Planear a pesquisa, selecção e extracção de dados.
6. Identificar orientações de relato e manuais metodológicos relevantes.
7. Explicar a finalidade de uma revisão de revisões.
8. Identificar a sobreposição de estudos primários.
9. Avaliar criticamente a qualidade das revisões incluídas.
10. Distinguir sobreposição bibliográfica de independência estatística.
11. Elaborar um plano metodológico justificado.

1.2 Resultados de aprendizagem

O estudante deverá produzir um plano metodológico que contenha a pergunta, a justificação do tipo de revisão, os critérios de elegibilidade, as fontes de informação, o processo de selecção, o plano de extracção, os métodos de síntese e as limitações previstas.

2 Fundamentos das revisões de âmbito

2.1 Definição

Conceito fundamental

Uma revisão de âmbito é uma forma de síntese de evidência que procura identificar, mapear e descrever a literatura disponível sobre um tema, conceito, fenómeno ou área de investigação, sem exigir necessariamente uma estimativa quantitativa combinada dos efeitos.

O seu propósito central é compreender o panorama da evidência, incluindo os tipos de estudos existentes, os conceitos utilizados, as populações estudadas, os métodos aplicados e as lacunas de conhecimento.

Uma revisão de âmbito pode incluir diferentes tipos de fontes, desde que a sua elegibilidade esteja definida no protocolo. Pode, por exemplo, abranger estudos quantitativos, qualitativos, estudos de métodos mistos, relatórios institucionais e outras fontes documentais pertinentes.

2.2 Finalidades principais

As revisões de âmbito podem ser utilizadas para:

1. mapear a extensão e a distribuição da literatura;
2. clarificar conceitos e definições;
3. identificar tipos de evidência disponíveis;
4. descrever características dos estudos e das populações;
5. identificar lacunas de investigação;
6. examinar como um conceito tem sido utilizado;
7. reconhecer métodos de investigação predominantes;
8. determinar se existe evidência suficiente para uma revisão sistemática mais específica;
9. apoiar a definição de futuras perguntas de investigação.

2.3 Quando é indicada?

Uma revisão de âmbito é particularmente útil quando:

- o tema é amplo ou pouco delimitado;
- existe diversidade de desenhos de estudo;
- a terminologia é inconsistente;
- se pretende mapear conceitos e abordagens;
- se desconhece a extensão da evidência;
- o objectivo é identificar lacunas, e não estimar necessariamente um efeito combinado.

Exemplo aplicado

Pergunta ampla:
Que aplicações de inteligência artificial têm sido estudadas no ensino superior, que populações são abrangidas e que desafios éticos e pedagógicos são descritos?
Esta pergunta procura mapear conceitos, aplicações, contextos e lacunas. Por isso, uma revisão de âmbito pode ser mais adequada do que uma meta-análise de eficácia.

2.4 O que uma revisão de âmbito não deve prometer

Uma revisão de âmbito não deve ser apresentada automaticamente como uma avaliação definitiva da eficácia de uma intervenção.

Embora possa descrever resultados e características dos estudos, a avaliação formal do risco de viés ou da qualidade metodológica não é obrigatória em todas as revisões de âmbito. A sua inclusão deve ser justificada pelo objectivo e pelo protocolo.

Quando a pergunta principal exige uma conclusão sobre eficácia, segurança ou magnitude de efeito, uma revisão sistemática específica pode ser mais apropriada.

3 Formulação da pergunta: estrutura PCC

3.1 População, Conceito e Contexto

Para revisões de âmbito, a estrutura PCC é frequentemente utilizada:

- **P – População:** pessoas, grupos ou entidades abrangidas;
- **C – Conceito:** fenómeno, intervenção, experiência ou assunto central;
- **C – Contexto:** ambiente, sector, região ou circunstâncias relevantes.

Exemplo aplicado

Tema: Inteligência artificial no ensino superior.
População: estudantes, docentes e instituições de ensino superior.
Conceito: aplicações, benefícios, riscos e práticas de utilização de inteligência artificial.
Contexto: instituições de ensino superior em África, sem excluir comparações internacionais quando justificadas.

3.2 Pergunta principal e subperguntas

Uma pergunta principal pode ser acompanhada de subperguntas que organizam a extracção e a apresentação dos resultados.

Exemplo:

1. Que tecnologias de inteligência artificial são estudadas no ensino superior?
2. Que actividades de ensino, aprendizagem e avaliação são abrangidas?
3. Que métodos de investigação predominam?
4. Que benefícios são reportados?
5. Que riscos, limitações e desafios éticos são descritos?
6. Que regiões e populações se encontram sub-representadas?

As subperguntas devem ser suficientemente claras para orientar a pesquisa e a extracção, mas não tão restritivas que eliminem evidência relevante para o mapeamento.

4 Diferenças entre revisão de âmbito e revisão sistemática

Tabela 1: Comparação metodológica entre tipos de revisão

Dimensão	**Revisão de âmbito**	**Revisão sistemática específica**
Finalidade	Mapear a extensão e a natureza da evidência	Responder a uma pergunta delimitada
Pergunta	Geralmente ampla	Frequentemente específica
Critérios	Podem abranger diferentes tipos de evidência	Definidos segundo a pergunta e o desenho elegível
Pesquisa	Sistemática e transparente	Sistemática e transparente
Extracção	Caracterização e mapeamento	Dados necessários à resposta principal
Avaliação crítica	Dependente do objectivo e do protocolo	Geralmente central quando se avalia o peso da evidência
Meta-análise	Não é normalmente o objectivo principal	Pode ser realizada quando os dados são adequados
Produto final	Mapa da evidência e lacunas	Síntese crítica de uma pergunta específica
Conclusões	Descrição do panorama da evidência	Conclusões sobre a pergunta definida

Atenção metodológica

Ambos os tipos de revisão exigem métodos explícitos, critérios de elegibilidade, pesquisa transparente e selecção reprodutível. Uma revisão de âmbito não é simplesmente uma revisão narrativa sem pesquisa sistemática.

5 Metodologia de uma revisão de âmbito

5.1 Etapas principais

O processo deve ser planeado antes da selecção definitiva dos estudos.

1. Definir o objectivo e a pergunta.
2. Estabelecer os critérios de elegibilidade.
3. Seleccionar as bases de dados e outras fontes.
4. Desenvolver e testar a estratégia de pesquisa.
5. Executar a pesquisa e gerir os registos.
6. Remover duplicados.
7. Seleccionar títulos, resumos e textos completos.

8. Registar as razões de exclusão na fase de texto completo.
9. Extrair e organizar os dados.
10. Apresentar os resultados em tabelas, gráficos e texto.
11. Identificar lacunas e implicações para a investigação.
12. Relatar os métodos e os resultados de forma transparente.

5.2 Critérios de elegibilidade

Os critérios devem ser derivados da pergunta PCC.

Podem especificar:

- populações ou grupos elegíveis;
- conceito central;
- contexto geográfico ou institucional;
- tipos de fonte documental;
- período de publicação, quando justificado;
- idiomas elegíveis e respectiva justificação;
- desenhos de estudo;
- tipos de resultados ou dados relevantes.

Os limites temporais, linguísticos e documentais devem ser justificados. Não devem ser escolhidos apenas por conveniência se puderem introduzir viés relevante.

5.3 Pesquisa bibliográfica

A pesquisa deve procurar abranger fontes relevantes para a pergunta. Dependendo do tema, podem incluir-se bases de dados bibliográficas, repositórios institucionais, literatura cinzenta, documentos de organizações e pesquisa das referências dos estudos incluídos.

O plano deve documentar:

1. nome de cada fonte;
2. plataforma consultada;
3. data da pesquisa;
4. estratégia completa adaptada a cada fonte;
5. filtros e limites aplicados;
6. métodos suplementares de identificação de estudos.

Uma estratégia de pesquisa pode combinar termos relacionados com a população, o conceito, o contexto e os sinónimos relevantes.

5.4 Selecção dos estudos

Recomenda-se que a selecção seja realizada por dois revisores de forma independente, com um procedimento definido para resolver discordâncias.

Quando não for possível dispor de dois revisores em todas as etapas, o protocolo deve explicitar o procedimento adoptado, incluindo eventuais mecanismos de verificação.

A selecção deve distinguir:

- registos identificados;
- registos após remoção de duplicados;
- registos excluídos após leitura de títulos e resumos;
- textos completos avaliados;
- textos completos excluídos e respectivas razões;
- fontes finalmente incluídas.

5.5 Extracção e mapeamento dos dados

Uma grelha de extracção deve ser testada num pequeno conjunto de fontes antes da sua utilização generalizada.

Os campos possíveis incluem:

- autor e ano;
- país ou região;
- objectivo;
- população ou unidade de análise;
- conceito estudado;
- contexto;
- desenho metodológico;
- dimensão da amostra, quando aplicável;
- instrumentos e medidas;
- resultados relevantes;
- limitações descritas;
- lacunas identificadas.

A extracção deve ser consistente com a pergunta e evitar recolher variáveis sem utilidade clara para a síntese.

6 Apresentação dos resultados numa revisão de âmbito

6.1 Síntese descritiva

Os resultados podem ser apresentados através de frequências, proporções, tabelas e representações gráficas.

Exemplos:

- número de estudos por ano de publicação;
- distribuição por país ou região;
- tipos de desenho metodológico;
- categorias conceptuais;
- populações abrangidas;
- tecnologias ou intervenções estudadas;
- lacunas de investigação.

Quando se apresentam proporções, o denominador deve ser explicitado. Se uma fonte puder contribuir para várias categorias, a soma das percentagens pode ultrapassar 100%.

6.2 Exemplo de tabela de mapeamento

Tabela 2: Exemplo ilustrativo de mapeamento da evidência

Categoria	**Número de fontes**	**Tipo de evidência**	**Lacuna possível**
Ensino e aprendizagem	18	Estudos quantitativos e qualitativos	Pouca evidência longitudinal
Avaliação académica	12	Estudos observacionais	Escassez de validação externa
Ética e privacidade	15	Análises qualitativas e documentais	Pouca avaliação empírica
Equidade de acesso	7	Estudos de caso	Cobertura geográfica limitada

Os números são fictícios e servem apenas para demonstrar a estrutura de uma tabela de mapeamento.

6.3 Identificação de lacunas

Uma lacuna deve ser descrita de forma proporcional à pesquisa realizada.

Por exemplo, é preferível escrever:

> "Nas fontes elegíveis identificadas pela estratégia de pesquisa, foram encontrados poucos estudos longitudinais sobre o fenómeno."

em vez de afirmar que não existe investigação sobre o tema em qualquer parte do mundo.

A ausência de resultados numa revisão não prova necessariamente a inexistência de evidência: pode reflectir limites de cobertura, indexação, idioma ou estratégia de pesquisa.

7 Revisões de revisões

7.1 Definição

Conceito fundamental

Uma revisão de revisões é uma síntese que identifica, avalia e organiza revisões sistemáticas existentes para responder a uma pergunta mais abrangente, comparar conclusões ou examinar a consistência da evidência entre revisões.

É particularmente útil quando existe um número substancial de revisões sistemáticas sobre um tema e os decisores necessitam de uma visão global dos resultados.

Pode ser designada por *overview of reviews* ou *umbrella review*. A terminologia varia entre áreas, pelo que o protocolo deve definir exactamente o tipo de publicação e de síntese pretendido.

7.2 Finalidades

Uma revisão de revisões pode:

1. comparar as conclusões de revisões sistemáticas;
2. identificar convergências e divergências;
3. avaliar a qualidade metodológica das revisões;
4. examinar a certeza da evidência apresentada;
5. identificar áreas com excesso ou insuficiência de sínteses;
6. detectar resultados contraditórios;
7. identificar lacunas de evidência;
8. apoiar decisões de investigação, política ou prática.

7.3 Diferença entre revisão de revisões e revisão de âmbito

A revisão de âmbito pode incluir estudos primários e diferentes tipos de fontes. A revisão de revisões centra-se normalmente em revisões sistemáticas previamente publicadas.

Tabela 3: Comparação entre revisão de âmbito e revisão de revisões

Dimensão	**Revisão de âmbito**	**Revisão de revisões**
Unidade principal de inclusão	Estudos primários e outras fontes elegíveis	Revisões sistemáticas elegíveis
Pergunta típica	Que evidência existe e como se distribui?	O que concluem as revisões existentes?
Objectivo	Mapear conceitos, tipos de evidência e lacunas	Sintetizar conclusões de revisões
Sobreposição de estudos primários	Pode ocorrer, mas não é sempre central	É uma questão metodológica central
Avaliação crítica	Depende do objectivo	Geralmente essencial para interpretar a confiança nas revisões
Produto final	Mapa da literatura	Síntese comparativa das revisões existentes

8 Metodologia de uma revisão de revisões

8.1 Pergunta de investigação

A pergunta deve esclarecer quais as revisões que serão incluídas e que resultados serão sintetizados.

Pode especificar:

- população ou contexto;
- intervenção, exposição ou fenómeno;
- comparadores, quando aplicáveis;
- resultados de interesse;
- tipos de revisão elegíveis;
- período de publicação, quando justificado.

8.2 Critérios de elegibilidade

É importante decidir previamente:

1. se serão incluídas apenas revisões sistemáticas;
2. se serão elegíveis revisões com ou sem meta-análise;
3. se serão incluídas revisões de estudos quantitativos, qualitativos ou mistos;

4. se revisões de âmbito serão elegíveis;
5. como serão tratadas revisões actualizadas ou duplicadas;
6. quais os resultados principais;
7. como serão tratadas revisões com estudos parcialmente sobrepostos;
8. se serão incluídos documentos não publicados.

Uma revisão narrativa sem métodos sistemáticos não deve ser tratada automaticamente como equivalente a uma revisão sistemática. A sua inclusão exige justificação e uma estratégia de síntese compatível com o seu desenho.

8.3 Pesquisa e selecção

A pesquisa deve identificar revisões relevantes, documentando as bases de dados, as datas, as estratégias e os métodos suplementares.

Durante a selecção, deve distinguir-se:

- a publicação identificada;
- a revisão sistemática a que pertence;
- as actualizações da mesma revisão;
- os relatórios duplicados;
- as revisões com perguntas ou critérios diferentes.

Quando duas publicações correspondem a versões da mesma revisão, deve ser definido se será utilizada a versão mais recente, se ambas serão consultadas para completar informação ou se serão tratadas separadamente por uma razão metodológica.

8.4 Extracção dos dados das revisões

A grelha pode incluir:

- autor e ano;
- título e objectivo;
- bases de dados pesquisadas;
- data da última pesquisa;
- critérios de elegibilidade;
- número e tipo de estudos primários;
- população e intervenções;
- resultados principais;

- métodos estatísticos;
- avaliação do risco de viés;
- avaliação da certeza da evidência;
- limitações declaradas;
- financiamento e conflitos de interesse.

Deve registar-se também a lista dos estudos primários incluídos em cada revisão, sempre que esta informação estiver disponível. Esse registo é necessário para examinar a sobreposição.

9 Sobreposição de estudos primários

9.1 Por que é um problema?

Uma mesma investigação primária pode aparecer em várias revisões sistemáticas. Se essas revisões forem sintetizadas como se fossem fontes totalmente independentes, os mesmos participantes e resultados podem influenciar repetidamente a conclusão global.

A sobreposição não significa necessariamente que os resultados sejam inválidos, mas pode produzir uma representação enganadora da quantidade de evidência independente.

9.2 Exemplo ilustrativo

Considere-se três revisões sistemáticas:

- Revisão R1: estudos A, B, C e D;
- Revisão R2: estudos B, C, D e E;
- Revisão R3: estudos C, D, E e F.

Os estudos C e D aparecem nas três revisões. Os estudos B e E aparecem em duas revisões. Assim, os resultados dessas revisões não devem ser considerados totalmente independentes sem examinar a origem da evidência.

9.3 Matriz de citações

Uma matriz de citações ajuda a visualizar a distribuição dos estudos primários pelas revisões.

Tabela 4: Matriz ilustrativa de estudos primários por revisão

Revisão	A	B	C	D	E	F
R1	1	1	1	1	0	0
R2	0	1	1	1	1	0
R3	0	0	1	1	1	1

O valor 1 indica que o estudo primário está incluído na revisão; o valor 0 indica que não está incluído.

A matriz permite identificar estudos frequentemente incluídos e revisões com elevada partilha de evidência.

9.4 Índice de área coberta corrigida

Um indicador utilizado para quantificar a sobreposição é a *Corrected Covered Area* (CCA).

Uma formulação comum é:

$$CCA = \frac{N - r}{rc - r} \times 100\%,$$

em que:

- N é o número total de ocorrências de estudos primários nas revisões;
- r é o número de estudos primários únicos;
- c é o número de revisões.

O numerador $N - r$ representa as ocorrências repetidas para além da primeira ocorrência de cada estudo.

Exemplo aplicado

Na matriz anterior:

$$N = 4 + 4 + 4 = 12,$$

$$r = 6, \qquad c = 3.$$

Assim:

$$CCA = \frac{12 - 6}{(6 \times 3) - 6} \times 100\%$$

$$CCA = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%.$$

Este valor é um exemplo didáctico. A interpretação do CCA deve considerar o número de revisões, o número de estudos únicos e a estrutura da matriz.

O CCA não substitui a análise qualitativa da sobreposição nem resolve automaticamente a dependência estatística entre estimativas.

9.5 Estratégias para lidar com a sobreposição

As estratégias possíveis incluem:

1. construir uma matriz de citações;
2. calcular um indicador de sobreposição, quando útil;
3. seleccionar uma revisão de maior qualidade ou mais actualizada para uma síntese específica, com justificação;
4. apresentar resultados por revisão sem combinar estimativas dependentes;
5. analisar separadamente conjuntos de evidência com pouca sobreposição;

6. reconstruir uma síntese a partir dos estudos primários, quando a pergunta e os recursos o justificarem;

7. explicitar como a sobreposição afecta a interpretação.

Atenção metodológica

A escolha de uma única revisão por comparação pode reduzir a duplicação, mas também pode excluir informação útil. A decisão deve considerar actualidade, qualidade metodológica, abrangência, elegibilidade e coerência com o protocolo.

10 Avaliação da qualidade das revisões incluídas

10.1 Por que avaliar as revisões?

Uma revisão de revisões herda limitações das revisões incluídas. Se uma revisão tiver pesquisa incompleta, selecção inadequada, risco de viés mal avaliado ou métodos estatísticos impróprios, as suas conclusões podem ser pouco fiáveis.

A avaliação crítica permite distinguir a quantidade de revisões disponíveis da confiança que se pode depositar nos seus resultados.

10.2 AMSTAR 2

O AMSTAR 2 é uma ferramenta utilizada para avaliar a qualidade metodológica de revisões sistemáticas que incluem estudos aleatorizados e/ou não aleatorizados de intervenções de saúde.

Examina aspectos como:

- existência de protocolo;
- adequação da pesquisa;
- justificação dos estudos excluídos;
- descrição dos estudos incluídos;
- avaliação do risco de viés;
- adequação dos métodos de síntese;
- consideração do risco de viés na interpretação;
- avaliação do viés de publicação;
- conflitos de interesse.

A interpretação do AMSTAR 2 considera falhas críticas e não críticas. Não se recomenda reduzir mecanicamente a avaliação a uma pontuação total sem respeitar as orientações da ferramenta.

10.3 Outras ferramentas

A ferramenta deve corresponder ao tipo de revisão e ao objectivo da avaliação.

Tabela 5: Ferramentas e orientações metodológicas

Ferramenta ou orientação	**Finalidade principal**	**Aplicação**
JBI Manual for Evidence Synthesis	Orientações metodológicas para diferentes tipos de síntese	Planeamento e execução de revisões de âmbito e outras sínteses
PRISMA-ScR	Relato de revisões de âmbito	Transparência na apresentação dos métodos e resultados
PRISMA 2020	Relato de revisões sistemáticas	Estrutura geral do relatório
AMSTAR 2	Avaliação metodológica de revisões sistemáticas	Revisões de intervenções de saúde
ROBIS	Avaliação do risco de viés em revisões sistemáticas	Exame do processo e das conclusões das revisões
PRIOR	Orientação de relato para revisões de revisões em saúde	Preparação e comunicação de overviews

As ferramentas não são intercambiáveis. A sua selecção deve ser justificada pela natureza das revisões e pelo objectivo da avaliação.

11 Orientações metodológicas e de relato

11.1 JBI Manual for Evidence Synthesis

O manual do Joanna Briggs Institute fornece orientações para diferentes tipos de síntese de evidência, incluindo revisões de âmbito.

Pode apoiar a formulação da pergunta, a definição dos critérios de elegibilidade, a pesquisa, a selecção, a extracção e a apresentação dos resultados.

11.2 PRISMA-ScR

A extensão PRISMA-ScR foi desenvolvida para orientar o relato de revisões de âmbito.

Ajuda a garantir que o relatório descreve, entre outros elementos, a pergunta, os critérios de elegibilidade, as fontes consultadas, o processo de selecção, os dados extraídos e a forma de apresentação dos resultados.

11.3 PRISMA 2020

A declaração PRISMA 2020 constitui uma orientação geral para o relato de revisões sistemáticas.

Quando a revisão de revisões assume a forma de uma revisão sistemática de revisões, os seus princípios de transparência podem ser relevantes, juntamente com orientações específicas para esse tipo de síntese.

11.4 PRIOR

A orientação PRIOR foi desenvolvida para melhorar o relato de revisões de revisões no domínio da saúde.

Pode ser utilizada para verificar se o relatório apresenta informação suficiente sobre a justificação, os métodos, a avaliação das revisões incluídas, a sobreposição dos estudos primários e a interpretação dos resultados.

11.5 Orientação de relato não é avaliação de qualidade

Atenção metodológica

Uma lista de verificação de relato ajuda a avaliar se a informação foi comunicada de forma completa. Não garante, por si só, que os métodos tenham sido executados correctamente.
Da mesma forma, uma ferramenta de avaliação metodológica não substitui a obrigação de relatar claramente os procedimentos.

12 Fluxograma de decisão metodológica




Figura 1: Fluxograma simplificado para apoiar a escolha do tipo de revisão. A decisão final depende da pergunta e da finalidade da investigação.

13 Actividade prática

13.1 Título

Selecção do tipo de revisão mais adequado a diferentes perguntas de investigação.

13.2 Objectivo

Aplicar critérios metodológicos para distinguir revisões de âmbito, revisões sistemáticas específicas e revisões de revisões.

13.3 Situação 1: Mapeamento de um tema emergente

Uma equipa pretende identificar as aplicações de inteligência artificial na avaliação académica, incluindo tecnologias, populações, contextos e desafios éticos.

Questão: Que tipo de revisão é mais adequado e porquê?

13.4 Situação 2: Eficácia de uma intervenção

Uma equipa pretende estimar se uma intervenção educativa reduz a taxa de reprovação em estudantes universitários, comparativamente ao ensino habitual.

Questão: Deve optar-se por uma revisão de âmbito ou por uma revisão sistemática específica? Justifique.

13.5 Situação 3: Síntese de revisões existentes

Existem várias revisões sistemáticas sobre programas de cessação tabágica. Uma equipa pretende comparar as conclusões, avaliar a qualidade das revisões e identificar a sobreposição dos ensaios clínicos.

Questão: Que tipo de revisão é mais adequado?

13.6 Situação 4: Evidência heterogénea

Uma área de investigação apresenta estudos qualitativos, quantitativos, relatórios técnicos e documentos institucionais, mas ainda não existe uma definição estável do conceito central.

Questão: Que metodologia permite mapear o conceito e a variedade das fontes? Que limitações devem ser antecipadas?

13.7 Situação 5: Revisões contraditórias

Duas revisões sistemáticas sobre a mesma intervenção apresentam conclusões diferentes. Uma inclui estudos mais antigos e outra utiliza critérios de elegibilidade distintos.

Questão: Que elementos devem ser examinados antes de concluir que existe contradição científica?

13.8 Tarefas do grupo

Cada grupo deverá:

1. identificar o objectivo principal de cada situação;
2. seleccionar o tipo de revisão mais adequado;
3. justificar a escolha com base na pergunta;
4. formular a pergunta de investigação;
5. definir os critérios de elegibilidade;
6. propor as fontes de informação;
7. descrever o processo de selecção;
8. indicar os dados a extrair;
9. seleccionar orientações metodológicas e de relato;
10. antecipar limitações e fontes de viés.

14 Modelo de plano metodológico

O plano elaborado pelo estudante deve incluir os seguintes elementos.

1. Título provisório

Indicar o tema, o objectivo e o tipo de revisão.

2. Justificação

Explicar o problema científico, a lacuna de conhecimento e a razão pela qual o tipo de revisão escolhido é adequado.

3. Pergunta de investigação

Apresentar a pergunta de forma clara e coerente com a metodologia.

4. Objectivos

Definir um objectivo geral e objectivos específicos.

5. Critérios de elegibilidade

Descrever populações, conceitos, contextos, desenhos, tipos de fontes, idiomas e limites temporais, justificando as restrições aplicadas.

6. Fontes e estratégia de pesquisa

Identificar as bases de dados, os repositórios e outras fontes relevantes. Apresentar a estratégia completa e os métodos suplementares.

7. Selecção dos estudos

Descrever a remoção de duplicados, a triagem, a avaliação de textos completos e a resolução de discordâncias.

8. Extracção de dados

Definir a grelha, os campos e os procedimentos de verificação.

9. Avaliação crítica

Indicar se será realizada e justificar a ferramenta seleccionada.

10. Síntese

Explicar como os resultados serão organizados, apresentados e interpretados.

11. Sobreposição

No caso de uma revisão de revisões, descrever como serão identificados estudos primários repetidos e como a sobreposição influenciará a síntese.

12. Relato e reprodutibilidade

Indicar as orientações relevantes, os procedimentos de arquivo dos dados e as formas de documentar decisões metodológicas.

15 Grelha de avaliação

Tabela 6: Rubrica de avaliação do produto esperado

Critério	Pontuação	Peso
Formulação da pergunta de investigação	0–4	15%
Justificação do tipo de revisão	0–4	20%
Critérios de elegibilidade	0–4	15%
Pesquisa, selecção e extracção	0–4	15%
Adequação das orientações metodológicas	0–4	10%
Tratamento da sobreposição, quando aplicável	0–4	10%
Qualidade do plano e clareza da argumentação	0–4	15%
Total		**100%**

A pontuação deve reflectir a coerência entre a pergunta, o tipo de revisão escolhido e os métodos propostos.

16 Conclusões do módulo

Síntese

Conclusão 1 — A pergunta determina a metodologia
A revisão de âmbito é indicada para mapear conceitos, fontes, tipos de evidência e lacunas. A revisão sistemática específica é mais adequada quando se pretende responder a uma pergunta delimitada sobre resultados ou efeitos.

Conclusão 2 — As revisões de revisões sintetizam sínteses existentes
A revisão de revisões permite organizar e comparar revisões sistemáticas, mas exige avaliação crítica da sua qualidade e atenção à actualidade e abrangência da evidência.

Conclusão 3 — A sobreposição exige tratamento explícito
Os mesmos estudos primários podem aparecer em várias revisões. Ignorar essa sobreposição pode dar uma impressão exagerada da quantidade de evidência independente.

Conclusão 4 — Relato e rigor metodológico são distintos

PRISMA-ScR, PRISMA 2020 e PRIOR apoiam o relato transparente. JBI, AMSTAR 2 e ROBIS cumprem funções metodológicas diferentes e devem ser seleccionados conforme a finalidade da revisão.

Conclusão 5 — A síntese deve respeitar os limites da evidência
As conclusões devem reflectir a cobertura da pesquisa, a qualidade das fontes, as lacunas e as limitações metodológicas. A ausência de estudos identificados não prova necessariamente que não exista investigação.

17 Referências bibliográficas

1. Aromataris, E., & Munn, Z. (Eds.). (2020). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. Joanna Briggs Institute. Disponível em: https://synthesismanual.jbi.global/

2. Pollock, D., Peters, M. D. J., Khalil, H., McInerney, P., Alexander, L., Tricco, A. C., et al. (2023). Recommendations for the extraction, analysis, and presentation of results in scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis*.

3. Peters, M. D. J., Godfrey, C., McInerney, P., Munn, Z., Tricco, A. C., & Khalil, H. (2020). Chapter 11: Scoping reviews. In E. Aromataris & Z. Munn (Eds.), *JBI Manual for Evidence Synthesis*. Joanna Briggs Institute.

4. Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., et al. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. https://doi.org/10.7326/M18-0850

5. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

6. Shea, B. J., Reeves, B. C., Wells, G., Thuku, M., Hamel, C., Moran, J., et al. (2017). AMSTAR 2: A critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ*, 358, j4008. https://doi.org/10.1136/bmj.j4008

7. Whiting, P., Savovic, J., Higgins, J. P. T., Caldwell, D. M., Reeves, B. C., Shea, B., et al. (2016). ROBIS: A new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. *Journal of Clinical Epidemiology*, 69, 225–234. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.06.005

8. Pollock, M., Fernandes, R. M., Becker, L. A., Pieper, D., & Hartling, L. (2023). Chapter V: Overviews of reviews. In E. Aromataris & Z. Munn (Eds.), *JBI Manual for Evidence Synthesis*. Joanna Briggs Institute.

9. Pieper, D., Antoine, S. L., Mathes, T., Neugebauer, E. A. M., & Eikermann, M. (2014). Systematic review finds overlapping reviews were not mentioned in every other overview. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(4), 368–375.

10. Bougioukas, K. I., Liakos, A., Tsapas, A., Ntzani, E., & Haidich, A. B. (2019). Preferred Reporting Items for Overviews of Reviews (PRIOR): A protocol for development of a reporting guideline for overviews of reviews of healthcare interventions. *Systematic Reviews*, 8.

Nota final

A escolha entre revisão de âmbito, revisão sistemática específica e revisão de revisões deve ser feita com base na pergunta, no objectivo e no tipo de evidência necessário.

Uma metodologia bem planeada torna explícitos os critérios, os procedimentos de pesquisa, as decisões de selecção, a avaliação crítica e os limites da síntese. A transparência permite que outros investigadores compreendam, avaliem e, quando possível, reproduzam o trabalho.

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico
Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises
Maputo, Moçambique — 2026