Více možností

Která fáze nespadá do TDD? A která fáze je z uvedených první?

- Spouštění testů
- Formální reportování incidentů vyššímu stakeholdingu
- Refactoring kódu
- Opětovné spuštění testů
- Tvorba testů
- Přidávání testů

Vyberte možnosti a pádné důvody, které souvisí s tím, kdy začít s testováním údržby.

- Archivace dat
- Odebrání stávající funkcionality
- Rozkaz nadřízeného
- Změna HW na kterém aplikace běží
- Změna formátu dat, které aplikace odesílá
- Názor kolegy vývojáře
- Změna v legislativě
- Názor věštce
- Přidání nové funkcionality
- Patchování
- Update OS na kterém aplikace běží

Co jsou faktory, co odlišují testovací úroveň. Vyberte všechny správně možnosti.

	•	Nástroje
	0	Odpovědnost za bugy
	>	Role a kdo testování provádí
	0	Odměna za nalezený bug
	0	Jestli se bude jednat o incident či bug
	•	Typické defekty
	•	Přístupy
	•	Cíle testování
	()	Testovací báze
	8	Testované objekty
	0	UI/UX
Kolik mezer lze použít na oddělení Keywords a lokátorů v rámci Robot frameworku ?		
	0	1
	0	3
	0	2
	0	5
	0	0
	0	4
	•	libovolný počet

Vyberte typy a druhy testů, které jsme si uváděli. (prej bonusová otázka)

- End-to-end testování
- Nefunkcionální testy
- testování odvozené od kritérií rozhodování
- Red-box
- Omega testování
- V-Model testování
- Alfa testování
- Testování založené na hodu mincí
- Testování založené na čase
- Black-box
- Beta testování
- Random testování
- Big-box
- Green-box
- White-box
- Funkcionální testy
- Systémově integrační testování
- Pink-box
- Glass-box
- Grey-box

Otevřená odpověď

//*[@TestID="Tlacitko1"]

S jakým principem nejvíce souvisí "Shift-left" princip ? (Uveďte číslici na intervalu 0-1111)		
3		
Které slovo je zásadní pro Keywords, které používáme pro kontrolu očekávaných výsledků? Assert		
Doplňte slovo. White-box testování je založené na (Jedno slovo, bez diakritiky) strukture		
Doplňte slovo. Black-box testování je založené na (Jedno slovo, bez diakritiky) specifikaci		
Napište XPath, která vyhledá všechny elementy na stránce dle následujících pravidel. Jedná se o HTML tag typu odkaz na URL a zahrnuje text "klikni". (Pro zápis stringu využijte uvozovek)		
//a[contains(text(), "klikni")]		
Jak by měl vypadat první řádek skriptu .robot, který slouží pro objektový repozitář ? *** Variables ***		
Napište XPath, která vyhledá a určí 155 prvek na stránce s HTML tagem div.		
(//div)[155]		
Napište XPath, která lokalizuje 155 element na webové stránce.		
(//*)[155]		

Napište XPath, která lokalizuje element na stránce, pokud víme, že má atribut TestID roven Tlacitko1. (Pro zápis stringu využijte uvozovky"

Pravda / Nepravda

Jsou stejné testovací úrovně jak pro sekvenční způsob vývoje, tak pro iterativně-inkrementalní ?

Ν

Je pravda, že testování bílé skříňky souvisí pouze s kódem?

Ν

Jsou si zápisy při selekci atributy @class ekvivalentní, pokud uvedu název v rámci apostrofů a uvozovek ?

P

Je pravda, že se v rámci agilního vývoje nedokumentuje?

N

Je pravda, že regresní testy jsou důležitější, a proto je musíme provádět jako první před konfirmačními ?

Ν

Není pravda, že se nejedná o čistě relativní zápis následující

XPath?

//div[@class="abc"]/div[3]

Р

Jedna možnost

Co nahrazuje driver?

Volanou i volající komponentu Volanou komponentu Rozhraní komponenty Nic takového neexistuje

Volající komponentu

Vyberte číslo principu, na který se hlavně váže problematika testování údržby a dopadové analýzy

Princip 1.

Princip 2.

Princip 3.

Princip 4.

• Princip 5. Princip 6. Princip 7.

Na které úrovní využíváme white-box testy?

Integrační Na všech Akceptační Komponentní Systémová

S kterou úrovní nejvíce souvisí validace?

Systémová Komponentní Integrační Akceptační

Na které úrovní využíváme black-box testy?

Komponentní Integrační Na všech Systémová Akceptační

Seřazení

Seřaďte úrovně od nenižší po nejvyšší.

Akceptační

Komponentní

Integrační

Systémová