LAPORAN PRAKTIKUM

WIRELESS NETWORK

WLC

Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS


PALEMBANG

2025


MATERI : Tugas WLC

PERTEMUAN KE : 6


Pertama login dari pc melalui web browser dan ketik url ip wlc nya seperti https://192.168.1.1, setelah itu akan masuk ketampilan berikut:




Setelah itu login dengan username dan password yang telah dibuat sebelumnya dan akan masuk ketampilan seperti ini:




Kemudian masuk ke WLANs seperti tampilan berikut:



Lalu creat new dan tambahkan wlan staff seperti ini, setelah itu apply




Dan akan masuk ketampilan berikut:




Setelah itu enable kan


Lalu masuk ke security dan settingkan sesuai dengan seperti yang Digambar:




Pada bagian kolom psk format adalah password yang ingin diberikan, buat password sesuai dengan keinginan lalu apply dan back




Setelah itu WLAN staff telah di tambahkan seperti gambar berikut:




Setelah itu buat WLAN Dosen, Mahasiswa dan Quest seperti sebelumnya. Setelah itu akan tampil seperti ini:



Lalu masuk ke AP Group untuk menggrouping wlan seperti gambar berikut:




Lalu add group dan akan tampil seperti gambar berikut:




Isi AP Group Name “GroupA” untuk wlan Quest dan Mahasiswa, dan Description bebas atau isi yang ingin wlan nya di grouping lalu add


Lalu add group lagi untuk GroupB untuk wlan Dosen dan Staff sama seperti sebelumnya, Setelah itu GroupA dan GroupB telah ditambahkan seperti pada gambar berikut:




Lalu klik pada GroupA dan akan tampil seperti tampilan berikut:




Lalu masuk ke WLANs dan add new, dan isi WLAN SSID yang ingin di grouping seperti pada gambar berikut:




Setelah itu add, setelah wlan ssid Quest dan Mahasiswa ditambahkan akan tampil seperti berikut:




Lalu masuk ke APs dan centang GedungAP yang ingin digrouping untuk bisa mengakses wlan Quest dan Mahasiswa saja, lalu add aps dan akan tampil seperti ini:




Lalu lanjut dengan mengrouping GroupB untuk Wlan dosen dan staff digedung C dan D seperti sebelumnya, setelah selesai akan ada total 2 grouping seperti gambar berikut:




Setelah selesai coba sambungkan laptop dan smartphone ke AP, dan untuk laptop Ganti port yang di Tengah laptop dengan port WPC300N untuk bisa mengakses WLAN dengan mematikan dulu laptopnya lalu lepakan port tengahnya dan tambahkan port WPC300N dan setelah itu hidupkan Kembali seperti berikut:




Lalu masuk ke config, terus ke Wireless0, lalu masukkan SSID, jenis authentication dan password yang telah di konfigurasi di wlc sebelumnya, seperti berikut:




Setelah itu lakukan dengan yang sama dengan smartphone seperti berikut:



Lakukan lagi untuk laptop dan smartphone di Group seperti berikut:





Setelah semua device telah di sambungkan ke AP maka seperti gambar berikut:

