LAPORAN UAS

JARKOM 2



Oleh:

Muhamad Septian	2213015
Patrik Galih Adi Prananda	2213012
M Fathir Adha	2213017


PROGRAM STUDI

INFORMATIKA UNIVERSITAS

KATOLIK MUSI CHARITAS

PALEMBANG


2025




Gambar 1 Denah Lokasi Jaringan




Gambar 2 Denah Tempat Jaringan Di FST




Gambar 3 Lokasi Tempat Penemapatan server dan bagian di lantai 1



Gambar 4 Denah Lokasi Temapat Penampatan Jringan di lantai 2



Gambar 5 Denah Penemapatan Lokasi Di jaringan Lantai 3



Gambar 6 Bentuk Topologi Jaringan

PCConsolRuangServer

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

```
PT2005 processor: part number 0, mask 01
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Press RETURN to get started!



Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet1/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet1/0
Router(config-if)#ip address 100.10.20.2 255.0.0.0
Router(config-if)#ip address 100.10.20.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet2/0
Router(config-if)#ip address 100.10.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 100.10.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet2/0, changed state to up


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet4/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up
```

Top


konfigurasi ruang server




konfigurasi router dekan




Konfigurasi ruang dosen




konfigurasi lab 1- 2




konfigurasi lab1 – 1




konfigurasi kelas area 1-1




konfigurasi lab2




Konfigurasi lab4




konfigurasi kelas area 1-2




konfiguras kelas area 2




konfigurasi arsitektur




konfigurasi lab 3




konfigurasi ospf router server




konfigurasi ospf router dekan




konfigurasi ospf router dosen




konfigurasi ospf router isc




konfigurasi ospf router arsi




konfigurasi ospf router lab3




konfigurasi ospf router lab1




konfigurasi ospf kelas area 1



konfigurasi ospf router lab4




konfigurasi ospf router lab2




konfigurasi ospf router kelas area 2


Tahap Pengujian




Tes koneksi Pc TU 3 ke PC Dekan dan Kaprodi




Tes koneksi Pc Dosen 3 ke PC BEM FST




Tes koneksi PC BEM FST ke Pc Kelas 302




Pengujian PC Dekan dan Kaprodi untuk ke web site www.akademik.ukmc.ac.id




Pengujian PC Kelas 206 untuk ke web site www.akademik.ukmc.ac.id




Pengujian PC Lap Arsi untuk ke web site www.akademik.ukmc.ac.id




Pengujian PC Dekan Dan Kaprodi untuk ke web site www.lumen.ukmc.ac.id




Pengujian PC Kelas 206 untuk ke web site www.lumen.ukmc.ac.id




Pengujian PC Lab Arsi untuk ke web site www.lumen.ukmc.ac.id



Pengujian Laptop Dekan Dan Kaprodi untuk ke web site www.ukmc.ac.id



Pengujian Laptop Lab 1 untuk ke web site www.ukmc.ac.id



Pengujian Laptop Lap arsi ke web site www.ukmc.ac.id

Kesimpulan

Dari semua rankayan jaringan atau Topoligi jaranagan yang kami buat ytuk menuju web site www.akademik.ukmc.ac.id www.lumen.ukmc.ac.id www.ukmc.ac.id semua nya berjalan lancer tanpa ada ked ala RTO atau pun jaringan yang bertabrakan semua lantai dan raungaan sudah dapat di akesa dan nyala sempura