

PENDEKAR1721



Sistem Manajemen Profil Pengguna dan Data Master dengan Laravel 11 dan Filament 3

Tentang Proyek

PENDEKAR1721 adalah aplikasi manajemen profil pengguna yang komprehensif dengan sistem data master terintegrasi. Aplikasi ini menggunakan framework Laravel 11 combined dengan Filament 3 untuk menyediakan antarmuka admin yang modern dan user-friendly.

Aplikasi ini dirancang untuk mengelola:

- Profil pengguna dengan informasi personal, pengalaman kerja, keahlian, dan pelatihan
- Data master referensi (kota, pendidikan, agama, etnis, keahlian, pelatihan)
- Direktori profil publik yang dapat diakses melalui URL berbasis slug
- Sistem alur kerja status berbasis enum PHP 8.2

Fitur Utama

-  **Dual Panel System** - Panel Admin (/admin) dan Client (/klien) dengan tingkat akses berbeda
-  **Manajemen Pengguna** - Profil lengkap termasuk info personal, pengalaman kerja, keahlian, dan pelatihan
-  **Master Data Management** - Kelola data referensi: kota, agama, etnis, pendidikan, keahlian, pelatihan
-  **Profil Publik** - Direktori profil yang dapat diakses publik dengan URL berbasis slug
-  **Status Workflow** - Sistem status pengguna menggunakan PHP 8.2 enums (Draft/Published/Archived)
-  **Modern Tech Stack** - Laravel 11, Filament 3, Livewire 3, TailwindCSS, Vite

Teknologi

Backend

- **PHP 8.2+** - Bahasa pemrograman utama
- **Laravel 11.9** - Framework PHP
- **Filament 3.2** - Admin panel framework
- **Livewire 3.5** - Dynamic UI components
- **Laravel Octane 2.5** - Performance optimization

Frontend

- **Vite 5.0** - Asset compilation
- **TailwindCSS 3.4** - CSS framework
- **Alpine.js** - Interactive JavaScript
- **Blade Templating** - Template engine Laravel

Database

- **SQLite** (Development)
- **MySQL/PostgreSQL** (Production)

Persyaratan Sistem

Sebelum memulai, pastikan sistem Anda memenuhi persyaratan berikut:

- **PHP >= 8.2**
- **Composer >= 2.0**
- **Node.js >= 18.0**
- **NPM >= 9.0**
- **SQLite / MySQL / PostgreSQL**
- **Web Server** (Apache/Nginx) untuk production

Instalasi

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menginstall aplikasi di environment lokal:

1. Clone Repository

```
git clone <repository-url>
cd pendekar1721
```

2. Install Dependencies

```
# Install PHP dependencies
composer install

# Install NPM dependencies
npm install
```

3. Setup Environment

```
# Copy file environment example
cp .env.example .env

# Generate application key
php artisan key:generate
```

4. Setup Database

```
# Buat file database SQLite untuk development
touch database/database.sqlite

# Jalankan migration dan seeder
php artisan migrate --seed
```

5. Link Storage

```
# Link storage untuk file uploads
php artisan storage:link
```

6. Build Assets

```
# Build assets untuk development
npm run build
```

7. Start Development Server

```
# Start development server
php artisan serve

# Start Vite development server (terminal terpisah)
npm run dev
```

Aplikasi sekarang dapat diakses di `http://localhost:8000`



Konfigurasi

File `.env` berisi konfigurasi penting untuk aplikasi. Berikut adalah variabel utama yang perlu diperhatikan:

Basic Configuration

```
APP_NAME=PENDEKAR1721
APP_ENV=local           # local / production
APP_DEBUG=true          # true / false
APP_URL=http://localhost:8000
APP_LOCALE=id           # Locale bahasa Indonesia
```

Database Configuration

Untuk SQLite (Development):

```
DB_CONNECTION=sqlite
```

Untuk MySQL:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=pendekar1721
DB_USERNAME=your_username
DB_PASSWORD=your_password
```

Untuk PostgreSQL:

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=pendekar1721
DB_USERNAME=your_username
DB_PASSWORD=your_password
```

Database

Aplikasi menggunakan struktur database yang terorganisir dengan baik:

Tabel Utama

- **users** - Data pengguna dengan autentikasi
- **user_profiles** - Profil lengkap pengguna
- **user_experiences** - Pengalaman kerja pengguna
- **user_skills** - Keahlian pengguna (pivot table)
- **user_trainings** - Pelatihan pengguna (pivot table)
- **user_work_locations** - Lokasi kerja pengguna (pivot table)

Tabel Master

- **master_cities** - Data kota/kabupaten
- **master_education_degrees** - Tingkat pendidikan
- **master_ethnic_groups** - Data suku/etnis
- **master_religions** - Data agama
- **master_skills** - Data keahlian
- **master_trainings** - Data pelatihan

Seeder Data

Database seeder menyediakan data awal:

- **Admin User:** `test@example.com` (user_type: admin)
- **Master Religions:** Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha
- **Master Ethnic Groups:** Sunda, Betawi, Jawa
- **Master Cities:** Kota Bandung
- **Master Education:** SMP, SMA, MA, MAN
- **Master Skills:** Memasak, Memperbaiki Perangkat Elektronik
- **Master Training:** Pelatihan Reparasi, Pelatihan Memasak

Akun Default

Setelah menjalankan `php artisan migrate --seed`, akun default berikut akan dibuat:

Admin User

- **Email:** `test@example.com`
- **User Type:** `admin`
- **Password:** (lihat database seeder)
- **Akses:** Panel Admin (`/admin`)

⚠ **PENTING:** Ubah password default di environment production!

Filament Admin Panels

Aplikasi ini memiliki dua panel Filament terpisah dengan fungsi berbeda:

Admin Panel (`/admin`)

- **Akses:** Pengguna dengan `user_type = 'admin'`
- **Tema Warna:** Amber (Kuning Emas)
- **Fitur:**
 - Manajemen pengguna lengkap
 - Manajemen data master (kota, agama, etnis, dll)
 - Manajemen profil dan pengalaman kerja
 - Monitoring dan reporting

Client Panel (`/klien`)

- **Akses:** Pengguna dengan `user_type = 'client'`
- **Tema Warna:** Green (Hijau)
- **Fitur:**
 - Manajemen profil sendiri
 - Update pengalaman kerja dan keahlian
 - Resource spesifik untuk client

Pengujian

Jalankan test suite untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik:

```
# Jalankan semua test
php artisan test

# Jalankan PHPUnit
vendor/bin/phpunit

# Jalankan test spesifik
php artisan test --filter UserTest

# Jalankan test dengan coverage
php artisan test --coverage
```



Struktur Direktori

Berikut adalah struktur direktori utama aplikasi:

```
app/
├── Enums/                # PHP 8.2 backed enums
│   └── UserStatus.php    # Enum status user
├── Filament/             # Admin panel resources
│   ├── Resources/        # Admin panel resources
│   │   ├── UserResource.php
│   │   ├── MasterCityResource.php
│   │   └── ...
│   ├── Client/           # Client panel resources
│   └── Pages/            # Custom Filament pages
├── Http/Controllers/
│   ├── Front/            # Front-facing controllers
│   │   ├── HomeController.php
│   │   └── UserProfileController.php
├── Models/               # Eloquent models
│   ├── User.php
│   ├── UserProfile.php
│   └── ...
└── Providers/Filament/   # Panel providers
    ├── AdminPanelProvider.php
    └── ClientPanelProvider.php

database/
├── migrations/           # Database migrations
└── seeders/              # Database seeders

resources/views/
├── components/           # Blade components
├── front/                # Front-facing templates
└── layouts/              # Layout templates
```



Perintah Artisan Berguna

Berikut adalah perintah Artisan yang sering digunakan:

Development

```
# Start development server
php artisan serve

# Start Vite dev server
npm run dev

# Reset dan seed database
php artisan migrate:fresh --seed

# Process background jobs
php artisan queue:work
```

Cache Management

```
# Clear semua cache
php artisan cache:clear
```

```
# Clear config cache
php artisan config:clear

# Clear route cache
php artisan route:clear

# Clear view cache
php artisan view:clear
```

Production

```
# Build assets untuk production
npm run build

# Cache config untuk performance
php artisan config:cache

# Cache routes untuk performance
php artisan route:cache

# Cache views untuk performance
php artisan view:cache
```

Database

```
# Jalankan migration
php artisan migrate

# Rollback migration
php artisan migrate:rollback

# Reset database
php artisan migrate:fresh

# Seed database
php artisan db:seed
```

Kontribusi

Kontribusi dalam bentuk pull request, issue report, atau saran sangat dihargai. Silakan ikuti langkah berikut:

1. Fork repository ini
2. Create feature branch (`git checkout -b feature/AmazingFeature`)
3. Commit changes (`git commit -m 'Add some AmazingFeature'`)
4. Push to branch (`git push origin feature/AmazingFeature`)
5. Open Pull Request

Lisensi

Project ini dilisensikan under MIT License - lihat file LICENSE untuk details.

Support

Jika Anda mengalami masalah atau memiliki pertanyaan:

- Buka issue di repository
- Contact development team
- Lihat dokumentasi Laravel: <https://laravel.com/docs>

- Lihat dokumentasi Filament: <https://filamentphp.com/docs>

Dibuat dengan ❤️ menggunakan Laravel 11 dan Filament 3