هنتكلم فى الدرس دا عن جزئيه كنا عملناها في نهاية الدرس اللى فات وهي ال grouping

علشان اقسم ال pattern بتاعي ل groups همط ال expressions بين اقواس () وجوا ال group اقدر استخدم ال OR. هنطبق دا على بعض الامثله العمليه اللى تفهمني فكرة ال group.

اول مثال عندي وهو ان لو عندي ترقيم بالشكل دا:

1-HTML 2-CSS

1)HTML 2)CSS

1>HTML 2>CSS

علشان احدد العنصر بتاعي فهو ممكن يتكتب باكتر من شكل، يعنى الفاصل بين الرقم والكلمه ممكن يكون عباره عن - او (او < فعلشان احدد اي pattern من التلاته لو اتكتب بأي طريقه منهم يحدده بستخدم ال | OR.

الاول هنقسم العنصر لاتنين groups، واحمد هيكون للرقم والعلامه اللي بعده ودا اللى هيكون فيها وجود حاجات مختلفه زي النواصل اللى اتكلمنا عنها.

طبعا ال group عباره عن قوسين () وانا عندي احمد الفواصل بين الرقم والكلمه عباره عن قوس (، فانا لو كتبته جوا الجروب هيقفل مع القوس بتاع الجروب اصلا وهيعملي مشكله فعلشان احدد ان هو رمز مش بيأثر على الجروب بحط قبله \


يبقا اول جروب عندي في 3 حالات، اللى هو لو الرقم بعده - ودا اللى هعدده عن طريق d- والحاله التانيه لو كان اللى بعد الرقم عباره عن (هعدده عن طريق انى اكتب d والحاله التالته لو كان اللى بعد الرقم عباره عن d هعدده عن طريق اني اكتب d وعلشان احدد التلاته في حالة لو اي واحده منهم جت هعطهم جوا group وافصل بينهم باستخدام ال d QR بالشكل دا d d d d وبكدا اكون بقله لو جاتلك الحاله دى حددها ولو جت دى حددها ولو دى حددها.

REGULAR EXPRESSION	6 matches (42 steps, 1.0ms
i / (\d- \d\) \d>)	/ gm 🗇
TEST STRING	
1-HTML+	
2-CSS-	
e.	
1)HTML-	
2)CSS-	
4.	
1>HTML=	
2>CSS	


بعد كدا هعمل جروب واحدد الجزء التاني ودا بكل بساطه عباره عن كلمه فهكتب فيه بس w+1 فهيكون ال pattern كله كدا w+1 (w+1).



هطبق بقا الفكره على مثال تاني وهو تحديد pattern الموبايل بس من غير شرح بقا لان المفروض الموضوع وضح.



وهطبقه برضو على لينكات المواقع لو عايز احدد لينك موقع او حاجه:



في مثال اللينكات باخد بالي من علامة الاستفهام ? بعد https لان الموقع احيانا بيكون http واحيانا https.

CODE