LAPORAN PRAKTIKUM WEB DESAIN

MODUL 3

CSS

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M. Kom

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Muhammad Aziz Mubarok**
NIM	**:**	**20250910056**
Kelas	**:**	**SINFC-2025-02**

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum Modul 3 yang membahas CSS (Cascading Style Sheets) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bukti pelaksanaan praktikum Web Desain pada modul 3 yang bertujuan memahami kedudukan CSS dalam pemrograman web, menerapkan tiga cara penulisan CSS (inline, internal, dan eksternal), menggunakan berbagai selektor, serta mengatur tata letak dan tampilan halaman menggunakan box model, position, flexbox, transisi, animasi, dan media query.

Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Dede Irawan, M.Kom selaku dosen pengampu dan Asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama praktikum. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi rekan rekan sekalian.

Kuningan, 07 November 2026

(Muhammad Aziz Mubarok)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 4
PRETEST **4**
BAB II 5
PEMBAHASAN **5**
BAB III 8
POSTEST **8**
BAB IV 9
TUGAS **9**
BAB V 10
KESIMPULAN **10**

BAB I

PRETEST

1. Jelaskan kedudukan CSS dalam pemrograman web.

CSS (Cascading Style Sheets) berkedudukan sebagai lapisan presentasi (tampilan) dalam pengembangan web. Tiga teknologi inti web berbagi tugas: HTML mengatur struktur dan isi halaman, CSS mengatur tampilan (warna, huruf, ukuran, jarak, tata letak, animasi), dan JavaScript mengatur perilaku atau interaksi.

Dengan memisahkan struktur dari tampilan, satu file CSS bisa dipakai banyak halaman sekaligus. Perubahan desain cukup dilakukan di satu tempat, kode HTML tetap bersih, dan halaman bisa menyesuaikan berbagai ukuran layar (responsif).2. Jelaskan perbedaan antara git add dan git commit!

2. Berikan masing-masing satu contoh penggunaan CSS selektor.

1). Selektor umum > * { margin: 0; } > Memilih semua elemen di halaman

2). Sederhana (tag) p > { color: red; } > Memilih semua elemen

3). Sederhana (id) > #judul { color: blue; } > Memilih elemen ber id="judul"

4). Sederhana (class) > .kotak { width: 200px; } > Memilih elemen ber class="kotak"

BAB II

PEMBAHASAN

Praktikum 1 (Latihan_03_01):

Halaman ini menampilkan judul biru, paragraf merah, dan kotak hijau berukuran 200 x 200 piksel, dengan seluruh teks berhuruf Arial. Ketiga cara menulis CSS dipakai sekaligus: CSS internal pada tag <style> di <head> (mengatur huruf body dan warna h1), CSS eksternal lewat tag <link> ke file .css (class .kotak untuk kotak hijau), dan CSS inline lewat atribut style pada tag <p> (warna merah). Jika aturannya bentrok, inline memiliki prioritas tertinggi, kemudian internal dan eksternal.

Praktikum 2 (Latihan_03_02):

Judul tampil biru, kedua paragraf merah, dan link berwarna hijau tanpa garis bawah. Selektor #judul adalah selektor id yang memilih satu elemen ber-id="judul", sedangkan .text-merah adalah selektor class yang memilih semua elemen ber-class tersebut sehingga kedua paragraf berwarna merah. Selektor a[title] adalah selektor atribut yang hanya berlaku pada tag <a> yang memiliki atribut title, sehingga link berwarna hijau dan garis bawahnya dihilangkan.

Praktikum 3 (Latihan_03_03):

Tampil dua kotak biru muda dengan bingkai hitam, kotak pertama terlihat lebih besar dan kotak kedua dikelilingi jarak kosong. Hal ini karena box model terdiri dari content, padding, border, dan margin, sehingga padding dan border menambah ukuran kotak. Kotak pertama (:first-of-type) berlebar 100 + 2 x 20 (padding) + 2 x 5 (border) = 150 px, sedangkan kotak kedua (:last-of-type) berlebar 100 + 2 x 5 (border) = 110 px dan memiliki margin 20 px di luar bingkainya.

Praktikum 4 (Latihan_03_04):

Kotak hijau (static) berada di posisi normalnya, kotak biru (relative) bergeser 20 px ke bawah dari posisi normalnya, kotak merah salmon (absolute) melayang 50 px dari atas dan kiri halaman, dan kotak merah jambu (fixed) menempel di pojok kanan atas jendela serta tidak ikut bergerak saat di-scroll. Dua paragraf berlatar kuning mengapung ke kiri karena float: left, sedangkan paragraf kedua yang berlatar oranye dikenai clear: left sehingga turun ke bawah paragraf pertama dan tidak berada di sebelahnya.

Praktikum 5 (Latihan_03_05):

Tampil area abu-abu setinggi 200 px berisi empat kotak karang yang berjajar mendatar, berjarak merata, dan berada di tengah secara vertikal. display: flex menjadikan .container sebagai flex container sehingga item-itemnya tersusun dalam satu baris, justify-content: space-around membagi sisa ruang secara merata pada sumbu horizontal, dan align-items: center memusatkan item secara vertikal. Setiap .item juga dijadikan flex container (nested) agar teks berada tepat di tengah kotak.

Praktikum 6 (Latihan_03_06):

Saat kursor diarahkan ke tombol, warnanya berubah perlahan dari karang menjadi merah tua, sedangkan kotak biru di bawahnya bergerak sendiri ke kanan sejauh 100 px lalu kembali, terus berulang. Efek pada tombol adalah transisi (transition: background-color 0.5s ease) yang membuat perubahan warna berlangsung halus selama 0,5 detik ketika :hover. Efek pada kotak adalah animasi: @keyframes slide mengatur pergeseran translateX dari 0 ke 100 px lalu kembali ke 0, dijalankan selama 2 detik dan diulang tanpa henti (infinite).

Praktikum 7 (Latihan_03_07):

Pada layar lebar (di atas 600 px) header, main, dan footer tersusun ke bawah, dengan main mengisi seluruh sisa tinggi layar. Pada layar 600 px atau kurang, aturan di dalam media query @media (max-width: 600px) aktif sehingga arah flex berubah menjadi row dan ketiga bagian tersusun menyamping dengan perbandingan lebar 1 : 2 : 1 (main dua kali lebih lebar). Tag meta viewport di <head> diperlukan agar media query berfungsi dengan benar pada layar ponsel.

Keterangan : Untuk tampilan hasil program bagian Praktikum-POSTTEST-Tugas akan saya tampilkan di Website Profil Saya

BAB III
POSTEST

1. CSS Inline (PostTest_inline.html)

Pada contoh ini CSS ditulis langsung di dalam tag HTML memakai atribut style. Tag <h1> diberi color: blue; font-family: Arial; sehingga judul berwarna biru dengan huruf Arial. Tag <p> diberi border: 2px solid green; padding: 10px; sehingga paragraf memiliki garis tepi hijau setebal 2 px dan jarak 10 px antara teks dan garis tepi. Gaya ini hanya berlaku pada elemen yang memuat atribut style tersebut dan tidak bisa dipakai ulang oleh elemen lain. Karena itu cara inline cocok untuk perubahan cepat pada satu elemen saja. Inline memiliki prioritas tertinggi dibanding cara lainnya.

2. CSS Internal (PostTest_internal.html)

Pada contoh ini CSS ditulis di dalam tag <style> pada bagian <head> dari file HTML yang sama. Selektor h1 mengatur semua judul menjadi biru berhuruf Arial, dan selektor p memberi semua paragraf garis tepi hijau 2 px dengan padding 10 px. Berbeda dengan inline, aturan ditulis satu kali di bagian atas dan berlaku untuk semua elemen sejenis di halaman tersebut, sehingga kode <body> lebih bersih. Kekurangannya, aturan ini hanya berlaku untuk satu halaman dan tidak bisa dipakai oleh halaman HTML lain.

3. CSS Eksternal (PostTest_eksternal.html dan PostTest_style.css)

Pada contoh ini CSS ditulis terpisah di file PostTest_style.css, lalu dihubungkan ke file HTML dengan tag <link rel="stylesheet" href="PostTest_style.css"> di dalam <head>. Isi file CSS sama dengan contoh internal, yaitu h1 berwarna biru berhuruf Arial dan p dengan garis tepi hijau dan padding 10 px. Satu file CSS dapat dipakai oleh banyak halaman HTML sekaligus, sehingga perubahan tampilan cukup dilakukan di satu tempat dan kode HTML tetap rapi. Agar berfungsi, nilai href harus sama persis dengan nama file CSS dan berada pada folder yang sesuai.

BAB IV

TUGAS

1. Tambahkan kode css pada tugas pada modul 1

Link web: https://muhammadazizmubarok.github.io/Tugas_Web_CSS_Biodata_-_Keluarga/Biodata_Diri/

Pada tugas ini halaman biodata diri dari Modul 1 diberi tampilan menggunakan CSS eksternal, yaitu file style.css yang dihubungkan ke ProfilAziz.html dengan tag <link> di dalam <head>. Hasilnya, halaman yang awalnya polos berubah menjadi bertema biru dengan latar gradasi dan warna yang disimpan sebagai variabel CSS. Header dibuat menempel di atas layar (position: sticky) dan ditata dengan flexbox, berisi judul dan menu navigasi berbentuk kapsul yang berubah warna saat disorot (:hover) dengan efek transition. Setiap bagian (Profil, Pendidikan, Hobi) tampil sebagai kartu putih bersudut membulat dan berbayangan, foto profil dibuat bulat, dan judul bagian diberi garis aksen biru.

Tabel biodata, daftar pendidikan, dan daftar hobi juga didesain ulang. Tabel diberi sudut membulat dan warna biru, daftar pendidikan diberi nomor lingkaran memakai counter CSS, dan daftar hobi ditampilkan sebagai tombol kapsul yang membesar saat disorot. Footer berupa blok gradasi biru berisi kontak email. Agar tampil baik di layar kecil, ditambahkan media query @media (max-width: 600px) yang memusatkan header, memperkecil padding kartu, dan menyesuaikan lebar kolom tabel pada tampilan ponsel.

BAB V

KESIMPULAN

Dari seluruh praktikum Modul 3, dapat disimpulkan bahwa CSS (Cascading Style Sheets) berperan sebagai lapisan presentasi yang mengatur tampilan halaman web, sedangkan HTML mengatur struktur dan isinya. CSS dapat ditulis dengan tiga cara, yaitu inline, internal, dan eksternal, dan cara eksternal paling baik untuk situs dengan banyak halaman karena satu file dapat dipakai bersama dan mudah dirawat. Elemen yang akan diberi gaya dipilih menggunakan selektor seperti tag, id, class, atribut, dan pseudo-class. Pada praktikum juga dipelajari box model (content, padding, border, margin), pengaturan posisi dengan position dan float, serta penataan tata letak yang fleksibel dengan flexbox.

Selain itu, CSS dapat membuat halaman lebih interaktif melalui transisi dan animasi, serta menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar dengan media query dan tag meta viewport. Semua konsep tersebut diterapkan pada tugas, yaitu halaman biodata diri dari Modul 1 yang diberi CSS sehingga tampil lebih menarik, rapi, dan responsif. Dengan demikian, penguasaan CSS sangat penting untuk membuat tampilan web yang menarik, konsisten, dan nyaman digunakan.