

Ergomed / Orthopaed

1 Lage á 10 Stk. = 10 Stück in KLT 009

1.

In Schutz-
folien einge-
packte Geräte
wie abgebil-
det rechts in
die graue
KLT packen!



2.

„100 %
geprüft „
Blatt beile-
gen!



3.

Passende
Pappe über
Fertigergeräte
legen!




BJA automotive GmbH	Arbeitsanweisung für M	
	Packanweisung für: Recaro Sitzverstellungen 7019008XX-01	
Kat. Nr. 1117	Arbeitsplatz-Nr.: 11-007	

AM19 Style

1 Lage á 5 Stk. = 5 Stück in KLT 009

1.

In Schutzfolien eingepackte Geräte wie abgebildet rechts in die graue KLT packen!



2.


Endgeräte jeweils um 180 ° gedreht einpacken

3.

„100 % geprüft „ Blatt beilegen

4.

Passende Pappe über Fertigeräte legen!
Und Festkleben.



C:\Users\Bjagura\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\ZB6O4BNB\AAWK AT-1117 Recaro Sitzverstellung Packanweisung.doc	erstellt am: 17.07.08	Revisionsstand:29.07.09	Seite 2 / 3
AAWKAT-1117	Günter Radzko		

BJA automotive GmbH	Arbeitsanweisung für M	
	Packanweisung für: Recaro Sitzverstellungen 7019008XX-01	
Kat. Nr. 1117		Arbeitsplatz-Nr.: 11-007

C:\Users\Bjagura\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\ZB6O4BNB\AAWK AT-1117 Recaro Sitzverstellung Packanweisung.doc	erstellt am: 17.07.08	Revisionsstand:29.07.09	Seite 3 / 3
AAWKAT-1117		Günter Radzko	