Laporan Tugas Modul 3


Nama: Muhammad Hadist Rifannan

Kelas : TI-1D NPM : 240202107

```
index.php
     <?php session start(); ?>
     <!DOCTYPE html>
     <html>
     <head><title>Menu Bank</title>
     <link rel="stylesheet" href="style.css">
     </head>
         <h2>Menu Bank :</h2>
            <a href="proses.php?menu=1">Tambah saldo tabungan 1</a>
             <a href="proses.php?menu=2">Tambah saldo tabungan 2</a>
             <li><a href="proses.php?menu=3">Tambah saldo tabungan 3</a></li>
             <a href="proses.php?menu=4">Tambah saldo deposito</a>
             <a href="proses.php?menu=5">Tampil Saldo</a>
         </body>
     </html>
17
```

Kode diatas adalah halaman awal dari aplikasi menu bank


Data dari halaman awal yang diinputkan oleh user akan masuk kedalam file **proses.php** yang nantinya akan diproses oleh server.



Diatas adalah tampilan halaman awal, jika user menekan tambah saldo tabungan 1,2,3, dan juga tambah deposito, maka tampil



User akan diminta untuk memasukan saldo yang akan ditambah ke rekening Jika user telah berhasil menambah saldo akan muncul tulisan seperti ini



Setelah menambahkan saldo user dapat melihat jumlah dari saldo yang telah ditambahkan

Di menu 5, yakni tampil saldo

PENJELASAN SOURCE CODE:

```
<?php
session_start();

// Inisialisasi array rekening dan deposito
if (!isset($_SESSION['rekening'])) {
    $_SESSION['rekening'] = [0, 0, 0]; // rekening 1, 2, 3
    $_SESSION['deposito'] = 0;
}</pre>
```

Menambah array untuk disimpan kedalam session agar tidak hilang ketika user keluar dari website.

Array rekening menyimpan 3 element utama yakni:

Index 0 menyimpan rekening 1

Index 1 menyimpan rekening 2

Index 2 menyimpan rekening 3

Variable deposito disimpan tersendiri di dalam session.

```
// Pointer
1 reference
function tambahSaldo(&$rekeningRef, $index, $jumlah): void {
    if (isset($rekeningRef[$index])) {
        $rekeningRef[$index] += $jumlah;
    }
}
1 reference
function tambahDeposito(&$depositoRef, $jumlah): void {
    $depositoRef += $jumlah;
}
```

Fungsi tambahSaldo untuk menerima referensi dari array pointer rekening, index dari rekening, serta besaran jumlah yang akan ditambahkan.

Fungsi tambahDeposito menerima parameter dari reference alamat variable depositoRef serta besaran jumlah yang akan ditambahkan.

Jika user menekan salah satu menu, maka kode diatas akan dieksekusi, dan user akan dimintai inputan.

```
// fungsi penambahan saldo
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $menu = (int)$_POST['menu'];
    $saldo = (int)$_POST['saldo'];

if ($menu >= 1 && $menu <= 3) {
        tambahSaldo(rekeningRef: &$_SESSION['rekening'], index: $menu - 1, jumlah: $saldo);
        echo "<p>Saldo tabungan rekening $menu telah ditambahkan";
} elseif ($menu == 4) {
        tambahDeposito(depositoRef: &$_SESSION['deposito'], jumlah: $saldo);
        echo "Saldo deposito telah ditambahkan";
}
echo "<a href='?'>Kembali ke Menu Utama</a>";
}
```

Jika user telah memasukan saldo lalu menekan tombol tambah, maka kode diatas akan dieksekusi berdasarkan menu yang user pilih , jika user memilih tambah saldo pada rekening maka akan memunculkan tulisan "Saldo pada tabungan rekening (rekening ke berapa) telah ditambahkan" sebaliknya jika memilih tambah deposito akan muncul tulisan "Saldo deposito telah ditambahkan".

```
// Tampilkan menu utama jika belum pilih
if (!isset($_GET['menu']) && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST')
    echo "<h3>Menu bank :</h3>

        <a href='?menu=1'>Tambah saldo tabungan 1</a>
        <a href='?menu=2'>Tambah saldo tabungan 2</a>
        <a href='?menu=3'>Tambah saldo tabungan 3</a>
        <a href='?menu=4'>Tambah saldo deposito</a>
        <a href='?menu=4'>Tambah saldo deposito</a>
        <a href='?menu=5'>Tampil Saldo</a>
```

Jika user belum memilih menu, maka akan diarahkan ke tampilan awal kode diatas akan dieksekusi.