LAPORAN PRAKTIKUM
WEB DESAIN
MODUL 3
CSS

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Muhammad Ihza Algifari**
NIM	**:**	**20250910039**
Kelas	**:**	**SINFC 02 2025**
Program Studi	**:**	**Sistem Informasi**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

KATA PENGANTAR

Laporan ini dibuat untuk pelaksanaan praktikum Modul 3 mengenai CSS (Cascading Style Sheets) yang merupakan bagian dari mata kuliah Praktikum Desain Web pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami CSS sebagai alat untuk mendesain dan menata tampilan halaman web, menerapkan berbagai teknik styling, menggunakan selektor untuk menargetkan elemen HTML, serta membuat layout responsif menggunakan Flexbox.

Dalam laporan ini, saya menuliskan jawaban pre-test, pengerjaan Praktikum 1 sampai Praktikum 7 beserta kode dan penjelasan singkat fungsinya, jawaban post-test, serta pengerjaan latihan/tugas beserta kesimpulannya. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan saya, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu dan asisten praktikum yang telah membimbing selama pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat.

Kuningan, 5 November 2026

Muhammad Ihza Algifari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PRETEST **1**

BAB II PRAKTIKUM **2**

A. Praktikum 1 – Cara Menambahkan CSS 2

B. Praktikum 2 – Selektor CSS 3

C. Praktikum 3 – Box Model 4

D. Praktikum 4 – Posisi dan Float 5

E. Praktikum 5 – Flexbox 7

F. Praktikum 6 – Transisi dan Animasi 9

G. Praktikum 7 – Responsive Design 10

BAB III POST-TEST **13**

BAB IV LATIHAN/TUGAS **16**

BAB V KESIMPULAN **19**

BAB I
PRETEST

1. Jelaskan kedudukan CSS dalam pemrograman web.
2. Berikan masing-masing satu contoh penggunaan CSS selektor.

Jawaban:

1. Kedudukan CSS dalam pemrograman web

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML pada layar maupun media lainnya. Dalam pemrograman web, CSS berkedudukan sebagai lapisan presentasi: HTML mengatur struktur dan isi halaman, CSS mengatur tampilannya, sedangkan JavaScript mengatur perilakunya.

- Memisahkan isi (HTML) dari tampilan (CSS) sehingga kode lebih rapi.
- Menghemat waktu: satu file CSS dapat dipakai oleh banyak halaman sekaligus.
- Menjaga konsistensi tampilan seluruh situs.
- Mengatur tata letak dan responsivitas (Flexbox, Grid, media query).

2. Contoh penggunaan CSS selektor

Selektor umum

```
* { margin: 0; padding: 0; }
```

Memilih semua elemen pada halaman.

Selektor sederhana (tag)

```
p { color: black; }
```

Memilih elemen berdasarkan nama tag.

Selektor sederhana (id)

```
#judul { color: blue; }
```

Memilih elemen dengan id "judul".

Selektor sederhana (class)

```
.text-merah { color: red; }
```

Memilih elemen dengan class "text-merah".

Selektor kombinasi

```
div p { color: green; }
```

Memilih semua p yang berada di dalam div.

Selektor pseudo-class

```
a:hover { color: red; }
```

Mengubah warna link saat kursor berada di atasnya.

Selektor atribut

```
a[title] { color: green; }
```

Memilih link yang memiliki atribut title.

Selektor pseudo-element

```
p::first-line { font-weight: bold; }
```

Menebalkan baris pertama paragraf.

BAB II
PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan mengikuti urutan pada Modul 3 menggunakan Visual Studio Code. Folder kerja dibuka melalui File > Open Folder (folder gabungan NIM dan nama), kemudian dibuat folder baru bernama Modul_03 yang menyimpan seluruh file praktikum pada modul ini. Setiap praktikum terdiri atas satu file HTML dan satu file CSS.

A. Praktikum 1 – Cara Menambahkan CSS

Keterangan Praktikum

Membuat file Latihan_03_01.html dan stylesheet_03_01.css di dalam folder Modul_03, lalu mengetikkan kodenya. Praktikum ini menunjukkan tiga cara menambahkan CSS ke dokumen HTML, yaitu internal, eksternal, dan inline. Hasil dilihat dengan klik kanan pada file HTML, lalu memilih Open with Live Server.


Code

Latihan_03_01.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum CSS</title>
    <!-- Internal CSS -->
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        h1 {
            color: blue;
        }
    </style>
    <!-- External CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_01.css">
</head>
<body>
    <h1>Ini adalah Heading 1</h1>
    <p style="color: red;">Ini adalah paragraf dengan Inline CSS.</p>
    <div class="kotak">Kotak dengan CSS Eksternal</div>
</body>
</html>
```

stylesheet_03_01.css

```
.kotak {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: green;
}
```



Gambar 2.1 Tampilan hasil Latihan_03_01.html

Penjelasan Fungsi Kode

- <style> pada <head> (CSS internal): mengatur font body menjadi Arial dan warna h1 menjadi biru.
- <link rel="stylesheet"> (CSS eksternal): memanggil file stylesheet_03_01.css.
- style="color: red;" (CSS inline): mewarnai paragraf tersebut menjadi merah.
- .kotak: membuat kotak berukuran 200 × 200 px berwarna hijau.

B. Praktikum 2 – Selektor CSS

Keterangan Praktikum

Membuat file Latihan_03_02.html dan stylesheet_03_02.css. Praktikum ini menerapkan selektor id, class, dan atribut untuk menargetkan elemen HTML tertentu. Hasil dilihat dengan klik kanan pada file HTML, lalu memilih Open with Live Server.


Code

Latihan_03_02.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Selektor CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_02.css">
</head>
<body>
    <h1 id="judul">Judul Halaman</h1>
    <p class="text-merah">Paragraf pertama dengan kelas "text-merah".</p>
    <p class="text-merah">Paragraf kedua dengan kelas "text-merah".</p>
    <a href="#" title="Link">Ini adalah link</a>
</body>
</html>
```

stylesheet_03_02.css

```
#judul {
    color: blue;
}
.text-merah {
    color: red;
}
a[title] {
    text-decoration: none;
    color: green;
}
```



Gambar 2.2 Tampilan hasil Latihan_03_02.html

Penjelasan Fungsi Kode

- #judul (selektor id): mewarnai judul h1 menjadi biru.
- .text-merah (selektor class): mewarnai kedua paragraf menjadi merah.
- a[title] (selektor atribut): link yang memiliki atribut title tampil tanpa garis bawah dan berwarna hijau.

C. Praktikum 3 – Box Model

Keterangan Praktikum

Membuat file Latihan_03_03.html dan stylesheet_03_03.css. Praktikum ini memperlihatkan komponen box model, yaitu content, padding, border, dan margin. Hasil dilihat dengan klik kanan pada file HTML, lalu memilih Open with Live Server.

Code

Latihan_03_03.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Box Model</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_03.css">
</head>
<body>
    <div class="kotak">Kotak dengan Padding dan Border</div>
    <div class="kotak">Kotak dengan Margin dan Border</div>
</body>
</html>
```

stylesheet_03_03.css

```
.kotak {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: lightblue;
}
.kotak:first-of-type {
    padding: 20px;
    border: 5px solid black;
}
.kotak:last-of-type {
    margin: 20px;
    border: 5px solid black;
}
```



Gambar 2.3 Tampilan hasil Latihan_03_03.html

Penjelasan Fungsi Kode

- .kotak: kotak berukuran 100 × 100 px dengan latar biru muda.
- .kotak:first-of-type: padding 20 px dan border 5 px hitam membuat kotak pertama tampil lebih besar (150 × 150 px) dengan isi menjorok ke dalam.
- .kotak:last-of-type: margin 20 px menggeser kotak kedua menjauhi tepi dan elemen lain, sedangkan border 5 px menambah ukurannya menjadi 110 × 110 px.

D. Praktikum 4 – Posisi dan Float

Keterangan Praktikum

Membuat file Latihan_03_04.html dan stylesheet_03_04.css. Praktikum ini membandingkan empat jenis position (static, relative, absolute, fixed) serta penggunaan float. Hasil dilihat dengan klik kanan pada file HTML, lalu memilih Open with Live Server.

Code

Latihan_03_04.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Posisi dan Float</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_04.css">
</head>
<body>
    <div class="box1">Posisi Statik</div>
    <div class="box2">Posisi Relatif</div>
    <div class="box3">Posisi Absolut</div>
    <div class="box4">Posisi Tetap</div>


    <p>Ini adalah paragraf pertama. Ini akan mengapung di sebelah kiri.</p>
    <p class="clear">Ini adalah paragraf kedua. Ini akan ditempatkan setelah elemen yang mengapung.</p>
</body>
</html>
```

stylesheet_03_04.css

```
.box1 {
    position: static;
    background-color: lightgreen;
}
.box2 {
    position: relative;
    top: 20px;
    background-color: lightblue;
}
.box3 {
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 50px;
    background-color: lightcoral;
}
.box4 {
    position: fixed;
    top: 10px;
    right: 10px;
    background-color: lightpink;
}
p {
    float: left;
    width: 100px;
    height: 50px;
    background-color: yellow;
    margin-right: 10px;
}
.clear {


}
```



Gambar 2.4 Tampilan hasil Latihan_03_04.html

Penjelasan Fungsi Kode

- position: static (.box1): posisi normal sesuai alur dokumen.
- position: relative (.box2): bergeser 20 px ke bawah dari posisi aslinya.
- position: absolute (.box3): lepas dari alur dokumen dan ditempatkan 50 px dari atas dan kiri.
- position: fixed (.box4): menempel 10 px dari atas dan kanan jendela browser, tetap di tempat saat halaman digulir.
- float: left (p): paragraf mengapung ke kiri dengan ukuran 100 × 50 px sehingga tampil berdampingan.
- .clear: aturan ini masih kosong, sehingga tidak berpengaruh dan paragraf kedua tetap mengapung di samping paragraf pertama.

E. Praktikum 5 – Flexbox

Keterangan Praktikum

Membuat file Latihan_03_05.html dan stylesheet_03_05.css. Praktikum ini menggunakan Flexbox untuk menata empat item di dalam satu container. Hasil dilihat dengan klik kanan pada file HTML, lalu memilih Open with Live Server.


Code

Latihan_03_05.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_05.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="item">Item 1</div>
        <div class="item">Item 2</div>
        <div class="item">Item 3</div>
        <div class="item">Item 4</div>
    </div>
</body>
</html>
```

stylesheet_03_05.css

```
.container {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    align-items: center;
    height: 200px;
    background-color: lightgray;
}
.item {
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-color: coral;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
```



Gambar 2.5 Tampilan hasil Latihan_03_05.html

Penjelasan Fungsi Kode

- display: flex (.container): mengaktifkan Flexbox pada container.
- justify-content: space-around: memberi jarak merata di sekeliling setiap item secara horizontal.
- align-items: center: menempatkan item di tengah secara vertikal pada container setinggi 200 px.

- .item: kotak 50 × 50 px berwarna coral; display: flex dengan justify-content dan align-items center membuat teks berada di tengah kotak.

F. Praktikum 6 – Transisi dan Animasi

Keterangan Praktikum

Membuat file Latihan_03_06.html dan stylesheet_03_06.css. Praktikum ini menerapkan transition pada tombol dan animation pada kotak. Hasil dilihat dengan klik kanan pada file HTML, lalu memilih Open with Live Server. Kotak biru bergerak sendiri, sedangkan warna tombol berubah saat kursor diarahkan ke atasnya.


Code

Latihan_03_06.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Animasi dan Transisi</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_06.css">
</head>
<body>
    <button class="btn">Hover Me!</button>
    <div class="box"></div>
</body>
</html>
```

stylesheet_03_06.css

```
.btn {
    padding: 10px 20px;
    background-color: coral;
    color: white;
    border: none;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.5s ease;
}
.btn:hover {
    background-color: darkred;
}
.box {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: lightblue;
    margin-top: 20px;
    animation: slide 2s infinite;
}
@keyframes slide {
    0% {
        transform: translateX(0);
    }
    50% {
        transform: translateX(100px);
    }
    100% {
        transform: translateX(0);
    }
}
```



Gambar 2.6 Tampilan hasil Latihan_03_06.html

Penjelasan Fungsi Kode

- transition: background-color 0.5s ease (.btn): perubahan warna tombol berlangsung halus selama 0,5 detik.
- .btn:hover: warna tombol berubah menjadi merah tua saat kursor di atasnya.
- animation: slide 2s infinite (.box): menjalankan animasi bernama slide selama 2 detik secara berulang.
- @keyframes slide: kotak bergeser dari posisi awal ke kanan 100 px (translateX), lalu kembali.

G. Praktikum 7 – Responsive Design

Keterangan Praktikum

Membuat file Latihan_03_07.html dan stylesheet_03_07.css. Praktikum ini membuat layout responsif dengan media query. Hasil dilihat dengan klik kanan pada file HTML, lalu memilih Open with Live Server. Ukuran jendela browser diperkecil hingga 600 px atau kurang untuk melihat perubahan layout.

Code


Latihan_03_07.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Responsive Design</title>
  <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_07.css">
</head>
<body>
  <header>Header</header>
  <main>Main Content</main>
  <footer>Footer</footer>
</body>
</html>
```


stylesheet_03_07.css

```
/* stylesheet_03_07.css */
body {
```

```
    display: flex;
    flex-direction: column;
    height: 100vh;
    margin: 0;
}
header, footer {
    background-color: lightcoral;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}
main {
    flex: 1;
    background-color: lightblue;
    padding: 20px;
}
@media (max-width: 600px) {
    body {
        flex-direction: row;
    }
    header, footer {
        flex: 1;
        padding: 5px;
    }
    main {
        flex: 2;
    }
}
```



Gambar 2.7 Tampilan Latihan_03_07.html pada lebar layar lebih dari 600 px



Gambar 2.8 Tampilan Latihan_03_07.html pada lebar layar 600 px atau kurang

Penjelasan Fungsi Kode

- body (display: flex; flex-direction: column): header, main, dan footer tersusun ke bawah setinggi layar (100vh).
- header, footer: latar merah muda, teks rata tengah.
- main (flex: 1): mengisi seluruh sisa ruang antara header dan footer.

- @media (max-width: 600px): pada layar kecil arah flex berubah menjadi row sehingga header, main, dan footer tersusun berdampingan; main mendapat lebar dua kali lipat (flex: 2).

BAB III
POST-TEST

1. Buat masing-masing satu contoh program untuk mengimplementasikan cara menulis CSS.

Jawaban:

Terdapat tiga cara menulis CSS pada dokumen HTML, yaitu inline, internal, dan eksternal.

Contoh program untuk masing-masing cara adalah sebagai berikut.

1. CSS Inline

CSS ditulis langsung pada tag melalui atribut style.

POST_TEST_03_Inline.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>CSS Inline</title>
</head>
<body>
   <h1 style="color: blue; text-align: center;">CSS Inline</h1>
   <p style="color: red; font-size: 18px;">Gaya ditulis langsung pada atribut style di dalam tag.</p>
</body>
</html>
```



Gambar 3.1 Tampilan hasil CSS inline

- Atribut style pada <h1> dan <p> hanya berlaku untuk tag yang bersangkutan.

2. CSS Internal

CSS ditulis di dalam tag style pada bagian head.

POST_TEST_03_Internal.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>CSS Internal</title>
   <style>
      h1 {
         color: green;
         text-align: center;
      }
      p {
         color: purple;
         font-size: 18px;
      }
   </style>
</head>
<body>
   <h1>CSS Internal</h1>
   <p>Gaya ditulis di dalam tag style pada bagian head.</p>
</body>
</html>
```



Gambar 3.2 Tampilan hasil CSS internal

- Tag <style> di dalam <head> mengatur seluruh h1 dan p pada halaman tersebut.

3. CSS Eksternal

CSS ditulis pada file terpisah berekstensi .css, lalu dipanggil dengan tag link pada bagian head.

POST_TEST_03_Eksternal.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>CSS Eksternal</title>
   <link rel="stylesheet" href="POST_TEST_03.css">
</head>
<body>
   <h1>CSS Eksternal</h1>
   <p>Gaya ditulis pada file terpisah dan dipanggil dengan tag link.</p>
</body>
</html>
```

POST_TEST_03.css

```
h1 {
   color: darkorange;
   text-align: center;
}
p {
   color: navy;
   font-size: 18px;
}
```



Gambar 3.3 Tampilan hasil CSS eksternal

- Tag <link> memanggil file POST_TEST_03.css, sehingga satu file CSS dapat dipakai oleh banyak halaman.

BAB IV
LATIHAN/TUGAS

1. Menambahkan kode CSS pada tugas Modul 1

Tugas Modul 1 adalah landing page biodata diri (LATIHAN_TUGAS_01.html). Tampilannya dirapikan dengan CSS internal yang ditulis pada tag style di bagian head.

LATIHAN_TUGAS_01.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Landing Page - Biodata Diri</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f4f7f6;
      margin: 0;
      padding: 40px;
      color: #333;
    }
    .container {
      max-width: 700px;
      background: #ffffff;
      margin: auto;
      padding: 40px;
      border-radius: 12px;
      box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
    .profile-img {
      width: 140px;
      height: 140px;
      border-radius: 50%;
      object-fit: cover;
      display: block;
      margin: 0 auto 20px;
      border: 4px solid #3498db;
    }
    h1 {
      text-align: center;
      color: #2c3e50;
      margin-bottom: 5px;
    }
    .subtitle {
      text-align: center;
      color: #7f8c8d;
      margin-bottom: 30px;
    }
    h2 {
      border-bottom: 2px solid #3498db;
      padding-bottom: 5px;
      color: #2980b9;
      margin-top: 30px;
      font-size: 20px;
    }
    ul {
      padding-left: 20px;
      line-height: 1.8;
    }
    p {
```

```
            line-height: 1.6;
        }
    </style>
</head>
<body>


    <div class="container">
        <!-- Foto Profil & Nama -->
        <h1>Muhammad Ihza Algifari</h1>
        <div class="subtitle">Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer</div>

        <!-- Tentang Saya -->
        <h2>Tentang Saya</h2>
        <p>Halo! Saya adalah seorang mahasiswa yang memiliki ketertarikan tinggi pada bidang teknologi, pengembangan web, serta desain grafis. Senang mempelajari hal-hal baru dan siap menghadapi tantangan di dunia digital.</p>

        <!-- Informasi Pribadi -->
        <h2>Informasi Pribadi</h2>
        <ul>
            <li><b>NIM:</b> 20250910039</li>
            <li><b>Program Studi:</b> Sistem Informasi</li>
            <li><b>Fakultas:</b> Ilmu Komputer</li>
            <li><b>Email:</b> ihzaalgifari24@gmail.com</li>
            <li><b>Kampus:</b> Universitas Kuningan</li>
        </ul>

        <!-- Keahlian -->
        <h2>Keahlian & Minat</h2>
        <ul type="square">
            <li>Pemrograman Dasar (HTML, CSS, JavaScript)</li>
            <li>Desain Grafis & UI/UX (Adobe Illustrator)</li>
            <li>Manajemen Basis Data (SQL)</li>
        </ul>
    </div>

</body>
</html>
```



Gambar 4.1 Tampilan landing page biodata setelah diberi CSS

Penjelasan Fungsi Kode

- body: font Segoe UI, latar abu-abu muda, margin 0, dan jarak 40 px dari tepi.

- .container: kartu putih selebar maksimal 700 px, rata tengah, dengan sudut membulat dan bayangan.
- .profile-img: gaya foto profil berbentuk lingkaran dengan border biru (disiapkan untuk foto profil).
- h1 dan .subtitle: nama dan keterangan ditampilkan rata tengah dengan warna berbeda.
- h2: judul bagian diberi garis bawah biru dan warna biru.
- ul dan p: mengatur jarak antarbaris (line-height) agar mudah dibaca.

2. Menyimpan seluruh praktikum ke repository Git

Seluruh file praktikum Modul 3 (folder Modul_03) disimpan ke repository Praktikum-Modul-1 yang telah dibuat pada Modul 2, dengan alur yang sama seperti sebelumnya.

```
git status
```
Perintah tersebut digunakan untuk melihat file baru yang belum dilacak Git.

```
git add .
```
Perintah tersebut digunakan untuk memasukkan seluruh file Modul 3 ke staging area.

```
git commit -m "Modul 3"
```
Perintah tersebut digunakan untuk merekam perubahan ke repository lokal.

```
git push
```
Perintah tersebut digunakan untuk mengirim commit ke repository di GitHub.

```
git log --oneline
```
Perintah tersebut digunakan untuk melihat riwayat commit, yang kini memuat commit Modul 1 dan Modul 3.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, saya memahami bahwa CSS berfungsi mengatur tampilan halaman web yang dibuat dengan HTML, sehingga struktur dan tampilan dapat dipisahkan.

CSS dapat ditambahkan ke dokumen HTML dengan tiga cara, yaitu inline, internal, dan eksternal. Cara eksternal paling efisien karena satu file CSS dapat digunakan oleh banyak halaman.

Selektor CSS (umum, id, class, atribut, pseudo-class, dan lainnya) digunakan untuk menargetkan elemen yang akan diberi gaya. Box model (content, padding, border, margin) menentukan ukuran dan jarak elemen, sedangkan position dan float mengatur penempatan elemen.

Flexbox mempermudah penataan elemen secara horizontal maupun vertikal. Transition, animation, dan media query membuat tampilan lebih interaktif dan menyesuaikan ukuran layar.

Seluruh hasil praktikum Modul 3 telah dikerjakan beserta penambahan CSS pada tugas Modul 1, dan disimpan pada repository Git agar terdokumentasi dengan baik.