

## **PROJECT PRAKTIKUM**

Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah

### **“Praktikum Pemrograman Web 1”**

yang diampu oleh Ibu Yati Nurhayati, S.Kom., M.Kom.

## **MODUL 9 & 10**



**NIM** : 20230810088  
**NAMA** : Muhammad Rizal Nurfirdaus  
**KELAS** : TINFC-2023-04

**TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**

## Project

## 1. Halaman\_Admin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Halaman Admin</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <style>
      body {
        background-color: #eaeff3;
        font-family: "Poppins", Arial, sans-serif;
        color: #333;
      }
      header {
        background-color: #343a40;
        color: white;
        padding: 15px 0;
      }
      header h1 {
        font-size: 2.5rem;
        font-weight: 600;
      }
      .container {
        margin-top: 30px;
      }
      .card {
        border: none;
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        border-radius: 10px;
        overflow: hidden;
      }
      .card-header {
        background-color: #495057;
        color: white;
        font-size: 1.2rem;
        font-weight: 500;
        padding: 10px 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="card">
        <div class="card-header">
          <h1>Halaman Admin</h1>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```


    .card-body {
      background-color: #ffffff;
      padding: 20px;
    }
    .btn {
      background-color: #007bff;
      color: white;
      font-weight: 500;
      border: none;
      transition: background-color 0.3s ease;
    }
    .btn:hover {
      background-color: #0056b3;
    }
    footer {
      text-align: center;
      margin-top: 30px;
      padding: 15px 0;
      background-color: #343a40;
      color: white;
      font-size: 0.9rem;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header class="text-center">
    <h1>Halaman Admin</h1>
  </header>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4">
        <div class="card">
          <div class="card-header">Kelola Kamar</div>
          <div class="card-body">
            <p>Tambahkan kamar baru.</p>
            <a href="./Kelola_kamar.html" class="btn btn-
primary">Form Tambah Kamar</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <div class="card">
          <div class="card-header">Kelola Fasilitas</div>
          <div class="card-body">
            <p>Tambahkan fasilitas.</p>

```

```

        <a href="./Kelola_fasilitas.html" class="btn
btn-primary">Form Tambah Fasilitas</a>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <div class="card">
        <div class="card-header">Data Pemesan</div>
        <div class="card-body">
            <p>Daftar Data Pesanan.</p>
            <a href="./Data_pemesan.html" class="btn btn-
primary">Pergi ke Data Pesanan</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```



a. Login.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Login Form</title>
    <style>
      body {
        font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
        background-color: #f7f9fc;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 100vh;
        margin: 0;
      }
      form {
        background-color: #ffffff;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
        width: 100%;
        max-width: 400px;
        text-align: center;
      }
      h2 {
        font-size: 24px;
        margin-bottom: 20px;
        color: #333333;
      }
      label {
        display: block;
        margin-bottom: 8px;
        font-weight: bold;
        text-align: left;
        color: #555555;
      }
      input[type="text"],
      input[type="password"] {
        width: 100%;
        padding: 12px;
        margin-bottom: 16px;
        border: 1px solid #dcdcdc;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Login</h2>
    <div>
      <label>Email</label>
      <input type="text">
    </div>
    <div>
      <label>Password</label>
      <input type="password">
    </div>
    <div>
      <input type="button" value="Login" />
    </div>
  </body>
</html>

```

```

        box-sizing: border-box;
    }
    input[type="text"]:focus,
    input[type="password"]:focus {
        border-color: #007bff;
        outline: none;
    }
    button {
        width: 100%;
        padding: 12px;
        background-color: #007bff;
        color: #ffffff;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
        cursor: pointer;
        transition: background-color 0.3s ease;
    }
    button:hover {
        background-color: #0056b3;
    }
    .error-message {
        color: #ff4d4d;
        font-size: 14px;
        margin-top: -12px;
        margin-bottom: 12px;
        display: none;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <form id="loginForm">
        <h2>Login</h2>
        <label for="username">Username</label>
        <input
            type="text"
            id="username"
            placeholder="Masukkan username"
            required
        />
        <label for="password">Password</label>
        <input
            type="password"
            id="password"
            placeholder="Masukkan password"

```

```

        required
    />
    <div class="error-message" id="errorMessage">
        Username atau password salah!
    </div>
    <button type="button" id="loginButton">Login</button>
</form>

<script>
    document
        .getElementById("loginButton")
        .addEventListener("click", function () {
            const username =
document.getElementById("username").value;
            const password =
document.getElementById("password").value;
            const errorMessage =
document.getElementById("errorMessage");

            const correctUsername = "Admin";
            const correctPassword = "admin12345";

            if (username === correctUsername && password ===
correctPassword) {
                alert("Login Sukses!");
                window.location.href = "Halaman_Admin.html";
            } else {
                errorMessage.style.display = "block";
            }
        });
</script>
</body>
</html>

```





```

    max-width: 500px;
  }
  h2 {
    text-align: center;
    font-size: 24px;
    font-weight: 600;
    color: #333;
    margin-bottom: 20px;
    text-transform: uppercase;
  }
  label {
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    color: #555;
    margin-bottom: 6px;
    display: block;
  }
  input[type="text"],
  input[type="number"],
  input[type="file"],
  textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 16px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 6px;
    font-size: 14px;
    box-sizing: border-box;
    background-color: #f9f9f9;
    transition: all 0.3s ease;
  }
  input:focus,
  textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: #007bff;
    background-color: #fff;
  }
  textarea {
    resize: vertical;
    min-height: 80px;
  }
  button {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    font-size: 16px;

```

```

        font-weight: 600;
        color: #fff;
        background-color: #007bff;
        border: none;
        border-radius: 6px;
        cursor: pointer;
        text-transform: uppercase;
        transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s
ease;
    }
    button:hover {
        background-color: #0056b3;
        transform: scale(1.02);
    }
    button:active {
        transform: scale(1);
    }
    @media (max-width: 768px) {
        form {
            padding: 20px;
        }
        h2 {
            font-size: 20px;
        }
        button {
            font-size: 14px;
            padding: 10px;
        }
    }
</style>
</head>
<body>
    <form id="formTambahKamar">
        <h2>Tambah Data Kamar</h2>
        <label for="idKamar">ID Kamar:</label>
        <input
            type="text"
            id="idKamar"
            name="idKamar"
            placeholder="Masukkan ID Kamar"
            required
        />

        <label for="jenisKamar">Jenis Kamar:</label>
        <input

```

```

        type="text"
        id="jenisKamar"
        name="jenisKamar"
        placeholder="Masukkan Jenis Kamar"
        required
    />

    <label for="gambarKamar">Gambar Kamar:</label>
    <input
        type="file"
        id="gambarKamar"
        name="gambarKamar"
        accept="image/*"
        required
    />

    <label for="fasilitas">Fasilitas:</label>
    <textarea
        id="fasilitas"
        name="fasilitas"
        placeholder="Masukkan fasilitas kamar"
        required
    ></textarea>

    <label for="harga">Harga:</label>
    <input
        type="number"
        id="harga"
        name="harga"
        placeholder="Masukkan Harga (Rp)"
        required
    />

    <button type="submit">Tambah Data</button>
</form>
<script>
    document
        .getElementById("formTambahKamar")
        .addEventListener("submit", function (event) {
            event.preventDefault();

            const idKamar =
document.getElementById("idKamar").value;
            const jenisKamar =
document.getElementById("jenisKamar").value;

```

```

        const gambarKamar =
document.getElementById("gambarKamar").files[0];
        const fasilitas =
document.getElementById("fasilitas").value;
        const harga =
document.getElementById("harga").value;

        console.log({
            idKamar,
            jenisKamar,
            gambarKamar,
            fasilitas,
            harga,
        });
        alert("Data kamar berhasil ditambahkan!");
        this.reset();
    });
</script>
</body>
</html>

```

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tambah Data Kamar'. The address bar shows a file path: 'C:/Users/Muhammad%20Rizal%20Nur%20F/Semester%203/Pemrograman%20Web/Modul9%2610/Kelola\_Ka...'. The main content area displays a light blue background with a white form titled 'TAMBAH DATA KAMAR'. The form contains the following fields:

- ID Kamar:** A text input field with placeholder text 'Masukkan ID Kamar'.
- Jenis Kamar:** A text input field with placeholder text 'Masukkan Jenis Kamar'.
- Gambar Kamar:** A file upload area with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.
- Fasilitas:** A text input field with placeholder text 'Masukkan fasilitas kamar'.
- Harga:** A text input field with placeholder text 'Masukkan Harga (Rp)'.

At the bottom of the form is a blue button labeled 'TAMBAH DATA'.

### c. Kelola\_Fasilitas.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>

```

```

<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
<title>Tambah Fasilitas</title>
<style>
  body {
    font-family: "Poppins", sans-serif;
    background-color: #f9f9fb;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    padding: 20px;
    box-sizing: border-box;
  }
  form {
    background-color: #ffffff;
    padding: 25px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 100%;
    max-width: 500px;
  }
  h2 {
    text-align: center;
    color: #333;
    font-size: 22px;
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 20px;
    text-transform: uppercase;
  }
  label {
    font-weight: 500;
    color: #555;
    margin-bottom: 5px;
    display: block;
  }
  input[type="text"],
  input[type="number"],
  input[type="time"],
  textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px 12px;
    margin-bottom: 15px;
  }

```

```

        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 6px;
        box-sizing: border-box;
        font-size: 14px;
        background-color: #fefefe;
        transition: border-color 0.3s ease;
    }
    input:focus,
    textarea:focus {
        outline: none;
        border-color: #007bff;
    }
    textarea {
        resize: vertical;
        min-height: 80px;
    }
    .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
        gap: 15px;
    }
    button {
        width: 100%;
        padding: 12px;
        background-color: #007bff;
        color: #ffffff;
        border: none;
        border-radius: 6px;
        font-size: 16px;
        font-weight: 600;
        text-transform: uppercase;
        cursor: pointer;
        transition: background-color 0.3s ease;
    }
    button:hover {
        background-color: #0056b3;
    }
</style>
</head>
<body>
    <form id="formTambahFasilitas">
        <h2>Tambah Fasilitas</h2>

        <label for="idFasilitas">ID Fasilitas:</label>
        <input

```

```

        type="text"
        id="idFasilitas"
        name="idFasilitas"
        placeholder="Masukkan ID Fasilitas"
        required
    />

    <label for="namaFasilitas">Nama Fasilitas:</label>
    <input
        type="text"
        id="namaFasilitas"
        name="namaFasilitas"
        placeholder="Masukkan Nama Fasilitas"
        required
    />

    <label for="deskripsiFasilitas">Deskripsi
Fasilitas:</label>
    <textarea
        id="deskripsiFasilitas"
        name="deskripsiFasilitas"
        placeholder="Masukkan Deskripsi Fasilitas"
        required
    ></textarea>

    <div class="grid-container">
        <div>
            <label for="hargaWeekend">Harga Weekend:</label>
            <input
                type="number"
                id="hargaWeekend"
                name="hargaWeekend"
                placeholder="Rp"
                required
            />
        </div>
        <div>
            <label for="hargaWeekday">Harga Weekday:</label>
            <input
                type="number"
                id="hargaWeekday"
                name="hargaWeekday"
                placeholder="Rp"
                required
            />
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
  </div>

  <div class="grid-container">
    <div>
      <label for="jamBuka">Jam Buka:</label>
      <input type="time" id="jamBuka" name="jamBuka"
required />
    </div>
    <div>
      <label for="jamTutup">Jam Tutup:</label>
      <input type="time" id="jamTutup" name="jamTutup"
required />
    </div>
  </div>

  <label for="kuota">Kuota:</label>
  <input type="number" id="kuota" name="kuota"
placeholder="Maksimal" required />

  <button type="submit">Tambah Fasilitas</button>
</form>

<script>
  document
    .getElementById("formTambahFasilitas")
    .addEventListener("submit", function (event) {
      event.preventDefault();

      const idFasilitas =
document.getElementById("idFasilitas").value;
      const namaFasilitas =
document.getElementById("namaFasilitas").value;
      const deskripsiFasilitas =
        document.getElementById("deskripsiFasilitas").valu
e;
      const hargaWeekend =
document.getElementById("hargaWeekend").value;
      const hargaWeekday =
document.getElementById("hargaWeekday").value;
      const kuota =
document.getElementById("kuota").value;
      const jamBuka =
document.getElementById("jamBuka").value;

```



```

        const jamTutup =
document.getElementById("jamTutup").value;

        console.log({
            idFasilitas,
            namaFasilitas,
            deskripsiFasilitas,
            hargaWeekend,
            hargaWeekday,
            kuota,
            jamBuka,
            jamTutup,
        });

        alert("Fasilitas berhasil ditambahkan!");
        this.reset();
    });
</script>
</body>
</html>

```

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tambah Fasilitas'. The address bar shows a file path: 'C:/Users/Muhammad%20Rizal%20Nur%20F/Semester%203/Pemrograman%20Web/Modul9%2610/Kelola\_Fasi...'. The main content area displays a form titled 'TAMBAH FASILITAS'. The form has the following fields:

- ID Fasilitas:
- Nama Fasilitas:
- Deskripsi Fasilitas:
- Harga Weekend:
- Harga Weekday:
- Jam Buka:
- Jam Tutup:
- Kuota:

At the bottom of the form is a blue button labeled 'TAMBAH FASILITAS'.

#### d. Data\_Pemesan

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>

```

```

<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
<title>Data Pemesan</title>
<style>
  body {
    font-family: "Poppins", Arial, sans-serif;
    background-color: #f8f9fa;
    margin: 0;
    padding: 20px;
    color: #333;
  }
  h1 {
    text-align: center;
    font-size: 2rem;
    color: #007bff;
    margin-bottom: 20px;
  }
  .table-container {
    width: 100%;
    overflow-x: auto;
  }
  table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 20px 0;
    background-color: #fff;
    border-radius: 8px;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    min-width: 800px;
  }
  thead {
    background-color: #007bff;
    color: #fff;
  }
  th,
  td {
    padding: 15px;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
    text-align: center;
  }
  th {
    font-size: 14px;
    text-transform: uppercase;

```

```


        letter-spacing: 0.05em;
    }
    tbody tr:nth-child(even) {
        background-color: #f9f9f9;
    }
    tbody tr:hover {
        background-color: #f1f1f1;
    }
    td {
        font-size: 14px;
        color: #555;
    }
    .price {
        font-weight: bold;
        color: #28a745;
    }
    @media (max-width: 768px) {
        h1 {
            font-size: 1.5rem;
        }
        table {
            font-size: 12px;
        }
        th,
        td {
            padding: 10px;
        }
    }
</style>
</head>
<body>
<h1>Data Pemesan</h1>
<div class="table-container">
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Pemesan</th>
                <th>Nama Pemesan</th>
                <th>Nomor Identitas</th>
                <th>Jenis Kelamin</th>
                <th>Tipe Kamar</th>
                <th>Tanggal Pesan</th>
                <th>Durasi Menginap</th>
                <th>Termasuk Breakfast</th>
                <th>Total Bayar</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>
</div>
</body>
</html>

```

```

    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>01</td>
      <td>Crawasy</td>
      <td>20050531</td>
      <td>Laki-Laki</td>
      <td>Deluxe</td>
      <td>2024-12-20</td>
      <td>3 Malam</td>
      <td>Ya</td>
      <td class="price">Rp 2,340,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>02</td>
      <td>Lusi Susilawati</td>
      <td>20050723</td>
      <td>Perempuan</td>
      <td>Family</td>
      <td>2024-12-18</td>
      <td>2 Malam</td>
      <td>Tidak</td>
      <td class="price">Rp 1,000,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>03</td>
      <td>Adi Abdul Riadi</td>
      <td>20040412</td>
      <td>Laki-Laki</td>
      <td>Standard</td>
      <td>2024-12-21</td>
      <td>2 Malam</td>
      <td>Ya</td>
      <td class="price">Rp 760,000</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```



ID PEMESAN	NAMA PEMESAN	NOMOR IDENTITAS	JENIS KELAMIN	TIPE KAMAR	TANGGAL PESAN	DURASI MENGINAP	TERMASUK BREAKFAST	TOTAL BAYAR
01	Crawasy	20050531	Laki-Laki	Deluxe	2024-12-20	3 Malam	Ya	Rp 2,340,000
02	Lusi Susilawati	20050723	Perempuan	Family	2024-12-18	2 Malam	Tidak	Rp 1,000,000
03	Adi Abdul Riadi	20040412	Laki-Laki	Standard	2024-12-21	2 Malam	Ya	Rp 760,000

## 2. Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>B&B HOTELS</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <style>
      .dropdown-submenu {
        position: relative;
      }
      .dropdown-submenu .dropdown-menu {
        top: 0;
        left: 100%;
        margin-top: -5px;
      }
      body {
        max-width: 1500px;
        margin: 0 auto;
        padding: 0 15px;
      }
      header {
        background-image: url("../Images/tampilan.jpg");
        background-size: cover;
```

```

        background-position: center;
        color: white;
        padding: 50px 0;
        text-align: center;
    }
    header h1 {
        margin: 0;
    }
    .logo {
        max-width: 80px;
    }
    nav {
        background-color: black;
        padding: 10px 0;
        box-shadow: 0px 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        margin-top: 10px;
    }
    .nav-link {
        font-weight: bold;
        color: white !important;
        padding: 5px 15px;
    }
    .nav-link:hover {
        background-color: #0056b3;
        border-radius: 5px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <div class="container">
            
            <h1 class="mt-3">B&B HOTELS</h1>
        </div>
    </header>
    <nav>
        <ul class="nav justify-content-center">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="./Gallery.html"
target="content-frame">Home</a>
            </li>

```

```

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="./Data_Kamar.html"
target="content-frame"
            >Kamar</a>
        >
    </li>
    <li class="nav-item dropdown">
        <a
            class="nav-link dropdown-toggle"
            href="#"
            target="content-frame"
            data-bs-toggle="dropdown"
            >Fasilitas</a>
        >
        <ul class="dropdown-menu">
            <li>
                <a
                    class="dropdown-item"
                    href="./Petualangan_Alam.html"
                    target="content-frame"
                    >Petualangan Alam</a>
            >
            </li>
            <li class="dropdown-submenu">
                <a
                    class="dropdown-item dropdown-toggle"
                    href="#"
                    target="content-frame"
                    >Kolam Renang</a>
                >
                <ul class="dropdown-menu">
                    <li>
                        <a
                            class="dropdown-item"
                            href="./Kolam_Air_Panas.html"
                            target="content-frame"
                            >Sumber Air Panas</a>
                    >
                    </li>
                    <li class="dropdown-submenu">
                        <a
                            class="dropdown-item dropdown-toggle"
                            href="#"
                            target="content-frame"
                            >Kolam Anak & Dewasa</a>
                    >
                </li>
                </ul>
            </li>
        </ul>
    </li>

```

```

        >
        <ul class="dropdown-menu">
            <li>
                <a
                    class="dropdown-item"
                    href="./Kolam_Reguler.html"
                    target="content-frame"
                >Reguler</a>
            >
            </li>
            <li>
                <a
                    class="dropdown-item"
                    href="./Kolam_Premium.html"
                    target="content-frame"
                >Premium</a>
            >
            </li>
        </ul>
    </li>
</ul>
</li>
<li>
    <a
        class="dropdown-item"
        href="./GYM.html"
        target="content-frame"
    >Pusat Kebugaran</a>
    >
</li>
<li>
    <a
        class="dropdown-item"
        href="./Ruang_Rapat.html"
        target="content-frame"
    >Ruang Rapat</a>
    >
</li>
</ul>
</li>
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="./Form_Pemesanan.html"
target="content-frame"
    >Pesan Sekarang</a>
    >


```



```

        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="./Login.html"
target="content-frame"
            >Login</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
<main class="my-4">
    <iframe
        name="content-frame"
        src="./Gallery.html"
        class="w-100"
        style="height: 600px; border: none"
    ></iframe>
</main>
<footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-4">
    <p>&copy; B&B HOTELS </p>
</footer>
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
    document.querySelectorAll(".dropdown-submenu >
a").forEach((element) => {
        element.addEventListener("click", (e) => {
            e.preventDefault();
            e.stopPropagation();
            const submenu = element.nextElementSibling;
            if (submenu) {
                submenu.classList.toggle("show");
            }
        });
    });
</script>
</body>
</html>

```



a. Data\_Kamar.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Data Kamar</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <style>
      body {
        background-color: #f8f9fa;
        font-family: "Poppins", Arial, sans-serif;
      }
      h1 {
        font-weight: bold;
        color: #343a40;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h1>Data Kamar</h1>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

    table {
      font-size: 1.1rem;
      background-color: #ffffff;
      border-radius: 10px;
      overflow: hidden;
    }
    table th,
    table td {
      text-align: center;
      vertical-align: middle;
    }
    table thead th {
      background-color: #343a40;
      color: #ffffff;
    }
    table tbody tr:hover {
      background-color: #f1f1f1;
    }
    img {
      border-radius: 8px;
      object-fit: cover;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container my-5">
    <h1 class="text-center mb-4">Informasi Kamar</h1>
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-bordered table-hover shadow-
sm">
        <thead class="table-dark">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>ID Kamar</th>
            <th>Gambar Ruangan</th>
            <th>Jenis Kamar</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Fasilitas</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>K01</td>
            <td>


```

```




        
    </td>
    <td>DeLuxe</td>
    <td>Rp.700,000</td>
    <td>AC, Wi-Fi, TV</td>
</tr>
<tr>
    <td>2</td>
    <td>K02</td>
    <td>
        
    </td>
    <td>Family</td>
    <td>Rp.500,000</td>
    <td>AC, TV</td>
</tr>
<tr>
    <td>3</td>
    <td>K03</td>
    <td>
        
    </td>
    <td>Standard</td>
    <td>Rp.300,000</td>
    <td>Kipas, TV</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```




### Informasi Kamar

No	ID Kamar	Gambar Ruangan	Jenis Kamar	Harga	Fasilitas
1	K01		Deluxe	Rp.700,000	AC, Wi-Fi, TV
2	K02		Family	Rp.500,000	AC, TV
3	K03		Standard	Rp.300,000	Kipas, TV

© B&B HOTELS

#### b. Lihat Fasilitas



- Petualangan\_Alam.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
```

```


<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Petualangan Alam</title>
  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }
    body {
      font-family: "Roboto", Arial, sans-serif;
      line-height: 1.6;
      background-color: #f4f8fb;
      color: #333;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      padding: 20px;
      min-height: 100vh;
    }
    h1 {
      font-size: 2.5rem;
      color: #0056b3;
      margin-bottom: 20px;
      text-align: center;
      text-transform: uppercase;
      letter-spacing: 1.5px;
    }
    p {
      font-size: 1rem;
      color: #555;
      max-width: 800px;
      text-align: justify;
      line-height: 1.8;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .image-container {
      display: flex;
      justify-content: center;
      width: 100%;
      margin-top: 20px;
    }
  </style>

```


```

    img {
      max-width: 90%;
      height: auto;
      border-radius: 12px;
      box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
    }
    img:hover {
      transform: scale(1.05);
      box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    }
    @media (max-width: 768px) {
      h1 {
        font-size: 2rem;
      }
      p {
        font-size: 0.95rem;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Petualangan Alam</h1>
  </header>
  <main>
    <p>
      Temukan keajaiban alam yang memukau melalui
      petualangan tak terlupakan.
      Nikmati pengalaman unik dengan kegiatan seperti
      mendaki, berkemah, dan arung jeram,
      yang dirancang untuk menghadirkan kedekatan mendalam
      dengan alam.
      Fasilitas ini memberikan suasana yang harmonis dan
      menenangkan, ideal bagi Anda
      yang mencari keseimbangan antara petualangan dan
      ketenangan.
    </p>
    <div class="image-container">
      
    </div>
  </main>
</body>
</html>

```



- Kolam Renang



➤ Kolam\_Air\_Panas.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Kolam Air Panas</title>
    <style>
```



```


body {
  font-family: "Poppins", Arial, sans-serif;
  line-height: 1.8;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #f8f9fa;
  color: #333;
}
header {
  background-color: #495057;
  color: #fff;
  padding: 20px;
  text-align: center;
  border-bottom: 5px solid #343a40;
}
header h1 {
  margin: 0;
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: bold;
}
p {
  text-align: center;
  color: #555;
  max-width: 800px;
  margin: 20px auto;
  font-size: 1.1rem;
}
.content img {
  display: block;
  max-width: 90%;
  height: auto;
  margin: 30px auto;
  border-radius: 15px;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  border: 2px solid #ddd;
}
footer {
  background-color: #343a40;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 15px 0;
  font-size: 0.9rem;
}
footer a {
  color: #007bff;
}

```

```

        text-decoration: none;
        font-weight: bold;
    }
    footer a:hover {
        text-decoration: underline;
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Kolam Air Panas</h1>
    </header>
    <div class="content">
        <p>
            Temukan kenyamanan dan kesegaran di kolam air panas
kami, yang menawarkan
            pengalaman relaksasi yang tak tertandingi. Air panas
alami yang kaya akan
            mineral ini tidak hanya memberikan kehangatan yang
menenangkan, tetapi
            juga membantu memperbaiki kesehatan kulit dan
melancarkan peredaran darah.
            Dengan suasana yang tenang dan fasilitas yang lengkap,
kolam ini menjadi
            tempat sempurna untuk menghilangkan stres, baik
bersama keluarga maupun
            untuk bersantai sendiri. Jelajahi area privat dan umum
yang dirancang
            untuk memenuhi kebutuhan Anda.
        </p>
        
    </div>
</body>
</html>

```



- Kolam Anak & Dewasa
  - Kolam\_Reguler.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Kolam Renang Reguler</title>
    <style>
      body {
        font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
        line-height: 1.8;
        margin: 0;
        padding: 20px;
        background-color: #eef2f5;
        color: #333;
      }
      h1 {
        text-align: center;
```

```

        color: #2c3e50;
        font-size: 2.5rem;
        margin-bottom: 20px;
    }
    p {
        text-align: center;
        max-width: 800px;
        margin: 0 auto 20px;
        font-size: 1rem;
        color: #555;
    }
    img {
        display: block;
        max-width: 70%;
        height: auto;
        margin: 20px auto;
        border-radius: 15px;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    }
    footer {
        text-align: center;
        font-size: 0.9rem;
        color: #777;
        margin-top: 20px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Kolam Renang Reguler</h1>
    <p>
        Nikmati pengalaman berenang yang menyenangkan di kolam
        renang reguler kami,
        dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi semua usia.
        Dengan kedalaman
        yang aman dan fasilitas yang terjaga kebersihannya,
        kolam ini ideal untuk
        rekreasi keluarga maupun relaksasi pribadi.
    </p>
    <p>
        Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, kolam ini
        dilengkapi dengan
        fasilitas kamar bilas modern dan tempat duduk nyaman di
        area sekitar.
        Kesegaran airnya selalu terjaga, menciptakan suasana
        yang menyegarkan


```

```

    untuk melengkapi waktu bersantai Anda.
</p>

</body>
</html>

```



#### ○ Kolam\_Premium.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Kolam Anak & Dewasa Premium</title>
    <style>
      /* Reset */

```

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: "Roboto", Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  background-color: #f4f8fb;
  color: #333;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 20px;
  min-height: 100vh;
}
h1 {
  font-size: 2.5rem;
  color: #0056b3;
  margin-bottom: 20px;
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1.5px;
}
p {
  font-size: 1rem;
  color: #555;
  max-width: 800px;
  text-align: justify;
  line-height: 1.8;
  margin-bottom: 20px;
}
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  margin-top: 20px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}
img:hover {
  transform: scale(1.05);
  box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

```

```

@media (max-width: 768px) {
  h1 {
    font-size: 2rem;
  }
  p {
    font-size: 0.95rem;
  }
}
</style>
</head>
<body>
  <h1>Kolam Anak & Dewasa Premium</h1>
  <p>
    Fasilitas kolam renang premium kami menghadirkan
    pengalaman berenang yang
      mewah dan eksklusif, dirancang untuk memanjakan anak-
      anak maupun dewasa.
      Kolam ini mengusung desain modern dengan teknologi
      pemanas air canggih
      yang memastikan kenyamanan optimal dalam berbagai
      kondisi cuaca.


      Area anak dilengkapi dengan fitur air mancur
      interaktif dan permainan air
      yang dirancang dengan standar keamanan tertinggi,
      sementara area dewasa
      menawarkan suasana relaksasi yang sempurna, dilengkapi
      kursi berendam dan
      zona pijat hidroterapi.

      Lingkungan sekitar kolam dihiasi dengan taman hijau
      yang asri, menciptakan
      suasana alami yang menenangkan. Selain itu, tersedia
      layanan makanan dan
      minuman yang dapat dinikmati langsung di tepi kolam,
      menjadikan pengalaman
      berenang Anda semakin istimewa.

      Pilihan fasilitas ini adalah solusi sempurna bagi Anda
      yang mengutamakan
      kenyamanan, kualitas, dan keindahan dalam setiap momen
      rekreasi.
  </p>
  

```

```
</body>
</html>
```



### c. Form\_Pemesanan.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Form Pemesanan</title>
    <style>
      * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
        font-family: Arial, sans-serif;
      }
      body {
```



```

        background-color: #f4f4f4;
    }
    .form-container {
        max-width: 500px;
        margin: 40px auto;
        padding: 20px;
        background-color: #fff;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
    h1 {
        text-align: center;
        margin-bottom: 15px;
        font-size: 24px;
        color: #000000;
    }
    table {
        width: 100%;
        border-spacing: 10px;
        margin-bottom: 15px;
    }
    label {
        font-weight: bold;
    }
    input,
    select {
        width: 100%;
        padding: 8px;
        margin-top: 5px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 4px;
    }
    input.short-input {
        width: 30%;
    }
    input[type="checkbox"] {
        width: auto;
    }
    .durasi-container {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 10px;
    }
    input.short-input {
        width: 100px;
    }

```

```

    }
    .form-buttons {
      display: flex;
      gap: 10px;
    }
    .form-buttons button {
      flex: 1;
      padding: 10px;
      border: none;
      border-radius: 4px;
      color: white;
      font-weight: bold;
      cursor: pointer;
    }
    .form-buttons button[type="submit"] {
      background-color: #180cf4;
    }
    .form-buttons button[type="submit"]:hover {
      background-color: #0c0fdf;
    }
    .form-buttons button[type="reset"] {
      background-color: #f40820;
    }
    .form-buttons button[type="reset"]:hover {
      background-color: #c82333;
    }
    .gender {
      display: flex;
      gap: 20px;
      align-items: center;
    }
    .gender label {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
      gap: 5px;
    }
  </style>
  <script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function
  () {
    const hargaKamarData = {
      standar: 300000,
      family: 500000,
      deluxe: 700000,

```

```

    };

    function hitungHargaKamar() {
        const tipeKamar = document.getElementById("tipe-
kamar").value;
        const durasi =
parseInt(document.getElementById("durasi").value) || 0;
        const includeBreakfast =
document.getElementById("breakfast").checked;

        let totalBayar = 0;

        if (tipeKamar) {
            let hargaKamar = hargaKamarData[tipeKamar];
            if (includeBreakfast) {
                hargaKamar += 80000;
            }
            if (durasi > 3) {
                hargaKamar *= 0.9;
            }
            totalBayar = hargaKamar * durasi;
        }

        document.getElementById(
            "total-bayar"
        ).value = `Rp ${totalBayar.toLocaleString()}`;
    }

    function tampilkanResume(event) {
        event.preventDefault();

        const idPemesan = document.getElementById("id-
pemesanan").value;
        const namaPemesan = document.getElementById("nama-
pemesan").value;
        const nomorIdentitas =
            document.getElementById("nomor-identitas").value;
        const jenisKelamin = document.querySelector(
            "input[name='jenis-kelamin']:checked"
       )?.value;
        const tipeKamar = document.getElementById("tipe-
kamar").value;
        const tanggalPesan =
document.getElementById("tanggal-pesan").value;

```

```

        const durasi =
document.getElementById("durasi").value;
        const totalBayar = document.getElementById("total-
bayar").value;

        if (nomorIdentitas.length !== 16 ||
isNaN(nomorIdentitas)) {
            alert("Nomor identitas harus berisi 16 digit
angka!");
            return;
        }
        if (!jenisKelamin) {
            alert("Harap pilih jenis kelamin!");
            return;
        }

        alert(`Resume Pemesanan:
=====
ID Pemesan : ${idPemesan}
Nama Pemesan : ${namaPemesan}
Nomor Identitas : ${nomorIdentitas}
Jenis Kelamin : ${jenisKelamin}
Tipe Kamar : ${tipeKamar.toUpperCase()}
Tanggal Pesan : ${tanggalPesan}
Durasi Menginap : ${durasi} hari
Total Bayar : ${totalBayar}
`);
    }

    const form = document.querySelector("form");
    form.addEventListener("submit", tampilkanResume);
    document
        .getElementById("tipe-kamar")
        .addEventListener("change", hitungHargaKamar);
    document
        .getElementById("durasi")
        .addEventListener("input", hitungHargaKamar);
    document
        .getElementById("breakfast")
        .addEventListener("change", hitungHargaKamar);
    });
</script>
</head>
<body>
<div class="form-container">

```

```

<h1>Form Pemesanan</h1>
<form>
  <table>
    <tr>
      <td><label for="id-pemesanan">ID
Pemesan:</label></td>
      <td><input type="number" id="id-pemesanan" min="1"
required /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="nama-pemesan">Nama
Pemesan:</label></td>
      <td><input type="text" id="nama-pemesan" required
/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="nomor-identitas">Nomor
Identitas:</label></td>
      <td><input type="number" id="nomor-identitas"
required /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><b>Jenis Kelamin:</b></td>
      <td class="gender">
        <label>
          <input
            type="radio"
            name="jenis-kelamin"
            value="Laki-laki"
            required
          />
          Laki-laki
        </label>
        <label>
          <input
            type="radio"
            name="jenis-kelamin"
            value="Perempuan"
            required
          />
          Perempuan
        </label>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>

```

```


        <td><label for="tipe-kamar">Tipe
Kamar:</label></td>
        <td>
            <select id="tipe-kamar" required>
                <option value="">-- Pilih --</option>
                <option value="standar">STANDAR</option>
                <option value="family">FAMILY</option>
                <option value="deluxe">DELUXE</option>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><label for="tanggal-pesan">Tanggal
Pesan:</label></td>
        <td><input type="date" id="tanggal-pesan" required
/></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><label for="durasi">Durasi
Menginap:</label></td>
        <td>
            <div class="durasi-container">
                <input
                    type="number"
                    id="durasi"
                    min="1"
                    class="short-input"
                    required
                />
                <span>Hari</span>
            </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><label for="breakfast">Termasuk
Breakfast?</label></td>
        <td><input type="checkbox" id="breakfast" />
Ya</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><label for="total-bayar">Total
Bayar:</label></td>
        <td>
            <input type="text" id="total-bayar" readonly />
        </td>
    </tr>

```

```

    </tr>
  </table>
  <div class="form-buttons">
    <button type="submit">Simpan</button>
    <button type="reset">Batal</button>
  </div>
</form>
</div>
</body>
</html>

```



Form Pemesanan

ID Pemesan:

6

Nama Pemesan:

agus

Nomor identitas:

4646361257608543

Jenis Kelamin:

☒ Laki-laki
 ☐ Perempuan

Tipe Kamar:

DELUXE

Tanggal Pesan:

01/12/2025

Durasi Menginap:

3 Hari

Termasuk Breakfast?

☒ Ya


Total Bayar:

Rp 2,340,000


Simpan

Batal

© B&B HOTELS



Ada tempat untuk login juga di index.html



admin bisa login disini



## Penjelasan :

Halaman ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang menarik, profesional, dan informatif bagi pengunjung B&B HOTELS. Berikut adalah analisis dan fungsi dari setiap bagian:

### 1. Struktur Dasar HTML

- DOCTYPE & Metadata:
  - `<!DOCTYPE html>` digunakan untuk mendeklarasikan dokumen sebagai HTML5.
  - Metadata seperti charset, viewport, dan title memastikan kompatibilitas dengan berbagai perangkat dan mesin pencari.

### 2. Header

- Latar Belakang:
  - Menggunakan gambar dengan properti `background-image` untuk menciptakan visual yang menarik.
  - Gambar diatur agar responsif dengan properti `background-size: cover`.
- Logo:
  - Menampilkan logo hotel yang dibungkus dalam elemen gambar dengan kelas `rounded-circle` untuk memberikan kesan estetis.
- Judul:
  - `<h1>` mencantumkan nama hotel secara mencolok untuk mempertegas branding.

### 3. Navigasi

- Navbar:
  - Menggunakan elemen `<nav>` dan Bootstrap untuk membuat navbar responsif dengan elemen menu.
  - Menu Utama:
    - Home: Mengarahkan ke halaman galeri utama.
    - Kamar: Menampilkan informasi tipe kamar.
    - Pesan Sekarang: Akses langsung ke formulir pemesanan.
    - Login: Menuju halaman login pelanggan.
- Dropdown Menu:
  - Fasilitas:
    - Memiliki sub-menu seperti "Petualangan Alam", "Kolam Renang", "Pusat Kebugaran", dan "Ruang Rapat".
    - Submenu bercabang untuk kategori "Kolam Renang", mencakup:
      - Kolam Air Panas

- Kolam Anak & Dewasa (dengan subkategori Reguler dan Premium).

#### 4. Main Content

- Frame Konten:
  - Menggunakan elemen `<iframe>` dengan atribut `src` untuk memuat konten seperti galeri atau halaman lain tanpa harus meninggalkan halaman utama.
  - Responsif: Mengatur lebar 100% (w-100) dan tinggi tetap (600px) untuk pengalaman pengguna yang baik.

#### 5. Footer

- Footer sederhana dengan:
  - Background warna gelap (bg-dark) untuk membedakan dari konten utama.
  - Teks putih (text-white) untuk kontras visual.
  - Elemen hak cipta sebagai informasi penting.

#### 6. Interaktivitas dengan JavaScript

- Dropdown Submenu:
  - Masalah: Bootstrap tidak mendukung submenu secara langsung.
  - Solusi: Menambahkan JavaScript khusus untuk menangani klik pada submenu agar dapat terbuka dan tertutup sesuai kebutuhan.
  - Script mencari elemen dengan kelas `.dropdown-submenu` dan menambahkan event listener untuk interaksi pengguna.

#### 7. Penggunaan CSS

- Gaya Kustom:
  - Menambahkan sentuhan warna, font, dan padding agar konsisten dengan identitas merek hotel.
  - Efek Hover:
    - Menyoroti menu navigasi dengan perubahan warna dan latar belakang.
- Responsivitas:
  - Media query otomatis melalui Bootstrap untuk mendukung perangkat desktop, tablet, dan ponsel.

#### 8. Penggunaan File Eksternal

- Bootstrap:
  - Mengimpor file CSS dan JavaScript dari Bootstrap untuk mempermudah pembuatan desain responsif.

- Folder Struktur:
  - CSS: Disimpan di folder css/.
  - JavaScript: Disimpan di folder js/.
  - Gambar: Disimpan di folder Images/.

Link Github : <https://github.com/MuhammadRizalNurfirdaus/Pemrograman-Web-1>