LAPORAN DOKUMENTASI & ANALISIS MONITORING GREENHOUSE

Sistem Web Monitoring Tanaman Melon (Smart Greenhouse IoT)

Laboratorium Agroteknologi & Instrumentasi Cerdas • Universitas / Institusi Penelitian

DOKUMEN RESMI

Dicetak: 17 Oct 2026, 13:35:49 WIB

Periode Observasi:	Semua Periode Terdata di Database	**Tanaman Terpilih:**	Semua Tanaman (Agregasi Seluruh Blok)
Filter Sumber Data:	Semua Sumber (Web, API, Google Sheets, Simulator)	**Operator / Pencetak:**	Administrator Test (Admin)
Total Data Tercatat:	**888 entri observasi** (Tabel dibatasi 500 baris pertama untuk keamanan render PDF)	**Lingkup Agregasi:**	Gabungan akumulasi seluruh observasi tanaman melon yang memenuhi kriteria filter.

1. RINGKASAN STATISTIK 8 PARAMETER SENSOR GREENHOUSE

PARAMETER SENSOR LINGKUNGAN	SATUAN	RATA-RATA (AVG)	MINIMUM (MIN)	MAKSIMUM (MAX)	STATUS
Suhu Udara Greenhouse	°C	**30.71**	20.00	95.00	TERDATA
Kelembapan Relatif Udara	%	**70.56**	35.00	95.00	TERDATA
Kelembapan Media/Tanah	%	**68.90**	30.00	95.00	TERDATA
pH Nutrisi Fertigasi	pH	**6.38**	3.80	8.50	TERDATA
Konduktivitas Listrik (EC)	mS/cm	**2.54**	2.00	5.00	TERDATA
Intensitas Cahaya Matahari	lux	**33,980.80**	10,000.00	60,000.00	TERDATA
Suhu Larutan Tandon Nutrisi	°C	**25.79**	23.00	35.00	TERDATA
Level Volume Tandon Nutrisi	%	**71.70**	10.00	90.00	TERDATA

2. RINGKASAN INSIDEN ALARM (4 PARAMETER UTAMA)

KATEGORI ALARM	JUMLAH KASUS	KETERANGAN OPERASIONAL
Total Insiden Terdeteksi	**1**	Insiden deviasi nilai ambang batas
Tingkat Kritis (Critical)	**1**	Membutuhkan tindakan darurat
Tingkat Peringatan (Warning)	0	Deviasi ringan di luar rentang optimal
Status Selesai (Resolved)	**1**	Nilai sensor telah kembali normal

3. RINGKASAN ANALISIS LOGIKA FUZZY MAMDANI

METRIK FUZZY MAMDANI	NILAI / JUMLAH	STATUS KLASIFIKASI
Rata-Rata Skor Kondisi	**77.27**	Rentang skor kontinu [0 – 100]
Kondisi BAIK [65 – 100]	**237**	Lingkungan mikro optimal bagi melon
Kondisi PERLU PERHATIAN [40 – 70]	20	Terjadi deviasi ringan parameter
Kondisi BURUK [0 – 45]	**25**	Stres mikroklimat atau media tanam

4. TABEL RINCIAN REKAMAN MONITORING TERVERIFIKASI

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
1	17/10/26 13:24	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
2	17/10/26 13:24	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
3	17/10/26 13:24	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
4	17/10/26 13:24	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
5	17/10/26 13:23	CSV Plant Filter 6ad3147d165e6	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
6	17/10/26 13:23	Stat Test Plant 6ad3147cd74f8	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
7	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad3147cc6991	-
8	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	google_sheets	28.0	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	Kondisi-Sheets-6ad3147cbf1f1	-
9	17/10/26 13:23	Melon Khusus B 6ad3147cb686a	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad3147cb7d31	-
10	17/10/26 13:23	Melon Khusus A 6ad3147cb5e48	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad3147cb722a	-
11	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
12	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
13	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
14	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
15	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
16	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
17	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
18	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
19	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
20	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
21	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
22	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
23	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
24	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
25	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
26	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
27	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
28	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
29	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
30	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
31	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
32	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
33	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
34	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
35	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
36	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
37	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
38	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
39	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
40	17/10/26 13:22	Stat Test Plant 6ad3147cd74f8	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
41	17/10/26 13:18	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
42	17/10/26 13:13	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
43	17/10/26 13:13	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
44	17/10/26 13:09	Melon Alarm Test Subject	api	28.6	79.9	-	6.46	-	-	-	-	Subur	-
45	17/10/26 13:08	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
46	17/10/26 12:39	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
47	17/10/26 12:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
48	17/10/26 12:39	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
49	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
50	17/10/26 12:38	CSV Plant Filter 6ad309e38ed24	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
51	17/10/26 12:38	Stat Test Plant 6ad309e352031	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
52	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad309e3364f4	-
53	17/10/26 12:38	Melon Khusus B 6ad309e322614	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad309e323f64	-
54	17/10/26 12:38	Melon Khusus A 6ad309e321892	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad309e32320e	-
55	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
56	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
57	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
58	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
59	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
60	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
61	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
62	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
63	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
64	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
65	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
66	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
67	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
68	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
69	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
70	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
71	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
72	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
73	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
74	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
75	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
76	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
77	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
78	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
79	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
80	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
81	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
82	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
83	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
84	17/10/26 12:37	Stat Test Plant 6ad309e352031	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
85	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
86	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
87	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
88	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
89	17/10/26 12:37	CSV Plant Filter 6ad3098b1839e	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
90	17/10/26 12:37	Stat Test Plant 6ad3098ada35d	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
91	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad3098ac7fdf	-
92	17/10/26 12:37	Melon Khusus B 6ad3098ab5f0e	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad3098ab799d	-
93	17/10/26 12:37	Melon Khusus A 6ad3098ab5330	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad3098ab6dd3	-
94	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
95	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
96	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	17.7
97	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
98	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	86.2
99	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	86.2
100	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	79.2
101	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	85.3
102	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	85.7
103	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	85.3
104	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	85.3
105	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
106	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
107	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	86.2
108	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
109	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
110	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
111	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
112	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
113	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
114	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
115	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
116	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
117	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
118	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
119	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
120	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
121	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
122	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
123	17/10/26 12:36	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
124	17/10/26 12:36	CSV Plant Filter 6ad3096309ffb	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
125	17/10/26 12:36	Stat Test Plant 6ad30962c5ab1	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
126	17/10/26 12:36	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad30962b12d7	-
127	17/10/26 12:36	Melon Khusus B 6ad309629b100	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad309629cb82	-
128	17/10/26 12:36	Melon Khusus A 6ad309629a37c	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad309629bf62	-
129	17/10/26 12:36	Stat Test Plant 6ad3098ada35d	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
130	17/10/26 12:35	Stat Test Plant 6ad30962c5ab1	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
131	17/10/26 12:34	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
132	17/10/26 12:34	CSV Plant Filter 6ad308ebc6a39	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
133	17/10/26 12:34	Stat Test Plant 6ad308eb8a028	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
134	17/10/26 12:34	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad308eb7660d	-
135	17/10/26 12:34	Melon Khusus B 6ad308eb5c8a9	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad308eb5e5fc	-
136	17/10/26 12:34	Melon Khusus A 6ad308eb5bad0	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad308eb5d645	-
137	17/10/26 12:33	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
138	17/10/26 12:33	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
139	17/10/26 12:33	Stat Test Plant 6ad308eb8a028	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
140	17/10/26 12:33	CSV Plant Filter 6ad308aacfab2	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
141	17/10/26 12:33	Stat Test Plant 6ad308aa9c2fd	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
142	17/10/26 12:33	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad308aa88ded	-
143	17/10/26 12:33	Melon Khusus B 6ad308aa72ee7	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad308aa744be	-
144	17/10/26 12:33	Melon Khusus A 6ad308aa72180	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad308aa7392d	-
145	17/10/26 12:32	Stat Test Plant 6ad308aa9c2fd	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
146	17/10/26 12:32	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
147	17/10/26 12:31	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
148	17/10/26 12:31	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Stres Panas Terkendali	-
149	17/10/26 12:28	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
150	17/10/26 12:28	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
151	17/10/26 12:27	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
152	17/10/26 12:27	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
153	17/10/26 12:23	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
154	17/10/26 12:22	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
155	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
156	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
157	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
158	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
159	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
160	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
161	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
162	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
163	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
164	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
165	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
166	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
167	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
168	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
169	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
170	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
171	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
172	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
173	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	**-**
174	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	**-**
175	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
176	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
177	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
178	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	**-**
179	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	**-**
180	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
181	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
182	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
183	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
184	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
185	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	**-**
186	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	**-**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
187	17/10/26 12:07	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
188	17/10/26 12:02	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
189	17/10/26 12:02	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
190	17/10/26 11:57	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
191	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
192	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
193	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
194	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
195	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
196	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
197	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
198	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
199	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
200	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
201	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
202	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
203	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
204	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
205	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
206	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
207	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
208	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
209	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
210	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
211	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
212	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
213	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
214	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
215	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
216	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
217	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
218	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
219	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
220	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
221	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
222	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
223	17/10/26 10:53	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
224	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
225	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
226	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
227	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
228	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
229	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
230	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
231	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
232	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
233	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
234	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
235	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
236	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
237	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
238	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
239	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
240	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
241	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
242	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
243	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
244	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
245	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
246	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
247	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
248	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
249	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
250	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
251	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
252	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
253	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
254	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
255	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
256	17/10/26 10:48	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
257	17/10/26 10:47	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
258	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
259	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
260	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
261	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
262	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
263	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
264	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
265	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
266	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
267	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
268	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
269	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
270	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
271	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
272	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
273	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
274	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
275	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
276	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
277	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
278	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
279	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
280	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
281	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	86.2
282	17/10/26 10:43	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
283	17/10/26 10:43	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
284	17/10/26 10:42	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
285	17/10/26 10:42	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
286	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
287	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
288	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
289	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
290	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
291	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	17.7
292	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
293	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	86.2
294	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	86.2
295	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	79.2
296	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	85.3
297	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	85.7
298	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	85.3
299	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	85.3
300	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
301	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
302	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	86.2
303	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
304	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
305	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
306	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
307	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
308	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
309	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
310	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
311	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
312	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
313	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
314	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
315	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
316	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
317	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	84.8
318	17/10/26 10:38	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
319	17/10/26 10:37	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
320	17/10/26 10:34	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
321	17/10/26 10:29	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
322	17/10/26 10:29	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
323	17/10/26 10:24	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
324	17/10/26 10:13	Melon Alarm Test Subject	api	26.1	71.4	-	7.45	-	-	-	-	Perlu Perhatian	-
325	17/10/26 08:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
326	17/10/26 07:56	Melon Sunt Plot 67200	api	24.6	68.1	-	7.51	-	-	-	-	Optimal	-
327	17/10/26 07:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
328	17/10/26 07:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	**17.7**
329	17/10/26 07:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	**17.7**
330	17/10/26 05:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	**17.7**
331	17/10/26 05:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	**17.7**
332	17/10/26 05:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	**17.7**
333	17/10/26 05:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	**17.7**
334	17/10/26 05:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	**17.7**
335	17/10/26 02:59	Melon Alarm Test Subject	api	23.8	65.8	-	6.62	-	-	-	-	Subur	**-**
336	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	**-**
337	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	**-**
338	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	**-**
339	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	**-**
340	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	**-**
341	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
342	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
343	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
344	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
345	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
346	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
347	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
348	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
349	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
350	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
351	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
352	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
353	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	**-**
354	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	**-**
355	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
356	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
357	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
358	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	**-**
359	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	**-**
360	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
361	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
362	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
363	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
364	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
365	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	**-**
366	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	**-**
367	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
368	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
369	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
370	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
371	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
372	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
373	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
374	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
375	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
376	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
377	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
378	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
379	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
380	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
381	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
382	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
383	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
384	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
385	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
386	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
387	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
388	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
389	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
390	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
391	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
392	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
393	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
394	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
395	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
396	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
397	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
398	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
399	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
400	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
401	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
402	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
403	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
404	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
405	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
406	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
407	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
408	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
409	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
410	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
411	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
412	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
413	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
414	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
415	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
416	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
417	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
418	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
419	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
420	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
421	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
422	16/10/26 22:45	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
423	16/10/26 22:45	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
424	16/10/26 22:45	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
425	16/10/26 22:40	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
426	16/10/26 22:40	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
427	16/10/26 22:40	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
428	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
429	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
430	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
431	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
432	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
433	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
434	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
435	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
436	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
437	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
438	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
439	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
440	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
441	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
442	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
443	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
444	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
445	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
446	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
447	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	-
448	16/10/26 22:35	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
449	16/10/26 22:31	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
450	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
451	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
452	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
453	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
454	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
455	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
456	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
457	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
458	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
459	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
460	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
461	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
462	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
463	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
464	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
465	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
466	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
467	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
468	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
469	16/10/26 22:29	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	-
470	16/10/26 22:26	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
471	16/10/26 22:26	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
472	16/10/26 22:24	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
473	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
474	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
475	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
476	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
477	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
478	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
479	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
480	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
481	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
482	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
483	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
484	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
485	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
486	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
487	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
488	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
489	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
490	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
491	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
492	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
493	16/10/26 22:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	-
494	16/10/26 22:21	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
495	16/10/26 22:20	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
496	16/10/26 22:19	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
497	16/10/26 22:19	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
498	16/10/26 22:18	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
499	16/10/26 22:14	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
500	16/10/26 22:13	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-

Catatan Integritas Akademik & Batasan Sistem:
1. **Status Kontrol Aktuator:** Seluruh modul aktuator (Pompa Irigasi PUMP-01 dan Kipas Exhaust FAN-01) beroperasi dalam model *Simulasi Database* untuk tujuan validasi perangkat lunak akademik dan bukan merupakan saklar fisik tertutup (*closed-loop physical relay*).
2. **Logika Fuzzy Mamdani:** Aturan fuzzy menggunakan versi `PROVISIONAL_FOR_SOFTWARE_TESTING` (16 aturan) yang telah divalidasi deterministik secara matematis. Rekomendasi tindakan merupakan panduan awal dan membutuhkan supervisi agronomis sebelum diaplikasikan langsung ke lapangan.
3. **Kebijakan Alarm 4 Parameter:** Sistem peringatan aktif hanya berlaku untuk Suhu Udara, Kelembapan Udara, Kelembapan Tanah, dan pH sesuai tinjauan tim Teknik Elektro (Phase 13). Parameter EC, Cahaya, Suhu Nutrisi, dan Level Tandon dicatat sebagai monitoring visual.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Greenhouse / Dosen Pembimbing

_____
NIP / Identitas Akademik

Dibuat Oleh,
Operator Pemantau / Tim Peneliti

Administrator Test (Admin)
Sistem Web Monitoring Tanaman Melon