PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Tri Daryanto.

L200220140

E

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023/2024

- **QUIZ**
  Membuat topologi seperti di gambar:



Gambar 1.1 topologi quiz

Network A : 132.140.1.6

Network B : 142.140.2.6

Network C : 152.140.3.6

- **Pekerjaan**
  1. Membuat topologi di cisco packet tracer



Gambar 1.2 topologi pada cisco

2. Konfigurasi router



Gambar 1.3 konfigurasi interface yang menghubungkan ke masing-masing network

3. Konfigurasi IP masing-masing server



Gambar 1.4 konfigurasi network A/ server 0



Gambar 1.5 konfigurasi network B/ server 1



Gambar 1.6 konfigurasi network C/ server 2

- Default gateway menggunakan ip interface dari router

4. Konfigurasi DHCP



Gambar 1.7 konfigurasi DHCP server0 pada network A



Gambar 1.8 konfigurasi DHCP server1 pada



Gambar 1.9 konfigurasi DHCP server2 pada network C

5. Konfigurasi DNS



Gambar 2.0 konfigurasi DNS server0 pada network A



Gambar 2.1 konfigurasi DNS server0 pada network A

6. Router RIP



Gambar 2.2 konfigurasi router RIP

7. Melakukan HTTP



Gambar 2.3 melakukan search dengan dns di PC 0/network A



Gambar 2.4 melakukan search dengan dns di PC 1/network B



Gambar 2.5 melakukan search dengan dns di PC 2/network C



Gambar 2.6 melakukan search dengan dns di PC 0/network A



Gambar 2.7 melakukan search dengan dns di PC 1/network B



Gambar 2.8 melakukan search dengan dns di PC 2/network C

8. Melakukan PING



Gambar 2.9 PING PC0 ke PC1 dan PC2

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 132.140.1.2

Pinging 132.140.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 132.140.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 132.140.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 132.140.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 132.140.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 132.140.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 152.140.3.2

Pinging 152.140.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 152.140.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 152.140.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 152.140.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 152.140.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 152.140.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Gambar 3.0 PING PC1 ke PC0 dan PC2



Gambar 3.1 PING PC2 ke PC0 dan PC1

9. Tambahan*



Gambar 3.2 konfigurasi pc0



Gambar 3.3 konfigurasi pc1



Gambar 3.4 konfigurasi pc2