

設計ドキュメント

★player クラス

・属性(変数)一覧

x : プレイヤーの X 座標

y : プレイヤーの Y 座標

speed : 移動速度

width : 横幅

height : 縦幅

score : 現在のスコア

image : プレイヤー画像

・メソッド一覧

move()

draw()

getCoin()

hitObstacle()

・各属性・各メソッドの内容に関するメモ

x・y

プレイヤーの位置を管理する。

speed

プレイヤーの移動速度。

score

獲得したコイン数を管理する。

move()

ボタン入力に応じて上下左右へ移動する。

draw()

プレイヤー画像を画面へ表示する。

getCoin()

コインを取得したときスコアを増やす。

hitObstacle()

障害物との当たり判定を行う。

★Obstacle クラス

・属性（変数）一覧

x

y

speed

width

height

image

・メソッド一覧

move()

draw()

reset()

・各属性・各メソッドの内容に関するメモ

move()

障害物を下方向へ移動させる。

draw()

障害物を表示する。

reset()

画面外へ出たらランダムな位置へ再配置する。

★Coin クラス

・属性（変数）一覧

x

y

speed

mage

value

・メソッド一覧

move()

draw()

collect()

・各属性・各メソッドの内容に関するメモ

value

獲得時の得点。

move()

コインを移動させる。

draw()

コインを表示する。

collect()

プレイヤーが取得したか判定する。

★Game クラス

・属性（変数）一覧

state

score

player

obstacleList

coinList

・メソッド一覧

start()

update()

draw()

gameOver()

・各属性・各メソッドの内容に関するメモ

state

ゲーム開始・プレイ中・ゲーム終了を管理する。

update()

ゲーム全体の処理を更新する。

draw()

全オブジェクトを描画する。

gameOver()

障害物にぶつかったらゲーム終了画面へ切り替える。

★Sound クラス

・属性（変数）一覧

coinSE

hitSE

・メソッド一覧

playCoin()

playHit()

・各属性・各メソッドの内容に関するメモ

playCoin()

コイン取得時の効果音を再生する。

playHit()

障害物にぶつかった時の効果音を再生する。