

第1册

历年真题题本

- 2024 年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）（精选）/ 1
- 2023 年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）/ 13
- 2022 年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）（精选）/ 25
- 2022 年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）/ 33
- 2021 年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）（精选）/ 44

2024 年上半年中小学教师资格考试

地理学科知识与教学能力试题（高级中学）（精选）^①

注意事项：

1. 考试时间为 120 分钟，满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效，不予评分。

一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

1~2. 缺

第 31 届夏季奥林匹克运动会于 2016 年 8 月 5 日—8 月 21 日在巴西里约热内卢（ $22^{\circ} 54' S$ ， $43^{\circ} 12' W$ ）举行。据此，完成第 3~5 题。



3. 该届奥运会举办期间，关于下列地理现象的叙述，正确的是（ ）。

- A. 尼罗河下游处于枯水期
- B. 雷克雅未克昼短夜长
- C. 地球公转速度逐渐加快
- D. 西西里岛正逢多雨期

4. 北京时间 8 月 21 日 9:15—11:30，中国女排与塞尔维亚队决赛并夺得金牌。该决赛期间，里约热内卢的区时是（ ）。

- A. 20 日 23:15—21 日 1:30
- B. 21 日 0:15—21 日 2:30
- C. 20 日 22:15—21 日 0:30
- D. 21 日 22:15—22 日 0:30

5. 以下图中的直线示意不同日期正午太阳光线，能够正确表示该届奥运会期间里约热内卢正午太阳光线变化的是（ ）。




① 编者注：本套试卷共 31 道题，依次为单项选择题（共 25 题）、简答题（共 2 题）、材料分析题（共 3 题）、教学设计题（共 1 题），本卷为精选的部分试题。因收录不全，有部分题目缺失，以“缺”来标示这类题目。

9. 以下关于影响季风区年降水变率因素的叙述, 正确的是 ()。

- ①距海位置的远近
- ②夏季风进退时间和强弱
- ③海拔高度与地形起伏
- ④台风及其移动路径变化


- A. ①② B. ①③
C. ②④ D. ③④

下图为某河谷地质、地貌剖面示意图，图中地层年代由①到③变老， T_1 、 T_2 为河流阶地。据此，完成第10~11题。



10. 河谷处的地质构造类型是()。
- A. 地垒 B. 背斜
- C. 向斜 D. 地堑
11. 河谷西侧比东侧地壳抬升幅度大,从图中能够找到的证据是()。
- A. 同级阶地西侧高于东侧 B. 同级阶地西侧低于东侧
- C. 西侧阶地沉积物厚度大 D. 两侧阶地沉积物质不同

下图为我国某区域示意图。据此，完成第 12~13 题。



12. 图示地区春季容易发生的主要自然灾害是()。

①干旱

②台风

③凌汛

④泥石流

⑤寒潮

A. ①②④

B. ①③⑤

C. ②③④

D. ③④⑤

13. 适宜在图示地区大面积种植的农作物是()。


A. 水稻、油菜、茶树

B. 春小麦、亚麻、甜菜

C. 棉花、玉米、甘蔗

D. 冬小麦、棉花、花生

某生物科技有限公司利用当地玉米、玉米芯资源丰富的优势，通过引入和开发高新技术，深加工制成多种工业产品，创造了一种以高新技术为支撑的农工一体化循环经济发展模式。下图为玉米芯生产加工过程示意图。据此，完成第14~15题。



14. 以下有关图中箭头含义的叙述, 正确的是 ()。

A. ①—给市场提供副食品

B. ②—给企业提供原料

C. ③—给农田提供肥料

D. ④—给工厂提供能源

15. 以下关于玉米芯深加工对解决“三农”问题意义的叙述, 正确的是()。


A. 改变农业结构

B. 促进乡村振兴

C. 提高种植技术


D. 消除城乡差距

下图为世界某区域示意图。据此，完成第16~17题。




16. 甲地发展种植业的主要限制性因素是()。
- A. 光热 B. 土壤
- C. 地形 D. 水源
17. 港口乙终年不冻的主要原因是()。
- A. 降水丰富 B. 风大浪高
- C. 暖流影响 D. 地势低平

下图为我国 1990 年—2020 年城乡老年人口规模和比重变化趋势图。据此，完成第 18~19 题。



18. 以下关于我国城乡老年人口规模和比重变化趋势的叙述, 正确的是 ()。
- A. 城乡老年人口规模和比重变化一致
- B. 城市老年人口规模增速大于乡村
- C. 城市老年人口比重增速大于乡村
- D. 城乡老年人口数量差异逐渐增大
19. 近 30 年来, 造成我国城乡老年人口比重变化差异的主要原因是 ()。
- A. 环境质量水平
- B. 老龄化必然趋势
- C. 国家政策影响
- D. 人口迁移的结果

生态足迹是人类生产和消费行为所需要的生态空间的面积，反映了人类对生态系统的需求。生态足迹越大，说明人类消耗的资源越多。下图为生态足迹六大组分示意图。据此，完成第 20~22 题。



20. 以下关于生态足迹研究意义的叙述，正确的是（ ）。

- ①解决城市环境问题
- ②消除区域贫富差异
- ③指导人类消费行为
- ④加强区域生态建设

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

21. 影响生态足迹大小的直接因素是（ ）。

- A. 环境污染程度
- B. 交通通达程度
- C. 国土面积大小
- D. 资源消费水平

22. 下列生态足迹的主要组分中，需要全球各国协作调控的是（ ）。

A. 碳足迹

B. 耕地

C. 林地

D. 建设用地

23. 红外遥感影像亮度可以反映地物表面温度。地物表面温度越高，红外影像就越亮。晴天正午时刻，下列地物在同一幅红外遥感影像中最暗的是（ ）。

A. 湖泊

B. 公路

C. 菜园

D. 房屋

24. 地理信息系统 (GIS) 空间图形中弧段之间的拓扑关系是 ()。

- A. 邻接关系
- B. 关联关系
- C. 包含关系
- D. 连通关系

25. 下列学者与其政治地理学说的匹配, 正确的是 ()。


- A. 拉采尔—国家职能说
- B. 哈特向—国家有机体论
- C. 马汉—边缘地区学说
- D. 麦金德—心脏地带说

二、简答题 (本大题共 2 小题, 第 26 题 10 分, 第 27 题 14 分, 共 24 分)

26. 赵老师在教学过程中注重利用丰富素材, 晓之以理, 动之以情, 帮助学生树立正确的人地观。依据《普通高中地理课程标准 (实验) 》, 写出赵老师的做法落实了哪一条 “ 教学建议 ”, 简述其基本内容。(10 分)

27. 读“2016年11月9日6时海平面气压分布图”，完成下列任务。


- (1) 简要说明教师指导学生阅读该图的教学步骤。(10分)
- (2) 简述运用该图进行教学的意义。(4分)



三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 环渤海城市群由京津唐、辽中南、山东半岛三个区域的主要城市构成。中三角城市群位于我国中部，连接武汉、长沙、南昌三市。环渤海城市群和中三角城市群均是我国重点发展区域。两个城市群在未来发展中都面临着诸如资源、交通、生态和社会等问题，需要探索解决。

材料二 以下左图为环渤海城市群，右图为中三角城市群示意图。



问题：

- (1) 与中三角城市群相比，列出环渤海城市群工业发展的主要限制性自然资源。(4分)
- (2) 简述环渤海城市群和中三角城市群工业发展的相似优势条件。(6分)
- (3) 环渤海城市群和中三角城市群可持续发展面临资源、交通等方面的问题，简述可能的解决措施。(6分)

29. 材料：

以下是甲、乙两位老师关于“洋流”同课异构的教学思路。

甲老师运用语言描述，先介绍了洋流的概念与分类，解释风海流与补偿流的形成原因，然后边讲边画“洋流分布模式图”，最后结合板图归纳全球表层洋流的分布规律。

乙老师准备了一个水槽、一个小塑料片和一个电吹风，先让学生用电吹风模拟气流方向，复习全球风带的风向；再指导学生用电吹风吹动水槽中表层的水，小塑料片随水流运动，模拟演示风海流的形成，并说出风海流的概念；之后，进一步引导学生讨论、交流说出补偿流的形成及概念，总结洋流的概念与分类；最后，指导学生合作绘制“洋流分布模式图”，归纳全球表层洋流的分布规律。

问题:

- (1) 列举甲、乙两位老师在课堂上运用的主要教学方法以及学生采用的学习方式,并简述甲老师采用的教学方法的优点。(8分)
- (2) 哪位老师的教学方法更能体现学生的主体性?结合材料说明理由。(8分)

30. 材料:

以下是朱老师在“正午太阳高度的变化”一课结束时的实践作业及反馈片段。

· 实践作业:

去年6月,王先生看到某楼盘“灿烂阳光”的宣传广告,称该楼盘每一栋楼房,即使是底层,也都可以一年四季享受到充足的阳光,于是购买了28号楼一层101室。可是,王先生入住后发现,受27号楼的遮挡,该室在12月份有多日接受不到阳光照射。现在王先生准备向法院诉讼,状告开发商做了虚假广告,侵犯了消费者的房屋采光权。

提示:我国的住宅建筑日照标准规定民居在冬至日能得到1小时以上的阳光照射。

同学们能帮助王先生打赢这场官司吗?请各小组收集证据,进行论证,并在下节课开展交流。


· 反馈片段:

我们小组大致按照以下三个步骤开展活动。

第一步:到王先生家小区进行了实地测量,得知27号楼的楼高是25.2米,两楼的间距是34.2米。

第二步:上网查询到我市纬度是 32°N ,计算出我市冬至日的正午太阳高度角 H 约为 34.5° 。根据公式算出冬至日正午时刻27号楼的影长 L 为36.68米,如图所示。

$$L = \frac{25.20}{\tan 34.5^{\circ}} \approx 36.68 \text{ (米)}$$



第三步：上网查询得知我市商品房的日照间距系数为 1.3，才能保证房屋采光权。因此，按照政策规定，28 号楼与 27 号楼之间楼间距应该为 47.68 米，远远大于两楼的实际间距 34.2 米，证明开发商做了虚假广告。

问题：

- (1) 结合材料说明该实践作业的主要特点。(6 分)
- (2) 结合材料说明该实践作业所体现的地理课程的基本理念。(6 分)
- (3) 结合材料说明该实践作业所考查的主要地理学习能力。(8 分)

四、教学设计题（本大题共 1 小题，共 24 分）

31. 阅读关于“区域的含义”的图文资料，按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准（实验）》的内容要求：“了解区域的含义。”

材料二 某版本教科书中关于“区域的含义”的部分内容。

一、区域的含义

区域是指一定范围的地理空间，是人们在地理环境差异的基础上按照一定的指标划分出来的。例如，甘肃省的年降水量自东南向西北递减，我们可以通过降水量与蒸发量的对比关系，将甘肃省划分为四个不同的干湿区域，分别为湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区。




图 1-1-2 甘肃省年降水量分布




图 1-1-3 甘肃省干湿区的划分

区域具有一定的界线、地域范围、形状和面积，有明显的区域特征。例如，甘肃省的干旱区位于该省西北部，湿润区位于该省东南部，各区域内部的特征相对一致，并与其他区域有所区别。

人们划分区域的目的，主要是进一步了解区域之间的差异，因地制宜对区域开发利用。

问题：

(1) 设计本节课的教学目标。(9 分)

(2) 根据教科书内容和设计的教学目标，设计本节课的教学过程（应包括教学环节、教学内容、教师活动、学生活动），并说明设计理由。(15 分)

2023 年上半年中小学教师资格考试


地理学科知识与教学能力试题（高级中学）

注意事项：


1. 考试时间为 120 分钟，满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效，不予评分。

一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）


下图所示均为我国典型的地貌景观。读图，完成 1~2 题。




①



②



③




④

1. 以下与图片①②③④对应关系正确的一项是（ ）。
 - A. 西北地区、东南地区、青藏地区、华北地区
 - B. 东北地区、华北地区、西南地区、西北地区
 - C. 西北地区、西南地区、西北地区、青藏地区
 - D. 西北地区、东南地区、东北地区、青藏地区
2. 图②景观在其形成过程中所受的外力作用属于（ ）。
 - A. 风蚀
 - B. 溶蚀
 - C. 风力堆积
 - D. 冰川侵蚀

3. 首次提出“黄土由来”“风成说”的学者是()。
- A. 洪堡 B. 李希霍芬
C. 马东南 D. 维达尔
4. 根据不同区域的资源环境承载能力和发展潜力等,按区域规划和协调发展的原则所确定的、具有以某种功能为主的特征的规划区域是()。
- A. 主体功能区 B. 部门经济区
C. 经济类型区 D. 行政区
5. 下列有关产业集聚效应的叙述,说法正确的是()。
- A. 产业集聚增加交易成本 B. 产业集聚产生规模效应
C. 产业集聚阻碍经济发展 D. 产业集聚增加运输成本
6. 风沙运动的最主要的形式是()。
- A. 蠕移 B. 悬移
C. 跃移 D. 推移
7. 某些新思想、新技术在城市中的传播往往是跳跃紧邻的小城市,在距离较远但属于同级规模的城市中首先被接受,之后向次一级的城市扩散。这种扩散的类型是()。
- A. 等级扩散 B. 传染扩散
C. 接触扩散 D. 迁移扩散

下图为某地地层剖面示意图。读图,完成 8~9 题。




8. 图中断层的类型是()。
- A. 逆断层 B. 正断层
C. 翻转断层 D. 平移断层
9. 下列对 N 处岩石类型的推测,正确的一项是()。
- A. 变质岩 B. 喷出岩

C. 沉积岩

D. 侵入岩

下图为水循环示意图。读图，完成 10~11 题。




10. 下列有关水循环的叙述，正确的一项是 ()。

- A. 参与海陆间循环的水量比海上内循环的大
- B. 陆地内循环使全球陆地水得以补充和更新
- C. 加剧了不同纬度间热量收支不平衡的矛盾
- D. 地球上最活跃的能量交换和物质转移过程

11. 若在图中甲处过度抽取地下水，可能造成的后果是 ()。

- ①地面沉降
 - ②土壤盐碱化
 - ③地下水位下降
 - ④建筑物塌陷
- A. ①②③ B. ②③④
C. ①②④ D. ①③④

下图为某城市局部地区人口密度昼夜变化图示。读图，完成 12~13 题。



12. 该图在信息采集和图像图层处理过程中，所运用的地理信息技术是 ()。

- A. 遥感和地理信息系统
- B. 遥感和全球卫星导航系统

- C. 数字地球和地理信息系统 D. 遥感和数字地球

13. 从城市功能分区看，甲区域最有可能是（ ）。

- A. 住宅区 B. 工业区
C. 旅游区 D. 商务区

下表为我国某地多年月平均气温及降水量分布表。读表，完成 14~15 题。

月 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
降水量 (mm)	19	37	48	90	180	229	215	251	262	261	72	34
气温 (℃)	18.1	18.9	21.9	25.4	27.4	28.6	28.8	28.3	27.3	25.7	22.8	19.4


14. 该地的气候类型是（ ）。

- A. 热带季风气候 B. 温带季风气候
C. 亚热带季风气候 D. 温带大陆性气候

15. 该地的典型土壤是（ ）。

- A. 棕壤 B. 砖红壤
C. 红壤 D. 黄壤

吉林省梅河口市地处长白山西麓，人们采松子、食松子的传统源远流长，已成为全球最大的松子集散地。梅河口市目前仍有一些初级加工产业，产品结构单一。下图为梅河口市交通示意图。读图，完成 16~17 题。



16. 梅河口市成为全球最大的松子集散地，主要原因是（ ）。

- ①劳动力充足 ②松林广布

③国际市场广阔

④交通便利

⑤科技发达

A. ①②③④

B. ①②③⑤

C. ①③④⑤

D. ②③④⑤

17. 梅河口市的松子加工产业发展面临的最主要问题是 ()。

①机械化水平低

②原料品质欠佳

③同质化严重

④深加工滞后


A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

下图为某地等高线示意图。读图，完成 18~19 题。



18. 关于图中河流流向的叙述，正确的一项是 ()。

A. 由西南流向东北再向北

B. 由北流向南再向西南

C. 由南流向西北再向北

D. 由西北流向东南再向南

19. 图中陡崖的相对高度 (H) 可能是 ()。


A. $200\text{ m} \leq H < 400\text{ m}$

B. $300\text{ m} \leq H < 400\text{ m}$

C. $400\text{ m} \leq H < 600\text{ m}$


D. $200\text{ m} \leq H < 300\text{ m}$

下图为冷热不均引起的大气环流示意图。读图，完成 20~21 题。




20. 以下关于图中气流运动方向的叙述，正确的一项是 ()。
- A. 甲地气流向上运动 B. 乙地气流向下运动
- C. 高空气流从②流向③ D. 近地面气流从①流向④
21. 以下有关①②③④四点气压值的排序，正确的是 ()。
- A. ①>③>④>② B. ①>④>②>③
- C. ①>④>③>② D. ①>②>④>③

下图为某山地不同海拔、不同坡向某植被覆盖率的百分比图。读图，完成 22~23 题。



22. 该山地此森林植被集中分布的最大占比范围是 ()。
- A. 2100 m~2200 m B. 2000 m~2100 m
- C. 1900 m~2000 m D. 1800 m~1900 m
23. 据图分析可知，该植被的生长习性可能是 ()。
- ①喜光 ②喜湿
- ③喜阴 ④耐旱
- A. ①② B. ②③
- C. ③④ D. ①④

下图为局部地区经纬线示意图，E 点以西为海洋，N 点以东为海洋，F—M 为海洋，E—F、M—N 为陆地。读图，完成 24~25 题。



24. 图中 E 处自然带向低纬度延伸，形成这种现象的最主要因素是 ()。

- A. 水源
- B. 热量
- C. 洋流
- D. 地形

25. 下列关于处在 M—N 所示位置的地区的叙述，正确的一项是 ()。

- A. 畜牧业发达，主要以肉牛养殖为主
- B. 人口总量少，集中分布于东南沿海
- C. 种植业发达，主要种植水稻和棉花
- D. 经济欠发达，主要以石油出口为主

二、简答题 (本大题共 2 小题，第 26 题 10 分，第 27 题 14 分，共 24 分)


26. 材料：

自然环境是影响农业的重要因素。在“农业区位因素”的教学中，邱老师先后以西北地区的“绿洲农业”和青藏地区的“河谷农业”为例，引导学生从地形、气候、水源和土壤等角度，对影响农业生产的“自然区位因素”进行分析，最后得出结论。

问题：

指出上述邱老师的教学活动所体现的普通高中地理学科特点，并简述这些特点的基本内容。(10 分)

27. 下图为 1 月份海平面等压线分布图。读图，回答问题。




问题：

- (1) 简要说明指导学生阅读该图的教学步骤。(10 分)
- (2) 简述运用该图进行教学的意义。(4 分)

三、材料分析题（本大题共 3 小题，第 28 题 16 分，第 29 题 16 分，第 30 题 20 分，共 52 分）

28. 材料一 “一带一路” 倡议为解决当前世界和亚洲地区所面临的问题提供了方向。“一带一路” 沿线国家和地区的产业结构存在一定差异，为不同工业化阶段国家间产业转移提供了有利条件。

材料二 下图为“一带一路”示意图。



问题：

- (1) 推测“一带一路”倡议中的国际产业转移趋势，并说明国际产业转移对区域发展的影响。(10分)
- (2) 沿着海上丝绸之路，从广州将工业产品运往内罗毕，从自然条件来看，哪个季节最适宜出发？试分析其原因。(6分)

29. 材料：

吴老师到江西省九江市参加全国教师公开课大赛。赛前抽到的主题为“交通运输对商业网点布局的影响”，吴老师根据比赛现场教学实际，简录教学环节片段如下。

学生活动：市场调研——调查九江市已有超市的情况。

吴老师指导学生在数字地图中键入“超市”，得到九江市的超市分布情况图（图略）；要求学生以4人为一组，组成“智囊团”，在课前所发的九江市地图上，用荧光笔描画出超市密集带或密集区，分析超市分布与交通便利的关系。

教师设问：在什么地形区，超市网点密度大？为什么？

吴老师指导学生把数字地图切换到卫星影像图（图略），引导学生观察商业网点密度与地形的关系并阐明原因。

学生通过观察卫星影像图，回答：山地地形区的商业网点密度较低，平原地形区的商业网点密度高。因为山区地势起伏较大，交通运输线较少，交通运输方式单一。

教师引导：九江市超市数量众多，某知名品牌超市想入驻九江市，各位“智囊团”成员，你们认为它有竞争优势吗？

学生回答：有。

教师追问：为什么？

教师播放该知名超市的视频，让学生观察分析该品牌超市和一般超市布局位置的不同之处。

学生观察并回答：该知名品牌超市以批发为主，货运量较大，所以布局在市区环路边缘，或者市区边缘的高速公路沿线，体现了交通最优原则。

问题：

（1）结合材料，举例说明该教学环节片段所体现的课程理念。（8分）

（2）说明吴老师在教学中运用信息技术的步骤。（8分）

30. 材料:

以下是刘老师在教学过程中地理学习评价的片段。

王同学是某地高中二年级的一名学生,他某次地理期中测验分数为62分,全班平均分数为66分。刘老师与他一起分析地理试卷,发现他在地理基础知识和地理分布知识方面掌握较好,但是综合分析地理问题的能力相对较弱。例如,地理空间认知能力薄弱,空间定位能力较差,空间转换能力不足,联系生活实际解决地理问题的能力不足,等等。教师鼓励他针对自己的不足之处进行调整改进。

地理期末测验,王同学的地理成绩为75分,全班平均分数为68分。刘老师再次与他对地理试卷进行了仔细分析,发现他在自然地理部分得分比率较高,尤其是空间分析能力得到提升。例如,能快速从地球自转和公转的地理意义等地理信息出发,进行图文转化,借助空间思维,分析和解决地理问题;但其人文地理部分的正确率较低,区域认知能力和地理决策思维能力有待提升。因此,教师提醒他应加强对人文地理的学习。

问题:

- (1) 指出该教师所采用的地理学习评价方式。(6分)
- (2) 举例说明该教师采用的地理学习评价方式所发挥的评价功能。(8分)
- (3) 如果采用档案袋评价,你认为地理学习档案袋需要包括哪些内容?(6分)

四、教学设计题(本大题共1小题,共24分)

31. 阅读关于“气压带、风带季节移动与季风环流”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准(实验)》的“内容标准”要求:“说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。”

材料二 以下为某版本教材中的“气压带、风带季节移动与季风环流”的部分内容。

□ (二) 气压带、风带季节移动与季风环流

海陆分布导致海陆热力性质的差异，是季风环流形成的重要因素。大范围地区盛行风随季节有显著改变的现象，称为季风。季风环流是大气环流的一种重要表现形式。亚洲东部和南部的季风环流最为典型。




图 2-34 亚洲冬、夏季季风示意

气压带和风带位置的季节移动，也是形成季风的重要因素。例如，我国西南地区及印度一带夏季的西南季风，就是南半球的东南信风北移越过赤道，在地转偏向力的影响下向右偏转而形成的。

问题：

- (1) 设计本课的教学目标。(9分)
- (2) 根据课程标准要求、教科书内容以及设计的教学目标，设计教学过程要点（应包括教学环节、教学内容、教师活动、学生活动），并说明设计理由。(15分)


地理学科知识与教学能力试题（高级中学）（精选）^①

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟，满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效，不予评分。

一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

1. 行星是环绕着恒星运转的自身不发光的天体。以下关于太阳系八大行星的叙述，正确的一项是（ ）。
- A. 水星的自转方向与公转方向相反
- B. 金星的“一天”与“一年”等长
- C. 火星是太阳系中温差最大的行星
- D. 土星是太阳系中卫星最多的行星
2. 下图中 e、f、g 表示海水等温线，且其海水温度为 $e>f>g$ 。箭头代表洋流及其流向。下列甲、乙、丙、丁四幅图中，表示澳大利亚寒流的是（ ）。



- A. 甲 B. 乙
C. 丙 D. 丁

3~8. 缺

9. 锋面气旋是一种天气系统。下列国家中，锋面气旋活动比较频繁的是（ ）。
- A. 肯尼亚 B. 中国

① 编者注:本套试卷共31道题,依次为单项选择题(共25题)、简答题(共2题)、材料分析题(共3题)、教学设计题(共1题),本卷为精选的部分试题。因收录不全,有部分题目缺失,以“缺”来标示这类题目。


C. 埃及

D. 印度尼西亚

10~13. 缺

下图为某年全球承接外商直接投资前 10 位的国家（地区）及其所占份额比例示意图。

读图，完成 14~15 题。




14. 承接外商直接投资前 10 位的国家（地区）主要是（ ）。


- A. 大西洋沿岸的发达国家
- B. 西半球的发达国家
- C. 东半球的发展中国家
- D. 太平洋沿岸的发展中国家

15. 影响外商直接投资的主要原因是（ ）。


- ①光照充足
 - ②降水丰富
 - ③基础设施完善
 - ④技术水平高
- A. ①② B. ②③
- C. ②④ D. ③④

下图为成都至上海沿江高速铁路示意图。读图，完成 16~17 题。





20. 能够尽早发现松树病害的最好的观测波段是() μm 。
- A. 0.4~0.6 B. 0.8~1.0
- C. 1.6~1.8 D. 2.2~2.4
21. 下列选项中, 用不同波段的反射光谱识别地物的地理信息技术是()。
- A. 地理信息系统 B. 全球定位系统
- C. 遥感 D. 北斗卫星导航系统
22. 在地理学中, 投影特指将地球表面的地理信息转换到平面地图上。下图显示的投影类型是()。



23. 地理信息系统中的矢量数据结构特点是()。
- A. 位置明显、属性隐含
B. 位置明显、属性明显
C. 位置隐含、属性明显
D. 位置隐含、属性隐含
24. 下列属于区域产业结构演进理论的是()。
- A. 配第 - 克拉克定理
B. 增长极理论

C. 中心地理论

D. 工业区位论

25. 城市内部的地域结构有多种理论模型。其中,由芝加哥大学伯吉斯(Ernest W.Burgess)于1923年提出的模型是()。

A. 扇形模型

B. 同心圆模型

C. 多核心模型

D. 条带状模型

二、简答题(本大题共2小题,第26题10分,第27题14分,共24分)

26. 材料:

王老师的地理课堂总是充满浓厚的人文关怀,十分注意激发学生的学习兴趣,引导学生关注社会时事,培养学生的国际视野、家国情怀和社会责任,形成正确的价值观念。这些做法受到地理教研员龙老师的充分肯定,他称赞王老师是实践高中地理课程目标的“标杆教师”。

问题:

写出王老师的课堂教学行为主要体现了高中地理课程目标中哪个维度的课程目标,简述该维度课程目标的主要内容。(10分)

27. 材料:

工业生产是人类社会重要的经济活动。工业生产布局是一个十分复杂的问题,工业区位的选择受许多因素的影响。宋老师在进行“工业的区位因素与区位选择”这一课教学时,采用了地理板图教学法边绘边讲,生动有趣。

问题:


(1) 绘制工业的主要区位因素示意图。(6分)

(2) 写出宋老师运用板图教学法指导学生读工业的主要区位因素示意图的教学步骤。
(8分)

三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 雾霾是大量悬浮于大气中肉眼无法分辨的微尘致使的水平能见度低的天气现象。雾霾受大气变化、人类活动等影响，会给人们的生产、生活带来一定危害。近年来，我国政府积极采取措施防治雾霾，已取得显著成效。

材料二 下图为2013年冬季某日我国雾霾分布图。



问题：

- (1) 简述该日雾霾的空间分布特点并分析“严重霾”产生的可能原因。（8分）
- (2) 我国防治雾霾已取得显著成效，请列举我国采取的主要措施。（8分）

29. 材料：

以下是王老师在一次地理测试后对小明同学给予关注的过程。

小明同学的地理期末考试成绩是56分，虽然较之前有所进步，但仍然不及格。王老师看到他坐立不安，走过去细看他的试卷，发现试卷上有很多答题内容表达不清，张冠李戴或者回答不全面。例如，水循环的地理意义，他只写出了“促进水资源更新”，9分的题只得到3分。然而，王老师清楚地记得在学习这节课时，小明站起来给同学们举了一个“滴水穿石”的例子，让大家立刻联想到水循环还有塑造地表形态的作用。当时，王老师还及时给予了小明表扬与鼓励。

问题:

- (1) 结合材料, 说明王老师对小明进行学业评价所采用的具体方法。(6分)
- (2) 为了帮助小明更好地掌握水循环的地理意义, 你对王老师开展个别辅导有哪些建议?(10分)

30. 缺

四、教学设计题(本大题共1小题, 共24分)

31. 阅读关于“热力环流”的图文资料, 按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准(实验)》内容标准: “运用图表说明大气受热过程。”

材料二 以下为某版本教科书中“热力环流”的部分内容。

由于地面冷热不均而形成的空气环流, 称为热力环流。它是大气运动最简单的形式。热力环流的成因类似于上面的实验。如图 2.3 所示, 当地面受热情况是均匀的时候, 空气没有上升和下降运动(图 a)。如果 A 地受热多, B、C 两地受热少, 则 A 地近地面空气就会膨胀上升, 到上空聚积起来, 使上空的空气密度增大, 形成高压; B、C 两地的空气就会冷却收缩下沉, 上空的空气密度减小, 形成低压(图 b)。于是, 在上空, 空气便从气压高的 A 地向气压低的 B、C 两地扩散。在近地面, A 地空气上升后向外流出, 使 A 地近地面的空气密度减小, 形成低压; B、C 两地因有下沉气流, 近地面的空气密度增大, 形成高压。于是, 近地面的空气又从 B、C 两地流回 A 地, 以补充 A 地上升的空气, 从而形成了热力环流(图 c)。

热力环流是一种常见的自然现象。在一定条件下, 地表的冷、热差异会产生环流。例如, 在陆地与海洋之间、城市与郊区之间都可能形成热力环流。




图 2.3 热力环流的形成

要求：

(1) 设计本课的教学目标。(9 分)

(2) 根据课程标准和教科书内容，设计教学过程要点（应包括教学环节、教学内容、教师活动、学生活动），并说明设计理由。(15 分)


2022 年上半年中小学教师资格考试 地理学科知识与教学能力试题（高级中学）

注意事项：

1. 考试时间为 120 分钟，满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效，不予评分。

一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

下图为北半球近地面某气压场中大气受力作用与风向示意图。读图完成第 1~2 题。




1. 图中正确表示近地面风向的数字序号是（ ）。
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④
2. 形成图中近地面风的直接原因是（ ）。
A. 水平气压梯度力
B. 地转偏向力
C. 摩擦力
D. 地表冷热不均

某航班从新西兰奥克兰（174.7° E）飞往檀香山（时区为西十区）。起飞时间为 2021 年 1 月 1 日 0 时 15 分（奥克兰时间），降落时间为 2020 年 12 月 31 日 12 时 20 分（檀香山时间）；每年九月末至次年四月初奥克兰实行夏令时，期间表调快 1 小时。据此完成第 3~4 题。

3. 该航班于 2021 年起飞，却在 2020 年降落，对此现象的合理解释是（ ）。
A. 飞机向东飞越零点时刻的经线
B. 飞机向东飞越 180° 经线
C. 飞机向西飞越零点时刻的经线
D. 飞机向西飞越 180° 经线




4. 该航班的空中飞行时间大约是()。
- A. 20 小时 B. 14 小时
- C. 12 小时 D. 11 小时

下图为我国某河流中游部分区域某年夏季降水距平等值线(相对于多年平均值的变化量)分布示意图。读图完成第 5~6 题。




5. 该区域降水比重最大的降水类型是()。
- A. 台风雨 B. 锋面雨
- C. 对流雨 D. 地形雨
6. 该区域中当年夏季水位下降最显著的河流是()。
- A. 甲河 B. 乙河
- C. 丙河 D. 丁河

天山库车大峡谷岩层主体为泥质砂岩，华山山体主要由花岗岩组成。下面左图分别为天山库车大峡谷景观图、华山景观图，右图为岩石圈物质循环示意图。读图完成第 7~8 题。




7. 在岩石圈物质循环示意图中，代表相同地质作用类型的序号可能是（ ）。
- A. ①和⑦ B. ②和⑧
- C. ③和⑥ D. ④和⑤
8. 天山库车大峡谷和华山的主要岩石类型分别是（ ）。
- A. 甲、乙 B. 甲、丙
- C. 乙、丁 D. 丙、丁

算。下图为我国东北地区干燥指数等值线分布示意图。读图完成第9~10题。



9. 图中干燥指数等值线大小关系正确的是()。
- A. $a>b>c>d$
- B. $b>c>a>d$
- C. $c>b>d>a$
- D. $d>c>b>a$
10. 导致干燥指数等值线在甲、乙两地发生弯曲的主要因素是()。
- A. 人类活动
- B. 海陆位置
- C. 纬度位置
- D. 地形因素


常住人口数量变化与经济发展变化有密切关系。下图为北京市 2011—2017 年常住人口增量及增长速度统计图。读图完成第 11~12 题。



11. 北京市常住人口数量最多的年份是()。
- A. 2011年 B. 2015年
- C. 2016年 D. 2017年
12. 以下关于北京市常住人口增量变化的原因,叙述正确的是()。
- A. 政策鼓励大量吸引人才
- B. 二孩政策使得人口自然增长率增加

- C. 产业结构优化升级
- D. 外来流动人口数量不断增加

近年来，金砖国家在世界政治经济中的影响越来越大。2017 年 9 月 3 日至 5 日，金砖国家领导人第九次峰会在福建厦门举行。下图为金砖国家峰会部分举办地区分布示意图。读图完成第 13~14 题。



13. 下列关于峰会举办城市的叙述，正确的是（ ）。
- A. 福塔莱萨位于东半球
 - B. 厦门正午时巴西利亚约为凌晨 1:00
 - C. 德班全年高温多雨
 - D. 叶卡捷琳堡位于板块消亡边界
14. 本次峰会期间，下列各城市与厦门相比，叙述正确的是（ ）。
- A. 福塔莱萨更易受热带气旋的影响
 - B. 新德里气温日较差更小
 - C. 果阿正午物体影子更长
 - D. 三亚白昼时间更短

下图为南水北调中线工程示意图。读图完成第 15~16 题。



15. 南水北调中线工程线路依次经过的省（直辖市）是（ ）。
- A. 湖北、河南、河北、北京 B. 江苏、山东、河北、天津
- C. 江西、安徽、河北、北京 D. 西藏、四川、青海、甘肃


16. 丹江口水库库区比较适宜的人类生产活动方式是（ ）。
- A. 水产养殖 B. 建设工厂
- C. 开垦耕地 D. 植树造林

我国某市气象台发布霉变指数预报，指导市民通风防潮。一般来讲，当气温在 20~35℃，相对湿度 $\geq 80\%$ 时，粮食易发生霉变。据此完成第 17~18 题。

17. 粮食易发生霉变的城市及其时间，对应正确的是（ ）。
- A. 喀什—7 月 B. 上海—6 月
- C. 北京—5 月 D. 广州—1 月

18. 下列四个城市中，一年中粮食霉变期最长的是（ ）。
- A. 长春 B. 兰州
- C. 石家庄 D. 苏州

下图为我国某区域城市工业结构示意图。读图完成第 19~20 题。




19. 关于图中呼和浩特、鄂尔多斯和包头三个城市工业特征的叙述，正确的是（ ）。
- A. 能源工业都很发达，以风能和太阳能为主
- B. 呼和浩特工业部门多，冶金工业比重大
- C. 鄂尔多斯纺织工业发达，以毛纺织业为主
- D. 包头工业部门多，乳制品业发达
20. 包头工业发展方向是（ ）。
- A. 加大煤炭、铁矿石开采力度，提高钢铁产量
- B. 发展电子信息工业，打造国家级产业基地

C. 利用当地丰富原料, 加大发展棉纺织业

D. 合理发展稀土工业, 实现稀土资源综合利用

下图为大气臭氧量的季节变化和纬度分布示意图(单位: 毫大气厘米)。读图完成第21~22题。



21. 下列有关臭氧量水平时空分布的叙述, 正确的是 ()。
- A. 60° N 附近最大值出现在春季
 - B. 随纬度的增高而增大
 - C. 中纬度地区季节变化最小
 - D. 最低值出现在高纬度地区
22. 大气中臭氧总量的减少, 带来的后果是 ()。
- A. 建筑物和文物古迹受到腐蚀
 - B. 土地荒漠化加快
 - C. 患白内障眼疾人数明显增多
 - D. 环境污染严重
23. 根据弗里德曼区域空间结构演变理论, 当区域空间结构由单个强大的经济中心与落后的外围地区组成时, 该区域所处的阶段是 ()。
- A. 前工业阶段
 - B. 过渡阶段
 - C. 工业化阶段
 - D. 后工业化阶段
24. 监测森林火灾需要用到的主要地理信息技术是 ()。
- A. 地理信息系统
 - B. 数字地球
 - C. 遥感
 - D. 全球定位系统
25. 土壤物质随水流由上部土层向下部土层或侧向移动的过程是 ()。
- A. 淀积作用
 - B. 淋滤作用
 - C. 钙化过程
 - D. 盐化过程

二、简答题（本大题共 2 小题，第 26 题 10 分，第 27 题 14 分，共 24 分）

26. 材料：

严老师在地理课堂教学中，不仅重视对学生地理概念学习和地图技能掌握的评价，而且重过程，重应用，重全员参与，发挥评价的激励与发展功能，促进不同学生从评价中获得成功的体验，激发学习兴趣，积极参与学习活动，形成正确的地理价值观。

问题：

严老师在地理课堂教学评价中，运用了课程标准“评价建议”中的哪些主要评价方法？（10 分）

27. 材料：

“黄赤交角的存在，使得地球位于公转轨道的不同位置时，太阳光线直射点的纬度位置不同。”该教学内容属于地球运动的地理意义的重要组成部分。

李老师在“地球公转的地理意义”一课教学中，运用板图法边绘边讲，条理清晰，有利于学生理解。


问题：

- （1）绘制黄赤交角示意图（要求：绘制地球、赤道面、地轴、北极星、自转方向、两极、黄道面、黄赤交角及数值）。（6 分）
- （2）写出李老师运用板图法进行黄赤交角教学时的教学要点。（8 分）

三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 重庆位于嘉陵江与长江交汇处。嘉陵江是流域面积最大的长江支流，嘉陵江流域紫红色砂泥岩广布，质地松脆，植被覆盖率低。近年来，为了促进区域经济发展和加快重庆对外开放，我国大力推动西南地区高速铁路建设，并且已重点规划建设成渝高铁。

材料二 下图为成渝高铁甲、乙两条线路设计图示。



问题：

(1) 简述嘉陵江的水文特征。(8分)

(2) 比较甲、乙两个方案，请选择其中一个方案，评价其优缺点。(8分)

29. 材料：

下面是董老师在“水循环”一课中的教学片段。

上课开始，董老师先运用视频和图片展示松花江冰消雪融、大量浮冰顺流而下的壮观场景，介绍松花江概况。

教师：松花江水从何而来，又将流向何处？

（接着，教师一边讲述松花江水的来龙去脉，一边绘制简图，标出水循环各环节的名称。然后，PPT展示“大规模水循环示意图”，结合松花江的案例等，讲授水循环的类型、过程、环节以及水循环的意义。）

教师：水循环对人类甚至整个自然界都有着重要的地理意义，而人类活动又对水循环产生了深远的影响。下面请同学们分两组进行讨论。

第一小组讨论问题：①人类哪些活动会对水循环产生影响，产生了哪些影响？②如何评价人类活动对水循环的影响？

第二小组讨论问题：①水循环的哪些环节会对人类活动产生影响，产生了哪些影响？②应该怎样尊重自然规律？

学生围绕问题展开讨论……

问题：


(1) 结合教学片段，说明董老师主要采用了哪些地理教学方法。(8分)

(2) 董老师设计的分组讨论活动，对地理学习可能产生哪些积极影响？(8分)

30. 材料：

下面是王老师在“板块构造学说”一课中的课堂教学片段。

王老师：我们一起来回忆本节课的主要教学内容。(展示PPT内容，如下图所示，以动态的形式逐一呈现)本节课我们主要学习了四个知识点：①板块位置特点——板块漂浮在“软流层”之上，处于不断运动之中；②板块划分——全球岩石圈分为六大板块；③板块内部——地壳比较稳定；④板块交界处——地壳比较活跃，碰撞处常常形成褶皱山脉、海岸山脉、岛弧、海沟，张裂处形成裂谷和海洋。同学们下课后要认真复习，完成课后作业。下课！



问题:

- (1) 简述该结课教学片段中 PPT 内容的作用。(8 分)
- (2) 指出该结课教学片段中的不足之处。(6 分)
- (3) 针对指出的不足之处, 提出教学改进建议。(6 分)

四、教学设计题(本大题共 1 小题, 共 24 分)

31. 阅读关于“区域发展差异”的图文资料, 按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准(实验)》中的相关内容标准:“以两个不同区域为例, 比较自然环境、人类活动的区域差异。”

材料二 某版本教科书中关于“区域发展差异”的部分内容。

■ (二) 四大地区的发展差异

我国四大地区自然条件不同, 发展差异突出。东部地区经济社会相对发达, 工业化、城市化和教育科技水平都比较高。20 世纪 80 年代以来, 东部地区抓住国家改革开放的机遇, 改善投资环境, 大力招商引资, 取得了迅猛的发展。东北地区推进老工业基地振兴战略, 在转方式、调结构、节能减排等方面取得了显著成效。中部地区改进基础设施, 优化产业结构, 扩大对外开放, 采取得力措施加速崛起。西部地区地域广阔, 资源丰富, 随着国家西部大开发战略的深入实施, 这些年各方面的建设都取得了长足进步。

我国四大地区发展基本情况(2012 年)

指标	全国	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区
		占全国总量的比例/%			
土地面积/万千米 ²	约 960	9.5	10.7	71.6	8.2
人口/万人	135 404	38.2	26.7	27.0	8.1
国内(地区)生产总值/亿元	518 942	51.2	20.2	19.8	8.8
地方财政收入/亿元	61 078	53.5	16.9	20.9	8.7
人均国内(地区)生产总值/元	38 420	57 722	32 427	31 357	46 014

注: 数据未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。

产业结构差异 我国四大地区存在着明显的产业结构差异，这是导致其经济发展差距的重要原因。东部地区先进制造业、高科技产业和第三产业相对发达，东北地区以重化工业为主导，但在中、西部地区，农业经济在国民经济中还占有较大比重。就工业结构来说，我国大致具有“南轻北重，东轻西重”的基本特征。东部地区以轻型或综合型产业为主，东北地区和西部地区以重型工业为主，中部地区则表现出一定的过渡性特征。




图 1-13 2012 年我国四大地区产业结构比较


要求：

- (1) 设计本课的教学目标。(9 分)
- (2) 根据课程标准和教科书的内容，设计教学过程要点（包括教学环节、教学内容、教师活动、学生活动），并说明设计理由。(15 分)

3. “小暑”期间，下列地理现象的叙述，正确的是（ ）。
- A. 旧金山地区温和多雨 B. 印度半岛盛行东北风
- C. 长江流域进入汛期 D. 巴西高原草木茂盛


4~5. 缺

下图为我国某区域等值线分布图。图中实线表示地表沉积物等高线（单位：米），虚线表示基岩表面等高线（单位：米）。读图完成第6~7题。



6. 甲地的地形是（ ）。
- A. 山谷 B. 陡崖
- C. 鞍部 D. 山脊
7. 甲、乙、丙、丁四地中，沉积物厚度最薄的是（ ）。
- A. 甲 B. 乙
- C. 丙 D. 丁


下面左图为岩石圈物质循环示意图，右图为石林景观图。据此完成第8~9题。



8. 左图中表示固结成岩作用与变质作用的序号分别是（ ）。
- A. ①④ B. ②③
- C. ④⑤ D. ⑤⑥


- B. ②处洋流的形成主要受东北信风的影响
- C. ③处洋流对沿岸气候起到增温作用
- D. ④处洋流与另一半球同纬度洋流性质相同

下图为美国西部“玲珑拱门”景观图。读图完成第 14~15 题。



14. 形成“玲珑拱门”的外力作用主要是 ()。
 - A. 流水侵蚀
 - B. 海水侵蚀
 - C. 风力侵蚀
 - D. 冰川侵蚀
15. 观赏“玲珑拱门”的景观最应注意的是 ()。
 - A. 角度、距离
 - B. 距离、动态
 - C. 角度、时机
 - D. 时机、距离

下图为某企业在甲、乙、丙、丁四地生产同一产品的成本结构比较图。读图完成第 16~17 题。



16. 甲、乙、丙、丁四地经济发展水平最高的可能是 ()。
 - A. 甲
 - B. 乙

C. 丙

D. 丁

17. 该企业最有可能是 ()。


A. 家电组装

B. 家具制造

C. 炼铝工业

D. 制糖工业

随着生产力的提升,农业生产发生很大变化。下图为 1949—2009 年德国农场数量、农业从业人员、一个农民供养人数变化示意图。读图完成第 18~19 题。



年份	1949	1960	1970	1980	1990	2000	2009
一个德国农民供养人数	10	17	27	47	85	127	540

18. 1949—2009 年, 导致德国一个农民供养人数显著变化的主要因素是 ()。

A. 国家政策

B. 资金资本

C. 生产技术

D. 消费市场

19. 2000—2009 年, 导致德国农场数量及农业从业人员变化的主要原因是 ()。

A. 交通环境改善

B. 城市化进程趋缓

C. 全球气候变化

D. 地价房价压力大

我国在南极大陆建立了多座科考站, 科考人员的蔬菜供应一直是个未能很好解决的问题。2015 年科考期间, 科考站能自产新鲜蔬菜。据此完成第 20~21 题。

25. 揭示一个国家或区域工业化进程中工业结构演变规律的理论是()。

A. 工业区位论

B. 霍夫曼定理

C. 库兹涅茨法则

D. 雁行形态说

二、简答题(本大题共2小题,第26题10分,第27题14分,共24分)

26. 材料:

对学生地理科学方法的掌握状况及探究活动质量的评价是学习评价的重要内容。钟老师遵循《普通高中地理课程标准(实验)》“评价建议”中对学习评价内容的规定,在地理教学过程中,加强地理观察、地理比较教学,注重地理探究活动的质量,并进行实时评价。

问题:

简述钟老师应遵循《普通高中地理课程标准(实验)》“评价建议”中“对地理科学方法掌握及探究活动质量的评价”的内容要求。(10分)

27. 材料:

地球公转过程中,太阳光线直射点在南北回归线之间有规律地移动。该教学内容是地球运动的地理意义的重要组成部分。赵老师在讲授“地球的公转”这一课时,运用板图教学法,边绘边讲,过程清晰,利于学生理解。

问题:


(1) 绘制春分日太阳光照示意图(要求:包括赤道、南北回归线、南北极圈、晨昏线、太阳光线、地球自转方向)。(6分)

(2) 写出赵老师运用板图教学法指导学生学习“春分日太阳光照图”应有的教学要点。(8分)

三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 巴音郭勒河位于柴达木盆地东部，发源于祁连山，全程200千米，蓄集峡以上河段山势陡峻，河谷深切，水流湍急。巴音郭勒河出蓄集峡后注入可鲁克湖。可鲁克湖又与托素湖以水道相通，两湖一咸一淡。因巴音郭勒河夏季多发洪水灾害，政府决定对巴音郭勒河（德令哈市段）进行河道综合整治。

材料二 下图为巴音郭勒河的局部流域示意图。



问题：

- (1) 简析巴音郭勒河夏季多发洪水灾害的原因。(4分)
- (2) 判断可鲁克湖和托素湖的咸淡性质，并说明理由。(6分)
- (3) 分析对巴音郭勒河（德令哈市段）河道进行综合整治后可能产生的综合效益。(6分)

29. 材料:

下面是一组地理选择题。

剪纸是中国传统民间艺术,已入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。剪纸表现的内容丰富多彩,反映人们的生活环境、习俗和风情等,寄托人们对美好生活的向往。下图是一帧剪纸作品。据此完成下列各题。



(1) 图中的剪纸所反映的景观主要分布在我国的()。

- | | |
|----------|----------|
| A. 四川盆地 | B. 华北平原 |
| C. 珠江三角洲 | D. 长江三角洲 |

(2) 形成这种景观特征的自然条件是()。

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 沟壑纵横,降水集中 | B. 地势低平,降水充沛 |
| C. 地形封闭,排水不畅 | D. 山河相间,降水均匀 |

(3) 该景观主要分布区域具有代表性的地方剧种是()。

- | | |
|-------|-------|
| A. 川剧 | B. 豫剧 |
| C. 粤剧 | D. 越剧 |

问题:

(1) 简述该题的命题情境与立意。(10分)

(2) 简要说明单项选择题命制的基本要求。(6分)

30. 缺

四、教学设计题（本大题共 1 小题，共 24 分）

31. 阅读“区域空间结构”的图文资料，按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准（实验）》内容要求：“以某区域为例，比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响。”

材料二 某版本教科书中关于“区域空间结构”的部分内容。

区域空间结构是指一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。它是区域自然、人文因素长期作用和相互影响的结果。影响区域空间结构的因素主要有自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。

从总体上看，一个区域大致可划分为乡村地域和城镇地域，前者的范围通常要比后者的范围大得多。乡村地域以农业生产活动为主，城镇地域以非农业生产活动为主。乡村地域是城镇地域发展的基础和依托，但城镇地域会对乡村地域产生广泛和持续的带动作用。

从空间分布形式来看，通常情况下，农业表现为面状，交通运输线路表现为线状和网络状，城市和工业表现为点状，城市群和工业区则表现为岛状。就此而言，区域是汇集农业、工业、交通运输等产业，点、线、面相结合的自然—社会综合体。

ACTIVITY 活动……………探究

1. 分析图 1-8，从交通运输、城市发展的角度，说明该区域空间结构的变化。




图 1-8 一个区域的发展过程

要求：

- (1) 设计本课的教学目标。(9 分)
- (2) 根据设计的教学目标和教科书内容，设计教学过程（应包括教学环节、教学内容、教师活动、学生活动），并说明设计理由。(15 分)

