

第2册


历年真题题本

- 2020年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）/2
- 2019年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）/13
- 2018年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）/24
- 2018年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）/34
- 2017年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）/45

注意事项:

- 一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

- 读图回答 3~4 题。



甲 海南椰林



乙 井岡山竹林



丙 大兴安岭针叶林




丁 新疆胡杨林

- 2 —

岩层发生塑性变形，产生弯曲，形成褶皱。据此回答 5~6 题。

5. 下面四图中为倒转褶皱的是 ()。




6. 形成倒转褶皱的作用力是 ()。

- A. 变质作用
- B. 岩浆活动
- C. 构造运动
- D. 侵蚀作用

第 16 届亚洲杯足球赛于当地时间 1 月 9 日 19 时在澳大利亚墨尔本开幕，1 月 31 日闭幕。

据此回答 7~8 题。




7. 举办开幕式时，下列说法正确的是 ()。

- A. 旧金山夜幕深沉
- B. 北京旭日东升
- C. 伦敦长夜漫漫
- D. 华盛顿艳阳高照

8. 比赛期间，关于澳大利亚下列说法正确的是 ()。


- A. 西南端阴雨绵绵
- B. 北部正午太阳高度变小
- C. 干旱区面积较大
- D. 悉尼正午日影变长

下图为华北某地区示意图。读图回答 9~10 题。



9. 关于图中村庄说法正确的是 ()。
 - A. 当地有水稻土
 - B. 乙村北高南低
 - C. 乙村在甲村的北方
 - D. 甲村地下水比乙村埋藏浅
10. 关于图中甲、乙、丙、丁四地的说法正确的是 ()。
 - A. 甲地用水为承压水
 - B. 暴雨时乙地可能会发生洪涝
 - C. 丙处易发生滑坡
 - D. 丁地有化石
11. 一般情况下, 普通话在城市普及程度高, 在乡村普及程度低。这种文化扩散形式是 ()。
 - A. 传染扩散
 - B. 刺激扩散
 - C. 等级扩散
 - D. 迁移扩散

下图表示渤海赤潮在不同时间的分布情况。据图回答 12~13 题。




渤海海域赤潮发生时间统计 (1952~2016)

12. 渤海赤潮在 1990 年之前少的原因是 ()。
 - A. 海运不发达
 - B. 城市化水平低
 - C. 海洋养殖业规模小
 - D. 海洋开发技术落后

13. 1990 年之后, 下列关于渤海赤潮描述正确的是 ()。

- A. 从近岸扩散到整个海域
- B. 从莱州湾向辽东湾扩散
- C. 从渤海湾向辽东湾扩散
- D. 从渤海湾向莱州湾扩散

读图回答 14~15 题。




14. 如果图中表示我国人口的增长情况, 则 20 世纪 80 年代以来, 下列关于我国人口变化特点的叙述正确的是 ()。

- A. 人口快速增长
- B. 劳动年龄人口比重下降
- C. 人口老年化逐渐失控
- D. 少年儿童人口比重不断下降

15. 如果图中表示我国沿海地区某地的人口变化, 则 1980 年以后少年儿童比例下降, 但人口增长快说明的现象是 ()。

- A. 人口机械增长
- B. 人口自然增长率高
- C. 人口出生率高
- D. 老年人口增加快

读图回答 16~17 题。




16. 图中的天气系统是 ()。

- A. 北半球锋面气旋
- B. 南半球锋面气旋
- C. 北半球反气旋
- D. 南半球反气旋

17. 图中日温差最小的地方是()。

- A. 甲 B. 乙
C. 丙 D. 丁

“一带一路”为全球均衡可持续发展增添了新动力，提供了新平台。读图回答 18~19 题。



18. “一路”的运输方式与“一带”相比优势是()。

- [illegible]


19. 新疆乌鲁木齐在“一带一路”中适合发展()。

- A. 物流业
B. 服装业
C. 木材加工业
D. 能源产业

下图是东南亚和西亚的传统民居。读图回答 20~21 题。



东南亚



西亚


20. 西亚房屋具有墙体厚、窗户小的特点, 主要是为了()。

- A. 防寒保暖 B. 防潮保温
C. 防风隔沙 D. 防风隔热

21. 引起西亚和东南亚房屋类型差异的因素是 ()。

- A. 气候
B. 文化
C. 降水
D. 太阳辐射

读我国局部区域图，回答 22~23 题。



22. 甲地和乙地相比发展优势是 ()。
- A. 科技发达
 - B. 土地廉价
 - C. 人才密集
 - D. 经济发达
23. 甲乙两个区域经济互补，下列选项说法正确的是 ()。
- A. 甲向乙提供资本
 - B. 甲向乙提供人才
 - C. 乙向甲提供技术
 - D. 乙向甲提供能源

“渔光互补”是在水面上架设太阳能电池板发电，水域用于水产养殖的发展模式，在我国中东部地区得到推广且以小型分散式为主。右图为杭州市郊区渔光互补产业园景观图。通过调节太阳能电池板与水面之间的夹角，可以提高“渔光互补”式光伏电站的发电效率。读图完成 24~25 题。



24. “渔光互补”对区域自然环境的影响是 ()。
- A. 增强地面辐射
 - B. 增强温室效应
 - C. 增加生物多样性
 - D. 降低水体温度
25. “渔光互补”模式在长江中下游地区广泛分布的原因是 ()。
- A. 增加区域电能输出
 - B. 占用耕地少且当地湿地广布
 - C. 降低技术成本
 - D. 减少水旱灾害

二、简答题（本大题共2小题，第26题10分，第27题14分，共24分）



26. 简述《普通高中地理课程标准（实验）》“教学建议”中“引导学生形成正确的地理观念”的内容。（10分）

27. 绘制“北半球气压带风带分布示意图”（6分），并简要说明运用该图进行讲解的教学步骤及教学意义。（8分）

三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 科罗拉多大峡谷是世界陆地上最长的峡谷之一。从谷底向上，沿岩壁出露着从早古生代到新生代的各期岩系，并含有代表性生物化石，大峡谷因此有“活的地质史教科书”之称。

材料二 下面两图为科罗拉多大峡谷地区示意图和科罗拉多河流域的气温曲线和降水量柱状图。



问题:

- (1) 简述科罗拉多河流域的气候类型和气候特征。(4分)
- (2) 简述科罗拉多大峡谷的大致走向,并分析大峡谷的形成过程。(6分)
- (3) 分析米德湖水库对区域的积极影响。(6分)

29. 材料:

以下是贾老师在城市化一课中的教学片段。

.....

师:城市化的等级有几种?

生1:5种。

师:是根据什么划分的?每个国家的划分标准一样吗?

生2:人口规模,不一样。

师:我们居住的城市属于哪个等级?

生3:大城市吧。

生4:应该是中等城市吧。

师:对,那么城市发展对区域发展有什么好处呢?下面以小组为单位讨论一下本市的城市化对于当地区域发展有怎样的推动作用,以及未来的发展方向。(当讨论问题宣布之后,学生立刻进行讨论。教师在讲台上时不时看看手表、翻翻教材并在本子上写着)

师:好,时间到,下面哪位同学发表一下自己的看法?

生5:我认为我市的城市化速度太慢,对区域发展没多大作用。

生6:是啊,没有什么效益很好的企业,区域靠什么发展呢?

生7:本市人口不少,也算中等城市了,可是经济不如浙江一个小城镇好。

.....

(学生一个接一个陈述,抱怨本市经济落后,教师面带微笑,时而点头。这样大约持续了七八分钟后老师示意讨论停止)

师:这个问题讨论得不错,就讨论到这里,下面进入下一课题的学习。

问题:


(1) 结合材料, 指出材料当中贾老师教学的不当之处, 并提出改进意见。(8分)

(2) 结合材料, 指出贾老师组织讨论活动的不当之处, 并提出改进意见。(8分)

30. 材料:

下面是王老师在“水循环的过程”一课中的教学片段。

视频播放《小水滴的故事》动画资料, 出示图片“水循环的过程”, 呈现系列问题(略)。



学生围绕系列问题进行讨论、交流, 归纳总结出水循环的三种类型及每种类型的主要环节。

承转: 水循环过程不是一成不变的。自然因素和人为因素都会通过改变水循环的某一个或几个环节使水循环过程发生变化。


展示“黄河流域示意图”, 分发如下资料: ①丹江口水库、南水北调、植树造林、人工降雨等图文资料; ②20世纪50年代到90年代, 黄河流域气候统计资料; ③黄河下游发生断流的年份及20世纪50年代到90年代引黄河水量的资料。

让学生结合水循环原理讨论并回答以下问题。

(1) 举例说明人类活动对水循环环节可能施加的影响。

(2) 黄河下游断流现象说明水循环的哪些环节发生了变化, 其主要成因是什么?

(3) 人类可以采取哪些措施缓解或避免黄河下游断流?



问题：

- (1) 王老师在上述教学片段中采用了哪些教学方法？（3分）
- (2) 补全材料中下划线处略掉的系列问题（写出四个可能的问题）。（8分）
- (3) 结合材料分析王老师分发的几组资料能够培养学生的哪些地理能力。（9分）

四、教学设计题（本大题共1小题，共24分）

31. 阅读关于“地球运动”的相关材料，按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准（实验）》中“宇宙中的地球”的内容标准要求：“分析地球运动的地理意义。”

材料二 某版本教科书中关于“地球运动”的部分内容。

太阳相对于地平面的高度角叫太阳高度，太阳高度的最大值为 90° 。各地太阳高度在地方时12时时最大，称为正午太阳高度。正午太阳高度在太阳光直射的纬线上最大，向南、北两侧逐渐降低。

黄赤交角的存在，还使得地球在运动过程中，除赤道外的其他地方，昼夜长短都在变化。当太阳光直射北半球时，北半球昼长夜短，纬度越高，昼越长，夜越短，在北极圈内，出现太阳整日不落的极昼现象；在南半球则昼短夜长，纬度越高，昼越短，夜越长，在南极圈内，出现极夜现象。赤道上各地的昼夜长短，基本上没有什么变化。

阅读

晨昏线

白昼与黑夜的界线称为晨昏线，它把地球分为昼半球与夜半球。当把纬线看成是地球自转过程中地面上任何一点的运动轨迹时，就可以说，晨昏线把这些轨迹分割成昼弧与夜弧。一个地方的昼夜长短，就取决于它所在纬线圈昼弧与夜弧的比例关系。

在地球公转的过程中，两极附近一些纬线圈与晨昏线不相交，这样的地方出现了连续 24 小时以至更长时间的白天或黑夜，称为极昼或极夜。

春分和秋分时，太阳直射赤道，晨昏线平分所有的纬线圈，全球各地昼夜等长。

地球公转造成地球中纬度地区形成明显的四季变化。作为一种天文现象，四季更替表现为一年中昼夜长短和正午太阳高度的季节变化。夏季是一年中白昼较长、正午太阳高度较大的季节；冬季是一年中白昼较短、正午太阳高度较小的季节；春秋两季是冬夏两季的过渡季节。

要求：

(1) 设计本课的教学目标。(9 分)

(2) 设计本课的教学过程要点(包括教学环节、教学内容、教师活动、学生活动)，并说明设计理由。(15 分)

2019 年上半年中小学教师资格考试 地理学科知识与教学能力试题（高级中学）

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟，满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效，不予评分。

一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）


1. 下图为世界著名旅游景点的景观图, 其中属于自然旅游资源的是 ()。



①



②



③



④

- A. ① B. ②
- C. ③ D. ④
2. 下列土壤中,属于亚热带地区地带性土壤类型的是()。
- A. 红壤和棕壤 B. 紫色土和黄壤
- C. 红壤和黄壤 D. 砖红壤和水稻土
3. 岩石构造是指组成岩石的矿物集合体的形状、大小、排列和空间分布等构成特征。下列属于沉积岩构造特征的是()。
- A. 块状构造 B. 气孔构造
- C. 杏仁构造 D. 层理构造


下图中弧线 BAC 表示晨昏线，①②③④⑤为世界著名卫星发射基地。读图完成 4~6 题。

4. 若 AB 线表示晨线，则该时刻太阳直射点的位置是 ()。




- A. $23^{\circ} 26' S, 90^{\circ} E$ B. $23^{\circ} 26' S, 90^{\circ} W$
 C. $23^{\circ} 26' N, 90^{\circ} E$ D. $23^{\circ} 26' N, 90^{\circ} W$
5. 若 AC 线表示晨线，则该时刻各卫星发射基地昼长时间由长到短排序正确的是 ()。
- A. ①②③④⑤ B. ②③④⑤①
 C. ②①③④⑤ D. ⑤④③②①
6. 下列卫星发射基地自转线速度最小的是 ()。
- A. ① B. ②
 C. ④ D. ⑤

下图为世界主要板块接触关系示意图。读图完成 7~8 题。




7. 关于板块接触边界运动状况的叙述, 正确的是 ()。
- A. 东非大裂谷地幔层温度较低, 物质下沉, 两侧板块分离
- B. 大洋中脊地幔层温度较高, 物质上涌, 两侧板块分离
- C. 安第斯山地幔层温度较高, 物质上涌, 板块隆起上升
- D. 日本海沟地幔层温度较低, 物质下沉, 板块俯冲生长
8. 北京时间 2015 年 4 月 25 日尼泊尔发生 8.1 级地震。本次地震发生的根本原因是 ()。
- A. 印度板块挤压亚欧板块
- B. 印度板块抬升隆起
- C. 亚欧板块挤压印度板块
- D. 亚欧板块俯冲消亡



- A. 青海省
- B. 江苏省
- C. 吉林省
- D. 陕西省
10. 图示时刻, 甲地的风向是 ()。
- A. 西北风
- B. 东北风
- C. 西南风
- D. 东南风

下图为2月份我国近海表层洋流分布示意图。读图完成11~12题。




11. 图中①②洋流对沿岸气候的影响是 ()。
 - A. 增温减湿
 - B. 增温增湿
 - C. 降温减湿
 - D. 降温增湿
12. 随着季节的变化, 洋流的流向将发生明显转换的是 ()。
 - A. ①②
 - B. ②④
 - C. ③⑤
 - D. ④⑤
13. 下列被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》的项目中, 位于山西省的是 ()。
 - A. 殷墟
 - B. 武夷山
 - C. 云冈石窟
 - D. 大足石刻

2010年全国第六次人口普查数据显示, 我国流动人口已达到2.6亿。据此完成14~15题。

14. 影响我国当时人口流动的最主要因素是 ()。
 - A. 技术
 - B. 经济
 - C. 历史
 - D. 教育
15. 下列关于我国当时流动人口的叙述, 正确的是 ()。
 - A. 数量约占全国总人口的30%
 - B. 从沿海地区流向内陆地区
 - C. 少年儿童流动人口多于青壮年
 - D. 主要从事第二、第三产业

下图为我国北方农牧交错带生产与生态定位示意图。读图完成 16~17 题。



16. 北方农牧交错带农业发展的主要方向是 ()。
- A. 调整产业结构, 提高农业比例
B. 大量开垦荒地, 扩大耕地面积
C. 大规模机械化, 建商品粮基地
D. 退耕还林还草, 发展舍饲养殖
17. 北方农牧交错带的生态与生产功能主要是 ()。
- A. 东部农耕区的生态屏障和畜牧产品供应基地
B. 东部农耕区的生态屏障和重要粮食供应基地
C. 西部牧区的水源涵养带和工业原料供应基地
D. 西部牧区的水源涵养带和主要粮食供应基地

近年来, 许多城市都重视大型物流园区的建设。据此完成 18~19 题。

18. 下列最适宜布局物流园区的地点是 ()。
- A. 城市居住区附近
B. 城郊高速公路附近
C. 中心商务区附近
D. 风景旅游区附近
19. 利用地理信息系统为物流园区进行选址, 需调取的图层主要是 ()。
- ①交通图
②土地利用图
③电力网络图
④风频图
- A. ①②
B. ①③
C. ②④
D. ③④

我国某品牌智能手机通过国际市场采购所有零配件, 首创了发烧友参与开发改进的模式。该手机的最新产品无论是外观款式还是硬件配置均改变了传统设计思路。据此完成 20~21 题。

20. 关于该品牌手机产销模式的叙述, 正确的是 ()。
- A. 手机零部件生产, 体现了工业分散
B. 全球采购零部件, 提高了生产成本

D. 零部件厂家之间, 具有投入与产出关系


②市场需求变化

④创新能力提升

B. ①④

D. ②④


读图完成 22~23 题。



D. 人口密集

D. 东南方向居住与就业功能匹配好

— 18 —



24. 下列地区中港口最密集的是 ()。
- A. 非洲地中海沿岸 B. 北美西海岸
C. 欧洲西海岸 D. 南美西海岸
25. 下列港口间运输的货物, 最可能的是 ()。
- A. ①→③港口: 有色金属 B. ②→⑥港口: 生活日用品
C. ③→⑤港口: 木材资源 D. ④→②港口: 石油制成品

二、简答题 (本大题共 2 小题, 第 26 题 10 分, 第 27 题 14 分, 共 24 分)


26. 简述《普通高中地理课程标准 (实验) 》“评价建议”中“对情感、态度与价值观形成的评价”的内容。(10 分)

27. (1) 绘制“热力环流形成示意图”。(6 分)
(2) 简要说明运用“热力环流形成示意图”进行讲解的教学要点。(8 分)

三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 广西甘蔗种植历史悠久，1992年以来一直是全国最大的蔗糖生产基地。“十二五”规划期间广西蔗糖业被定为重点扶持的支柱产业之一。2011—2013年，国际原糖价格大幅下降。2012—2013年，广西拥有制糖企业104家，制糖企业亏损严重。

材料二 下图为广西甘蔗主产区及相关地理要素示意图。



问题：

- (1) 描述 1990—2010 年广西甘蔗主产区的分布变化。(6 分)
- (2) 分析广西成为全国最大甘蔗种植基地的有利条件。(4 分)
- (3) 简述广西发展蔗糖业所面临的主要问题，并提出解决措施。(6 分)


29. 材料：

下面是陈老师在“城市化”一课中的教学片段。

板书课题“6.4 城市化”→板书并讲授“一、城市化的含义”→配合黑板略图“上海市城市化过程示意”，师生共同总结出三大标志：“城市总人口增加、城市人口比重上升、城市用地规模扩大”→板书“二、世界城市化进程”→师生共同总结完成“不同国家城市化进程比较表”。(如下图)

6.4 城市化

一、城市化的含义



上海市城市化过程示意

二、世界城市化进程

国家类型 特点	发达国家	发展中国家
起步		
发展速度		
城市化水平		
常见问题		

问题：

(1) 说出该教学过程中依次使用的板书类型。(4分)


(2) 结合上述板书内容，说明不同类型板书对指导学生地理学习的作用。(12分)

30. 材料：

下面是李老师在“大气的受热过程”一课中的教学片段。

播放科教片视频：月球表面昼夜温差比地球大得多的影像资料。

出示图片：“大气的受热过程示意图”(下图)，呈现有关“大气对太阳辐射的削弱作用”的系列问题。(略)



师问：……

生答：……

师问：……

生答：……

……

教师小结：由于大气对太阳辐射的削弱作用，以致直接到达地面的太阳辐射只有 47%，大气和地面的反射、散射为 34%，大气吸收为 19%。

教师：接下来，为了让大家更好地理解大气对地面的保温作用，老师给你们提供一些生活生产中利用大气保温效应的例子。

问题：

(1) 结合材料说明上述教学片段中李老师运用的主要教学方法及其作用。(6 分)

(2) 关于“大气对太阳辐射的削弱作用”，设计一组(4 个)关联性问题让学生思考。(8 分)

(3) 为便于学生更好地理解“大气对地面的保温作用”，教师可提出哪些生产生活的实例？(列举两例)(6 分)

四、教学设计题(本大题共 1 小题，24 分)

31. 阅读关于“产业活动的区位条件”的资料，按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准(实验)》的内容要求：“分析农业区位因素，举例说明主要农业地域类型的特点及其形成条件。分析工业区位因素，举例说明主要工业地域的形

成条件与发展特点。”

材料二 某版本教科书中关于“产业活动的区位条件和地域联系”的部分内容。

第一节 产业活动的区位条件和地域联系

一、产业活动的区位条件

我们个人的行为，企业的生产活动，都与区位有关。在购买日常生活用品时，我们就要选择合适的地点，以节省时间和金钱。企业在选址的过程中，应当充分考虑原料地、燃料地和消费市场，该企业是否符合所在地区的发展方向，以及生产活动对于环境生态的影响。在区位分析的过程中，我们往往会对几个可能的区位进行比较，然后确定一个最为理想的区位。

阅读

区位与我们的生活

设想你自己是世界经济地理系统中的一个焦点，你周围的各种物品，会把你与国内外很多地方联系起来。你可能穿着呼和浩特生产的毛衣，坐在深圳生产的椅子上，在上海生产的灯具的光线下，用杭州生产的圆珠笔写作业，同时喝着青岛生产的矿泉水……妈妈刚买回来的香蕉来自遥远的哥伦比亚，是那里的热带种植园工人把香蕉采摘下来，经过包装处理，运上汽车、火车或飞机，经过很多人的手，再送到商场，最后到达你家里的。爸爸刚买了一个数码相机，牌子是日本的，相机却是在广东生产的。

现代产业活动种类繁多，包括农业、工业、交通运输业、商业、金融业、信息业等，以及它们的下属部门。随着社会分工程度的深化，加之科学技术的发展，产业部门变得越来越庞杂，企业的区位条件也在发生相应的变化。产业活动所具有的区位特征，与产业部门特点和科技发展水平密切相关。

通常，农业和矿业的生产品位与自然环境的联系最为密切。种植业、林业、牧业、渔业的生产活动，都离不开一定的自然条件。石油是在地质历史时期生成的。石油开采活动的区位就受到石油矿藏状况的限制，并受到运输条件的影响。

要求：


(1) 设计本课的教学目标。(9分)

(2) 设计本课主要的教学过程(包括教学环节、教师活动、学生活动)，并说明设计意图。(15分)

9. 乙地的地形可能是 ()。

- A. 背斜谷
B. 背斜山
C. 向斜谷
D. 向斜山

下图为甲、乙两条河流入海口地理位置示意图。读图完成 10~11 题。



10. 两条河流的河口平原发展农业的共同限制条件是()。

- A. 雨热不同期 B. 土地荒漠化
C. 水土流失 D. 旱涝灾害

11. 甲、乙两河三角洲所属的气候类型分别是()。

- ①热带雨林气候 ②热带季风气候
③温带季风气候 ④温带大陆性气候
- A. ①③ B. ①④
C. ②③ D. ②④

我国是个多山的国家，泥石流灾害频发。随着山区经济发展，人们对泥石流减灾提出了更高的要求，下表为某地区重点监测沟谷的参数。据此完成 12~13 题。

沟谷编号	集水面积 (km ²)	平均坡度 (°)	流域落差 (m)	植被覆盖率 (%)
①	5.3	24.3	537.2	15.7
②	2.7	30.1	670.3	19.6
③	20.0	40.8	1353.7	13.2
④	4.5	26.1	384.7	20.5

12. 根据表中参数推测, 发生泥石流可能性最大的沟谷是 ()。

- A. ④ B. ③
C. ② D. ①

13. 一旦发生泥石流, 应先确定灾害位置, 并尽快获取受灾地区图像, 以便及时评估受灾情况。这一过程依次用到的现代地理信息技术是 ()。

- ①遥感技术 ②全球定位系统


③地理信息系统

- A. ①②③
C. ②①③
- B. ①③②
D. ③②①

14. 徐霞客在游记中写道：“历级而上约三丈，洞口为庐掩，黑暗，忽转而西北，豁然中开。上穹下平，中多列筭悬柱，爽朗通漏。”据此判断该景观的地貌类型是（ ）。

- A. 丹霞地貌 B. 冰川地貌
C. 雅丹地貌 D. 岩溶地貌

华东铝业曾是华东地区最大的电解铝冶炼企业。2017 年该企业转型发展光学薄膜产业，主要制造各种光学仪器。下图为华东铝业不同阶段生产模式的变化示意图。读图完成 15~16 题。



15. 在阶段一，影响华东铝业生产的主导区位因素是（ ）。
- A. 原料 B. 能源
- C. 技术 D. 市场
16. 从阶段二到阶段三，影响华东铝业生产变化的主导区位因素是（ ）。
- A. 原料 B. 能源
- C. 技术 D. 市场


一列国际货运班列从德国汉堡经阿拉山口到达乌鲁木齐。据此完成 17~18 题。

17. 从汉堡到乌鲁木齐, 依次经过的陆地自然带是 ()。
- A. 温带落叶阔叶林带、温带草原带、温带荒漠带
- B. 温带落叶阔叶林带、温带荒漠带、温带草原带
- C. 亚热带常绿硬叶林带、温带草原带、温带荒漠带
- D. 亚热带常绿阔叶林带、温带草原带、温带荒漠带
18. 从汉堡往乌鲁木齐运输货物, 与海运相比, 选取铁路运输的优势是 ()。
- A. 运费低、运量大
- B. 连续性强、速度快

C. 速度快、运量大

D. 连续性强、运费低

下图为我国某特大城市不同时段人口增长统计图。读图完成 19~20 题。



19. 1982—2010 年, 该市人口增长的特点是 ()。

- A. 人口增长速度先快后慢
- B. 人口增长基本按匀速递增
- C. 人口规模增长速度加快
- D. 人口规模扩大但增速减缓

20. 解决该市人口问题可采取的措施主要是 ()。

- A. 建设城市新区
- B. 改造原有住宅区
- C. 限制人口流动
- D. 扩大中心商务区

21. 下列理论属于韦伯工业区位论的是 ()。

- A. 折衷论、劳动力成本论
- B. 集聚指向论、劳动力成本论
- C. 竞争优势论、运费指向论
- D. 产品周期论、集聚指向论

北京时间 2015 年 9 月 20 日上午 7 时 30 分, 第 35 届北京马拉松比赛从天安门广场鸣枪开跑。据此完成 22~23 题。


22. 布宜诺斯艾利斯 (西四区) 华人观看北京马拉松开跑的现场直播时, 当地时间是 ()。

- A. 9 月 20 日 18 时 30 分
- B. 9 月 19 日 18 时 30 分
- C. 9 月 20 日 19 时 30 分
- D. 9 月 19 日 19 时 30 分

23. 北京马拉松比赛结束至国庆节期间, 关于布宜诺斯艾利斯地理现象的叙述正确的是 ()。

- A. 正午太阳高度逐渐变大
- B. 白昼时间逐渐变短
- C. 白昼时间等于黑夜时间
- D. 日出时间逐渐推后

下图为某时某区域海平面等压线分布示意图。读图完成 24~25 题。



24. 甲地的气压值最有可能是 ()。
- A. 1014 hPa B. 1016 hPa
- C. 1018 hPa D. 1021 hPa
25. 下列对各地天气状况的描述, 正确的是 ()。
- A. ①地电闪雷鸣 B. ②地阴雨绵绵
- C. ③地风雨交加 D. ④地北风劲吹

二、简答题 (本大题共 2 小题, 第 26 题 10 分, 第 27 题 14 分, 共 24 分)

26. 简述《普通高中地理课程标准 (实验)》“教学建议”中“采用适应学生个别差异的教学方式”的内容, 并举例说明。(10 分)


27. (1) 绘制地形雨示意图 (要求: 绘制山地、暖湿气流、云层、雨区位置、高度标尺)。(6 分)

- (2) 简述运用“地形雨示意图”进行讲解的教学要点。(8 分)

三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 中亚地区是古代丝绸之路必经之地，商业贸易活动频繁。中亚油气资源丰富，每年有大量油气出口。中国石油、天然气的产量增长无法满足快速增长的消费需求。

材料二 下图为中亚地区示意图。




问题：

- (1) 分析中亚地区古代商旅通行不便的自然原因。(8分)
- (2) 说明中国与中亚积极发展油气贸易的理由。(8分)


29. 材料：

下面是赵老师在“山地垂直地域分异规律”一课中的教学片段。

课件展示教材中喜马拉雅山的垂直地域分异以及天山博格达峰垂直自然带分布示意图(下图)，要求学生观察两山从山麓到山顶依次出现的自然带名称，并思考下列问题。



喜马拉雅山的垂直地域分异



博格达峰垂直自然带分布示意图

- 博格达峰山麓的自然带与当地水平自然带是什么关系？
- 对比博格达峰北坡与喜马拉雅山南坡“针叶林”的海拔高度有什么不同？为什么？
- 假如博格达峰海拔只有 2445 米，自然带带谱会剩下哪几个自然带？
- 假如博格达峰位于赤道或两极，自然带带谱会发生怎样的变化？
- 山地的垂直地域分异规律与前面学习的哪种地域分异规律类似？为什么？

问题：

- 举例说明赵老师如何通过提问培养学生的地理思维。（12 分）
- 简述赵老师该课提问设计的主要优点。（4 分）

30. 材料：

下面是刘老师在“世界表层洋流分布”一课中安排的学生活动。

读教材“世界表层洋流分布（北半球冬季）图”，要求学生熟悉洋流的名称和流向，并提出感兴趣的问题……

分组活动：将全班同学分为四组，分别观察以 60°N 和 60°S 为中心的副极地海区、以 30°N 和 30°S 为中心的副热带海区的洋流分布特点，对比分析洋流运动的方向、东西岸的洋流性质差异，完成下面学习任务单。

学习任务：

(1) 本组归纳的是_____半球_____（中低纬度、中高纬度）海域的洋流运动规律。

(2) 该海域的洋流是否连续运动、形成环流？若是，则该环流中心是_____（副热带海域、副极地海域、两极地区）。

(3) 该海域洋流的运动呈_____（顺时针、逆时针）方向流动。

(4) 观察洋流的性质，大洋东岸是_____（寒流、暖流），大洋西岸是_____（寒流、暖流）。

归纳并画图：各组根据学习任务简单归纳出所选海域的洋流分布规律，并在图中画出此海域洋流分布的简单模式图，寒流用虚线画，暖流用实线画。

老师巡查并指导小组讨论。

交流评价：在实物展台上投影展示学生的绘图结果，并让学生进行评价。

总结规律：把通过评价、经过修改的局部模式图汇总到黑板上的世界轮廓图上，并添加“赤道逆流”等，归纳世界表层洋流分布的一般规律。

问题：

(1) 简要说明在刘老师设计的活动中，学生初步学会了哪些地理学习方法。（9分）

(2) 归纳该片段中刘老师开展地理小组合作学习的基本步骤。（5分）

(3) 结合学习任务单，举一例谈谈深化洋流分布规律教学的基本思路。（6分）

四、教学设计题（本大题共1小题，24分）

31. 阅读关于“区域经济联系”的图文资料，按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准（实验）》的内容标准：“举例说明产业转移和资源跨区域调配对区域地理环境的影响。”


材料二 某版本教科书中关于“区域经济联系”中“南水北调”的部分内容。

南水北调

南水北调规划了东、中、西三条调水线路，把长江、黄河、淮河和海河四大流域连接起来，形成“四横三纵”的总体布局，因此可实现我国水资源的南北调配和东西互济。

规划建设的东线、中线和西线工程，到2050年总调水规模达448亿立方米，其中东线

148 亿立方米，中线 130 亿立方米，西线 170 亿立方米。



南水北调东、中、西线规划示意图

要求：

- (1) 设计本课的教学目标。(9 分)
- (2) 设计本课主要的教学环节(包括教学内容、教师活动、学生活动等),并说明设计理由。(15 分)

2018 年上半年中小学教师资格考试

地理学科知识与教学能力试题（高级中学）

注意事项：

1. 考试时间为 120 分钟，满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效，不予评分。

一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

西安某中学组织学生举行“乘火车，进西藏”夏令营活动。据此完成 1~2 题。

1. 下图为我国四地景观图。若走最短路线，则学生乘车途中可能看到的景观是（ ）。



甲



乙




丙



丁


- A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
2. 经过几天的西藏行，学生发现西藏自治区城镇分布的主要特点是（ ）。
- A. 位于河谷地带
B. 位于平原地带
C. 位于丘陵地带
D. 位于高山地带
3. 现代文化迁移扩散的主要特征是（ ）。
- A. 迁移速度较慢
B. 通过居民接触
C. 空间上不连续
D. 源地保留不变
4. 地理信息系统区别于其他类型系统的一个最主要的功能特征是（ ）。
- A. 属性分析
B. 统计分析
C. 计量分析
D. 空间分析

下图为某地等高线地形图（等高距为 50 米）。读图完成 5~6 题。




5. 图中所示 R 河河段的最大落差约是 ()。
 - A. 149 米
 - B. 199 米
 - C. 249 米
 - D. 299 米
6. 在山顶可能看到的村庄是 ()。
 - A. 两村都可看到
 - B. 甲村
 - C. 乙村
 - D. 两村都无法看到

下图中箭头表示自然带更替方向。读图完成 7~8 题。



7. 下列自然带更替方向中，以热量为主导因素的是 ()。
 - A. 甲、丙
 - B. 甲、乙
 - C. 甲、丁
 - D. 乙、丙
8. 图中有一处具有明显的非地带性分异，它最可能是 ()。
 - A. 甲
 - B. 乙
 - C. 丙
 - D. 丁

2016 年 8 月 21 日—25 日，第 33 届国际地理学大会在北京举行。本届大会的主题是“构建我们的和谐世界”。突尼斯（东一区）、莫斯科（东三区）也举办过国际地理学大会。下图为地球公转轨道示意图。据此完成 9~10 题。




9. 本届大会期间，地球在公转轨道上所处位置的区间是（ ）。

- A. ①→②
- B. ②→③
- C. ③→④
- D. ④→①

10. 在此期间，下列关于北京的叙述正确的是（ ）。

- A. 昼长夜短且昼渐长
- B. 适逢中国农历处暑节气
- C. 比莫斯科正午太阳高度小
- D. 比突尼斯日出时间晚

下图为某区域水循环示意图。读图完成 11~12 题。




11. 图中甲、乙、丙三个环节分别是（ ）。

- A. 坡面流、下渗、壤中流
- B. 壤中流、下渗、坡面流
- C. 下渗、坡面流、壤中流
- D. 坡面流、壤中流、下渗

12. 当降水量相同时，下列因素对水循环过程的影响更符合实际的是（ ）。

- A. 坡度越大，坡面流越小
- B. 植被越茂盛，下渗雨量越多
- C. 土壤越疏松，壤中流越小
- D. 降水强度越大，地表径流越少

下图为极锋形成示意图，箭头表示大气运动方向。读图完成 13~14 题。




13. 下列说法与图中实际情况相符的是 ()。

- A. ①是西南风
- B. ②是东北风
- C. ①是暖气团
- D. ②是湿气团

14. 下列城市中，一定会受①影响的是 ()。

- A. 伦敦
- B. 纽约
- C. 上海
- D. 里约热内卢

在寒冷气候条件下，土壤或岩层中冻结的冰白天融化、晚上冻结，或者夏季融化、冬季冻结。在冻融分选作用下，泥土和小的岩屑集中在中间，大的岩块被排挤到周边，呈多边形或近圆形，这种地貌叫作石环（下图）。据此完成 15~16 题。



15. 下列属于石环地貌形成的必要条件的是 ()。


- ①岩土颗粒大小不均
- ②地形起伏较大
- ③气温在正负温间频繁波动
- ④水分含量少

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②④
- D. ③④

16. 下列地区中，可能有石环发育的是 ()。

- A. 云贵高原
- B. 黄土高原
- C. 青藏高原
- D. 内蒙古高原

下图为不同工业企业的成本投入构成示意图。读图完成 17~18 题。



17. 甲、乙、丙、丁代表的工业企业可能是 () 企业。


- A. 普通服装、瓶装饮料、电子装配、甘蔗制糖
- B. 电子装配、水果罐头、高级时装、瓶装饮料
- C. 高级时装、甘蔗制糖、电子装配、水果罐头
- D. 精密仪表、水果罐头、普通服装、瓶装饮料

18. 若只考虑成本投入, 则现阶段我国适宜丙类企业布局的地区是 ()。

- A. 长三角地区
- B. 中西部地区
- C. 珠三角地区
- D. 环渤海地区

为节约运油成本, 我国建设了从缅甸实兑到我国昆明的输油管道。下图为缅甸示意图。

据此完成 19~20 题。



19. 关于缅甸地理环境的叙述正确的是 ()。

- A. 气候炎热、终年干旱
- B. 山谷相间、纵向分布
- C. 河流稀少、水力短缺
- D. 草原广阔、草类茂盛

20. 对中缅输油管道威胁最大的自然灾害是()。

- A. 地震、滑坡 B. 台风、寒潮
C. 海啸、风暴潮 D. 蝗灾、干旱

21. 下列理论中, 属于经济区域形成发展的基本理论的是 ()。


- A. 中心地理论
B. 地域分异理论
C. 心脏地带理论
D. 产业集聚理论

K、L 是两个知名品牌手机，虽产地不同，价格相差较大，但具有一个共同特点，即零部件供应商分布在全球各地（如下图所示）。据此完成 22~23 题。

K 手机供应链主要国家和地区分布

L 手机零部件供应链

国家或地区	厂商数量	国家或地区	厂商数量	国家或地区	厂商数量
中国	394	墨西哥	7	奥地利	2
日本	139	印尼	6	荷兰	2
美国	60	以色列	6	加拿大	1
中国台湾	42	法国	5	葡萄牙	1
韩国	32	捷克	5	西班牙	1
菲律宾	24	比利时	3	摩洛哥	1
马来西亚	21	意大利	3	波多黎各	1
泰国	21	爱尔兰	3	马耳他	1
新加坡	17	英国	3	匈牙利	1
德国	13	巴西	2		
越南	11	哥斯达黎加	2		



22. 两种手机零部件的生产分布在世界各地, 主要原因是 ()。

- A. 获得规模效益
B. 降低运输成本
C. 寻找最佳区位
D. 扩大市场份额

23. 未来提高 L 手机利润的有效途径是 ()。

- ①提高产品质量
- ②降低产品价格
- ③设立实体专卖店
- ④提高服务质量和品牌影响力

- A. ①③
C. ②③

24. 图中属于我国领海的是()。
- A. 甲 B. 乙
- C. 丙 D. 丁
25. 我国可在专属经济区进行海洋资源开发与管理。下列属于专属经济区的是()。
- A. 甲 B. 乙
- C. 丙 D. 丁


26. 简述《普通高中地理课程标准（实验）》“课程资源的利用与开发建议”中“充分利用学校地理课程资源”的内容。（10分）

- 40 —

三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 地理环境总会深深地打上人类活动的烙印。石坎梯地是陕南人民在长期的山区坡耕地整治中形成的独有模式，它能够有效保持水土、防治流失，提高农作物产量。柑橘喜温暖湿润气候，是陕南地区重要的果树品种之一。

材料二 下面左图为陕南地区石坎梯地示意图。右图是陕南地区等高线地形图。



问题：

- (1) 比较右图中甲、乙两地种植柑橘的区位条件。(10分)
- (2) 说明石坎梯地对于农业生产的作用。(6分)

29. 材料：

下面是赵老师在讲授“地球上的水”内容前，布置学生开展的“家乡的河流”地理调查活动。

调查内容：

- ①河流的基本概况：源地、流向、长度、流域的面积和范围、注入的海洋（或湖泊，或消失的地方）、流经的地形区、流域内气候和植被的基本概况。
- ②河流的补给类型、汛期长短、水位变化及原因、流量和水位变化导致的灾害。
- ③河流的水质状况：含沙量大小、污染状况。
- ④河流的开发利用状况：灌溉、航运、养殖、发电及沿岸居民和工农业生产利用河水状况

况等方面的效益。

任务要求：

①预习本章相关知识，并记录预习中遇到的疑难问题；查阅资料，了解有关水圈、水循环和河流补给等知识；准备家乡河流的流域水系图等相关资料。

②学生分组进行野外考察，调查家乡的河流。调查方式主要有实地勘察、走访有关部门、查阅相关资料。安排每个小组完成其中一项调查内容。

③各小组对收集的资料分析整理，写出关于家乡河流的调查报告，其中包括对该河流治理和开发的具体建议。

注意事项：

①调查之前，集思广益，设计调查清单。

②开展河流实地勘察应注意安全，避免掉进河里。

问题：

(1) 从上述活动中概括地理调查的基本步骤。(10分)

(2) 简述开展地理调查活动的教学意义。(6分)

30. 材料：

下面是孙老师在讲授“森林的开发与保护——以亚马孙热带雨林为例”时的教学片段。

片段一

教师结合“世界森林资源的作用及现状”的图文材料，讲解以下内容。①经济价值：……。②生态价值：……是“大自然的总调度室”“世界生物基因宝库”。③环保价值：……被誉为“地球之肺”。

片段二

师：全球的森林正遭到毁灭性的破坏。一些沿海低地国家十分关心全球木材生产的年产量报表，并把他们未来的命运与热带雨林的木材公司联系在一起，你认为他们的担心有没有道理？

学生思考讨论：……

教师点拨总结：有道理。森林被砍伐后，大气中的 CO_2 含量增加，导致温室效应加强，气温不断升高。两极冰川融化，引起海平面上升，淹没沿海低地，沿海国家会因此失去大量国土，甚至有被淹没的危险。


片段三

师：读“世界热带雨林分布示意图”（略），找出热带雨林主要分布地区。

生：全球热带雨林主要分布在赤道南北两侧。东南亚地区、非洲刚果河流域和南美洲亚马孙河流域是热带雨林的三大集中分布区。

片段四

师：读“热带雨林与水循环示意图”（下图），分组讨论热带雨林的全球环境效应问题。



热带雨林与水循环示意图

学生分组讨论：……

教师总结：①热带雨林为当地降水提供 50% 的水汽来源，是当地水循环的重要环节；

②森林海绵……

问题：

- (1) 结合教学片段，简述孙老师采用的主要教学方法，任举一例加以说明。（8 分）
- (2) 根据材料示意图，设计两个问题供学生小组讨论。（6 分）
- (3) 片段四应补充哪些材料才能在讨论时得出“热带雨林具有全球环境效应”的结论，举一例并说明补充材料的作用。（6 分）

四、教学设计题（本大题共 1 小题，24 分）

31. 阅读关于“以小流域为单元的综合治理”的图文资料，按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准（实验）》的内容要求：“以某流域为例，分析该流域开发的地理条件，了解该流域开发建设的基本内容，以及综合治理的对策措施。”

材料二 下面为某版本教科书中关于“以小流域为单元的综合治理”的部分内容。

以小流域为单元的综合治理

小流域指相当于坳沟或河沟的沟道流域。黄土高原这种沟道多达 100 万条，遍及整个高原地区。小流域的水土流失过程，从泥沙的产生到输水输沙，均在小流域内完成。因此，对小流域的自然条件的改造和自然资源的综合开发利用，不仅便于对小流域内的农、林、牧业用地进行合理安排和加强统一管理，还可以利用小流域综合治理的经验，进行大中流域或以县为单位的大面积治理，推动整个黄土高原的水土保持工作。



黄土高原小流域综合治理初见成效

在以小流域为单元实施综合治理的过程中，应该注意贯彻生物措施与工程措施紧密结合的原则。虽然黄土高原的植被覆盖率在不断提高，但目前仍有相当数量的泥沙产生，要解决这个问题还得依靠工程拦蓄。

要求：

（1）设计本课的教学目标。（9 分）

（2）根据设计的教学目标和教材的内容，设计教学过程要点（应包括教学环节、教学内容、教师活动、学生活动、设计理由）。（15 分）

2017 年下半年中小学教师资格考试

地理学科知识与教学能力试题（高级中学）

注意事项：

1. 考试时间为 120 分钟，满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效，不予评分。


一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

1. 下图为收藏于中国地质博物馆的馆藏精品“中华龙鸟化石”的照片。该化石产于我国辽宁省西部含有火山灰的页岩中。含有“中华龙鸟化石”的页岩属于的岩石类型是（ ）。





- A. 变质岩
 - B. 沉积岩
 - C. 侵入岩
 - D. 喷出岩
2. 下列属于政治地理过程的是（ ）。
- A. 政治环境
 - B. 政治斗争
 - C. 政治扩散
 - D. 政治形式

下图为某年4月30日20时亚洲局部地区海平面气压分布图。据图完成3~4题。



3. 此刻,关于甲、乙、丙三地天气状况的叙述,可能正确的是()。
- A. 甲地晴朗,乙地大风
B. 甲地阴雨,乙地晴朗
C. 乙地阴雨,丙地大风
D. 乙地温暖,丙地寒冷
4. 即将控制北京的天气系统是()。
- A. 气旋
B. 反气旋
C. 冷锋
D. 暖锋

雨水花园是在人工挖掘的浅凹地中种植花草、灌木，形成绿地，用于汇聚并吸收来自屋顶或地面雨水的花园形式，如下图所示。读图完成 5~6 题。




5. 关于雨水花园与城市硬地的比较,叙述正确的是()。
- A. 雨水花园调节空气温度与湿度的能力小
- B. 雨水花园不能去除径流中的有害物质
- C. 雨水花园能有效缓解城市内涝问题
- D. 雨水花园更适于建在酸雨多的地区

6. 雨水花园有效调节的水循环过程的环节是()。

- ①蒸发
②水汽输送
③下渗
④地表径流
- A. ①②
B. ①③
C. ②④
D. ③④


下图为我国某处风蚀蘑菇等高线图（图上实线为可见部分，虚线表示被上部遮盖的部分）。读图完成7~8题。



7. 图中 P 点的海拔高度是 ()。

- A. 1007 米
B. 1008 米
C. 1009 米
D. 1010 米
- 该风蚀蘑菇岩壁上有蜂窝状的孔穴，称为石窝。石窝最
- A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

人口老龄化是全球现象。下图为世界卫生组织（WHO）最近发布的世界 60 岁人口所占比例分布示意图。读图完成 9~10 题。




9. 下列关于 2015—2050 年世界人口老龄化状况的叙述, 正确的是 ()。

- A. 2015 年发展中国家人口老龄化最严重
B. 发达国家人口老龄化问题将逐步缓解
C. 2050 年中美洲人口老龄化程度明显增加
D. 发达国家与发展中国家的人口老龄化同步

10. 我国人口老龄化问题产生的原因，与欧美国家相比，最大的不同是（ ）。

- A. 医疗条件改善
- B. 计划生育政策
- C. 生活水平提高
- D. 生育观念改变

“就地城市化”是指农村人口在原有的居住地，通过发展生产和增加收入，完善基础设施，改变生活方式，过上和城市人一样的生活的现象。这是城市化的一种新趋势。下图示意我国某地区 1978 年和 2010 年的产业结构。据此完成 11~12 题。




11. 关于该地区 1978—2010 年产业结构的变化，叙述正确的是（ ）。

- A. 第一产业始终为主导
- B. 第二产业变幅最大
- C. 第三产业明显居主导
- D. 非农业产业比重上升明显

12. 该地区“就地城市化”可能带来的影响是（ ）。

- A. 城乡差距进一步扩大
- B. 地域文化得到保护
- C. 生态环境明显改善
- D. 促进区域经济发展

下图为四种类型的海岸景观图。读图完成 13~14 题。



甲



乙



丙



丁

13. 四种景观图中，适于晒盐的海岸类型是（ ）。


- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

14. 除海岸类型外,晒盐还需要考虑的自然条件有()。

- ①蒸发强弱 ②降水多少
③海水温度 ④风力大小
⑤植被疏密

A. ①②④ B. ①④⑤
C. ②③⑤ D. ③④⑤

下图为宝兰客运专线分布示意图。该线于2012年10月19日正式开工建设,全长400.74千米,设计时速为250千米/时,途经特大、大、中型桥梁100座,隧道74座,桥隧占比93.37%。读图完成15~16题。




15. 宝兰客运专线桥隧占比高的主要原因是 ()。


- ①地形复杂
②气候多变
③冻土发育
④避免线路沉降
⑤减少线路弯曲
- A. ①②④
B. ①④⑤
C. ②③⑤
D. ③④⑤

16. 宝兰客运专线设计时速低于华北地区高铁的时速，其主要影响因素是（ ）。

- A. 气候
B. 地形
C. 矿产
D. 市场

潮汐是海水的运动形式之一。读下图并结合所学知识,完成 17~18 题。







17. “八月十五”钱塘江大潮时，日、地、月的位置关系正确的是（ ）。
- A. 甲 B. 乙
- C. 丙 D. 丁
18. 有关潮汐的叙述正确的是（ ）。
- A. 与波浪具有相同的能量来源 B. 能量大、清洁无污染且稳定
- C. 能够诱发赤潮、台风等灾害 D. 有规律的涨落影响沿海养殖

下表为我国四个地区典型农作物统计表。据表完成 19~20 题。

地区	甲地	乙地	丙地	丁地
粮食作物	冬小麦	春小麦	水稻	水稻
经济作物	棉花、花生	亚麻、甜菜	棉花、柑橘	甘蔗、茶叶


19. 对四个地区的判断，匹配正确的是（ ）。
- A. 甲地—东北平原 B. 乙地—江汉平原
- C. 丙地—华北平原 D. 丁地—珠江三角洲
20. 关于四个地区自然环境特征的比较，叙述正确的是（ ）。
- A. 甲地比乙地的正午太阳高度大 B. 甲地比丙地的年太阳辐射量大
- C. 乙地比丙地的气温年较差小 D. 丙地比丁地更易受到台风影响

智利的阿塔卡马沙漠是地球上最干燥的地方之一。尽管这里降水极少，但海岸地带能够形成像“云堤”一样的雾，并向内陆推进，当地人叫它“浓湿雾”，并利用“捕雾网”（如图）收集淡水。读下图完成 21~22 题。



21. 智利沿海地带形成“浓湿雾”的主要原因是()。
- A. 纬度低, 近地面水汽受热上升凝结成雾
- B. 临海大量水汽受沿岸寒流影响凝结成雾
- C. 临海水汽含量大, 受台风影响形成雾
- D. 沿岸冷暖气流相遇, 凝结成雾
22. 目前, 当地居民积极利用“捕雾网”收集淡水。与海水淡化相比, 其优点是()。
- A. 简便易行
- B. 水量更大
- C. 投入更多
- D. 循环更快
23. GIS 空间数据分类中, 属于按数据来源分类的是()。
- ①地图数据
- ②矢量数据
- ③影像数据
- ④栅格数据
- ⑤文本数据
- A. ①②③
- B. ①③⑤
- C. ①④⑤
- D. ②③④

下图为农业废弃物资源化循环发展理论框架示意图。图中“三环”表示可持续发展三要素的循环发展。读图完成 24~25 题。




24. 从可持续发展原理看,“三环”的本质含义是()。
- A. 最小“环”是可持续发展的保障
- B. 中间“环”是可持续发展的目标
- C. 最大“环”是可持续发展的基础
- D. “三环”核心理念是建设新农村
25. 按此理论,关于农业废弃物资源化的叙述,正确的是()。
- A. 重视资源的再利用和环境安全

- B. 可大幅提高农业产量和市场竞争力
- C. 对工业新领域的开拓有一定限制
- D. 对高新技术的支持力度要求较低

二、简答题（本大题共 2 小题，第 26 题 10 分，第 27 题 14 分，共 24 分）

26. 简述《普通高中地理课程标准（实验）》“课程性质”中有关地理学的定义、特点及其作用的基本内容。（10 分）

27. 下图是第二次世界大战以后国际人口迁移路线示意图。简要说明教师指导学生阅读该图的教学步骤（8 分）和运用该图进行教学的意义（6 分）。




第二次世界大战以后国际人口迁移路线

三、材料分析题（本大题共3小题，第28题16分，第29题16分，第30题20分，共52分）

28. 材料一 欧洲西部的莱茵河从18世纪中期开始出现环境问题，到20世纪50年代严重恶化。当时的莱茵河被人们称为“欧洲下水道”，污染治理难度十分巨大。1950年7月，瑞士、法国、卢森堡、德国和荷兰等国共同成立了“保护莱茵河国际委员会”。经过不懈治理，今天的莱茵河河水干净清澈，生态良好。

材料二 欧洲西部略图（下图）。



问题：

- (1) 分析莱茵河水污染治理难度巨大的原因。（8分）
- (2) 英国的农业土地利用方式呈现“西牧东耕”的特征，试分析其形成的自然原因。（8分）

29. 材料:

苏老师在“区域环境问题及区域可持续发展”一课中的主要教学过程如下。

(1) 大屏幕展示照片“阿拉善地区穿着衣服的羊”，引出本课主题：寻找照片背后的故事——探寻区域生态环境建设之路。

(2) 视频展示当地的典型景观及当地人给羊穿上衣服的原因（没有草，羊相互咬食羊毛），通过问答引导学生认识当地存在的生态环境问题——土地荒漠化。

(3) 视频介绍阿拉善从曾经的水草丰美到后来沙逼人退的过程，引导学生从自然与人文两方面探究当地生态环境问题产生的原因。

(4) 引导学生通过小组讨论，合作探究，完成黑板上的“阿拉善地区自然地理环境各要素之间的关系模式图”。

(5) 引导学生小组合作探究：如何才能让羊脱去衣服——探寻荒漠化的防治措施。

(6) 引导学生总结分析区域环境问题及其可持续发展的一般方法，并学以致用，自主探究“太湖的生态环境问题”。

问题:

(1) 举例说明苏老师采用了哪些教学方法开展本课的案例教学。(6分)

(2) 结合材料，归纳案例教学的一般程序。(10分)

30. 材料:

下面是朱老师在“自然界的水循环”一课中的教学活动记录。

第一环节: PPT 展示并说明本节课的高中地理课程标准要求, 即运用示意图, 说出水循环的过程和主要环节; 说明水循环的地理意义。

第二环节: PPT 展示并说明“课堂学习评价细则”。

课堂学习评价细则

评价内容:

自我评价——就自己的活动参与度、学习目标达成度进行等级评价

小组评价——就小组成员的活动参与程度及效果进行等级评价

教师评价——就每位学生的整体参与度、学习态度与学习效果进行描述评价和等级评价

评价等级:

分优、良、合格和不合格 4 个等级

说明:

①评价结果计入课程学习档案袋, 课堂评价总成绩按 30% 的权重计入学年总评

②评价表详见学案, 每节课下课前完成

第三环节: 进行“水的三态变化”小实验, 结合水循环示意图, 指导学生进行新课内容的学习。

第四环节: 学生交流表达。

第五环节: 依据“课堂教学评价细则”和活动表现, 学生在学案上的评价表中做出自评和互评。

最后, 教师进行总结评价。

问题:

(1) 分析朱老师在第一环节教学过程中, 展示并说明“课标要求”的意义。(8 分)

(2) 说明“水的三态变化”小实验在本节课中的教学作用。(3 分)

(3) 该教学活动反映了朱老师在评价方式上是怎样落实新课标要求的。(9 分)

四、教学设计题（本大题共1小题，24分）


31. 阅读关于“岩石圈的物质循环”的图文资料，按要求完成教学设计任务。

材料一 《普通高中地理课程标准（实验）》的内容要求：“运用示意图说明地壳内部物质循环过程。”

材料二 某版本教科书中关于“岩石圈的物质循环”的部分内容。

岩石圈的物质循环

地下深处熔融状态的岩浆在强大压力作用下喷出地表或侵入到地壳之中，冷却凝固形成岩浆岩。出露地表的岩石经过风化、侵蚀作用变成碎屑物质；碎屑物质经过搬运作用迁移到地势相对较低的地区，再经过沉积作用形成沉积物；沉积物在固结成岩作用下形成沉积岩。沉积岩、岩浆岩在地下深处高温、高压条件下，发生变质作用，形成变质岩。沉积岩、岩浆岩和变质岩在地球内力作用下上升到地表，再次经受风化等外力地质作用，或者重新深入到地下重熔再生形成新的岩浆。这一过程便是岩石圈的物质循环过程。在岩石圈物质循环过程中，内力作用使地表变得高低不平，差异加大；外力作用则可夷平地表，使地表差异减小。正是在内外力的共同作用下，岩石圈的物质才会不停地循环运动。



要求：

(1) 设计本节课的教学目标。(9分)

(2) 根据设计的教学目标和教材内容，设计本节课的教学过程要点（应包括教学环节、教学内容、教师活动、学生活动），并说明设计理由。(15分)