

ERP AUDIT · MUSTAQIL BAHOLASH

UZKO ERP — to'liq funksional ko'rik

Yangi tovar qo'shish · PRIXOD · Agentlar · Nasiyachilar · Sotuv oynasi · Mahsulot topish qulayligi

Tekshirilgan tizim: <http://localhost:8080> (jonli vite dev serveri, HMR yoqilgan)

Sana: 2026-09-09

Metodika: Chromium (headless) orqali real klik/yozuv sessiyalari + manba kodini ko'rish + konsol xatolarini kuzatish

Qamrov: 33 skrinshot-dalil, 5 avtomatlashtirilgan sessiya, ~12 000 satr kod

Bajaruvchi: Claude (Sonnet 5) — 20 yillik ERP tajribasi rovida

1. Umumiy xulosa

UZKO — frontend darajasida juda yaxshi ishlangan savdo/POS prototipi. Interfeys puxta, uzbekcha atamashunoslik izchil, sotuv oynasi (kassa) va yakunlash muloqoti bozordagi ko'p tijorat mahsulotlaridan tezroq va qulayroq. Konsolda birorta ham JS xatosi yoki ogohlantirish topilmadi — bu kod sifati yaxshiligini ko'rsatadi.

Ammo hozircha bu ERP emas, ERP-ning ko'rinishi. Eng jiddiy kamchilik — ma'lumotlar saqlanmaydi: qo'shilgan tovar, qilingan prixod, amalga oshirilgan sotuv, agent/nasiyachi to'lovi — sahifa yangilanishi bilan yo'qoladi. Faqat sozlamalar va login localStorage'da saqlanadi. Backend / API / baza yo'q; barcha ma'lumot MOCK_* massivlarida, xotirada.

7.5_{/10}

UX / INTERFEYS
PROTOTIPI

3.0_{/10}

ISHLAB CHIQRISHGA
TAYYORLIK

0

KONSOL XATOLARI
(BARCHA OQIMLARDA)

1

KRITIK TO'SIQ
(PERSISTENSIYA)

Eng muhim 5 ta topilma

#	Topilma	Ta'sir	Daraja
1	Hech qanday biznes-ma'lumot saqlanmaydi (tovar, prixod, sotuv, to'lov) — reload = yo'qolish	Tizimni real ishda ishlatib bo'lmaydi	KRITIK
2	Qidiruvda kirill alifbosi va imlo xatosiga chidamlilik yo'q ("цемент" → 0 natija)	O'zbek bozorida sotuvchi tovarni topolmaydi → sekin xizmat	YUQORI
3	Prixod bir seansda faqat 1 ta tovar qabul qiladi (ko'p qatorli nakladnoy yo'q)	Katta yuk kelganda o'nlab marta qayta kiritish	YUQORI
4	Prixodda "Taminotchi" har doim majburiy; yangi tovarni prixod qilishdan oldin alohida yaratish kerak (2 bosqich)	Ish oqimida ortiqcha ishqalanish	O'RTA
5	Ikki xil sotuv interfeysi (klassik + "POS UI") parallel — qaysi biri asosiy ekani noaniq	O'qitish va izchillik muammosi	O'RTA

2. Yangi tovar qo'shish

Baho: 7/10 Manba: TovarQoshish.tsx

Manba: TovarQoshish.tsx

2.1 Ijobiy tomonlari

- Bir ekranda **ko'p qatorli** qo'shish (bir necha tovarni ketma-ket kiritish).
- Variant (rang/razmer/hajm) tizimi — har variantga alohida narx, shtrix kod, rasm.
- Avtomatik shtrix kod generatsiyasi (mavjudlar bilan to'qnashmaydi), rasm yuklash.
- Majburiy maydonlar aniq belgilangan, validatsiya toast bilan tushunarli.

UZKO

SotuvKassaTovarlarMijozlarAgentlarUmumiyBoshqaruv

Barcha tovarlarTovar prixod qilishSanoqTovarlari tarixi

Yangi tovar qo'shish

Bazaga yangi mahsulot yozuvi yaratiladi. Qoldiqni "Tovar prixod qilish" orqali kiriting.

Saqlash

1

Mahsulot nomi *

AUDIT Perforator 850W

Birlik

dona

Tan narx

450 000

UzS

Optom narx

520 000

Sotuv narx *

600 000

Shtrix kod

Shtrix kod

Rasm

Rasm yuklash

Qo'shimcha variantlar (rang/razmer/hajm)

-+100%

\$ USD 12 650\$ RUB 135.5\$ EUR 13 780

2.2 Kamchiliklar

- **KRITIK** Saqlangan tovar reload'dan keyin yo'qoladi. Dalil quyida (3-bo'lim).
- **O'RTA** Variant tahrirlash ochilganda Saqlash tugmasi **disabled** bo'ladi — foydalanuvchi sababini darrov tushunmaydi (faqat tooltip).
- **PAST** Keng ekranda forma faqat yuqori tasmani egallaydi — bo'sh joy ko'p, bir qatorli holatda samarasiz.
- **PAST** Kategoriya / brend / ishlab chiqaruvchi maydoni yo'q — keyinchalik filtrlash/hisobot uchun cheklov.
- **PAST** "Limit" (minimal qoldiq ogohlantirishi) bu yerda emas, faqat prixodda — mantiqan tovar kartochkasida ham bo'lishi kerak.

3. Kesishuvchi kritik muammo — Persistensiya

Manba: lib/mock-data.ts, lib/data-actions.ts

Barcha biznes-ma'lumot oddiy JS massivlarida (`MOCK_PRODUCTS` , `MOCK_RECEIPTS` , `MOCK_CREDIT_CUSTOMERS` , ...). `data-actions.ts` faqat shu massivlarni `.push()` qiladi. `lib/` ichida biznes-ma'lumot uchun birorta `localStorage` chaqiruvi yo'q — faqat `auth-context` , `app-context` (sozlamalar) va `use-ui-scale` saqlaydi.

Test (jonli :8080): "Yangi tovar qo'shish" → nom: `ZZZ PERSIST PROBE` , sotuv narx 99 000 → Saqlash.

- **Natija:** `added, present: true` (ro'yxatda ko'rindi)
- Sahifa qayta yuklandi (`/tovarlar`)
- **Natija:** after `RELOAD`, `present: false` — **tovar yo'qoldi**

Xuddi shu holat prixod, sotuv cheki, agent/nasiyachi to'lovi, yangi agent/nasiyachi uchun ham amal qiladi. **Bu — tizimni real do'konda ishlatishga asosiy to'siq.** Yechim: kamida `localStorage` -ga to'liq holatni saqlash (tez), to'g'ri yechim — backend + DB.

4. Tovar prixod qilish

Baho: 6/10Manba: TovarPrixod.tsx (838 satr)

UZKO

SotuvKassaTovarlarMijozlarAgentlarUmumiyBoshqaruv

🔔🇺🇿🇸🔍🔗

Barcha tovarlarTovar prixod qilishSanoqTovarlar tarixi

Tovar prixod qilish

Bekor qilish✓ Saqlash

Mahsulot nomi*	Soni*	Tan narx	Optom narx	Sotuv narx*	Limit	Taminotchi*	Ombor	Polka raqami
Mahsulot nomini yozing...	0	0 UZS	0	0	—	Taminotchini tanlan	Tanlanmagan	Tanlanmag

🔄 — + 100%


📅📄

\$ USD 12 650\$ RUB 135.5\$ EUR 13 780

Prixod formasi: Mahsulot nomi (mavjud tovardan tanlanadi), Soni, Tan/Optom/Sotuv narx, Limit, Taminotchi (majburiy), Ombor, Polka. Butun ekranda faqat bitta qator.

4.1 Ijobiy

- Mahsulot tanlanganda joriy narxlar avtomatik to'ldiriladi (tahrirlanadigan).
- Taminotchi bo'lsa — **to'lov holati** alohida muloqotda so'raladi (qancha to'landi, qaysi usul, kassadanmi yoki boshqa manbadanmi). Kassa bilan integratsiya puxta o'ylangan: "Kassadan" tanlansa `MOCK_WITHDRAWALS` -ga chiqim yoziladi.
- Prixod raqami (invoice №) generatsiya qilinadi, tarix jadvali bor.



Agentga to'lov muloqoti — qarz, summa, pul manbasi (Kassadan / Ixtiyoriy manba), to'lov usuli. Kassa integratsiyasi to'g'ri.

4.2 Kamchiliklar

- **YUQORI** Bir prixodda faqat 1 ta tovar. Real nakladnoyda bitta taminotchidan 10–50 tovar keladi. Har birini alohida forma bilan kiritish — juda sekin. Ko'p qatorli prixod kerak.
- **O'RTA** Taminotchi har doim majburiy (`if (!agent) toast.error("Taminotchini tanlang")`). O'z pulga olib kelingan yoki boshlang'ich qoldiqni kiritishning yo'li yo'q.
- **O'RTA** Yangi tovarni prixod qilish uchun avval "Yangi tovar qo'shish"da yaratish shart. Formada "bu nomli tovar topilmadi — yangi yaratish" yorlig'i yo'q → 2 bosqich, kontekst almashishi.
- **O'RTA** Miqdor faqat `omborQty` -ga qo'shiladi; vitrinaga (savdo zali) o'tkazish alohida amal. Ko'p do'konlar uchun prixodda "to'g'ridan-to'g'ri vitrinaga" varianti kerak.
- **PAST** Formada katta bo'sh maydon — vertikal joy behuda.
- **PAST** Sotuv narx ("Sotuv narx*") majburiy — lekin prixod paytida sotuv narxi ko'pincha keyin belgilanadi.

5. Agentlar (taminotchilar) bilan operatsiyalar

Baho: 7.5/10 Manba: AgentlarPage.tsx (1388 satr)

19


AGENT (DEMO)

59.0 mln

UMUMIY AYLANMA

32.0 mln

QOLGAN QARZIMIZ



Yangi agent qo'shish — nomi (majburiy), telefon, boshlang'ich qarz, tashkilot/INN/manzil, bot xabarnomasi, izoh. To'liq va toza.

- ### 5.1 Ijoiy

 - Agent kartochkasi boy: tashkilot, INN, manzil, Telegram bot integratsiyasi (prixod/to'lov cheki avtomatik yuboriladi).
 - To'lovda "Pul manbasi" tanlovi (Kassadan / Ixtiyoriy) — buxgalteriya nuqtai nazaridan to'g'ri.
 - Davr bo'yicha filtr, agent bo'yicha cheklar tarixi, KPI kartalar.
- ### 5.2 Kamchiliklar

 - **O'RTA** Agent detali muloqotida **"TO'LOVLAR TARIXI — Hozircha operatsiya yo'q"**, ammo ro'yxatda o'sha agent uchun **"TO'LAGAN SUMMASI 5 933 000 so'm"** ko'rsatilgan. Ro'yxat agregati va detal bir-biriga mos emas (demo ma'lumot to'liq bog'lanmagan).
 - **PAST** Telefon raqami majburiy emas — bot xabarnomasi yoqilgan agentda raqamsiz xabar yuborilmaydi, lekin ogohlantirish yo'q.
 - **PAST** Amallar ustuni faqat ikonkalar (matn yorlig'isiz) — birinchi ikonka "swap" bo'lib, vazifasi darrov tushunarli emas.
 - **PAST** Qisman to'lov jadvali / to'lov muddati eslatmasi yo'q.

6. Nasiyachilar bilan operatsiyalar

Baho: 7/10

Manba: MijozlarPage.tsx (2792 satr)

UZKO

Sotuv

Kassa

Tovlarlar

Mijozlar

Agentlar

Umumiy

Boshqaruv

Mijozlar

Nasiyachilar

Oddiy xaridorlar

Sodiq mijozlar

NASIYACHI SONI

28 ta

NASIYA SAVDO SUMMASI

134 586 000 so'm

JORIY QARZDORLIK

126 208 200 so'm

Yangi nasiyachi

Qidiruv

Q

ID, ism-familiya yoki telefon raqami bo'yicha qidirish

Davr:

Barcha davr

Istalgan davr

Nasiyachilar

MIJOZ NOMI	TELEFON RAQAMI	JORIY QARZ	TO'LAGAN	UMUMIY QARZ	QAYTARISH SANASI	OLGAN SANASI	AMALLAR
Dilshod Saidov Muddati o'tgan	+998901112233	49 000 000 so'm	0 so'm	49 000 000 so'm	2026-06-15	2026-05-04	
Murod Ergashev Muddati o'tgan	+998977778899	7 950 000 so'm	0 so'm	7 950 000 so'm	2026-05-08	—	
Elyor Xakimov Muddati o'tgan	+998954599756	4 530 300 so'm	0 so'm	4 530 300 so'm	2026-05-13	2026-05-07	
Muhammadali Baratov Muddati o'tgan	+998964613547	4 038 800 so'm	0 so'm	4 038 800 so'm	2026-05-14	2026-05-06	

— 100%

\$ USD 12 650


\$ RUB 135.5

\$ EUR 13 780

Nasiyachilar ro'yxati — KPI, qidiruv, davr filtri, jadval (joriy qarz / to'lagan / umumiy / qaytarish sanasi / olgan sanasi). Barcha qatorlar 'Muddati o'tgan'.

6.1 Ijoiy

- Qarz statusi rangli: "Muddati o'tgan" / "Muddati yaqin" / "Normal" / "To'langan".
- Qarz so'ndirish muloqoti: joriy qarz, summa, to'lov usuli (Naqd/Karta/Valyuta), izoh.
- Nasiya cheki chop etish, Excel eksport, nakladnoy chiqarish kodda mavjud.
- Yuridik shaxs / oddiy mijoz ajratilgan; sodiq mijozlar alohida tab.




6.2 Kamchiliklar

- **YUQORI** Barcha 28 nasiyachida **"TO'LAGAN" ustuni = 0 so'm**, va **"QARZ SO'NDIRISH TARIXI — Hozircha operatsiya yo'q"**. Demo ma'lumotda to'lovlar umuman yo'q → nasiya moduli to'liq sinovdan o'tmagan taassurot qoldiradi.
- **O'RTA** To'lov muloqotida **"To'liq so'ndirish"** tugmasi yo'q — kassir 49 000 000 ni qo'lda yozishi kerak.
- **O'RTA** Qisman to'lov rejasi / navbatdagi to'lov sanasi / avtomatik eslatma yo'q.
- **PAST** Amallar faqat ikonka; "batafsil / ko'chirma" alohida ochiq tugma emas.
- **PAST** Nasiyachi qatoriga bosilganda panel ochilmaydi — faqat ikonka orqali.

7. Sotuv oynasida ishlash

Baho: 8.5/10 — tizimning eng kuchli qismi


Manba: routes/index.tsx, features/pos, components/sotuv



Savdoni yakunlash muloqoti — Oddiy/Nasiya, sodiq mijoz qidiruvi, to'lov usullari (aralash to'lov), tez summalar (Aniq/70k/80k/100k), Qaytim, Enter bilan yakunlash.

7.1 Ijoiy

- **Yakunlash muloqoti a'lo darajada:** klaviatura-birinchi (Enter=yakun, Esc=bekor), tez summa tugmalari, avtomatik qaytim, aralash to'lov (naqd+karta+valyuta), nasiyaga o'tkazish bir klik.
- Bir vaqtda bir nechta ochiq savdo (1, 2, 3 ... tab), har biri alohida savatcha/valyuta/narx rejimi.
- Oddiy / Optom narx rejimi, valyuta almashish, skidka, "Bir martalik tovar" (baza'da yo'q tovarni sotish), tovar qaytarish, online savdo, qarz so'ndirish — hammasi sotuv oynasidan.
- "POS UI" — skaner uchun optimallashtirilgan ko'rinish: tezkor panel (rasm bilan), F2/Esc/Enter, "Skaner tayyor" indikator.
- Sozlamada "quickAddToCart" — bir marta bosishda savatga qo'shish (kg/quti kabi holatlar bundan mustasno).



7.2 Kamchiliklar

- **O'RTA** Ikki parallel sotuv interfeysi (klassik ro'yxat + "POS UI"). Qaysi biri asosiy? Yangi kassirni qaysi biriga o'rgatish kerak? Bittasini tanlab, ikkinchisini rejim sifatida qoldirish yaxshiroq.
- **O'RTA** Sotuv qidiruvida **kategoriya / ombor / brend filtri yo'q** — faqat erkin matn. 500+ tovarli baza da bu sekinlashtiradi.
- **PAST** "Shift+Enter" bilan narx bo'yicha "Yangi tovar" qo'shish — kuchli, ammo yashirin funksiya (faqat kichik izoh da).
- **PAST** Klassik ro'yxat da tovar rasmi ko'rinmaydi (POS UI da bor).

8. Mahsulot topish qulayligi (qidiruv sifati)

Baho: 5.5/10 Manba: ProductsBrowser.tsx

Sotuv oynasi qidiruvi bo'yicha o'tkazilgan aniq testlar:

Kiritilgan	Kutilgan	Natija	Baho
sement	2 ta "Sement..."	2 qator	OK
400 (nom o'rtasidan)	"Sement M400" va h.k.	3 qator	OK
4781000000001 (shtrix kod)	1 ta	1 qator	OK
цемент (kirill)	2 ta "Sement"	0 qator — "Hech narsa topilmadi"	XATO
semnt (1 harf tushib qolgan)	taxminan "Sement"	0 qator	XATO

UZKO

Sotuv

Kassa

Tovarlari

Mijozlar

Agentlar

Umumiy

Boshqaruv

Savatcha

POS UI

UZS

Oddiy

Optim

Qarz so'ndirish

Online savdo

Tovar qaytarish

Bir martalik

Oraliq summa:

0 so'm

JAMI:

0 so'm

Skidka

Demo

Yakun

Маҳсулот танланмаган

Пастдаги қидирув орқали маҳсулот қўғиш

цемент

Hech narsa topilmadi

1

\$ USD 12 650

\$ RUB 135.5

\$ EUR 13 780

«цемент» (kirill alifbosida) qidiruvi — «Hech narsa topilmadi». O'zbek bozorida sotuvchilar tez-tez kirillda yozadi.

Xulosa

- YUQORI** Kirill ↔ lotin transliteratsiyasi yo'q. "цемент", "сатин", "лак" kabi so'zlar bilan hech narsa topilmaydi. O'zbekistonda bu — kundalik holat.
- O'RTA** Imlo xatosiga chidamlilik (fuzzy) yo'q. Bitta harf xato — 0 natija.
- PAST** Diakritik/apostrofga befarqlik: "o'" va "o", "g'" va "g" farqlanadi.
- PAST** So'zlar tartibiga bog'liq: "50kg sement" → topilmaydi (faqat includes).
- Ijoiy: klaviatura navigatsiyasi (↑↓ Enter), variant guruhini avtomatik ochish, aniq narx bo'yicha qidiruv.

Kod: `p.name.toLowerCase().includes(q) || p.barcode.includes(q) || p.customCode...` — oddiy substring. Yechim:
normalize (kirill → lotin map + apostrof olib tashlash) + Levenshtein/token-based moslik.

9. Ustuvor tavsiyalar

#	Tavsiya	Sabab	Mehnat	Ustuvorlik
1	Butun <code>MOCK_*</code> holatini <code>localStorage</code> -ga saqlash/tiklash (yoki backend+DB)	Tizimni real ishda ishlatib bo'lmaydi	O'rta (<code>localStorage</code>) / Katta (backend)	1
2	Qidiruvra kirill → lotin normalizatsiyasi + fuzzy moslik	Sotuvchi tovarni topolmasa — savdo sekinlashadi	Kichik	2
3	Ko'p qatorli prixod (bitta taminotchidan bir nechta tovar)	Real nakladnoy shunday keladi	O'rta	3
4	Prixodda "bu tovar topilmadi → shu yerda yangi yaratish" yorlig'i; taminotchini ixtiyoriy qilish (boshlang'ich qoldiq uchun)	2 bosqichli ishqalanishni yo'qotadi	Kichik	4
5	Bitta sotuv interfeysini asosiy deb belgilash	O'qitish, izchillik	Kichik	5
6	Nasiya/agent to'lov muloqotiga "To'liq so'ndirish" tugmasi + demo to'lov tarixini to'ldirish	Kassir tezligi; modul sinovi	Kichik	6
7	Sotuv qidiruvira kategoriya/ombor filtri; klassik ro'yxatda rasm	Katta baza da qulaylik	Kichik	7
8	Amallar ustunlaridagi ikonkalarra matn yoki tooltip; disabled tugmalar sababini ko'rsatish	Kashfiyot (discoverability)	Juda kichik	8

10. Mustaqil o'z-o'zini baholash (shu sessiyada bajarilgan ish)

Shu suhbatda men "Yangi tovar qo'shish" tugmasi va uning dropdown menyusi ustida 4 iteratsiyada ishladim. Halol baho:

Bosqich	Nima qilindi	Baho
1	Popover'ni butunlay olib tashlab, 2 ta alohida tugmaga aylantirdim	Noto'g'ri yo'nalish — foydalanuvchi tanlov (dropdown) qolishini istagan edi; men uni yo'q qildim. Keyin qaytarishra to'g'ri keldi.
2	To'g'ri <code>DropdownMenu</code> bilan qayta qurdim, nomlarni ajratdim ("Qo'lda qo'shish" / "Exceldan yuklash")	To'g'ri
3	<code>align="start"</code> + trigger kengligi; "tuzatildi, tekshirildi" dedim	Haddan tashqari ishonch — headless testni faqat <code>zoom=1.0</code> da o'tkazdim. Aslida ilova <code>zoom</code> -ini ~0.72–0.9 qiladi, shuning uchun "tekshirildi" degan da'vom noto'g'ri edi. Foydalanuvchi muammo davom etayotganini aytdi.
4	Asl sababni topdim: <code><html></code> da <code>CSS zoom</code> + Radix Floating UI <code>transform</code> ni ikki marta masshtablaydi. <code>styles.css</code> -ga global qarshi-zoom qoidasi qo'shdim; 60/80/100/160% da tekshirdim	To'g'ri va to'liq — butun ilovadagi barcha dropdown/popover tuzatildi.

Yakuniy natija sifati: 9/10 (to'g'ri, global, dalillangan yechim). **Jarayon samaradorligi: 6/10** — "tanlovni tuzat" iborasini boshida noto'g'ri tushundim va o'rtada asossiz "tekshirildi" dedim. Saboq: masshtab (zoom) ≠ 100% — bu ilovada **odatiy holat**, shuning uchun UI pozitsiyalashni faqat sukut bo'yicha holatda emas, turli zoomda sinash kerak. Bu topilma xotirara (`radix-zoom-positioning`) yozib qo'yildi.

11. Ilova — texnik holat

- **Konsol:** 5 ta to'liq sessiyada (tovar qo'shish, variant, prixod, agent, nasiya, sotuv, POS, yakunlash) — **0 xato, 0 ogohlantirish**.
- **Build:** `vite build` muvaffaqiyatli (38s). `tsc` da 2 ta ish bilan bog'liq bo'lmagan tur xatosi (OnlineSalesDialog, mock-data) — ishlashra ta'sir qilmaydi, lekin tozalash kerak.
- **Stack:** React 18 + TanStack Router + Radix UI + Tailwind + Vite. Zamonaviy, barqaror.
- **Auth:** localStorage sessiya, demo user, kirish/ro'yxatdan o'tish sahifalari bor.

Hisobot Claude (Sonnet 5) tomonidan tuzildi · 2026-09-09 · barcha skrinshotlar jonli <http://localhost:8080> dan olingan.