UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	HIKMATUL MARDHATILLAH	**NIM**	2555201013
Kelas	A	**Tanggal**	22 October 2026
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?

Karena Setter di gunakan untuk memeriksa apakah nilai yang di masukkan sudah sesuai aturan. Dengan begitu, data yang tidak valid bisa di tolak sejak objek di buat.

2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?

Nama atributnya menjadi `_Dompet__saldo` karena Python melakukan *name mangling* pada atribut yang diawali dua garis bawah.

3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.

NIK penyewa, karena NIK merupakan identitas yang tidak boleh diubah sembarangan setelah objek dibuat.

4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.

Benda adalah objek yang memiliki identitas dan keadaan sendiri, contohnya objek `Penyewa`. Nilai adalah objek yang mewakili suatu data dan ditentukan oleh nilainya, contohnya objek `Alamat`.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	Angka 1
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Nilainya tetap 0
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Isi `vars(a)` adalah: {'_kode': 'TR-01', '_jumlah_terdaftar': 1}. Atribut `_jumlah_terdaftar` masuk ke dalam objek karena kode menggunakan `self._jumlah_terdaftar += 1`. Akibatnya, Python membuat atribut milik objek, bukan menaikkan pencacah milik kelas.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti memiliki riwayat sewa `['TR-01', 'PA-01']`, padahal Siti belum menyewa alat apa pun.
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Hasilnya `True`. Artinya, Budi dan Siti menggunakan objek list yang sama.
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong dibuat saat Python mengevaluasi definisi fungsi `__init__`, bukan setiap kali objek `Penyewa` dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	def __init__(self, nama: str, riwayat: list[str] | None = None) -> None: self._riwayat = [] if riwayat is None else riwayat

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	Ruff mendeteksi kesalahan `B006` karena list kosong `[]` digunakan sebagai nilai default parameter.
`pencacah_bocor.py`	`All checks passed!` Ruff tidak menemukan pelanggaran aturan yang diperiksanya pada kode tersebut.

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Ruff dapat mendeteksi pola kode tertentu yang berisiko, tetapi tidak semua kesalahan logika dapat ditemukan oleh alat. Karena itu, kita tetap perlu memahami kode dan melakukan pengujian.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: Hikmatul Mardhatillah, Velia Arba Yales tofa

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta Kelas	Nilai nya sama untuk semua keramba dan tidak berubah
Berat panen sebuah keramba	Atribut instance	Berat panen berkaitan dengan keramba tertentu dan bisa berbeda – beda.
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Jumlahnya menghitung seluruh keramba yang terdaftar
Membuat keramba dari baris pendataan	`classmethod`	Method dapat membuat objek dari data teks menggunkan parameter `cls`
Memeriksa kewajaran sebuah luas	`staticmethod`	Pemeriksaan cukup menggunakan nilai luas tanpa membutuhkan objek tertentu
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Batas minimum berlaku sama untuk semua keramba

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Mengirim laporan hasil panen sebaiknya menjadi tanggung jawab kelas `LaporanPanen`, bukan kelas `Keramba`. Alasannya, pengiriman laporan merupakan tugas pengelolaan laporan, bukan tugas utama untuk menyimpan data keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Kesalahpahaman tersebut adalah menganggap data yang digunakan dalam program selalu menjadi milik setiap objek secara terpisah. Padahal, atribut kelas dapat digunakan bersama oleh banyak objek, sedangkan nilai default yang bisa berubah seperti list dapat digunakan bersama jika penempatannya tidak tepat.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

Saya masih ingin memahami kapan sebaiknya menggunakan `classmethod` dibandingkan konstruktor biasa. Pertanyaan untuk Pertemuan 5 adalah bagaimana menentukan jenis method yang tepat ketika membuat program dengan banyak kelas.

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	HIKMATUL MARDHATILLAH