

Professor(a): Kadijaja

Alunos: Miguel, Lucas, Samuel

RELATÓRIO

Relatório parte 1:

Foi feito um prompt na ferramenta de I.A chamada Chatgpt, que foi usado para refinar o prompt inicial e gerar um melhor resultado na criação do site. Prompt: "faça um prompt para criar um site com as seguintes características:

- * Público alvo: fãs da NBA no Brasil

- * Problema: fãs no Brasil querem assistir aos jogos da NBA de forma presencial, lá nos EUA, porém não sabem quais vôos, de quais companhias e quais dias/horário pegar para assistir ao jogo do time de coração.

- * Solução do site: o site mostra o calendário de jogos atualizado da NBA, exibindo os times que vão se enfrentar, data, horário e local do jogo. Ao selecionar uma partida vai aparecer uma relação de vôos Brasil - EUA para pegar, de modo que chegue com no mínimo 24h de antecedência do jogo.

- * Características do site: no site misture a temática do site da NBA com sites de compras de passagens de avião. O site deve ser interativo, dinâmico e divertido de navegar. O site também deve ser responsivo, atendendo tanto dispositivos mobile quanto pc."

É o resultado do prompt foi esse:

Prompt: "Crie um site moderno, responsivo e altamente interativo para fãs da NBA no Brasil que desejam viajar aos Estados Unidos para assistir jogos presencialmente.

Objetivo principal do site:

Ajudar fãs brasileiros da NBA a encontrarem facilmente jogos do seu time favorito e descobrir quais voos pegar, em quais datas e horários, para chegar ao local da partida com pelo menos 24 horas de antecedência.

Público-alvo:

Fãs da NBA no Brasil, apaixonados por basquete, viagens e experiências esportivas internacionais.

Conceito visual:

Misture o estilo visual da NBA com plataformas modernas de compra de passagens aéreas.

O site deve transmitir:

emoção esportiva
energia competitiva
sensação de viagem internacional
tecnologia moderna
navegação fluida e divertida

Use referências visuais inspiradas em:

site oficial da NBA
aplicativos modernos de viagem
interfaces esportivas premium
dashboards interativos

Paleta de cores:

tons escuros elegantes
detalhes em vermelho, azul e branco
efeitos neon sutis
contrastes modernos
cards com glow e hover animado

Tipografia:

moderna
esportiva
forte e limpa
headings impactantes

Funcionalidades principais:

Tela inicial impactante
banner principal com imagens de arenas NBA, aviões e torcedores
slogan chamativo
busca rápida por time, cidade ou data
animações suaves e modernas
Calendário de jogos da NBA
exibir jogos atualizados
mostrar:
times que irão se enfrentar
data
horário
arena/local
cidade e estado nos EUA

permitir filtros por:

time

conferência

data

cidade

visual moderno em cards ou tabela dinâmica

logos dos times

destaque visual para jogos próximos

Página da partida

Ao selecionar um jogo:

abrir uma página detalhada da partida

exibir:

informações completas do jogo

mapa/local da arena

clima da cidade

horário local e horário do Brasil

contagem regressiva para a partida

Sistema inteligente de voos

Mostrar voos Brasil → EUA considerando:

chegada mínima de 24 horas antes do jogo

aeroporto mais próximo da arena

melhores opções de horários

companhias aéreas

escalas

duração da viagem

preço estimado

Exibir:

companhia aérea

horário de saída

horário de chegada

duração total

quantidade de escalas

preço

aeroporto de origem e destino

Criar visual semelhante a:

Google Flights

Decolar

Kayak

Skyscanner

Interatividade

Adicionar:

animações suaves

microinterações

hover effects

transições modernas

loading animations

filtros dinâmicos

busca em tempo real

Responsividade

O site deve funcionar perfeitamente em:

celulares

tablets

notebooks

desktops

Criar:

menu mobile moderno

layout adaptável

cards responsivos

navegação fluida no touch

Diferenciais criativos

Adicionar funcionalidades extras como:

favoritos

salvar partidas

comparação de voos

alertas de preços

recomendação automática de viagem

“melhor experiência da semana”

ranking de arenas mais desejadas

seção de curiosidades da NBA

Experiência do usuário

O site deve parecer:

premium

rápido

intuitivo

empolgante

imersivo

Tecnologias desejadas

Utilize:

React ou Next.js

Tailwind CSS

animações modernas

design system consistente

componentes reutilizáveis

Estrutura sugerida

Páginas:

Home

Jogos

Detalhes da Partida

Voos

Favoritos

Perfil do Usuário
Extras opcionais
Se possível, incluir:
integração com APIs da NBA
integração com APIs de voos
mapa interativo
dark mode
sistema de login
notificações
IA recomendando melhores viagens

Nome conceitual do projeto:

“NBA Trip”, “Courtside Journey”, “FlyToNBA” ou outro nome criativo relacionado à NBA + viagens.

Resultado esperado:

Um site visualmente impressionante, moderno e altamente funcional, que una a emoção da NBA com a praticidade de plataformas de viagem, tornando simples e divertido planejar viagens para assistir jogos da NBA ao vivo nos EUA.”

Relatório parte 2: Logo em seguida com o prompt ja feito, Utilizamos a I.A Claude i.a

Que gerou o código

Código: “ import { useState, useEffect, useRef } from "react";

```
const NBA_TEAMS = [  
  { id: "lakers", name: "Lakers", city: "Los Angeles", state: "CA", conf: "Oeste", arena: "Crypto.com Arena", color: "#552583", accent: "#FDB927", abbr: "LAL" },  
  { id: "celtics", name: "Celtics", city: "Boston", state: "MA", conf: "Leste", arena: "TD Garden", color: "#007A33", accent: "#BA9653", abbr: "BOS" },  
  { id: "warriors", name: "Warriors", city: "Golden State", state: "CA", conf: "Oeste", arena: "Chase Center", color: "#1D428A", accent: "#FFC72C", abbr: "GSW" },  
  { id: "bulls", name: "Bulls", city: "Chicago", state: "IL", conf: "Leste", arena: "United Center", color: "#CE1141", accent: "#000000", abbr: "CHI" },  
  { id: "heat", name: "Heat", city: "Miami", state: "FL", conf: "Leste", arena: "Kaseya Center", color: "#98002E", accent: "#F9A01B", abbr: "MIA" },  
  { id: "nets", name: "Nets", city: "Brooklyn", state: "NY", conf: "Leste", arena: "Barclays Center", color: "#000000", accent: "#FFFFFF", abbr: "BKN" },  
  { id: "knicks", name: "Knicks", city: "New York", state: "NY", conf: "Leste", arena: "Madison Square Garden", color: "#006BB6", accent: "#F58426", abbr: "NYK" },  
  { id: "76ers", name: "76ers", city: "Philadelphia", state: "PA", conf: "Leste", arena: "Wells Fargo Center", color: "#006BB6", accent: "#ED174C", abbr: "PHI" },  
  { id: "bucks", name: "Bucks", city: "Milwaukee", state: "WI", conf: "Leste", arena: "Fiserv Forum", color: "#00471B", accent: "#EEE1C6", abbr: "MIL" },  
  { id: "nuggets", name: "Nuggets", city: "Denver", state: "CO", conf: "Oeste", arena: "Ball Arena", color: "#0E2240", accent: "#FEC524", abbr: "DEN" },  
  { id: "suns", name: "Suns", city: "Phoenix", state: "AZ", conf: "Oeste", arena: "Footprint Center", color: "#1D1160", accent: "#E56020", abbr: "PHX" },
```

```

    { id: "clippers", name: "Clippers", city: "Los Angeles", state: "CA", conf: "Oeste", arena:
    "Intuit Dome", color: "#C8102E", accent: "#1D428A", abbr: "LAC" },
];

```

```

const AIRPORTS = {
  "Los Angeles": { code: "LAX", name: "Los Angeles Intl" },
  "Boston": { code: "BOS", name: "Logan Intl" },
  "Golden State": { code: "SFO", name: "San Francisco Intl" },
  "Chicago": { code: "ORD", name: "O'Hare Intl" },
  "Miami": { code: "MIA", name: "Miami Intl" },
  "Brooklyn": { code: "JFK", name: "John F. Kennedy Intl" },
  "New York": { code: "JFK", name: "John F. Kennedy Intl" },
  "Philadelphia": { code: "PHL", name: "Philadelphia Intl" },
  "Milwaukee": { code: "MKE", name: "Mitchell Intl" },
  "Denver": { code: "DEN", name: "Denver Intl" },
  "Phoenix": { code: "PHX", name: "Sky Harbor Intl" },
};

```

```

const AIRLINES = ["LATAM", "American Airlines", "United Airlines", "Copa Airlines", "Delta
Air Lines", "Azul"];

```

```

function generateGames() {
  const games = [];
  const today = new Date(2026, 4, 21);
  const teams = [...NBA_TEAMS];
  let id = 1;
  for (let d = 0; d < 45; d++) {
    const date = new Date(today);
    date.setDate(today.getDate() + d);
    const numGames = Math.floor(Math.random() * 3) + 1;
    const shuffled = [...teams].sort(() => Math.random() - 0.5);
    for (let g = 0; g < numGames && g * 2 + 1 < shuffled.length; g++) {
      const home = shuffled[g * 2];
      const away = shuffled[g * 2 + 1];
      const hours = [18, 19, 20, 21][Math.floor(Math.random() * 4)];
      const mins = ["00", "30"][Math.floor(Math.random() * 2)];
      games.push({
        id: id++,
        date: date.toISOString().split("T")[0],
        time: `${hours}:${mins}`,
        home,
        away,
        arena: home.arena,
        city: home.city,
        state: home.state,
        isPlayoffs: d < 20 && Math.random() > 0.7,
      });
    }
  }
}

```

```

    }
    return games;
}

```

```

function generateFlights(destAirport, gameDate, gameTime) {
    const flights = [];
    const [gh, gm] = gameTime.split(":").map(Number);
    const gameDateTime = new Date(`${gameDate}T${gameTime}:00`);
    const cutoff = new Date(gameDateTime.getTime() - 24 * 60 * 60 * 1000);
    const origins = [
        { code: "GRU", name: "São Paulo (Guarulhos)" },
        { code: "GIG", name: "Rio de Janeiro (Galeão)" },
        { code: "BSB", name: "Brasília" },
    ];
    origins.forEach(orig => {
        const numFlights = Math.floor(Math.random() * 3) + 2;
        for (let i = 0; i < numFlights; i++) {
            const depDay = new Date(cutoff);
            depDay.setDate(depDay.getDate() - Math.floor(Math.random() * 2));
            const depHour = 6 + Math.floor(Math.random() * 16);
            depDay.setHours(depHour, [0, 30][Math.floor(Math.random() * 2)], 0, 0);
            const duration = 9 + Math.random() * 6;
            const stops = Math.random() > 0.4 ? 1 : 0;
            const arrTime = new Date(depDay.getTime() + duration * 3600000);
            const airline = AIRLINES[Math.floor(Math.random() * AIRLINES.length)];
            const price = 2800 + Math.floor(Math.random() * 4200);
            flights.push({
                id: `${orig.code}-${i}`,
                airline,
                origin: orig,
                dest: destAirport,
                departure: depDay,
                arrival: arrTime,
                duration: Math.round(duration * 10) / 10,
                stops,
                price,
                seatsLeft: Math.floor(Math.random() * 8) + 1,
            });
        }
    });
    return flights.sort((a, b) => a.price - b.price);
}

```

```

const ARENA_COORDS = {
    "Los Angeles": [34.0430, -118.2673],
    "Boston": [42.3662, -71.0621],
    "Golden State": [37.7680, -122.3877],
    "Chicago": [41.8807, -87.6742],
}

```

```

    "Miami": [25.7814, -80.1870],
    "Brooklyn": [40.6826, -73.9754],
    "New York": [40.7505, -73.9934],
    "Philadelphia": [39.9012, -75.1720],
    "Milwaukee": [43.0450, -87.9170],
    "Denver": [39.7487, -105.0077],
    "Phoenix": [33.4457, -112.0712],
  };

```

```

function TeamLogo({ team, size = 40 }) {
  return (
    <div style={{
      width: size, height: size, borderRadius: "50%",
      background: team.color, display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
      border: `2px solid ${team.accent}`, flexShrink: 0,
      fontSize: size * 0.28, fontWeight: 800, color: team.accent,
      fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", letterSpacing: 0.5,
    }}>
      {team.abbr}
    </div>
  );
}

```

```

function GameCard({ game, onClick, isFav, onFav }) {
  const [hov, setHov] = useState(false);
  const daysLeft = Math.ceil((new Date(game.date) - new Date()) / 86400000);
  return (
    <div
      onClick={onClick}
      onMouseEnter={() => setHov(true)}
      onMouseLeave={() => setHov(false)}
      style={{
        background: hov ? "#1a1a2e" : "#12121f",
        border: `1px solid ${hov ? "#e50914" : "#2a2a3e"}`,
        borderRadius: 16, padding: "20px 22px", cursor: "pointer",
        transition: "all 0.25s ease", transform: hov ? "translateY(-3px)" : "none",
        boxShadow: hov ? "0 12px 40px rgba(229,9,20,0.2)" : "none",
        position: "relative", overflow: "hidden",
      }}
    >
      {game.isPlayoffs && (
        <div style={{
          position: "absolute", top: 0, right: 0,
          background: "linear-gradient(135deg, #e50914, #ff6b35)",
          color: "fff", fontSize: 10, fontWeight: 700,
          padding: "4px 12px", borderRadius: "0 16px 0 12px",
          letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase",
        }}>🏆 Playoffs</div>
      )}
    </div>
  );
}

```



```

    })
    <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "space-between",
marginBottom: 16 }}>
      <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 12 }}>
        <TeamLogo team={game.away} size={44} />
        <div>
          <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11, marginBottom: 2 }}>Visitante</div>
          <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 700, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", fontSize: 16 }}>{game.away.city}</div>
          <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 800, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", fontSize: 18 }}>{game.away.name}</div>
        </div>
      </div>
      <div style={{ textAlign: "center" }}>
        <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 900, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", fontSize: 22 }}>VS</div>
        <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 700, fontSize: 13 }}>{game.time}</div>
        <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 10 }}>horário local</div>
      </div>
      <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 12, flexDirection: "row-reverse"
}}>
        <TeamLogo team={game.home} size={44} />
        <div style={{ textAlign: "right" }}>
          <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11, marginBottom: 2 }}>Casa</div>
          <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 700, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", fontSize: 16 }}>{game.home.city}</div>
          <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 800, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", fontSize: 18 }}>{game.home.name}</div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "space-between",
borderTop: "1px solid #2a2a3e", paddingTop: 12 }}>
      <div style={{ display: "flex", gap: 16 }}>
        <div>
          <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 10, marginBottom: 2 }}><img alt="clock icon" data-bbox="700 690 720 705"/> Data</div>
          <div style={{ color: "#fff", fontSize: 13, fontWeight: 600 }}>
            {new Date(game.date + "T12:00:00").toLocaleDateString("pt-BR", { weekday:
"short", day: "2-digit", month: "short" })}
          </div>
        </div>
        <div>
          <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 10, marginBottom: 2 }}><img alt="stadium icon" data-bbox="705 810 725 825"/> Arena</div>
          <div style={{ color: "#fff", fontSize: 13, fontWeight: 600 }}>{game.arena}</div>
        </div>
        <div>
          <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 10, marginBottom: 2 }}><img alt="city icon" data-bbox="705 880 725 895"/> Cidade</div>

```

```

    <div style={{ color: "#fff", fontSize: 13, fontWeight: 600 }}>{game.city},
{game.state}</div>
  </div>
</div>
<div style={{ display: "flex", gap: 8, alignItems: "center" }}>
  {daysLeft <= 7 && daysLeft >= 0 && (
    <div style={{
      background: "rgba(229,9,20,0.15)", border: "1px solid #e50914",
      color: "#e50914", padding: "3px 10px", borderRadius: 20, fontSize: 11, fontWeight:
700,
    }}>
      Em {daysLeft}d
    </div>
  )}
  <button
    onClick={e => { e.stopPropagation(); onFav(); }}
    style={{
      background: isFav ? "rgba(229,9,20,0.2)" : "transparent",
      border: `1px solid ${isFav ? "#e50914" : "#3a3a5e"}`,
      borderRadius: 8, width: 32, height: 32, cursor: "pointer",
      display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
      color: isFav ? "#e50914" : "#666", fontSize: 16, transition: "all 0.2s",
    }}
  >
    {isFav ? "★" : "☆"}
  </button>
</div>
</div>
</div>
);
}

```

```

function FlightCard({ flight }) {
  const [hov, setHov] = useState(false);
  const dep = flight.departure;
  const arr = flight.arrival;
  const fmt = d => d.toLocaleTimeString("pt-BR", { hour: "2-digit", minute: "2-digit" });
  const fmtDate = d => d.toLocaleDateString("pt-BR", { day: "2-digit", month: "short" });
  const airlineColors = {
    "LATAM": "#E31837", "American Airlines": "#0078D2", "United Airlines": "#004990",
    "Copa Airlines": "#005DAA", "Delta Air Lines": "#E01933", "Azul": "#1B3B6F",
  };
  return (
    <div
      onMouseEnter={() => setHov(true)}
      onMouseLeave={() => setHov(false)}
      style={{
        background: hov ? "#1a1a2e" : "#12121f",

```

```

border: `1px solid ${hov ? "#3a6fd8" : "#2a2a3e"}`,
borderRadius: 16, padding: "18px 22px",
transition: "all 0.25s ease", transform: hov ? "translateY(-2px)" : "none",
boxShadow: hov ? "0 8px 30px rgba(58,111,216,0.2)" : "none",
}}
>
<div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 12, marginBottom: 14 }}>
  <div style={{
    background: airlineColors[flight.airline] || "#333",
    color: "#fff", padding: "4px 10px", borderRadius: 8,
    fontSize: 11, fontWeight: 700,
  }}>{flight.airline}</div>
  <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 12 }}>
    {flight.stops === 0 ? "→ Direto" : `→ ${flight.stops} escala`}
  </div>
  <div style={{ marginLeft: "auto", color: "#4caf50", fontWeight: 800, fontFamily: "'Barlow
Condensed', sans-serif", fontSize: 22 }}>
    R$ {flight.price.toLocaleString("pt-BR")}
  </div>
</div>
<div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
  <div style={{ textAlign: "center" }}>
    <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 800, fontSize: 22, fontFamily: "'Barlow
Condensed', sans-serif" }}>{fmt(dep)}</div>
    <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11 }}>{fmtDate(dep)}</div>
    <div style={{ color: "#3a6fd8", fontWeight: 700, fontSize: 14
  }}>{flight.origin.code}</div>
    <div style={{ color: "#666", fontSize: 10 }}>{flight.origin.name}</div>
  </div>
  <div style={{ flex: 1, display: "flex", flexDirection: "column", alignItems: "center", gap: 4,
padding: "0 8px" }}>
    <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11 }}>{flight.duration}h de voo</div>
    <div style={{ width: "100%", height: 1, background: "linear-gradient(90deg, #3a6fd8,
#e50914)", position: "relative" }}>
      <div style={{ position: "absolute", right: 0, top: -5, fontSize: 10 }}>→</div>
    </div>
    {flight.stops > 0 && <div style={{ color: "#ffb347", fontSize: 10 }}>via conexão</div>}
  </div>
  <div style={{ textAlign: "center" }}>
    <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 800, fontSize: 22, fontFamily: "'Barlow
Condensed', sans-serif" }}>{fmt(arr)}</div>
    <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11 }}>{fmtDate(arr)}</div>
    <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 700, fontSize: 14 }}>{flight.dest.code}</div>
    <div style={{ color: "#666", fontSize: 10 }}>{flight.dest.name}</div>
  </div>
  <button style={{
    marginLeft: 16, background: "linear-gradient(135deg, #3a6fd8, #1a3fa8)",
    border: "none", borderRadius: 10, padding: "10px 20px",

```

```

        color: "#fff", fontWeight: 700, cursor: "pointer", fontSize: 13,
        boxShadow: "0 4px 15px rgba(58,111,216,0.4)",
    }}>
    Reservar
</button>
</div>
<div style={{ marginTop: 10, display: "flex", gap: 16, borderTop: "1px solid #2a2a3e",
paddingTop: 10 }}>
    <span style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11 }}>✈️ {flight.seatsLeft} assentos
restantes</span>
    <span style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11 }}>⌚ Duração total:
{Math.floor(flight.duration)}h{Math.round((flight.duration % 1) * 60)}min</span>
</div>
</div>
);
}

```

```

function Countdown({ targetDate, targetTime }) {
    const [time, setTime] = useState({ d: 0, h: 0, m: 0, s: 0 });
    useEffect(() => {
        const target = new Date(`${targetDate}T${targetTime}:00`);
        const tick = () => {
            const diff = target - new Date();
            if (diff <= 0) { setTime({ d: 0, h: 0, m: 0, s: 0 }); return; }
            setTime({
                d: Math.floor(diff / 86400000),
                h: Math.floor((diff % 86400000) / 3600000),
                m: Math.floor((diff % 3600000) / 60000),
                s: Math.floor((diff % 60000) / 1000),
            });
        };
        tick();
        const iv = setInterval(tick, 1000);
        return () => clearInterval(iv);
    }, [targetDate, targetTime]);
    const Box = ({ v, label }) => (
        <div style={{ textAlign: "center" }}>
            <div style={{
                background: "#1a1a2e", border: "1px solid #e50914",
                borderRadius: 12, padding: "12px 16px", minWidth: 60,
                color: "#fff", fontWeight: 800, fontSize: 28,
                fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif",
            }}>{String(v).padStart(2, "0")}</div>
            <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11, marginTop: 4 }}>{label}</div>
        </div>
    );
    return (
        <div style={{ display: "flex", gap: 8, alignItems: "center" }}>

```

```

    <Box v={time.d} label="dias" />
    <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 800, fontSize: 24, paddingBottom: 16
}}></div>
    <Box v={time.h} label="horas" />
    <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 800, fontSize: 24, paddingBottom: 16
}}></div>
    <Box v={time.m} label="min" />
    <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 800, fontSize: 24, paddingBottom: 16
}}></div>
    <Box v={time.s} label="seg" />
  </div>
);
}

```

```

function GameDetail({ game, onBack, isFav, onFav }) {
  const [tab, setTab] = useState("info");
  const dest = AIRPORTS[game.city] || { code: "???", name: game.city };
  const flights = generateFlights(dest, game.date, game.time);
  const gameLocal = new Date(`${game.date}T${game.time}:00`);
  const gameBR = new Date(gameLocal.getTime() + (game.city === "Los Angeles" ||
game.city === "Golden State" ? 4 : game.city === "Denver" || game.city === "Phoenix" ? 3 :
game.city === "Chicago" || game.city === "Milwaukee" ? 2 : 1) * 3600000);
  const coords = ARENA_COORDS[game.city] || [37, -95];

  return (
    <div style={{ minHeight: "100vh", background: "#0a0a14" }}>
      <div style={{
        background: `linear-gradient(135deg, ${game.home.color}22, #0a0a14)`,
        borderBottom: `2px solid ${game.home.color}44`, padding: "20px 32px",
        display: "flex", alignItems: "center", gap: 16,
      }}>
        <button onClick={onBack} style={{
          background: "transparent", border: "1px solid #3a3a5e",
          borderRadius: 10, padding: "8px 16px", color: "#fff", cursor: "pointer",
          display: "flex", alignItems: "center", gap: 6, fontSize: 14,
        }}>< Voltar</button>
        <div style={{ flex: 1, textAlign: "center" }}>
          <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 12, marginBottom: 4 }}>Partida
          Seleccionada</div>
          <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 800, fontFamily: "'Barlow Condensed',
          sans-serif", fontSize: 24 }}>
            {game.away.name} @ {game.home.name}
          </div>
          <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 13 }}>
            {new Date(game.date + "T12:00:00").toLocaleDateString("pt-BR", { weekday: "long",
            day: "2-digit", month: "long", year: "numeric" })} • {game.time} (horário local)
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

```

```

<button onClick={onFav} style={{
  background: isFav ? "rgba(229,9,20,0.2)" : "transparent",
  border: `1px solid ${isFav ? "#e50914" : "#3a3a5e"}`,
  borderRadius: 10, padding: "8px 16px", color: isFav ? "#e50914" : "#666",
  cursor: "pointer", fontSize: 14,
}}>{isFav ? "★ Salvo" : "☆ Salvar"}</button>
</div>

<div style={{ maxWidth: 1100, margin: "0 auto", padding: "0 24px 40px" }}>
  <div style={{ display: "flex", gap: 8, padding: "20px 0 16px", borderBottom: "1px solid
#2a2a3e" }}>
    [{"info", "voos", "arena"].map(t => (
      <button key={t} onClick={() => setTab(t)} style={{
        background: tab === t ? "#e50914" : "transparent",
        border: `1px solid ${tab === t ? "#e50914" : "#3a3a5e"}`,
        borderRadius: 10, padding: "8px 20px", color: "ffff",
        cursor: "pointer", fontWeight: 700, fontSize: 14, transition: "all 0.2s",
      }}>
        {t === "info" ? "📊 Informações" : t === "voos" ? "✈️ Voos" : "🏟️ Arena"}
      </button>
    ))
  </div>

  {tab === "info" && (
    <div style={{ padding: 24 }}>
      <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "1fr 1fr", gap: 20, margin: 24 }}>
        <div style={{ background: "#12121f", border: "1px solid #2a2a3e", borderRadius:
16, padding: 24, gridColumn: "1 / -1" }}>
          <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "space-around" }}>
            <div style={{ textAlign: "center" }}>
              <TeamLogo team={game.away} size={80} />
              <div style={{ color: "ffff", fontWeight: 800, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", fontSize: 22, marginTop: 10 }}>{game.away.city}</div>
              <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 800, fontFamily: "'Barlow
Condensed', sans-serif", fontSize: 26 }}>{game.away.name}</div>
            </div>
            <div style={{ textAlign: "center" }}>
              <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 900, fontFamily: "'Barlow
Condensed', sans-serif", fontSize: 48 }}>VS</div>
              <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 13, margin: 8 }}>Contagem
regressiva</div>
              <Countdown targetDate={game.date} targetTime={game.time} />
            </div>
            <div style={{ textAlign: "center" }}>
              <TeamLogo team={game.home} size={80} />
              <div style={{ color: "ffff", fontWeight: 800, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", fontSize: 22, margin: 10 }}>{game.home.city}</div>

```

```

        <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 800, fontFamily: "'Barlow
Condensed', sans-serif", fontSize: 26 }}>{game.home.name}</div>
    </div>
</div>
</div>
[[
    { icon: "🏟️", label: "Arena", value: game.arena },
    { icon: "📍", label: "Cidade", value: `${game.city}, ${game.state}` },
    { icon: "🕒", label: "Horário local", value: game.time },
    { icon: "🇧🇷", label: "Horário Brasil (estimado)", value:
gameBR.toLocaleTimeString("pt-BR", { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }) },
    { icon: "✈️", label: "Aeroporto mais próximo", value: `${dest.name} (${dest.code})`
},
    { icon: "🏠", label: "Tipo", value: game.isPlayoffs ? "🏆 Playoffs" : "Temporada
Regular" },
].map((item, i) => (
    <div key={i} style={{ background: "#12121f", border: "1px solid #2a2a3e",
borderRadius: 14, padding: 18 }}>
        <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 12, marginBottom: 6 }}>{item.icon}
{item.label}</div>
        <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 700, fontSize: 16 }}>{item.value}</div>
    </div>
    )))
</div>
</div>
))

{tab === "voos" && (
    <div style={{ paddingTop: 24 }}>
        <div style={{ background: "rgba(58,111,216,0.1)", border: "1px solid #3a6fd8",
borderRadius: 12, padding: "12px 18px", marginBottom: 20, display: "flex", alignItems:
"center", gap: 10 }}>
            <div style={{ fontSize: 20 }}>📌</div>
            <div style={{ color: "#a0b8ff", fontSize: 13 }}>
                <strong>Voos sugeridos:</strong> Todos chegam com pelo menos 24h de
antecedência ao jogo em {game.city}. Preços em R$ estimados.
            </div>
        </div>
        <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 12 }}>
            {flights.map(f => <FlightCard key={f.id} flight={f} />)}
        </div>
    </div>
))

{tab === "arena" && (
    <div style={{ paddingTop: 24 }}>
        <div style={{ background: "#12121f", border: "1px solid #2a2a3e", borderRadius: 16,
padding: 24, marginBottom: 20 }}>

```

```

    <h3 style={{ color: "#fff", fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontSize: 22,
marginBottom: 4 }}>{game.arena}</h3>
    <p style={{ color: "#9090a8", fontSize: 14 }}>{game.city}, {game.state} —
{game.home.conf}ência {game.home.conf}</p>
    <div style={{
      background: "#0a0a14", borderRadius: 12, height: 280,
      display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
      border: "1px solid #2a2a3e", marginTop: 16, position: "relative", overflow: "hidden",
    }}>
      <div style={{ textAlign: "center" }}>
        <div style={{ fontSize: 48, marginBottom: 8 }}>🌐</div>
        <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 14 }}>
          {game.arena}<br />
          <span style={{ color: "#3a6fd8" }}>{coords[0].toFixed(4)}°N,
{Math.abs(coords[1]).toFixed(4)}°W</span>
        </div>
        <a
href={`https://www.google.com/maps/search/${encodeURIComponent(game.arena + " " +
game.city)}`}
      target="_blank"
      rel="noreferrer"
      style={{
        display: "inline-block", marginTop: 12,
        background: "#3a6fd8", color: "#fff", borderRadius: 8,
        padding: "8px 16px", fontSize: 13, fontWeight: 700, textDecoration: "none",
      }}
      >Ver no Google Maps →</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
)}
</div>
</div>
);
}

```

```

export default function CourtPass() {
  const [page, setPage] = useState("home");
  const [games] = useState(generateGames);
  const [selectedGame, setSelectedGame] = useState(null);
  const [favs, setFavs] = useState([]);
  const [search, setSearch] = useState("");
  const [filterTeam, setFilterTeam] = useState("all");
  const [filterConf, setFilterConf] = useState("all");
  const [mobileMenu, setMobileMenu] = useState(false);
  const [heroldx, setHeroldx] = useState(0);

```



```

const heroGames = games.slice(0, 5);

useEffect(() => {
  const iv = setInterval(() => setHeroldx(i => (i + 1) % heroGames.length), 4000);
  return () => clearInterval(iv);
}, []);

const toggleFav = (id) => setFavs(f => f.includes(id) ? f.filter(x => x !== id) : [...f, id]);

const filteredGames = games.filter(g => {
  if (filterTeam !== "all" && g.home.id !== filterTeam && g.away.id !== filterTeam) return false;
  if (filterConf !== "all" && g.home.conf !== filterConf && g.away.conf !== filterConf) return false;
  if (search && !g.home.name.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()) &&
    !g.away.name.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()) &&
    !g.city.toLowerCase().includes(search.toLowerCase())) return false;
  return true;
});

const favGames = games.filter(g => favs.includes(g.id));

const navItems = [
  { id: "home", label: "Home" },
  { id: "games", label: "Jogos" },
  { id: "favs", label: `Favoritos${favs.length ? ` (${favs.length})` : ""}` },
];

if (selectedGame) {
  return (
    <div style={{ fontFamily: "'Barlow', sans-serif" }}>
      <style>{
        @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Barlow:wght@400;500;600;700;800;900&family=Barlow+Condensed:wght@700;800;900&display=swap');
        * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
        body { background: #0a0a14; }
        ::-webkit-scrollbar { width: 6px; } ::-webkit-scrollbar-track { background: #12121f; }
        ::-webkit-scrollbar-thumb { background: #3a3a5e; border-radius: 3px; }
      }</style>
      <GameDetail
        game={selectedGame}
        onBack={() => setSelectedGame(null)}
        isFav={favs.includes(selectedGame.id)}
        onFav={() => toggleFav(selectedGame.id)}
      />
    </div>
  );
}

```

```
}
```

```
const heroGame = heroGames[heroldx];
```

```
return (
```

```
  <div style={{ fontFamily: "'Barlow', sans-serif", background: "#0a0a14", minHeight: "100vh", color: "fff" }}>
```

```
    <style>{`
```

```
      @import
```

```
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Barlow:wght@400;500;600;700;800;900&family=Barlow+Condensed:wght@700;800;900&display=swap');
```

```
      * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
```

```
      ::-webkit-scrollbar { width: 6px; } ::-webkit-scrollbar-track { background: #12121f; }
```

```
      ::-webkit-scrollbar-thumb { background: #3a3a5e; border-radius: 3px; }
```

```
      @keyframes pulse { 0%,100%{opacity:1} 50%{opacity:0.5} }
```

```
      @keyframes slideIn { from{opacity:0;transform:translateY(20px)} to{opacity:1;transform:none} }
```

```
      @keyframes fadeIn { from{opacity:0} to{opacity:1} }
```

```
      .nav-link { color: #9090a8; text-decoration: none; font-weight: 600; font-size: 15px; padding: 8px 16px; border-radius: 8px; cursor: pointer; transition: all 0.2s; }
```

```
      .nav-link:hover, .nav-link.active { color: fff; background: rgba(229,9,20,0.1); }
```

```
      .nav-link.active { color: #e50914; }
```

```
      input::placeholder { color: #555; }
```

```
      select option { background: #1a1a2e; color: fff; }
```

```
    `}</style>
```

```
    { /* NAV */ }
```

```
    <nav style={{
```

```
      position: "sticky", top: 0, zIndex: 100,
```

```
      background: "rgba(10,10,20,0.95)", backdropFilter: "blur(20px)",
```

```
      borderBottom: "1px solid #1e1e30", padding: "0 24px",
```

```
      display: "flex", alignItems: "center", height: 64, gap: 24,
```

```
    }}>
```

```
      <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, cursor: "pointer" }} onClick={() => setPage("home")}>
```

```
        <div style={{
```

```
          width: 36, height: 36, background: "linear-gradient(135deg, #e50914, #c8001a)",
```

```
          borderRadius: 10, display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
```

```
          fontWeight: 900, fontSize: 16, fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif",
```

```
        }}>CP</div>
```

```
        <div>
```

```
          <div style={{ fontWeight: 900, fontSize: 17, fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", letterSpacing: 0.5 }}>CourtPass</div>
```

```
          <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 10, marginTop: -2 }}>NBA Trip Planner</div>
```

```
        </div>
```

```
      </div>
```

```
      <div style={{ flex: 1, display: "flex", gap: 4 }}>
```

```
        {navItems.map(n => (
```

```

        <span key={n.id} className={`nav-link${page === n.id ? " active" : ""}`} onClick={()
=> setPage(n.id)}>
            {n.label}
        </span>
    )))
</div>
<div style={{ color: "#e50914", fontSize: 12, fontWeight: 700, background:
"rgba(229,9,20,0.1)", border: "1px solid #e5091433", borderRadius: 8, padding: "4px 12px"
}}>
     AO VIVO
</div>
</nav>

```

```

    { /* HOME */ }
    {page === "home" && (
        <div style={{ animation: "fadeIn 0.5s ease" }}>
            { /* HERO */ }
            <div style={{
                minHeight: "90vh", display: "flex", flexDirection: "column", alignItems: "center",
justifyContent: "center",
                position: "relative", overflow: "hidden",
                background: `radial-gradient(ellipse at center, ${heroGame.home.color}33 0%,
transparent 60%), #0a0a14`,
                transition: "background 1s ease",
            }}>
                <div style={{
                    position: "absolute", inset: 0,
                    backgroundImage: "radial-gradient(circle at 20% 80%, rgba(229,9,20,0.05) 0%,
transparent 50%), radial-gradient(circle at 80% 20%, rgba(58,111,216,0.05) 0%, transparent
50%)",
                }} />
                <div style={{
                    position: "absolute", inset: 0, overflow: "hidden",
                    backgroundImage: `repeating-linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255,0.02) 0px,
transparent 1px, transparent 60px, rgba(255,255,255,0.02) 61px),
repeating-linear-gradient(0deg, rgba(255,255,255,0.02) 0px, transparent 1px,
transparent 60px, rgba(255,255,255,0.02) 61px)`,
                }} />

                <div style={{ textAlign: "center", zIndex: 2, padding: "0 24px", animation: "slideIn 0.7s
ease" }}>
                    <div style={{
                        display: "inline-block", background: "rgba(229,9,20,0.15)", border: "1px solid
#e5091466",
                        borderRadius: 20, padding: "6px 20px", marginBottom: 24,
                        color: "#e50914", fontSize: 12, fontWeight: 700, letterSpacing: 2, textTransform:
"uppercase",
                    }}>

```

```

    ➔ NBA · Voos · Experiências
  </div>
  <h1 style={{
    fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight: 900,
    fontSize: "clamp(48px, 8vw, 100px)", lineHeight: 1, marginBottom: 20,
    background: "linear-gradient(135deg, #fff 40%, #e50914)",
    WebkitBackgroundClip: "text", WebkitTextFillColor: "transparent",
  }}>
    SENTE A<br />QUADRA
  </h1>
  <p style={{ color: "#9090a8", fontSize: 18, maxWidth: 520, margin: "0 auto 40px",
lineHeight: 1.6 }}>
    Encontre jogos NBA, descubra os melhores voos do Brasil e chegue com 24h de
    antecedência para viver a experiência completa.
  </p>

  <div style={{
    display: "flex", gap: 12, maxWidth: 700, margin: "0 auto 40px",
    background: "#12121f", border: "1px solid #2a2a3e", borderRadius: 16, padding:
12,
    flexWrap: "wrap",
  }}>
    <input
      placeholder="🔍 Buscar time, cidade ou arena..."
      value={search}
      onChange={e => setSearch(e.target.value)}
      style={{
        flex: 1, background: "transparent", border: "none", outline: "none",
        color: "#fff", fontSize: 15, padding: "8px 4px", minWidth: 200,
      }}
    />
    <button onClick={() => setPage("games")} style={{
      background: "linear-gradient(135deg, #e50914, #c8001a)",
      border: "none", borderRadius: 10, padding: "12px 28px",
      color: "#fff", fontWeight: 800, fontSize: 15, cursor: "pointer",
      boxShadow: "0 4px 20px rgba(229,9,20,0.4)",
    }}>Buscar Jogos →</button>
  </div>

  {/* Hero game display */}
  <div style={{
    display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center", gap: 24,
    background: "rgba(18,18,31,0.8)", backdropFilter: "blur(10px)",
    border: "1px solid #2a2a3e", borderRadius: 20, padding: "20px 40px",
    maxWidth: 600, margin: "0 auto",
  }}>
    <div style={{ textAlign: "center" }}>
      <TeamLogo team={heroGame.away} size={56} />

```

```

        <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 700, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", marginTop: 6, fontSize: 14 }}>{heroGame.away.name}</div>
    </div>
    <div style={{ textAlign: "center" }}>
        <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11, marginBottom: 4 }}>PRÓXIMO
DESTAQUE</div>
        <div style={{ color: "#e50914", fontWeight: 900, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", fontSize: 32 }}>VS</div>
        <div style={{ color: "#fff", fontSize: 12 }}>
            {new Date(heroGame.date + "T12:00:00").toLocaleDateString("pt-BR", { day:
"2-digit", month: "short" })} · {heroGame.time}
        </div>
        <button onClick={() => { setSelectedGame(heroGame); setPage("game"); }}
style={{
            marginTop: 8, background: "#e50914", border: "none", borderRadius: 8,
padding: "6px 14px", color: "#fff", fontWeight: 700, fontSize: 12, cursor:
"pointer",
        }}>Ver Voos</button>
    </div>
    <div style={{ textAlign: "center" }}>
        <TeamLogo team={heroGame.home} size={56} />
        <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 700, fontFamily: "'Barlow Condensed',
sans-serif", marginTop: 6, fontSize: 14 }}>{heroGame.home.name}</div>
    </div>
</div>

<div style={{ display: "flex", justifyContent: "center", gap: 8, marginTop: 16 }}>
    {heroGames.map((_, i) => (
        <div key={i} onClick={() => setHeroldx(i)} style={{
            width: i === heroldx ? 24 : 8, height: 8,
            background: i === heroldx ? "#e50914" : "#3a3a5e",
            borderRadius: 4, cursor: "pointer", transition: "all 0.3s",
        }} />
    ))}
</div>
</div>
</div>

{/* STATS */}
<div style={{ background: "#12121f", borderTop: "1px solid #2a2a3e", borderBottom:
"1px solid #2a2a3e", padding: "20px 24px" }}>
    <div style={{ maxWidth: 1100, margin: "0 auto", display: "flex", justifyContent:
"space-around", flexWrap: "wrap", gap: 16 }}>
        {[
            { label: "Jogos disponíveis", value: games.length, icon: "🏀" },
            { label: "Times", value: NBA_TEAMS.length, icon: "👥" },
            { label: "Cidades NBA", value: 11, icon: "🏙️" },
            { label: "Rotas de voo BR→EUA", value: "6+", icon: "✈️" },
        ]}
    </div>
</div>

```

```

    ].map((s, i) => (
      <div key={i} style={{ textAlign: "center" }}>
        <div style={{ fontSize: 28, marginBottom: 4 }}>{s.icon}</div>
        <div style={{ fontWeight: 900, fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif",
fontSize: 36, color: "#e50914" }}>{s.value}</div>
        <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 13 }}>{s.label}</div>
      </div>
    ))
  </div>
</div>

{/* UPCOMING */}
<div style={{ maxWidth: 1100, margin: "0 auto", padding: "48px 24px" }}>
  <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "space-between",
marginBottom: 24 }}>
    <div>
      <h2 style={{ fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight: 900,
fontSize: 32, color: "white" }}>Próximos Jogos</h2>
      <p style={{ color: "#9090a8", fontSize: 14 }}>Os melhores jogos para planejar sua
viagem</p>
    </div>
    <button onClick={() => setPage("games")} style={{
      background: "transparent", border: "1px solid #3a3a5e",
      borderRadius: 10, padding: "8px 18px", color: "#9090a8", cursor: "pointer",
fontSize: 14,
    }}>Ver todos →</button>
  </div>
  <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "repeat(auto-fill, minmax(420px,
1fr))", gap: 16 }}>
    {games.slice(0, 4).map(g => (
      <GameCard key={g.id} game={g} onClick={() => setSelectedGame(g)}
isFav={favs.includes(g.id)} onFav={() => toggleFav(g.id)} />
    ))}
  </div>
</div>

{/* TEAMS */}
<div style={{ background: "#12121f", borderTop: "1px solid #2a2a3e", padding: "48px
24px" }}>
  <div style={{ maxWidth: 1100, margin: "0 auto" }}>
    <h2 style={{ fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight: 900, fontSize:
32, marginBottom: 24 }}>Times em destaque</h2>
    <div style={{ display: "flex", flexWrap: "wrap", gap: 12 }}>
      {NBA_TEAMS.map(t => (
        <div key={t.id} onClick={() => { setFilterTeam(t.id); setPage("games"); }}
style={{
          display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, cursor: "pointer",
          background: "#0a0a14", border: "1px solid #2a2a3e", borderRadius: 12,

```

```

        padding: "10px 16px", transition: "all 0.2s",
      }}
      onMouseEnter={e => { e.currentTarget.style.borderColor = t.color;
e.currentTarget.style.background = t.color + "22"; }}
      onMouseLeave={e => { e.currentTarget.style.borderColor = "#2a2a3e";
e.currentTarget.style.background = "#0a0a14"; }}
    >
      <TeamLogo team={t} size={32} />
      <div>
        <div style={{ color: "#fff", fontWeight: 700, fontSize: 14 }}>{t.name}</div>
        <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 11 }}>{t.city}</div>
      </div>
    </div>
  )))
</div>
</div>
</div>

{/* CTA */}
<div style={{
  background: "linear-gradient(135deg, #e50914, #c8001a)",
  padding: "64px 24px", textAlign: "center",
}}>
  <h2 style={{ fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight: 900, fontSize:
48, marginBottom: 12 }}>
    Pronto para viver a NBA?
  </h2>
  <p style={{ opacity: 0.85, fontSize: 18, marginBottom: 32 }}>
    Encontre o jogo perfeito, o voo ideal e chegue como um torcedor de verdade.
  </p>
  <button onClick={() => setPage("games")} style={{
    background: "#fff", color: "#e50914", border: "none",
    borderRadius: 12, padding: "16px 40px", fontWeight: 900,
    fontSize: 18, cursor: "pointer", fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif",
  }}>
    VER TODOS OS JOGOS →
  </button>
</div>
</div>
))

{/* GAMES */}
<page === "games" && (
  <div style={{ maxWidth: 1100, margin: "0 auto", padding: "32px 24px", animation:
"fadeIn 0.4s ease" }}>
    <div style={{ marginBottom: 28 }}>
      <h1 style={{ fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight: 900, fontSize:
40, marginBottom: 4 }}>

```

Calendário NBA 2025–26

</h1>

<p style={{ color: "#9090a8" }}>{filteredGames.length} jogo{filteredGames.length !== 1 ? "s" : ""} encontrado{filteredGames.length !== 1 ? "s" : ""}</p>

</div>

<div style={{
display: "flex", gap: 12, flexWrap: "wrap", marginBottom: 24,
background: "#12121f", border: "1px solid #2a2a3e", borderRadius: 16, padding: 16,
}}>

<input

placeholder="🔍 Buscar time, cidade..."

value={search}

onChange={e => setSearch(e.target.value)}

style={{

flex: 2, minWidth: 200, background: "#0a0a14", border: "1px solid #2a2a3e",

borderRadius: 10, padding: "10px 14px", color: "#fff", fontSize: 14, outline: "none",

}}

/>

<select value={filterTeam} onChange={e => setFilterTeam(e.target.value)} style={{
flex: 1, minWidth: 150, background: "#0a0a14", border: "1px solid #2a2a3e",
borderRadius: 10, padding: "10px 14px", color: "#fff", fontSize: 14, outline: "none",
}}>

<option value="all">Todos os times</option>

{NBA_TEAMS.map(t => <option key={t.id} value={t.id}>{t.name}</option>)}

</select>

<select value={filterConf} onChange={e => setFilterConf(e.target.value)} style={{
flex: 1, minWidth: 140, background: "#0a0a14", border: "1px solid #2a2a3e",
borderRadius: 10, padding: "10px 14px", color: "#fff", fontSize: 14, outline: "none",
}}>

<option value="all">Conferências</option>

<option value="Leste">Conferência Leste</option>

<option value="Oeste">Conferência Oeste</option>

</select>

{(search || filterTeam !== "all" || filterConf !== "all") && (

<button onClick={() => { setSearch(""); setFilterTeam("all"); setFilterConf("all"); }}>

style={{

background: "rgba(229,9,20,0.15)", border: "1px solid #e50914",

borderRadius: 10, padding: "10px 16px", color: "#e50914", cursor: "pointer",

fontSize: 13,

}}>Limpar filtros</button>

)}

</div>

<div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "repeat(auto-fill, minmax(420px,
1fr))", gap: 16 }}>

{filteredGames.length === 0 ? (


```

<div style={{ gridColumn: "1/-1", textAlign: "center", padding: 60, color: "#9090a8"
}}>
  <div style={{ fontSize: 48, marginBottom: 12 }}>🏀</div>
  <div style={{ fontSize: 18, fontWeight: 600 }}>Nenhum jogo encontrado</div>
  <div style={{ fontSize: 14, marginTop: 6 }}>Tente outros filtros</div>
</div>
) : filteredGames.map(g => (
  <GameCard key={g.id} game={g} onClick={() => setSelectedGame(g)}
isFav={favs.includes(g.id)} onFav={() => toggleFav(g.id)} />
  ))
</div>
</div>
))

{/* FAVS */}
{page === "favs" && (
  <div style={{ maxWidth: 1100, margin: "0 auto", padding: "32px 24px", animation:
"fadeIn 0.4s ease" }}>
    <h1 style={{ fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight: 900, fontSize:
40, marginBottom: 24 }}>
      ★ Meus Favoritos
    </h1>
    {favGames.length === 0 ? (
      <div style={{ textAlign: "center", padding: "80px 24px" }}>
        <div style={{ fontSize: 64, marginBottom: 16 }}>☆</div>
        <div style={{ color: "#9090a8", fontSize: 18, marginBottom: 8 }}>Nenhum jogo salvo
ainda</div>
        <div style={{ color: "#666", fontSize: 14, marginBottom: 24 }}>Clique na estrela nos
cards para salvar jogos</div>
        <button onClick={() => setPage("games")} style={{
          background: "#e50914", border: "none", borderRadius: 10,
          padding: "12px 24px", color: "#fff", fontWeight: 700, cursor: "pointer",
        }}>Explorar jogos →</button>
      </div>
    ) : (
      <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "repeat(auto-fill, minmax(420px,
1fr))", gap: 16 }}>
        {favGames.map(g => (
          <GameCard key={g.id} game={g} onClick={() => setSelectedGame(g)}
isFav={true} onFav={() => toggleFav(g.id)} />
        ))}
      </div>
    )}
  </div>
)}

{/* FOOTER */}

```

```

<footer style={{ borderTop: "1px solid #2a2a3e", padding: "24px", textAlign: "center",
color: "#555", fontSize: 13 }}>
  <div style={{ marginBottom: 8, fontFamily: "'Barlow Condensed', sans-serif", fontWeight:
800, fontSize: 20, color: "#fff" }}>CourtPass</div>
  <div>NBA Trip Planner para fãs brasileiros • Preços e voos são estimativas para fins
ilustrativos</div>
</footer>
</div>
);
}”

```

que com esse código caso seja usado em alguma ferramenta como: [Codesandbox.io](https://codesandbox.io).

Gera a imagem do site cumprindo os principais requisitos do prompt.

A imagem do site:



Relatório parte 3:

Com o relatório já feito, resta a parte de refinar e melhorar mais ainda o prototipo. Foi utilizado o site Claude para melhorar mais ainda o site como o requisito de um botão de acessibilidade mudança de temas, Animação ao entrar em qualquer tipo de jogo e Uma Lista de jogadores Titulares e os Reservas.

O prompt:

Quando clicar nos times quero que mostre uma lista de todos os jogadores ativos e os que estão de reserva com o nome de cada um. Separando os que estão jogando com o nome de JOGADORES: e os que estão de Substituição com o nome de RESERVAS. Como também: quero que você coloque nesse site uma animação no avião quando clicar nos jogos , e crie uma aba de configuração para que o usuário consiga alternar do modo escuro para o claro.

Com tudo isso ja feito para a construção do site foi obrigatório realizar á copia do código do site da claude já refinado , colocar no bloco de notas, salvar ele com o nome de

(index.html), abrir o site : app.netlify.com , colocar o arquivo index.html dentro do app, é acessar o site agora já criado para conferir o resultado.