

岗位:	PHP 工程师	姓名:	电话:

1、时间计算(10分)

/ *

- * 计算某日期到今天的天数
- * 注意: 昨天到今天, 算1天; 今天到今天算0天;
- * 某天 \$begin = "2012-10-10";
- * 把代码保存成test01.php

*/

\$begin = "2012-10-10";

2、风格转换(10分)

// 请写一个函数,实现字符串"open_door"转换成"OpenDoor"、"make_by_id"转换成"MakeById"。 // 把文件保存成test02.php

3、随机字符串(20分)

/*

- * 写一个函数实现,生成随机字符串,
- * 字符串内容可能包括英文大写、英文小写、数字,使用的内容根据参数决定,可能出现纯英文大写、纯英文小写、纯数字、英文大小写混搭、英文大写+数字、英文小写+数字、英文大小写+数字
- * 长度根据参数决定
- * 把文件保存成test03.php

* /

4、文件与文件夹(20分)

// 遍历当前文件夹下所有文件与文件夹,输出成a标签,在页面上可以点击跳转 // 样例如下:

 Add: 中国·广东省广州市荔湾区周门北路 38 号协晟大厦 2009 室(510170)
 Website: http://www.aiitec.com

 TEL: (86) 400-000-8130
 FAX: (86) 020-81010649
 Email: hr@aiitec.com

Website: http://www.aiitec.com

Email: HR@aiitec.com



// 把文件保存成test04.php



5、按照数组或对象中某值排序(20分)

```
// 数组data按照volume排序
// 把文件保存成test05.php
$data = array();
$data[] = array('volume' => 67, 'id' => 1, 'sex' => 1);
$data[] = array('volume' => 86, 'id' => 2, 'sex' => 1);
$data[] = array('volume' => 85, 'id' => 3, 'sex' => 2);
$data[] = array('volume' => 98, 'id' => 4, 'sex' => 2);
$data[] = array('volume' => 86, 'id' => 5, 'sex' => 2);
$data[] = array('volume' => 67, 'id' => 6, 'sex' => 1);
```

6、PHP 的提交(20分)

```
/*
 * 页面A: 用Post的方式提交data到页面B
 * 页面B: 计算content包含多少字符
 * 页面A获得页面B的计算结果并输出
 * PS: 使用PHP的方法去提交,不使用HTML的form或者js做post提交
 * 把文件保存成test06.php,接收数据的页面保存成test06_calclate.php
 */
$data = array("action" => "calculate","content" => "addddd");
```

7、额外加分题,生成随机数列

// 7.随机生成 10^{5-15} 的数字,而且 10^{5} 为实相加等于100 // 把文件保存成 10^{5} H文件保存成 10^{5} 计

8、额外加分题,买鸡

/*

- * 8.母鸡每只5元,公鸡每只3元,小鸡1元3只。现用N元买M只鸡,求出所有可能的解,若无解提示无解
- * N、M设定为可变或通过输入
- * 把文件保存成test08.php

*/

 Add: 中国·广东省广州市荔湾区周门北路 38 号协晟大厦 2009 室(510170)
 Website: http://www.aiitec.com

 TEL: (86)400-000-8130
 FAX: 8620-81010649
 Email: HR@aiitec.com