
TAREFA 8 · RESULTADOS

# Resultados com um modelo local

O mesmo teste, sem o relatório sair da organização



**Beatriz Machado · Cristhian Kapelinski · Guilherme Klauberg**

UNIPAMPA · Inteligência Artificial Aplicada

O MODELO

# Um modelo pequeno, dentro de casa

LOCAL · HOJE

## Qwen2.5 1,5B

Roda numa placa de vídeo da organização

Sem treino: só recebe exemplos no pedido

NUVEM · TAREFA 7

## DeepSeek V4.1 Flash


Modelo grande, acessado pela internet

O relatório sai da organização

**Mesma prova: 8 relatórios, 1.028 vulnerabilidades, mesmo pedido.**

ENCONTROU?

# 942 de 1.028 encontradas




**34**

**vulnerabilidades inventadas**

nuvem: 0

CAMPOS CURTOS

# Campos curtos: o local tropeça


| Acerto exato | OpenVAS | Nessus | Qualys | ZAP |
|---|---|---|---|---|
| **Severidade** | **100%**<br>nuvem 100% | **96%**<br>nuvem 100% | **57%**<br>nuvem 100% | **100%**<br>nuvem 100% |
| **Porta** | **100%**<br>nuvem 99% | **0%**<br>nuvem 100% | **0%**<br>nuvem 100% | — |
| **Id do teste** | — | **99%**<br>nuvem 100% | **87%**<br>nuvem 100% | **77%**<br>nuvem 100% |

Porta 0%: no Nessus e no Qualys, o local deixa a porta sempre em branco

TEXTOS

# Na descrição, depende do scanner

De 0 a 1: quanto o texto bate, palavra por palavra, com o certo



ONDE ERRA

# Um exemplo do Qualys

| Campo | Local | Nuvem | Certo |
|---|---|---|---|
| severidade | INFO | LOW | LOW |
| porta | vazio | 25 | 25 |
| QID | 740427404274042 | 74042 | 74042 |
| descrição | vazio | preenchida | preenchida |

Qualys, “SMTP Banner” · em rosa: diferente do certo

ONDE ERRA

# Erros por tipo



O PREÇO

# Tempo e custo

LOCAL

## 39 min

para os 8 relatórios

**US$ 0**

sem custo de API

**Fica dentro da organização**

NUVEM

## 98 min

para os 8 relatórios

**US$ 0,96**

de API

**O relatório sai da organização**

PRÓXIMOS PASSOS

# Próxima tarefa

**O local é rápido, gratuito e seguro, mas deixa muito campo em branco.**

Tarefa 7

## Nuvem

A referência

Hoje

## Local

Sem treino

Próxima

## Local ajustado

Treinado com o nosso gabarito