Решения занятия №23

№1. «А это вам видеть пока рано», сказала Баба-Яга своим 33 ученикам и скомандовала: «Закройте глаза!» Правый глаз закрыли все мальчики и треть девочек. Левый глаз закрыли все девочки и треть мальчиков. Сколько учеников всё-таки увидели то, что видеть пока рано?

Решение. Заметим, что две трети мальчиков увидели то, что им видеть рано, поскольку правый глаз закрыли все, а левый только треть. Аналогично, две трети девочек тоже увидели то, что им пока рано. **Ответ**: 22 ученика.

№2. Разрежьте квадрат 6×6 клеточек на трёхклеточные уголки, чтобы никакие два уголка не образовывали прямоугольник 2×3 .

Решение. Проверяется по рисунку школьника.

№3. Два автобуса ехали навстречу друг другу с постоянными скоростями. Первый выехал из Москвы в 11 часов утра и прибыл в Ярославль в 16 часов, а второй выехал из Ярославля в 12 часов и прибыл в Москву в 17 часов. В котором часу они встретились?

Решение. Пусть они встретятся через t часов после 11 часов утра. Пусть расстояние от Москвы до Ярославля S. Расстояние первого до Москвы будет $\frac{St}{5}$. Расстояние второго — $S-\frac{t-1}{5}S$, и они равны, откуда t=3. Другое, более короткое и идейное решение состоит в том, чтобы нарисовать по клеточкам графики расстояния до Москвы от времени, заметить что они отрезки и посчитать время по клеточкам. Ответ: 14 часов.

№4. В четырёхугольнике ABCD биссектрисы AE и CF углов $\angle BAD$ и $\angle BCD$ параллельны. Докажите, что $\angle ABC = \angle ADC$.

Решение. $\angle ABC = \angle ABE = 180^{\circ} - \angle BEA - \angle EAB = 180^{\circ} - \angle BCF - \angle EAB = 180^{\circ} - \frac{\angle DCB + \angle DAB}{2}$ аналогично тому же равен $\angle ADC$.

№5. Можно ли разрезать квадрат 5×5 на 7 прямоугольников вида 1×3 и 1×4 ? Решение. Можно, проверяется по рисунку школьника.

№6. Каких прямоугольников с целыми сторонами больше: с периметром 2020 или 2022?

Решение. Заметим, что сумма двух соседних сторон у прямоугольника равна половине периметра. В одном случае это 1010, а в другом 1011. Нам нужно рассмотреть всевозможные пары целых (натуральных) сторон у прямоугольников. В первом это от 1, 1009 до 505, 505, а во втором — от 1, 1010 до 505, 506. **Ответ:** поровну. ■

№7. Банк «Эльфийский кредит» при снятии денег со счета берет комиссию, состоящую из двух частей: фиксированной оплаты за проведение операции и еще оплаты, пропорциональной снятой сумме. Известно, что при снятии со счета 5000 рублей вкладчик заплатит 110 рублей, а при снятии 11000 рублей заплатит 230 рублей. Какую комиссию заплатит вкладчик, если он захочет снять со счета 8000 рублей?

Решение. Заметим, что комиссия рассчитывается по формуле kx + b, где x — это снятая сумма. Решаем систему уравнений 5000k + b = 110, 11000k + b = 230. Решения ужасные и нецелые, но из них выводится ответ. Или можно взять полусумму двух уравнений и получить 8000k + b = 170. **Ответ**: 170.

№8. Гномы собрали в лесу корзину орехов. Леший разделил между ними орехи поровну, а себе забрал остаток. Каждому гному досталось по 5 орехов, а Лешему — 4. На следующий день пришло втрое больше гномов, и они собрали втрое больше орехов. И снова Леший разделил между ними орехи поровну, а себе забрал остаток. Сколько орехов получили гномы и Леший на второй день?

Решение. Заметим, что у Лешего в первом случае осталось 4 ореха, значит, гномов было не


меньше 5. Пусть гномов было k. Тогда орехов 5k+4. Потом гномов стало 3k, а орехов 15k+12. Нам нужно поделить нацело 15k+12 на 3k, но 3k минимум 15, следовательно, получаем 5. Гномы получили по 5 орехов, а Леший получил 12.

№9. В некоторый момент угол между часовой и минутной стрелкой равен α , а через час снова равен α . Найдите все возможные значения α .

Решение. За час часовая стрелка повернулась на 30°, а минутная не подвинулась. **Ответ**: 15°, 165°. ■

№10. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC выбрана такая точка D, что BD = BC, а на катете BC — такая точка E, что DE = BE. Докажите, что AD + CE = DE.

Решение. Построим точку X так, что CX = AD (см. рис.) Тогда $\triangle XDB = \triangle ABC$, откуда $\angle XDB = 90^{\circ}$, т.е. $DE = \frac{XB}{2} = \frac{AB}{2}$. Тогда AD + CE = AB - BD + BC - BE = AB - DE = DE.



№11. Верно ли, что изменив одну цифру в десятичной записи любого натурального числа, можно получить простое число?

Решение. Нет. Например, рассмотрим n=200. Если изменить не последнюю цифру, число будет делиться на 10; если заменить её на чётную или 5, оно будет делиться на 2 или 5; наконец, 201, 203, 207, 209 делятся соответственно на 3, 7, 3 и 11 соответственно.

Примечание. Это не единственное число с таким свойством. Также подходят 320, 510, 840, 10!, 10!³, 19! + 10 и т.п.

№12. Сережа вырезал из картона две одинаковые фигуры. Он положил их с нахлестом на дно прямоугольного ящика. Дно оказалось полностью покрыто. В центр дна вбили гвоздь. Мог ли гвоздь проткнуть одну картонку и не проткнуть другую?

Решение. Мог, проверяется по рисунку школьника.