Листок 2

Листок можно сдать только целиком за один раз, при этом перед сдачей листка студент должен объявить номера задач, которые он умеет решать. (Каждый пункт оценивается отдельно, пункт со звездочкой считается с удвоенным весом. Задачи, успешно рассказанные у доски на семинаре, объявлять не надо, их отметит преподаватель семинара.) Сдача листка состоит в рассказе решений некоторых задач из этого списка на выбор преподавателя — листок считается сданным, если все решения рассказаны верно. Повторная попытка сдачи листка возможна, но не ранее, чем на следующий день. Оценка за листок вычисляется по числу X объявленных задач по формуле

на следующий день. Оценка за листок вычисляется по числу X объявленных задач по формуле X-1-2N+3k. Здесь N – номер недели, когда происходит сдача листка, k - количество успешно рассказанных у доски на семинаре задач.

ВАЖНО: Необходимо заранее договариваться с вашим преподавателем о времени сдачи листка!

Задача 1. Выведите формулу полинома

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{\substack{k_1, k_2 \dots k_m \ge 0 \\ k_1 + \dots + k_m = n}} \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!} x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}$$

непосредственно и индукцией по m

Задача 2. Выпишите тождества на биномиальные коэффициенты, эквивалентные равенствам $(a+b)^n = (a+b)^{n-1}(a+b), \quad (a+b)^{n+m} = (a+b)^n(a+b)^m$

Задача 3. Сколькими способами можно разбить 2n человек на пары?; 3n человек на тройки?

Задача 4. а) Сколько имеется различных одночленов степени d от n переменных?

b) Сколько имеется различных одночленов степени d от n переменных, в которых каждая переменная входит в ненулевой степени?

Задача 5. Сколькими способами можно представить число $n \in \mathbb{N}$ в виде суммы (произвольного числа) натуральных слагаемых? Представления, отличающиеся порядком слагаемых, считаются различными.

Задача 6. Имеется n различных круглых бусинок. Сколькими способами можно составить из них ожерелье, насчитывающее k бусинок?

Задача 7. * Сколько *k*-мерных граней у *n*-мерного куба?

Задача 8. Трехмерный параллелепипед размером $n \times m \times p$ $(m, n, p \in \mathbb{N})$ составлен из mnp элементарных кубиков $1 \times 1 \times 1$. Каково количество кратчайших путей из вершины параллелепипеда в противоположную, проходящих по ребрам элементарных кубиков?

Задача 9. Предложите чисто комбинаторные доказательства тождеств:

a)
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$$

b)
$$\sum_{r=0}^{n} \binom{n-r-1}{k-r} = \binom{n}{k}$$

Задача 10. Пусть M – множество из m различных натуральных чисел, N – множество из n различных натуральных чисел. Найдите, сколько имеется различных отображений $M \to N$:


- а) произвольных; иньективных; взаимно однозначных; строго возрастающих (т.е. таких, что $\forall x,y \in M \ x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$);
- b) неубывающих
- с) * сюръективных

Задача 11. Сформулируйте и докажите формулу включений-исключений.

Задача 12. Сколько существует целых чисел от 1 до 1 000 000, которые не являются ни полным квадратом, ни полным кубом, ни четвертой степенью целого числа?

Задача 13. * Пусть $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ — разложение числа n в произведение простых попарно различных чисел. Найдите сумму делителей числа n.

Задача 14. Фигурка типа



(состоящая из выравненных по левому краю клетчатых горизонтальных полосок с клетками одинакового размера, длина которых невозрастает сверху вниз) называется диаграммой Юнга. Общее число клеток в диаграмме называется ее весом. Выясните, сколько существует диаграмм Юнга

- а) веса 7, имеющих не более 3 строк;
- b) произвольного веса, но имеющих не более p строк и не более q столбцов.