MULTINET communication

Zürich ZH - Sursee LU - Wettingen AG - Bulle FR - Giubiasco TI - Niederönz BE

info@multinetcom.ch – www.multinetcom.ch - +41 43 521 60 60

# Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept für Baustellen/ Projekte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt: | FTTH Wettingen4Net | Ausgabe vom: | 13/04/2026 |
| Gebiet: | Wettingen | Version: | 1.00 |
| Baustelle/Standort: | Installationsplatz MNC<br>Halbartenstrasse / Margelstrasse<br>5430 Wettingen | Ersteller: | Marc Jegerlehner/Daniel So |

# 1. Projektinformationen und Kontakte

| | | |
|---|---|---|
| Projekt-Nummer: | Projekt-Name: | FTTH Wettingen4Net |
| Projektdauer:<br>von: 26/03/26<br>bis: 26/06/26 | Standort: | Installationsplatz MNC<br>Halbartenstrasse / Margelstrasse<br>5430 Wettingen |
| Auftraggeber/Ansprechsperson:<br>Swiss4Net | Tel:<br>E-Mail: | 056 560 80 01<br>roger.frey@swiss4neth.ch |
| Gebietsverantwortliche/r Akquise: | Tel:<br>E-Mail: | |
| Gebietsverantwortliche/r Engineering: | Tel:<br>E-Mail: | |
| Gebietsverantwortliche/r Realisation:<br>Thomas Mayer | Tel:<br>E-Mail: | 079 18 55 70<br>thomas.mayer@multinetcom.ch |
| Bauleiter/in 1:<br>Daniel Schmiege | Tel:<br>E-Mail: | 079 533 53 74<br>daniel.schmiege@multinetcom.ch |
| Bauleiter/in 2:<br>Jeton Avdili | Tel:<br>E-Mail: | 078 222 26 28<br>jeton.avdili@multinetcom.ch |
| Bauführer/in 1:<br>Leutrim Cocaj | Tel:<br>E-Mail: | 076 433 50 19<br>leutrim.cocaj@multinetcom.ch |
| Bauführer/in 2: | Tel:<br>E-Mail: | |
| Vorarbeiter/in/Teamleiter/in 1:<br>Hacif Arifi | Tel:<br>E-Mail: | 079 773 12 89<br>hacif.arifi@multinetcom.ch |
| Vorarbeiter/in/Teamleiter/in 2:<br>Arsim Rexhepi | Tel:<br>E-Mail: | 079 120 43 59<br>arsim.rexhepi@multinetcom.ch |
| Vorarbeiter/in/Teamleiter/in 3: | Tel:<br>E-Mail: | |
| Vorarbeiter/in/Teamleiter/in 4: | Tel:<br>E-Mail: | |
| Vorarbeiter/in/Teamleiter/in 5: | Tel:<br>E-Mail: | |
| Ansprechperson SGA:<br>Marc Jegerlehner/ SiBe MNC | Tel:<br>E-Mail: | 043 205 08 00 / 077 527 13 48<br>marc.jegerlehner@multinetcom.ch |

| | | |
|---|---|---|
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Femton<br>Bereich:<br>Belagseinbau | Tel: 076 44614 12<br>E-Mail: femton@hotmail.ch<br>Einsatzdauer:<br>Von: | Bis: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Bereich: | Tel:<br>E-Mail:<br>Einsatzdauer:<br>Von: | Bis: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Bereich: | Tel:<br>E-Mail:<br>Einsatzdauer:<br>Von: | Bis: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Bereich: | Tel:<br>E-Mail:<br>Einsatzdauer:<br>Von: | Bis: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Bereich: | Tel:<br>E-Mail:<br>Einsatzdauer:<br>Von: | Bis: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Bereich: | Tel:<br>E-Mail:<br>Einsatzdauer:<br>Von: | Bis: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Bereich: | Tel:<br>E-Mail:<br>Einsatzdauer:<br>Von: | Bis: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Bereich: | Tel:<br>E-Mail:<br>Einsatzdauer:<br>Von: | Bis: |

## 2. Notfallorganisation

| Allgemeine Notrufnummern: | | Projektspezifische Notfallorganisation |
|---|---|---|
| Notruf Europa | 112 | Nächster Arzt:<br>Doktor Zentrum Wettingen AG<br>Bahnhofstrasse 88<br>5430 Wettingen |
| Polizei | 117 | |
| Feuerwehr<br>Öl-/Chemiewehr | 118 | Nächstes Spital:<br>Kantonsspital Baden<br>Im Ergel 1<br>5404 Baden |
| Sanität | 144 | |
| Luftrettung<br>REGA | 1414 | Nächster Standort AED (Defibrillator):<br>Kinderheim Empertstrasse 35 5430 Wettingen<br>24/7 www.defikarte.ch |
| Vergiftung | 145 | |
| Interne Meldestelle:<br>Marc Jegerlehner / SiBe / 043 205 08 00 / 077 527 13 48 | | Kant. Amt für Umweltschutz:<br>Abteilung für Umwelt des Kantons Aargau<br>Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau |

**Vorhandenes Informationssystem auf der Baustelle/Projekt:**

- [x] Notfallkarte auf Mitarbeiter
- [x] Aushang in Mannschaftscontainer
- [ ] Informationen durch externes Organ (z.B. Bauleitung bei Neubauten)
- [ ] Andere:
- [ ] Andere:

(Mehrfachauswahl möglich, mind. 1 obligatorisch)

**Vorhandenes Erste-Hilfe-Material auf der Baustelle/Projekt:**

- [x] Erste-Hilfe- Koffer in Mannschaftscontainer
- [x] Apotheken in Fahrzeugen
- [x] Erste-Hilfe-Set (mobil) in Spezialausrüstung (z.B. Elektro-PSA)
- [ ] Andere:
- [ ] Andere:

(Mehrfachauswahl möglich, mind. 1 obligatorisch)

## 3. Allgemeine Gefahren/Massnahmen

Die Massnahmen zur Risikominimierung be den genannten Gefährdungen sind gemäss dem Sicherheitskonzept der Multinet Communication GmbH anzuwenden.

| Art des Bauvorhabens: | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Planung/Engineering | ☐ Akquise | ☐ Realisation | ☐ Andere: |
| ☒ TU-Mandat | ☐ Netz-/Tiefbau | ☐ Technik | ☐ CO-Ausbau |

| | Ausbildungbereiche/Gefährdungen gemäss Sicherheitskonzept MNC |
|---|---|
| ☒ | Arbeiten im Graben/Grube<br>Sturz, Absturz, Einsturz Erdreich, herunterfallende Teile |
| ☒ | Arbeiten im Kabelkeller/Schächten<br>Eintritt / Vorhandensein von Gas, Absturz |
| ☒ | Arbeiten im Strassenbereich<br>Strassenverkehr |
| ☒ | Arbeiten in der Höhe (Einsatz von Leitern)<br>Sturz, Absturz |
| ☐ | Arbeiten auf Baustellen (Innenausbau / Hochbau)<br>Absturz, Sturz, Asbesthaltige Materialien, Staub, Lärm |
| ☒ | Arbeiten an/in der Nähe von Elektrizität<br>Elektrisierung, Lichtbogen |
| ☒ | Abbruch-, Aushub- und Montagearbeiten<br>Absturz, Sturz, Asbesthaltige Materialien, Staub, Lärm, herumfliegende Teile |
| ☒ | Arbeiten mit Messern<br>Stumpfe Messer, falscher Umgang mit Messern, Zeitdruck und Hektik |
| ☒ | Arbeiten mit Asbest<br>Asbesthaltige Materialien |
| ☒ | Arbeiten mit Propangas<br>Explosionen, Vergiftungen, Ersticken, Verbrennungen |

| | |
|---|---|
| ■ | Arbeiten mit Laser<br>Laserstrahlung |
| ☐ | Arbeiten mit Blei<br>Bearbeitung von Muffen/ Kabeln mit Bleivorkommen |
| ■ | Arbeiten mit Transportanhänger<br>Übermüdung, Strassenverkehr, ungesicherte bzw. schlecht gesicherte Ladungen, Zustand der Transportanhänger |
| ■ | Arbeiten mit Kabelzugsanhänger<br>Übermüdung, Strassenverkehr, ungesicherte bzw. schlecht gesicherte Ladungen, Zustand der Kabelzugsanhänger, unsachgemässe Bedienung, rotierende Teile |
| ■ | Arbeiten mit Kleinbaumaschinen<br>Gefährliche Oberflächen, Kurzschlüsse, mangelhafte Qualität, unsachgemässe Bedienung, rotierende Teile, nicht zweckmässige Verwendung |
| ■ | Arbeiten mit Kompressor<br>Herabstürzende Gegenstände, Absturz, Sturz, Kippen des Arbeitsmittels |
| ■ | Arbeiten mit Bagger / Grabenfräse<br>Übermüdung, Zustand der Maschine, unsachgemässe Bedienung, rotierende Teile |
| ■ | Arbeiten mit Dumper<br>Übermüdung, Strassenverkehr, ungesicherte bzw. schlecht gesicherte Ladungen, Zustand der Dumper, unsachgemässe Bedienung |
| ☐ | Arbeiten mit Gabelstapler<br>Strassenverkehr, unsachgemässe Wartungsarbeiten, ungesicherte bzw. schlecht gesicherte Ladungen, Zustand des Staplers, unsachgemäss Bedienung |
| ■ | Heben und Tragen von Lasten<br>Erkrankung der Muskulatur, Abnutzung des Skeletts, Rückenschäden, Zerrung |
| ☐ | Alleinarbeit<br>Späte Hilfeleistung bei Unfall, Psychosoziale Risiken |
| ☐ | Arbeiten auf hölzernen Masten/Freileitungen<br>Stromführende Leitungen, Absturz, Bisse und Stiche, Stolpern, Belastungen am Bewegungsapparat |
| Die Massnahmen zur Risikominimierung bei den genannten Gefährdungen sind gemäss dem Sicherheitskonzept der Multinet Communication GmbH anzuwenden. | |

# 4. Werkleitungserhebungen

## Werkleitungserhebung Planung Akquise/Engineering

Gefährdungen sind bereits in der Planungs- und Akquisitionsphase systematisch zu ermitteln, zu beurteilen und durch geeignete Massnahmen soweit wie möglich zu vermeiden oder zu minimieren. Die Werksleitungserhebung bildet dabei eine zentrale Grundlage zur frühzeitigen Erkennung von Risiken. Alle erhobenen Informationen sind vollständig zu dokumentieren und der Realisation verbindlich zu übergeben.

**Checkpunkte Werksleitungserhebung (Planung / Engineering)**

Durchgeführt am: Durchgeführt von:

**Erhobene Werkleitungen (inkl. Quelle / Behörde)**

- ☐ Strom
- ☐ Gas
- ☐ Wasser
- ☐ Telekommunikation
- ☐ Kanalisation
- ☐ Sonstige:

**Angaben zu Behörden / Werke**

| Werk / Behörde | Kontaktperson | Telefonnummer | E-Mail | Datum Anfrage |
|---|---|---|---|---|

**Erkenntnisse / Gefährdungen**

Details:

- ☐ Gas-Hochdruckleitung vorhanden
- ☐ Hochspannungsleitungen vorhanden
- ☑ Kritische Querungen / Kreuzungen
- ☐ Enge Platzverhältnisse
- ☐ Hohe Verkehrsbelastung
- ☐ Besondere Risiken:

Arbeit in Schächten/Anlagen des ortsansässigen EW's. Rollende Absprache mit dem \

Bewilligungen / Auflagen

- ☐ erforderlich
- ☑ bereits eingeholt
- ☐ offen

Bemerkungen / Hinweise für Realisation

Aktive Beteiligung mit dem EW

# 4. Werkleitungserhebungen

## Werkleitungserhebung Realisation

Die ProjektAVOR stützt sich auf die durch das Engineering erhobenen Daten der Werksleitungserhebung ab.
Unabhängig davon ist vor Ausführung eine projektbezogene Verifizierung und Aktualisierung durchzuführen.
Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Aktualität der Daten liegt bei der ProjektAVOR.
Werksleitungserhebungen, die älter als 3 Monate sind, gelten als veraltet und sind zu überprüfen bzw. zu erneuern.

**Checkpunkte Werksleitungserhebung (Realisation)**

Durchgeführt am: Durchgeführt von:

**Abgleich mit Engineering**

- ☑ Unterlagen vollständig
- ☑ Kontakte vorhanden
- ☑ Daten plausibel
- ☐ Abweichungen festgestellt

**Aktualisierung / Ergänzung**

- ☑ Behörden erneut kontaktiert
- ☑ Werkleitungen bestätigt
- ☐ Neue Leitungen festgestellt
- ☐ Änderungen im Projektgebiet

**Zusätzliche Abklärungen**

- ☑ Verkehrssituation geprüft
- ☐ Baustellenzugang geklärt
- ☑ Sicherheitsmassnahmen definiert
- ☑ Spezifische Risiken vor Ort beurteilt

Falls Abweichungen:

**Behördliche Auflagen (aktualisiert)**

**Freigabe für Ausführung**

◉ Ja
○ Nein → Begründung: shshsrh

**Dokumentation**

Verwendetes System: (z. B. Planauskunft, GIS, etc.)

Status: ○ aktuell ○ unvollständig ◉ in Abklärung

Bemerkungen

**Freigabe**

Ort: Wettingen Datum: 13/4/26

Name: Schmiege Daniel Visum: Schmiege Daniel Digital unterschrieben von Schmiege Daniel Datum: 2026.04.13 13:23:12 +02'00'

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Unterzeichnende, dass die Werksleitungserhebung nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und geprüft wurde.Die Verantwortung für die sichere Ausführung bleibt jedoch bei den ausführenden Mitarbeitenden vor Ort. Diese sind verpflichtet, die Situation laufend zu beurteilen und bei Abweichungen geeignete Massnahmen zu ergreifen.

## 4. Projektspezifische Gefahren/Massnahmen

Gefährdungen können plötzlich entstehen oder sich schnell ändern. Die vorhersehbaren Risiken und deren Massnahmen zu deren Reduktion sind hier festzuhalten. Eine mitlaufende Gefahreneinschätzung durch die ausführenden Organe ist aber in jedem Falle aufrecht zuerhalten.

| Technische Gefahren |
|---|
| z.B. Arbeiten in Trafostationen, in der Nähe von Leitungen (siehe Werkleitungserhebung), Freileitungen, Bahntrassen, gesundheitsgefährdende Stoffe, spezielle Maschinen, Arbeitsausführung durch Dritte in der Nähe, Arbeiten auf Baustellen, Provisorien, Stollen- oder Untertagebau |
| 1. Gefährdung<br>Arbeiten in Trafostationen, Elektrotrassen, Vorschächte, etc. |
| Massnahmen<br>Rollende Absprache mit dem Werk, Gefährdungsbeurteilung vor Ort, Zugang nur für zugelassene Mitarbeitende, Elektro-PSA wo nötig |
| 2. Gefährdung |
| Massnahmen |
| 3. Gefährdung |
| Massnahmen |
| 4. Gefährdung |
| Massnahmen |
| 5. Gefährdung |
| Massnahmen |
| 6. Gefährdung |
| Massnahmen |

| Gefährdungen durch Hindernisse, Drittpersonen, Verkehrslage |
|---|
| z.B. Arbeiten in der Nähe von Schulen/Kindergärten/ Alters- und Pflegeheimen, hochfrequentierten Verkehrswegen und Strassen, erhöhtes Konfliktpotential von Dittpersonen, Spezielle behördliche Auflagen, eingeschränkte Zufahrts-, Rettungswege, Flughindernisse |
| 1. Gefährdung<br>Kindergarten/Altersheime |
| Massnahmen<br>Rollende Besprechung mit den MA, Gefährdungsbeurteilungen vor Ort |
| 2. Gefährdung |
| Massnahmen |
| 3. Gefährdung |
| Massnahmen |

| Natur- und Umweltgefahren, Wettereinflüsse, Geotechnische Gefahren |
|---|
| z.B. Hanglage, Grund- oder Hangwasser, Naturschutzgebiet oder ander Schutzzonen, exponierte Lage, Starkregen, Erosion, Hitze, Kälte, Gewässer, schlechte Sicht, Nachtarbeiten |
| 1. Gefährdung |
| Massnahmen |
| 2. Gefährdung |
| Massnahmen |
| 3. Gefährdung |
| Massnahmen |

## 5. Bestätigung Ersteller

Die unterzeichnenden Parteien bestätigen, das vorliegende Dokument nach ihrem Wissensstand korrekt ausgefüllt zu haben. Allen Parteien, wie auch der gesamten Multinet Communication AG ist es ein Anliegen die Arbeiten so zu planen , dass das Risiko von Berufsunfällen und Berufskrankheiten oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist.

| | | |
|---|---|---|
| Gebietsverantwortliche/r Akquise: | Datum: | Visum: |
| Gebietsverantwortliche/r Engineering: | Datum: | Visum: |
| Gebietsverantwortliche/r Realisation:<br>Thomas Mayer | Datum: | Visum: |
| Ansprechperson SGA:<br>Marc Jegerlehner/ SiBe MNC | Datum:<br>13/4/26 | Visum:<br>Digital unterschrieben von Marc Jegerlehner<br>Datum: 2026.04.13 11:19:12 +02'00' |
| Bauleiter/in 1:<br>Daniel Schmiege | Datum:<br>13/4/26 | Visum:<br>Schmiege Daniel<br>Digital unterschrieben von Schmiege Daniel<br>Datum: 2026.04.13 13:22:33 +02'00' |
| Bauleiter/in 2:<br>Jeton Avdili | Datum: | Visum: |

## 6. Instruktionsnachweis

Die unterzeichnenden Parteien bestätigen, dass sie über die Gefahren und deren Massnahmen im vorliegenden Projekt ausreichend instruiert wurden und diese bei ihrer Arbeit berücksichtigen. Ebenfalls tragen sie dazu bei, bei unvorhergesehenen Gefährdungen sich, ihre Mitarbeiter sowie Ditte vor Unfällen oder Krankheiten zu schützen.

| | | |
|---|---|---|
| Vorname/Name Mitarbeiter:<br>Leutrim Cocaj | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter:<br>Hacif Arifi | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter:<br>Arsim Rexhepi | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |

| | | |
|---|---|---|
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |
| Vorname/Name Mitarbeiter: | Datum: | Visum: |

| | | |
|---|---|---|
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Femton<br>Vorname/Name Geschäftsführer: | Datum: | Visum: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Vorname/Name Geschäftsführer: | Datum: | Visum: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Vorname/Name Geschäftsführer: | Datum: | Visum: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Vorname/Name Geschäftsführer: | Datum: | Visum: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Vorname/Name Geschäftsführer: | Datum: | Visum: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Vorname/Name Geschäftsführer: | Datum: | Visum: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Vorname/Name Geschäftsführer: | Datum: | Visum: |
| Partnerfirma/Dienstleister:<br>Vorname/Name Geschäftsführer: | Datum: | Visum: |

Die unterzeichnenden Parteien bestätigen, dass sie über die Gefahren und Massnahmen im vorliegenden Projekt ausreichen instruiert wurden und diese bei ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen. Ebenfalls tragen sie dazu bei, bei unvorhergesehenen Gefährdungen sich, ihre Mitarbeitenden sowie Dritte vor Unfällen und Krankheiten zu schützen.