WORKFLOW FOR FACTORIAL NUMBERS



WORKFLOW FOR FIBONACCI SEQUENCE



PSEUDOCODE FOR FACTORIAL NUMBERS

```
START
   INPUT n
   IF n < 0 THEN
      PRINT "Invalid input"
   ELSE
      PRINT factorial(n)
   ENDIF
END
FUNCTION factorial(n)
   IF n == 0 THEN
      RETURN 1
   ELSE
      RETURN n * factorial(n - 1)
   ENDIF
END FUNCTION
```

PSUEDOCODE FOR FIBONACCI SEQUENCE

```
START
   INPUT n
   IF n < 0 THEN
      PRINT "Invalid input"
   ELSE
      PRINT fibonacci(n)
   ENDIF
END
FUNCTION fibonacci(n)
   IF n == 0 THEN
      RETURN 0
   ELSE IF n == 1 THEN
      RETURN 1
   ELSE
      RETURN fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
   ENDIF
END FUNCTION
```

PYTHON CODE FOR FACTORIAL NUMBERS

```
def factorial(n):
    if n < 0:
        return "Invalid input"
    elif n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)
# User input
n = int(input("Enter a number: "))
result = factorial(n)
print("Factorial of", n, "is:", result)
```

PYTHON CODE FOR FABONACCI SEQUENCE

```
def fibonacci(n):
    if n < 0:
        return "Invalid input"
    elif n == 0:
        return 0
    elif n == 1:
        return 1
    else:
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
# User input
n = int(input("Enter a number: "))
result = fibonacci(n)
print("Fibonacci of", n, "is:", result)
```