

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

PRAKTIKUM 4

PENERAPAN DISPLAY PADA CSS MENGGUNAKAN HTML DAN CSS



Disusun Oleh:

Nama : Mu'min Hasanah
NIM : 2511102441314
Kelas : B
Semester : 3

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman web merupakan salah satu bidang dalam teknologi informasi yang berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan halaman atau aplikasi berbasis web. Dalam pembuatan halaman web, HTML dan CSS merupakan dua teknologi dasar yang banyak digunakan.

HTML digunakan untuk menyusun struktur dan isi halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dari elemen-elemen HTML. Salah satu bagian penting dalam CSS adalah properti `display`. Properti ini digunakan untuk menentukan bagaimana suatu elemen ditampilkan dan bagaimana elemen tersebut berinteraksi dengan elemen lainnya.

Pada praktikum ini dilakukan penerapan beberapa jenis `display`, yaitu `block`, `inline`, `inline-block`, `flex`, dan `grid`. Masing-masing jenis `display` diterapkan pada elemen yang berbeda dalam sebuah halaman HTML. Program terdiri dari file `index.html` sebagai struktur halaman dan `style.css` sebagai pengaturan tampilannya. File HTML tersebut menghubungkan stylesheet melalui tag `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.

Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan karakteristik dari setiap jenis `display` serta memahami penerapannya dalam pengaturan tata letak halaman web.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa fungsi properti `display` pada CSS?
2. Bagaimana penerapan `display: block` pada halaman web?
3. Bagaimana penerapan `display: inline` pada elemen HTML?
4. Bagaimana penerapan `display: inline-block`?
5. Bagaimana penerapan `display: flex`?
6. Bagaimana penerapan `display: grid`?
7. Apa perbedaan dari berbagai jenis `display` yang digunakan?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami fungsi properti `display` pada CSS.
2. Mengetahui penerapan `display: block`.
3. Mengetahui penerapan `display: inline`.
4. Mengetahui penerapan `display: inline-block`.
5. Memahami penggunaan `display: flex`.
6. Memahami penggunaan `display: grid`.
7. Mengetahui perbedaan penggunaan masing-masing jenis `display` dalam pengaturan tata letak halaman web.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai hubungan HTML dan CSS.
2. Mengetahui fungsi properti `display` dalam CSS.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengatur tata letak elemen halaman web.
4. Menjadi dasar untuk mempelajari teknik layout halaman web yang lebih kompleks.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 HTML

HTML atau *HyperText Markup Language* merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur sebuah halaman web. HTML memungkinkan pengembang membuat berbagai elemen seperti judul, paragraf, navigasi, dan container.

Dalam praktikum ini, HTML digunakan untuk membuat beberapa `div`, `heading`, `paragraf`, `navigasi`, serta item yang nantinya diberi pengaturan melalui CSS.

2.2 CSS

CSS atau *Cascading Style Sheets* digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML. CSS dapat digunakan untuk memberikan warna, ukuran, jarak, posisi, serta mengatur tata letak elemen. Pada praktikum ini, CSS digunakan untuk memberikan warna latar pada beberapa box sekaligus menerapkan berbagai jenis nilai `display`.

2.3 Properti Display

Properti `display` merupakan salah satu properti CSS yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebuah elemen ditampilkan pada halaman web. Pada praktikum ini digunakan lima jenis nilai `display`, yaitu:

- `block`
- `inline`
- `inline-block`
- `flex`
- `grid`

Kelima jenis tersebut diterapkan pada bagian yang berbeda dalam program.

2.4 Display Block

`display: block` digunakan pada `.box-1`, `.box-2`, dan `.box-3`. Ketiga elemen tersebut memiliki warna latar yang berbeda dan ditampilkan sebagai elemen `block`.

2.5 Display Inline

`display: inline` diterapkan pada elemen `<li>` dalam navigasi. Pada HTML terdapat tiga menu, yaitu Home, About, dan Contact. Pada CSS, elemen tersebut diatur menggunakan `display: inline`.

2.6 Display Inline-Block

`display: inline-block` diterapkan pada `.box-4`, `.box-5`, dan `.box-6`. Jenis display ini digunakan untuk memberikan karakteristik elemen yang dapat ditempatkan secara inline sekaligus tetap memiliki karakteristik box.

2.7 Display Flex

`display: flex` diterapkan pada class `.container`. Selain itu, class `.flex-item` digunakan untuk memberikan pengaturan terhadap item yang berada pada bagian Flexbox.

2.8 Display Grid

`display: grid` diterapkan pada `.grid-container`. Program juga menggunakan `grid-template-columns: auto` dan `gap: 10px`. Pada HTML terdapat enam `.grid-item`, yaitu Item 1 hingga Item 6.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN HASIL PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum adalah:

1. Laptop atau komputer.
2. Text editor atau code editor.
3. Web browser.
4. File `index.html`.
5. File `style.css`.

3.2 Struktur File

Program yang digunakan dalam praktikum terdiri dari dua file utama:

1. index.html

Digunakan untuk membuat struktur halaman web. File ini berisi elemen-elemen HTML seperti `div`, `h1`, `p`, `nav`, `ul`, dan `li`.

2. style.css

Digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen HTML. File ini berisi aturan CSS untuk `block`, `inline`, `inline-block`, `flex`, dan `grid`.

3.3 Implementasi HTML dan CSS

File HTML menghubungkan file CSS menggunakan:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Dengan demikian, aturan yang terdapat dalam `style.css` dapat diterapkan pada elemen yang terdapat di dalam `index.html`.

3.4 Penerapan Display Block

Pada bagian pertama program terdapat tiga box, yaitu .box-1, .box-2, dan .box-3. Masing-masing box memiliki heading dan paragraf. CSS yang digunakan memberikan display: block pada ketiga box tersebut.



Gambar 3. 1 Hasil Penerapan Display Block

3.5 Penerapan Display Inline


Pada bagian navigasi terdapat tiga item, yaitu Home, About, dan Contact. CSS kemudian menerapkan display: inline pada elemen li.

Home About Contact

Gambar 3. 2 Hasil Penerapan Display Inline

3.6 Penerapan Display Inline-Block

Bagian berikutnya terdiri dari tiga box, yaitu Box 4, Box 5, dan Box 6. Ketiga box tersebut memiliki isi berupa heading dan paragraf. Pada CSS, ketiga box tersebut menggunakan display: inline-block.



Gambar 3. 3 Hasil Penerapan Display Inline-Block

3.7 Penerapan Display Flex


Pada bagian Flexbox terdapat `.container` dan `.flex-item`. CSS mengatur `.container` dengan `display: flex`, sedangkan `.flex-item` memiliki pengaturan warna, padding, margin, `text-align`, dan `flex: 1`. HTML menyediakan tiga item, yaitu Item 1, Item 2, dan Item 3.



Gambar 3. 4 Hasil Penerapan Display Flex

3.8 Penerapan Display Grid

Pada bagian Grid, `.grid-container` menggunakan `display: grid`, `grid-template-columns: auto`, dan `gap: 10px`. HTML menyediakan enam item, yaitu Item 1 sampai Item 6.



Gambar 3. 5 Hasil Penerapan Display Grid

3.9 Hasil Praktikum

Berdasarkan implementasi yang dilakukan, program dibuat untuk menunjukkan penerapan beberapa jenis display dalam CSS. Setiap jenis display diterapkan pada bagian yang berbeda.

Hasil praktikum kemudian dapat didokumentasikan melalui screenshot halaman web yang telah dijalankan pada browser. Dokumentasi tersebut meliputi hasil `display: block`, `display: inline`, `display: inline-block`, `display: flex`, dan `display: grid`.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Display Block

`display: block` diterapkan pada `.box-1`, `.box-2`, dan `.box-3`. Ketiga elemen tersebut diberikan warna latar yang berbeda, yaitu *beige*, *brown*, dan *lightskyblue*. Penerapan tersebut digunakan untuk menunjukkan karakteristik elemen block pada halaman web.

4.2 Pembahasan Display Inline

Pada bagian navigasi, elemen `li` menggunakan `display: inline`.

Tiga item navigasi yang tersedia adalah Home, About, dan Contact.

Penggunaan `inline` membuat item navigasi dapat ditempatkan dalam satu baris selama ruang yang tersedia mencukupi.

4.3 Pembahasan Display Inline-Block

`.box-4`, `.box-5`, dan `.box-6` menggunakan `display: inline-block`.

Penggunaan `inline-block` memberikan karakteristik yang menggabungkan kemampuan penempatan secara `inline` dengan karakteristik `box` pada elemen.

4.4 Pembahasan Display Flex

Pada penerapan **display flex**, elemen `.container` digunakan sebagai flex container dengan menerapkan `display: flex`. Ketiga elemen `.flex-item`, yaitu Item 1, Item 2, dan Item 3, berada di dalam container tersebut sehingga dapat disusun secara horizontal dalam satu baris. Selain itu, setiap `.flex-item` menggunakan `flex: 1`, sehingga ketiga item dapat membagi ruang yang tersedia secara proporsional. Penggunaan `margin`, `padding`, dan `text-align` juga digunakan untuk mengatur jarak serta tampilan isi dari masing-masing item.

4.5 Pembahasan Display Grid

Pada bagian Grid, `.grid-container` menggunakan `display: grid`. Selain itu, digunakan `grid-template-columns: auto` dan `gap: 10px`.

Terdapat enam `.grid-item` yang berisi Item 1 hingga Item 6.

Penerapan tersebut digunakan untuk menunjukkan penggunaan CSS Grid dalam mengatur sekumpulan elemen.

4.6 Perbandingan Jenis Display

Jenis Display	Bagian Program	Penerapan
block	<code>.box-1 - .box-3</code>	Box pertama
inline	<code>nav ul li</code>	Menu navigasi
inline-block	<code>.box-4 - .box-6</code>	Box kedua
flex	<code>.container</code>	Item Flexbox
grid	<code>.grid-container</code>	Item Grid

Berdasarkan praktikum, kelima jenis display tersebut digunakan untuk menunjukkan cara yang berbeda dalam mengatur tampilan elemen HTML. Pemilihan jenis display dapat disesuaikan dengan kebutuhan tata letak halaman web.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa HTML dan CSS memiliki peranan penting dalam pembuatan dan pengaturan tampilan halaman web. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen.

Properti display merupakan salah satu bagian penting dalam CSS karena dapat menentukan cara suatu elemen ditampilkan. Dalam praktikum ini digunakan lima jenis display, yaitu block, inline, inline-block, flex, dan grid.

display: block diterapkan pada tiga box pertama, display: inline diterapkan pada menu navigasi, display: inline-block diterapkan pada tiga box berikutnya, sedangkan display: flex dan display: grid diterapkan pada bagian item masing-masing.

Dengan melakukan praktikum ini, mahasiswa dapat memahami dasar penggunaan berbagai jenis display dan mengetahui bahwa setiap jenis display memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengatur elemen pada halaman web.

5.2 Saran

Untuk pengembangan praktikum selanjutnya, penerapan setiap jenis display dapat dikembangkan dengan menambahkan pengaturan ukuran, posisi, jarak, serta desain yang lebih kompleks. Selain itu, kode HTML pada bagian Flexbox perlu diperhatikan kembali agar struktur elemen sesuai dengan tujuan penggunaan Flexbox.