PLATAFORMA CHOCOW
Alunos:

- Anna
- Ana Julia
- Verônica
- Munir

RN 001 - Obtenção de brindes

Título:
Obtenção de prêmios através da pontuação

Descrição:
O usuário poderá pegar um brinde caso seu número de pontos seja maior ou igual ao necessário pro brinde, onde no após pegar o brinde sua pontuação é subtraida pelo preço do brinde.

Origem:
Sistema de pontuação

Stakeholders envolvidos:
Apostador, empresa do brinde.

Condição:
Aplicada sempre que um brinde for "comprado"

Regra:
A "compra" do brinde só pode ocorrer se o usuário tiver a pontuação maior ou igual ao mínimo da pontuação do brinde.

Exceções:
Brindes que são de graça

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Brinde, tipo de brinde, pontuação do ususário, pontuação do brinde

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-002

Obs:

RN 002 - Participação nas apostas

Título:
Participação do usuário nas apostas do sistema

Descrição:
O usuário interessado em participar de alguma aposta deve poder jogar em uma ou mais apostas caso o bosão esteja ativo

Origem:
Sistema de apostas

Stakeholders envolvidos:
Apostador, criador da aposta.

Condição:
Deve ocorrer sempre que um usuário for apostar

Regra:
O usuário deve conseguir apostar em uma aposta caso a sua pontuação seja maior do que zero, além de que a aposta DEVE estar ativa para ser feita

Exceções:
N/D

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Aposta, tipo de aposta, pontuação, ODD da aposta, número de pessoas apostando.

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-001

Obs:

RN 003 - Ingressar em uma comunidade

Título:
Participação do usuário em uma comunidade

Descrição:

Um usuário deve conseguir fazer parte de uma ou mais comunidades caso queira, não tendo um limite máximo de comunidades que um usuário pode fazer parte

Origem:
Sistema de comunidade

Stakeholders envolvidos:
Usuários das comunidades

Condição:
A regra deve ser aplicada toda vez que um usuário quiser entrar em uma comunidade.

Regra:
Obrigatoriamente o usuário deve conseguir entrar em quantas comunidades quiser desde que o usuário não esteja banido/Suspenso.

Exceções:
Caso o usuário esteja banido dessa comunidade ou com uma suspensão ativa, seu ingresso na comunidade é proibido.

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Comunidade, quantidade de usuários dessa comunidade

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-004

RN 004 - Sair de uma comunidade

Título:
Um usuário deve conseguir sair de uma comunidade

Descrição:
Um usuário deve sair de uma comunidade caso não queira mais participar dela, assim ao sair ele não verá mais as postagens dela e fazer postagens

Origem:
SIstema de comunidade

Stakeholders envolvidos:
Usuários de comunidade

Condição:
A regra deve ser aplicada quando um membro da comunidade não quiser mais fazer parte dela

Regra: Sempre que um usuário sair da comunidade. o número de membros da comunidade deve diminuir em 1 e ele não poderá mais ver/fazer postagens na comunidade.
Exceções:
N/D

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Comunidade, quantidade de usuários dessa comunidade

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-003, RN-005

Obs
—----------
RN 005 - Banimento de um usuário
Título:
Um usuário pode ser banido caso algo ocorra

Descrição:
Um moderador/dono de uma comunidade deve conseguir banir um outro usuário de uma comunidade caso queira.

Origem:
Sistema de comunidade, dono da comunidade, moderador da comunidade.

Stakeholders envolvidos:
Usuário da comunidade, dono da comunidade, moderador da comunidade.

Condição:
A regra deve ser aplicada sempre que um usuário ferir as regras da plataforma e da comunidade, assim recebendo o banimento

Regra:
O usuário banido deve perder o direito de ver/postar algo na comunidade, não dando opção de voltar para essa comunidade um dia.

Exceções:

Donos da comunidade não podem ser banidos

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Comunidade, quantidade de usuários dessa comunidade

Prioridade:
Média
Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-004, RN-003
—----------
RN 006 - Login de um usuário
Título:
Um usuário deve conseguir fazer login

Descrição:
Um usuário qualquer deve conseguir fazer Login em sua conta na plataforma.

Origem:
Sistema de Login

Stakeholders envolvidos:
Usuário da comunidade.

Condição:
A regra vai ser aplicada sempre que um usuário quiser entrar na plataforma novamente.

Regra:
O usuário deve conseguir fazer login e conseguir mexer nas outras funcionalidades da plataforma

Exceções:
Usuário já logados não precisam entrar novamente

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:

—----------

Requisitos Funcionais

RF 001 - Acumulo de pontos

Título:
Acúmulo de pontos com base na aposta feita.

Descrição:
O sistema deve permitir ao usuário acumular pontos com base no resultado do bolão apostado.

Objetivo:
Controlar a pontuação do usuário para retirada de brindes ou realização de mais apostas.

Stakeholders:
Usuário do bolão.

Ator principal:
Usuário do bolão

Pré-Condições:
- Usuário ativo
- Bolão ativo
- Quantidade mínima de pontos para o bolão
- Ganhar o bolão

Entradas:
- Quantidade de pontos do usuário.
- ODD da aposta

Saída/Resultados:
Aumento da pontuação

Pós-Condições:
A pontuação do usuário aumenta e o bolão termina

Fluxos alternativos/exceções:
- Usuário banido

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Não permitir acumular pontos ao perder o bolão
- Não permitir usuários banidos acumular pontos
- Dar os pontos do usuário ao ganhar o bolão
- Fechar o bolão logo após

—----------

RF 002 - Perda de pontos do usuário

Título:

Perda de pontos com base na aposta feita

Descrição:

O sistema deve retirar pontos com base no resultado do bolão apostado ou prêmio retirado.

Objetivo:

Controlar a pontuação do usuário para retirada de brindes ou realização de mais apostas.

Stakeholders:

Usuário, empresa/parceria de brinde.

Ator principal:

Usuário

Pré-Condições:

- Bolão Criado
- Usuário ativo
- Brinde disponível
- Bolão perdido pelo usuário
- Brinde retirado pelo usuário

Entradas:

- Pontuação do usuário
- ODD da aposta
- “Preço” do brinde

Saídas:

Decremento da pontuação

Pós-Condições:

A pontuação do usuário decrementa, o bolão termina e o brinde fica indisp.

Fluxo alternativos/Exceções:

- Usuário banido
- Pontuação igual a zero

Regras de negócio relacionadas:

RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Não permitir perder pontos ao ganhar o bolão
- Não permitir usuários banidos a perderem pontos
- Retirar os pontos do usuário ao perder o bolão ou pegar o brinde
- Fechar o bolão logo após

—----------

RF 003 - Participação no bolão

Descrição:
O sistema deve permitir o usuário jogar nos bolões com base em sua preferência

Objetivo:
Permitir que o usuário participe dos bolões e possa ganhar/perder pontos.

Stakeholders:
Usuário do bolão, dono do bolão

Ator principal: Dono do bolão

Pré-Condições:
- Usuário do bolão cadastrado
- Dono do bolão cadastrado
- Bolão existente e ativo

Entradas:
- Identificador do usuário
- Quantidade de pontos do usuário

Saídas/Resultados:
Participação registrada e bolão inválido

Pós-Condições:
O usuário fica como registrado naquele bolão

Fluxos alternativos/exceções:
- Usuário bloqueado
- Bolão indisponível

Regras de negócio relacionadas:
Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Registrar o usuário no bolão
- Fazer o novo cálculo da odd do bolão

—----------
RF 004 - Cadastro e anúncio de prêmios/brindes

Descrição: O sistema deve permitir que empresas ou parceiros anunciem e gerenciem os prêmios/brindes disponíveis para troca por pontos.

Objetivo: Disponibilizar catálogo de brindes para que os usuários possam trocar seus pontos acumulados.

Stakeholders: Empresa/parceira, usuário, administrador do sistema.

Ator principal: Empresa/parceira.

Pré-Condições:

- Empresa/parceira cadastrada e autenticada no sistema.
- Sistema ativo.

Entradas:

- Nome/descrição do prêmio.
- Quantidade em estoque.
- Custo em pontos ("Preço").
- Imagem/mídia do brinde.

Saídas:

- Prêmio cadastrado e visível no catálogo.

Pós-Condições:

- O brinde fica disponível para resgate pelos usuários.

Fluxos alternativos/Exceções:

- Empresa com cadastro suspenso ou inativo.
- Dados do brinde incompletos ou em formato inválido.
- Pontuação definida inválida (valor menor ou igual a zero).

Regras de negócio relacionadas: RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Permitir o cadastro do prêmio apenas para parceiros autenticados.
- Exibir o novo prêmio no catálogo imediatamente após a aprovação/cadastro.
- Validar para que o custo em pontos seja um valor inteiro maior que zero.

—----------

RF 005 - Troca de pontos por prêmios

Título:
Troca de pontos por brindes

Descrição:
O sistema deve permitir o usuário a trocar seus pontos por prêmios disponíveis no catálogo.

Objetivo:
Permitir o resgate de brindes utilizando a pontuação acumulada pelo usuário.

Stakeholders:
Usuário, empresa/parceira de brinde.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Usuário cadastrado e ativo
- Saldo de pontos suficiente para o resgate
- Prêmio disponível e com estoque ativo

Entradas:
- Identificador do usuário
- dentificador do prêmio selecionado
- Custo em pontos do prêmio

Saídas:
- Confirmação do resgate
- Decremento da pontuação do usuário
- Atualização do estoque do prêmio

Pós-Condições:
O prêmio é reservado/enviado ao usuário e os pontos são deduzidos da conta.

Fluxos alternativos/Exceções:

- Pontuação insuficiente do usuário
- Prêmio esgotado ou indisponível
- Usuário banido ou suspenso

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Validar se o usuário possui pontos suficientes antes de confirmar a troca
- Deduzir os pontos da conta do usuário no momento do resgate
- Atualizar o estoque do prêmio após a confirmação
- Bloquear a tentativa de troca caso o usuário esteja banido

—----------

RF 006 - Criação de comunidade

Título:
Criação de comunidade por usuário

Descrição:
O sistema deve permitir a criação de uma comunidade por parte de um usuário.

Objetivo:
Permitir que usuários engajados criem espaços temáticos para interações e discussões.

Stakeholders:
Usuário criador (administrador da comunidade), membros da comunidade.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
Usuário cadastrado, ativo e autenticado no sistema

Entradas:
- Nome da comunidade
- Descrição e diretrizes da comunidade
- Categoria/tema principal
- Imagem de capa/perfil

Saídas:
Comunidade criada e disponível para busca e adesão

Pós-Condições:
A nova comunidade é registrada e o criador assume o papel de administrador do grupo.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Nome de comunidade já existente (duplicado)
- Campos obrigatórios não preenchidos
- Usuário bloqueado ou com restrições de criação

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005, RN-006

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Validar a unicidade do nome da comunidade no sistema
- Tornar o usuário criador automaticamente como administrador da comunidade
- Exibir a nova comunidade nas pesquisas e listagens do sistema

—----------

RF 007 - Definição de preferências de conteúdo

Título:
Configuração de preferências de conteúdo

Descrição:
O sistema deve permitir ao usuário definir suas preferências de conteúdo.

Objetivo:
Personalizar o feed e as recomendações apresentadas para cada usuário.

Stakeholders:
Usuário

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
Usuário cadastrado e autenticado

Entradas:
- Categorias e temas selecionados
- Esportes ou modalidades preferidas
- Tags e assuntos de interesse

Saídas:

Perfil de preferências atualizado

Pós-Condições:
O feed e as notificações são ajustados de acordo com os filtros configurados pelo usuário.

Fluxos alternativos/Exceções:
Nenhuma preferência selecionada (sistema utiliza feed padrão por engajamento)

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Permitir que o usuário altere suas preferências a qualquer momento
- Aplicar os novos filtros ao feed imediatamente após o salvamento
- Recomendar comunidades e bolões alinhados com as preferências configuradas

—----------

RF 008 - Entrada e participação em múltiplas comunidades

Título:
Adesão a comunidades

Descrição:
O sistema deve permitir o usuário entrar em quantas comunidades quiser.

Objetivo:
Garantir total liberdade para o usuário acompanhar diferentes grupos de interesse.

Stakeholders:
Usuário, administradores das comunidades.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Usuário cadastrado e ativo
- Comunidade existente e disponível

Entradas:
- Identificador do usuário
- Identificador da comunidade desejada

Saídas:
Vínculo de membro registrado

Pós-Condições:

O usuário se torna membro da comunidade e passa a visualizar publicações e receber atualizações do grupo.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Comunidade privada pendente de aprovação do administrador
- Comunidade arquivada ou removida do sistema
- Usuário banido da comunidade específica

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005, RN-006

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Não impor limite de quantidade de comunidades por usuário
- Permitir a saída voluntária da comunidade a qualquer momento
- Atualizar a contagem de membros da comunidade em tempo real

—----------

RF 009 - Publicação e interação em comunidades

Título:
Postagens, curtidas e republicações em comunidades

Descrição:
O sistema deve permitir que o usuário envie posts, curta e republique os posts na sua comunidade.

Objetivo:
Fomentar a interação social e o compartilhamento de conteúdo entre os membros da comunidade.

Stakeholders:
Usuário autor, membros da comunidade.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:

- Usuário cadastrado e ativo
- Usuário ser membro registrado da comunidade em questão

Entradas:
- Texto, imagem ou link do post
- Ação executada (criar post, curtir ou republicar)
- Identificador da publicação original

Saídas:
Publicação, curtida ou republicação registrada e exibida no feed

Pós-Condições:
O post ou a interação fica visível no feed da comunidade e no perfil do usuário.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Conteúdo que violar diretrizes do sistema (bloqueio automático)
- Tentativa de interagir em comunidade onde o usuário foi banido
- Publicação original deletada durante a tentativa de interagir

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Permitir que apenas membros ativos da comunidade façam postagens e interações
- Atualizar o contador de curtidas e republicações instantaneamente
- Permitir que o autor exclua sua própria publicação a qualquer momento

---

Requisitos não Funcionais

RNF 001 - Tempo de carregamento de páginas

Categoria:
Desempenho

Descrição:
O tempo de carregamento da página deve ser menor que 3 segundos.

Justificativa:
Garantir uma boa experiência de navegação ao usuário, evitando desistências por lentidão e melhorando a retenção na plataforma.

Métrica/Critério mensurável:
Medição do tempo de carregamento através de ferramentas de monitoramento de performance.

Escopo:
Todo o sistema.

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RNF 002

—----------

RNF 002 - Capacidade de acessos simultâneos

Categoria:
Desempenho

Descrição:
O sistema deve suportar até 100.000 usuários o acessando simultaneamente.

Justificativa:
Manter a estabilidade da plataforma e evitar quedas do serviço em momentos de pico de acessos, como final de grandes eventos esportivos.

Métrica/Critério mensurável:
Execução de testes de carga e estresse simulando 100.000 conexões simultâneas sem degradação do serviço ou taxa de erros elevada.

Escopo:
Todo o sistema.

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RNF 001, RN-006

—----------

RNF 003 - Tempo médio para registro de palpite

Categoria:
Usabilidade

Descrição:
A média de tempo para um usuário registrar sua participação em uma dinâmica de palpite deve ser de 2,5 minutos.

Justificativa:
Garantir um fluxo ágil e intuitivo de participação, reduzindo o esforço do usuário ao enviar um palpite.

Métrica/Critério mensurável:
Análise de usabilidade e logs de telemetria medindo o tempo decorrido entre o acesso à tela do bolão/palpite e a confirmação do envio.

Escopo:
Funcionalidades de participação em bolões e dinâmicas de palpites.

Prioridade:
Média

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RN 003
—----------
RNF 004 - Política de complexidade de senhas

Categoria:
Segurança

Descrição:
O sistema deve exigir que as senhas cadastradas tenham no mínimo 8 caracteres, contendo pelo menos um caractere especial, um número e uma letra maiúscula.

Justificativa:
Proteger as contas dos usuários contra ataques de força bruta e acessos não autorizados, garantindo a integridade dos pontos e dados da conta.

Métrica/Critério mensurável:
Validação via expressão regular (Regex) no formulário de cadastro/alteração de senha, impedindo a submissão caso os critérios não sejam atendidos.

Escopo:
Módulo de autenticação e gestão de usuários.

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RN 006