PLATAFORMA CHOCOW

—----------

Alunos:

- Anna
- Ana Julia
- Verônica
- Munir

Documento de Regras de Negócio

RN 001 - Obtenção de brindes

Título:
Obtenção de prêmios através da pontuação

Descrição:
O usuário poderá pegar um brinde caso seu número de pontos seja maior ou igual ao necessário pro brinde, onde no após pegar o brinde sua pontuação é subtraida pelo preço do brinde.

Origem:
Sistema de pontuação

Stakeholders envolvidos:
Apostador, empresa do brinde.

Condição:
Aplicada sempre que um brinde for "comprado"

Regra:
A "compra" do brinde só pode ocorrer se o usuário tiver a pontuação maior ou igual ao mínimo da pontuação do brinde.

Exceções:
Brindes que são de graça

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Brinde, tipo de brinde, pontuação do ususário, pontuação do brinde

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-002

Obs:

RN 002 - Participação nas apostas

Título:
Participação do usuário nas apostas do sistema

Descrição:
O usuário interessado em participar de alguma aposta deve poder jogar em uma ou mais apostas caso o bosão esteja ativo

Origem:
Sistema de apostas

Stakeholders envolvidos:
Apostador, criador da aposta.

Condição:
Deve ocorrer sempre que um usuário for apostar

Regra:
O usuário deve conseguir apostar em uma aposta caso a sua pontuação seja maior do que zero, além de que a aposta DEVE estar ativa para ser feita

Exceções:
N/D

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Aposta, tipo de aposta, pontuação, ODD da aposta, número de pessoas apostando.

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-001

Obs:

RN 003 - Ingressar em uma comunidade

Título:
Participação do usuário em uma comunidade

Descrição:
Um usuário deve conseguir fazer parte de uma ou mais comunidades caso queira, não tendo um limite máximo de comunidades que um usuário pode fazer parte

Origem:
Sistema de comunidade

Stakeholders envolvidos:
Usuários das comunidades

Condição:
A regra deve ser aplicada toda vez que um usuário quiser entrar em uma comunidade.

Regra:
Obrigatoriamente o usuário deve conseguir entrar em quantas comunidades quiser desde que o usuário não esteja banido/Suspenso.

Exceções:
Caso o usuário esteja banido dessa comunidade ou com uma suspensão ativa, seu ingresso na comunidade é proibido.

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Comunidade, quantidade de usuários dessa comunidade

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-004

RN 004 - Sair de uma comunidade

Título:
Um usuário deve conseguir sair de uma comunidade

Descrição:
Um usuário deve sair de uma comunidade caso não queira mais participar dela, assim ao sair ele não verá mais as postagens dela e fazer postagens

Origem:
SIstema de comunidade

Stakeholders envolvidos:
Usuários de comunidade

Condição:
A regra deve ser aplicada quando um membro da comunidade não quiser mais fazer parte dela

Regra: Sempre que um usuário sair da comunidade. o número de membros da comunidade deve diminuir em 1 e ele não poderá mais ver/fazer postagens na comunidade.
Exceções:
N/D

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Comunidade, quantidade de usuários dessa comunidade

Prioridade:
Alta

Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-003, RN-005

Obs
—----------
RN 005 - Banimento de um usuário
Título:
Um usuário pode ser banido caso algo ocorra

Descrição:
Um moderador/dono de uma comunidade deve conseguir banir um outro usuário de uma comunidade caso queira.

Origem:
Sistema de comunidade, dono da comunidade, moderador da comunidade.

Stakeholders envolvidos:
Usuário da comunidade, dono da comunidade, moderador da comunidade.

Condição:
A regra deve ser aplicada sempre que um usuário ferir as regras da plataforma e da comunidade, assim recebendo o banimento

Regra:
O usuário banido deve perder o direito de ver/postar algo na comunidade, não dando opção de voltar para essa comunidade um dia.

Exceções:
Donos da comunidade não podem ser banidos

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário, Comunidade, quantidade de usuários dessa comunidade

Prioridade:
Média
Status:
Em análise

Requisitos relacionados:
RN-004, RN-003
—----------

RN 006 - Login de um usuário
Título:
Um usuário deve conseguir fazer login

Descrição:
Um usuário qualquer deve conseguir fazer Login em sua conta na plataforma.

Origem:
Sistema de Login

Stakeholders envolvidos:
Usuário da comunidade.

Condição:
A regra vai ser aplicada sempre que um usuário quiser entrar na plataforma novamente.

Regra:
O usuário deve conseguir fazer login e conseguir mexer nas outras funcionalidades da plataforma

Exceções:
Usuário já logados não precisam entrar novamente

Dados envolvidos:
Usuário, tipo de usuário

Prioridade:
Alta

Status:

Em análise

Requisitos relacionados:

PLATAFORMA CHOCOW

—----------

Alunos:

- Anna
- Ana Julia
- Verônica
- Munir

Documento de Requisitos

Requisitos Funcionais

RF 001 - Acumulo de pontos

Título:
Acúmulo de pontos com base na aposta feita.

Descrição:
O sistema deve permitir ao usuário acumular pontos com base no resultado do bolão apostado.

Objetivo:
Controlar a pontuação do usuário para retirada de brindes ou realização de mais apostas.

Stakeholders:
Usuário do bolão.

Ator principal:
Usuário do bolão

Pré-Condições:

- Usuário ativo
- Bolão ativo
- Quantidade mínima de pontos para o bolão
- Ganhar o bolão

Entradas:

- Quantidade de pontos do usuário.
- ODD da aposta

Saída/Resultados:
Aumento da pontuação

Pós-Condições:
A pontuação do usuário aumenta e o bolão termina

Fluxos alternativos/exceções:

- Usuário banido

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Não permitir acumular pontos ao perder o bolão
- Não permitir usuários banidos acumular pontos
- Dar os pontos do usuário ao ganhar o bolão
- Fechar o bolão logo após

—----------

RF 002 - Perda de pontos do usuário
Título:
Perda de pontos com base na aposta feita

Descrição:
O sistema deve retirar pontos com base no resultado do bolão apostado ou prêmio retirado.

Objetivo:
Controlar a pontuação do usuário para retirada de brindes ou realização de mais apostas.

Stakeholders:
Usuário, empresa/parceria de brinde.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:

- Bolão Criado
- Usuário ativo
- Brinde disponível
- Bolão perdido pelo usuário
- Brinde retirado pelo usuário

Entradas:

- Pontuação do usuário
- ODD da aposta
- “Preço” do brinde

Saídas:

Decremento da pontuação

Pós-Condições:
A pontuação do usuário decrementa, o bolão termina e o brinde fica indisp.

Fluxo alternativos/Exceções:
- Usuário banido
- Pontuação igual a zero

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Não permitir perder pontos ao ganhar o bolão
- Não permitir usuários banidos a perderem pontos
- Retirar os pontos do usuário ao perder o bolão ou pegar o brinde
- Fechar o bolão logo após

—----------

RF 003 - Participação no bolão

Descrição:
O sistema deve permitir o usuário jogar nos bolões com base em sua preferência

Objetivo:
Permitir que o usuário participe dos bolões e possa ganhar/perder pontos.

Stakeholders:
Usuário do bolão, dono do bolão

Ator principal: Dono do bolão

Pré-Condições:
- Usuário do bolão cadastrado
- Dono do bolão cadastrado
- Bolão existente e ativo

Entradas:
- Identificador do usuário
- Quantidade de pontos do usuário

Saídas/Resultados:

Participação registrada e bolão inválido

Pós-Condições:
O usuário fica como registrado naquele bolão

Fluxos alternativos/exceções:
- Usuário bloqueado
- Bolão indisponível

Regras de negócio relacionadas:
Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Registrar o usuário no bolão
- Fazer o novo cálculo da odd do bolão

—----------

RF 004 - Cadastro e anúncio de prêmios/brindes

Descrição: O sistema deve permitir que empresas ou parceiros anunciem e gerenciem os prêmios/brindes disponíveis para troca por pontos.

Objetivo: Disponibilizar catálogo de brindes para que os usuários possam trocar seus pontos acumulados.

Stakeholders: Empresa/parceira, usuário, administrador do sistema.

Ator principal: Empresa/parceira.

Pré-Condições:

- Empresa/parceira cadastrada e autenticada no sistema.
- Sistema ativo.

Entradas:

- Nome/descrição do prêmio.
- Quantidade em estoque.
- Custo em pontos ("Preço").
- Imagem/mídia do brinde.

Saídas:

- Prêmio cadastrado e visível no catálogo.

Pós-Condições:

- O brinde fica disponível para resgate pelos usuários.

Fluxos alternativos/Exceções:

- Empresa com cadastro suspenso ou inativo.
- Dados do brinde incompletos ou em formato inválido.
- Pontuação definida inválida (valor menor ou igual a zero).

Regras de negócio relacionadas: RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Permitir o cadastro do prêmio apenas para parceiros autenticados.
- Exibir o novo prêmio no catálogo imediatamente após a aprovação/cadastro.
- Validar para que o custo em pontos seja um valor inteiro maior que zero.

—----------

RF 005 - Troca de pontos por prêmios

Título:
Troca de pontos por brindes

Descrição:
O sistema deve permitir o usuário a trocar seus pontos por prêmios disponíveis no catálogo.

Objetivo:
Permitir o resgate de brindes utilizando a pontuação acumulada pelo usuário.

Stakeholders:
Usuário, empresa/parceira de brinde.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Usuário cadastrado e ativo
- Saldo de pontos suficiente para o resgate
- Prêmio disponível e com estoque ativo

Entradas:
- Identificador do usuário

- identificador do prêmio selecionado
- Custo em pontos do prêmio

Saídas:
- Confirmação do resgate
- Decremento da pontuação do usuário
- Atualização do estoque do prêmio

Pós-Condições:
O prêmio é reservado/enviado ao usuário e os pontos são deduzidos da conta.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Pontuação insuficiente do usuário
- Prêmio esgotado ou indisponível
- Usuário banido ou suspenso

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Validar se o usuário possui pontos suficientes antes de confirmar a troca
- Deduzir os pontos da conta do usuário no momento do resgate
- Atualizar o estoque do prêmio após a confirmação
- Bloquear a tentativa de troca caso o usuário esteja banido

—----------

RF 006 - Criação de comunidade

Título:
Criação de comunidade por usuário

Descrição:
O sistema deve permitir a criação de uma comunidade por parte de um usuário.

Objetivo:
Permitir que usuários engajados criem espaços temáticos para interações e discussões.

Stakeholders:
Usuário criador (administrador da comunidade), membros da comunidade.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
Usuário cadastrado, ativo e autenticado no sistema

Entradas:
- Nome da comunidade
- Descrição e diretrizes da comunidade
- Categoria/tema principal
- Imagem de capa/perfil

Saídas:
Comunidade criada e disponível para busca e adesão

Pós-Condições:
A nova comunidade é registrada e o criador assume o papel de administrador do grupo.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Nome de comunidade já existente (duplicado)
- Campos obrigatórios não preenchidos
- Usuário bloqueado ou com restrições de criação

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005, RN-006

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Validar a unicidade do nome da comunidade no sistema
- Tornar o usuário criador automaticamente como administrador da comunidade
- Exibir a nova comunidade nas pesquisas e listagens do sistema

—----------

RF 007 - Definição de preferências de conteúdo

Título:
Configuração de preferências de conteúdo

Descrição:
O sistema deve permitir ao usuário definir suas preferências de conteúdo.

Objetivo:
Personalizar o feed e as recomendações apresentadas para cada usuário.

Stakeholders:
Usuário

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
Usuário cadastrado e autenticado

Entradas:
- Categorias e temas selecionados
- Esportes ou modalidades preferidas
- Tags e assuntos de interesse

Saídas:
Perfil de preferências atualizado

Pós-Condições:
O feed e as notificações são ajustados de acordo com os filtros configurados pelo usuário.

Fluxos alternativos/Exceções:
Nenhuma preferência selecionada (sistema utiliza feed padrão por engajamento)

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Permitir que o usuário altere suas preferências a qualquer momento
- Aplicar os novos filtros ao feed imediatamente após o salvamento
- Recomendar comunidades e bolões alinhados com as preferências configuradas

—----------

RF 008 - Entrada e participação em múltiplas comunidades

Título:
Adesão a comunidades

Descrição:
O sistema deve permitir o usuário entrar em quantas comunidades quiser.

Objetivo:
Garantir total liberdade para o usuário acompanhar diferentes grupos de interesse.

Stakeholders:
Usuário, administradores das comunidades.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Usuário cadastrado e ativo
- Comunidade existente e disponível

Entradas:
- Identificador do usuário
- Identificador da comunidade desejada

Saídas:
Vínculo de membro registrado

Pós-Condições:

O usuário se torna membro da comunidade e passa a visualizar publicações e receber atualizações do grupo.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Comunidade privada pendente de aprovação do administrador
- Comunidade arquivada ou removida do sistema
- Usuário banido da comunidade específica

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005, RN-006

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Não impor limite de quantidade de comunidades por usuário
- Permitir a saída voluntária da comunidade a qualquer momento
- Atualizar a contagem de membros da comunidade em tempo real

—----------

RF 009 - Publicação e interação em comunidades

Título:
Postagens, curtidas e republicações em comunidades

Descrição:
O sistema deve permitir que o usuário envie posts, curta e republique os posts na sua comunidade.

Objetivo:
Fomentar a interação social e o compartilhamento de conteúdo entre os membros da comunidade.

Stakeholders:
Usuário autor, membros da comunidade.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Usuário cadastrado e ativo
- Usuário ser membro registrado da comunidade em questão

Entradas:
- Texto, imagem ou link do post
- Ação executada (criar post, curtir ou republicar)
- Identificador da publicação original

Saídas:
Publicação, curtida ou republicação registrada e exibida no feed

Pós-Condições:
O post ou a interação fica visível no feed da comunidade e no perfil do usuário.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Conteúdo que violar diretrizes do sistema (bloqueio automático)
- Tentativa de interagir em comunidade onde o usuário foi banido
- Publicação original deletada durante a tentativa de interagir

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Permitir que apenas membros ativos da comunidade façam postagens e interações
- Atualizar o contador de curtidas e republicações instantaneamente
- Permitir que o autor exclua sua própria publicação a qualquer momento

RF 010 - Cadastro de Usuário

Título:
Cadastrar na plataforma

Descrição:
O sistema deve permitir que novos usuários realizem o cadastro na plataforma fornecendo seus dados pessoais e criando uma credencial de acesso segura.

Objetivo:
Permitir a criação de perfil individualizado para que o usuário possa participar dos bolões, acumular/trocar pontos e interagir nas comunidades.

Stakeholders:
Novo usuário, Administrador do sistema.

Ator Principal:
Novo usuário.

Pré-Condições:
- Acesso à plataforma.
- Não possuir cadastro prévio ativo com o mesmo e-mail ou CPF.

Entradas:
- Nome completo
- e-mail
- CPF
- data de nascimento
- senha

Saídas:
- registro do usuário salvo no banco de dados
- mensagem de confirmação de cadastro realizado com sucesso
- redirecionamento para a tela de login

Pós-Condições:
O usuário é registrado no sistema com a conta ativa e apto a realizar login na plataforma.

Fluxos Alternativos/Exceções:
- E-mail ou CPF já cadastrados no sistema
- Campos obrigatórios não preenchidos/ preenchidos incorretamente
- Senha fora do padrão de segurança estipulado em RNF-004

Regras de negócio relacionadas:
RN-006

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- validar a unicidade do e-mail e CPF informados no cadastro.
- exigir que a senha criada atenda aos critérios da política de segurança (RNF-004)

- impedir o envio do formulário caso algum campo obrigatório esteja em branco
- registrar a conta no banco de dados com status ativo após a validação dos dados

—----------

RF 011 - Criação de bolão

Objetivo: Criar um bolão novo acerca de qualquer assunto, permitindo que os usuários apostem seus pontos no bolão.
Descrição:
O sistema deve permitir que os administradores de uma comunidade/chocow criem bolões para que os usuários possam jogar.

Stakeholders:
Admin, usuários do bolão.

Ator principal:
Admins

Pré-Condições:
- Bolão não existe no bolão ainda.

Entradas:
- Texto, imagem ou link da notícia base do bolão
- Ação executada (criar bolão)

Saídas:
Bolão criado.

Pós-Condições:
O bolão fica visível no feed da comunidade.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Conteúdo do bolão que violar diretrizes do sistema (bloqueio automático)
- Bolão já existente

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Permitir que os admins consigam criar bolões
- Os usuários consigam ver o bolão no feed
- Permitir que o autor exclua o bolão caso precise

—----------

RF 012 - Envio de notificações de atualizações de bolões

Título:
Notificação de resultados e encerramento de bolão

Descrição:
O sistema deve enviar notificações em tempo real para os usuários quando um bolão em que participam for encerrado ou atualizado.

Objetivo:
Manter o usuário informado sobre o desfecho das fofocas e o resultado de seus palpites.

Stakeholders:
Usuários do bolão.

Ator principal:
Sistema

Pré-Condições:
- Usuário participante do bolão
- Bolão finalizado ou alterado pelo administrador

Entradas:
- Status de encerramento e resultado do bolão

Saídas:
Notificação push e/ou in-app enviada ao usuário

Pós-Condições:
O usuário recebe o alerta com o resultado e a alteração no seu saldo de pontos

Fluxos alternativos/Exceções:
- Notificações desativadas nas configurações do perfil

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Garantir o envio da notificação em até 1 minuto após o encerramento do bolão
- Exibir o total de pontos ganhos ou perdidos na própria mensagem da notificação

—----------

RF 013 - Moderação e denúncia de conteúdo em comunidades

Título:
Denúncia de publicações e comentários inadequados

Descrição:
O sistema deve permitir que os usuários denunciem postagens, comentários ou comunidades que violem as diretrizes da plataforma.

Objetivo:
Manter a comunidade saudável e segura para todos os membros.

Stakeholders:
Usuários, moderadores, administradores do sistema.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Usuário autenticado no sistema
- Publicação ou comunidade ativa no sistema

Entradas:
- Motivo da denúncia (discurso de ódio, spam, desinformação, etc.)
- Descrição opcional do problema

Saídas:
- Ticket de denúncia criado na fila de moderação
- Ocultação temporária do conteúdo para o usuário denunciante

Pós-Condições:
A equipe de moderação ou administrador analisa e decide pela remoção do conteúdo ou suspensão do infrator.

Fluxos alternativos/Exceções:
- Denúncias em massa automatizadas (bloqueio por rate-limit)

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Fornecer menu de contexto em cada postagem para fácil envio da denúncia
- Notificar o usuário denunciante sobre a resolução da denúncia

—----------

RF 014 - Histórico e extrato de movimentação de pontos

Título:
Consulta de extrato de pontos do usuário

Descrição:
O sistema deve disponibilizar um extrato detalhado de todas as entradas e saídas de pontos da conta do usuário.

Objetivo:
Garantir transparência na gestão da pontuação fictícia e permitir o acompanhamento de palpites e resgates.

Stakeholders:
Usuário

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:

- Usuário autenticado

Entradas:

- Filtro por período ou tipo de movimentação (ganho, perda, resgate)

Saídas:
Lista detalhada de transações contendo data, valor, origem e saldo resultante

Pós-Condições:
O extrato é exibido em tela para conferência do usuário

Fluxos alternativos/Exceções:
Nenhuma movimentação registrada no período selecionado

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Exibir cada movimentação com indicação clara do motivo e do bolão/brinde associado
- Atualizar o extrato imediatamente após qualquer transação de pontos

—----------

RF 015 - Ranking de usuários e tabela de liderança (Leaderboard)

Título:
Visualização de ranking de pontuação

Descrição:
O sistema deve exibir rankings com os usuários mais pontuados na plataforma em períodos semanal, mensal e geral.

Objetivo:
Estimular a competitividade e o engajamento dos usuários nos bolões.

Stakeholders:
Usuários do sistema.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:

- Sistema ativo com usuários cadastrados e pontuações calculadas

Entradas:

- Seleção do período do ranking (semanal, mensal, geral) e/ou filtro por comunidade

Saídas:
Tabela ordenada contendo posição, foto, nome do usuário e quantidade de pontos

Pós-Condições:
O usuário visualiza sua posição no ranking e a liderança global/local

Fluxos alternativos/Exceções:

- Usuários com perfil privado ou oculto do ranking

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-003

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Atualizar o ranking de forma periódica e automatizada
- Destacar a posição atual do usuário logado na listagem

—----------

RF 016 - Pesquisa e busca de bolões e comunidades

Título:
Busca de conteúdos por palavras-chave e tags

Descrição:
O sistema deve permitir que o usuário pesquise bolões, fofocas, comunidades e outros usuários através de barra de busca.

Objetivo:
Facilitar a localização de temas de interesse do usuário dentro do aplicativo.

Stakeholders:
Usuário

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Usuário ativo no sistema

Entradas:
- Termo de pesquisa ou hashtag
- Filtros por categoria (bolões, comunidades, pessoas, posts)

Saídas:
Lista de resultados correspondentes agrupados por categoria

Pós-Condições:
O usuário pode selecionar o item desejado a partir do resultado da busca

Fluxos alternativos/Exceções:
- Nenhum resultado encontrado para o termo pesquisado

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-005

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Retornar resultados em tempo hábil com ordenação por relevância

- Permitir filtrar os resultados por status do bolão (aberto/encerrado)

—----------

RF 017 - Gestão e edição do perfil do usuário

Título:
Edição de dados do perfil do usuário

Descrição:
O sistema deve permitir que o usuário edite suas informações de perfil, como foto, biografia, nome de exibição e links sociais.

Objetivo:
Possibilitar a personalização da identidade do usuário dentro das comunidades.

Stakeholders:
Usuário

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Usuário autenticado no sistema

Entradas:
- Nova foto de perfil
- Texto de biografia
- Nome de exibição

Saídas:
- Perfil atualizado com sucesso

Pós-Condições:
As novas informações do perfil ficam visíveis para outros usuários

Fluxos alternativos/Exceções:
- Imagem enviada em formato não suportado ou tamanho excedido

Regras de negócio relacionadas:
RN-006

Prioridades: Baixa

Status: Aprovado

Critérios de aceite:
- Validar tamanho e formato do arquivo de imagem enviado

- Impedir nomes de exibição contendo termos ofensivos

—----------

RF 018 - Recuperação de senha

Título:
Recuperação de credenciais de acesso

Descrição:
O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha através do envio de um código/link de redefinição para o e-mail cadastrado.

Objetivo:
Garantir que o usuário retome o acesso à sua conta em caso de esquecimento da senha.

Stakeholders:
Usuário

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:
- Conta de usuário previamente cadastrada

Entradas:
- E-mail do usuário
- Nova senha de acesso

Saídas:
- E-mail com instruções/token de redefinição enviado
- Confirmação de senha redefinida com sucesso

Pós-Condições:
A senha do usuário é atualizada e ele se torna apto a realizar login com as novas credenciais.

Fluxos alternativos/Exceções:
- E-mail informado não encontrado no sistema
- Token de redefinição expirado

Regras de negócio relacionadas:
RN-006, RNF-004

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Definir tempo de expiração do token de segurança em no máximo 15 minutos
- Exigir que a nova senha siga a política de complexidade (RNF-004)

—----------

RF 019 - Compartilhamento externo de bolões e posts

Título:
Compartilhamento de conteúdo em redes sociais externas

Descrição:
O sistema deve permitir que o usuário compartilhe links diretos de bolões e postagens em redes externas (WhatsApp, X/Twitter, Instagram, etc.).

Objetivo:
Atrair novos usuários para o aplicativo e engajar mais participantes nas apostas.

Stakeholders:
Usuário, potenciais novos usuários.

Ator principal:
Usuário

Pré-Condições:

- Bolão ou postagem ativo e público

Entradas:

- Ação de clicar no botão "Compartilhar"

Saídas:
Link gerado com deep-link para a publicação/bolão e abertura da API nativa de compartilhamento do dispositivo

Pós-Condições:
O link é enviado para a aplicação externa selecionada pelo usuário

Fluxos alternativos/Exceções:
Falha na geração do deep link

Regras de negócio relacionadas:
RN-003

Prioridades: Média

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Gerar prévia com card estruturado (imagem, título do bolão e ODD) ao compartilhar o link

—----------

RF 020 - Painel de controle do parceiro (Dashboard de brindes)

Título:
Gerenciamento e acompanhamento de resgates de brindes por empresas parceiras

Descrição:
O sistema deve disponibilizar um painel de controle exclusivo para empresas parceiras acompanharem os resgates efetuados e validarem os cupons/brindes retirados pelos usuários.

Objetivo:
Permitir o controle operacional e prestação de contas dos parceiros sobre os produtos trocados por pontos.

Stakeholders:
Empresa/Parceira, Administrador do sistema.

Ator principal:
Empresa/Parceira

Pré-Condições:
- Parceiro autenticado com perfil corporativo

Entradas:
- Código do cupom/resgate apresentado pelo usuário
- Filtros por período e status de entrega do prêmio

Saídas:
- Confirmação de validação do cupom
- Relatórios de resgates efetuados

Pós-Condições:
O status do resgate muda para "Entregue/Concluído" no sistema

Fluxos alternativos/Exceções:
- Código de resgate inválido ou já utilizado anteriormente

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002

Prioridades: Alta

Status: Aprovado

Critérios de aceite:

- Permitir a validação instantânea de vouchers de resgate informados no painel
- Exibir relatórios consolidados contendo total de brindes trocados e pontos movimentados por período

—----------

Requisitos não Funcionais

RNF 001 - Tempo de carregamento de páginas

Categoria:
Desempenho

Descrição:
O tempo de carregamento da página deve ser menor que 3 segundos.

Justificativa:
Garantir uma boa experiência de navegação ao usuário, evitando desistências por lentidão e melhorando a retenção na plataforma.

Métrica/Critério mensurável:
Medição do tempo de carregamento através de ferramentas de monitoramento de performance.

Escopo:
Todo o sistema.

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RNF 002

—----------

RNF 002 - Capacidade de acessos simultâneos

Categoria:
Desempenho

Descrição:
O sistema deve suportar até 100.000 usuários o acessando simultaneamente.

Justificativa:

Manter a estabilidade da plataforma e evitar quedas do serviço em momentos de pico de acessos, como final de grandes eventos esportivos.

Métrica/Critério mensurável:
Execução de testes de carga e estresse simulando 100.000 conexões simultâneas sem degradação do serviço ou taxa de erros elevada.

Escopo:
Todo o sistema.

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RNF 001, RN-006
—----------
RNF 003 - Tempo médio para registro de palpite

Categoria:
Usabilidade

Descrição:
A média de tempo para um usuário registrar sua participação em uma dinâmica de palpite deve ser de 2,5 minutos.

Justificativa:
Garantir um fluxo ágil e intuitivo de participação, reduzindo o esforço do usuário ao enviar um palpite.

Métrica/Critério mensurável:
Análise de usabilidade e logs de telemetria medindo o tempo decorrido entre o acesso à tela do bolão/palpite e a confirmação do envio.

Escopo:
Funcionalidades de participação em bolões e dinâmicas de palpites.

Prioridade:
Média

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RN 003
—----------

RNF 004 - Política de complexidade de senhas

Categoria:
Segurança

Descrição:
O sistema deve exigir que as senhas cadastradas tenham no mínimo 8 caracteres, contendo pelo menos um caractere especial, um número e uma letra maiúscula.

Justificativa:
Proteger as contas dos usuários contra ataques de força bruta e acessos não autorizados, garantindo a integridade dos pontos e dados da conta.

Métrica/Critério mensurável:
Validação via expressão regular (Regex) no formulário de cadastro/alteração de senha, impedindo a submissão caso os critérios não sejam atendidos.

Escopo:
Módulo de autenticação e gestão de usuários.

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RN 006

PLATAFORMA CHOCOW

—----------

Alunos:

- Anna
- Ana Julia
- Verônica
- Munir

Documento de Casos de Uso

—----------

UC - 00:

- **Objetivo:** .
- **Ator Principal:** .
- **Atores Secundários:** .
- **Pré-condições:** .
- **Pós-condições:** .
- **Gatilho:** .

- **Fluxo Principal**

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

● A1 -

- **Requisitos relacionados**

.

UC - 001: Cadastrar-se na plataforma

- **Objetivo:** Permitir que um visitante crie uma conta na plataforma CHOCOW para interagir nos bolões e comunidades.
- **Ator Principal:** Novo Usuário.
- **Atores secundários:**
- **Pré-condições:** O visitante deve possuir um e-mail/n° de telefone/CPF válido e não ter cadastro prévio ativo.
- **Pós-condições:** Usuário cadastrado, autenticado e com acesso às funcionalidades da plataforma.
- **Gatilho:** O visitante clica em “Criar conta” ou “Cadastrar-se” na tela inicial.

- **Fluxo Principal**

1. O visitante acessa a tela de cadastro da plataforma CHOCOW (RNF-001)

2. O sistema exibe o formulário solicitando Nome Completo, E-mail, CPF, Data de Nascimento e Senha.
3. O visitante preenche os dados e clica em “Finalizar Cadastro”.
4. O sistema valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
5. O sistema verifica a unicidade do e-mail e do CPF informados (RF-010)
6. O sistema valida se a senha atende aos critérios da política de complexidade de senhas (RNF-004)
7. O sistema registra o novo usuário no banco de dados com conta ativa.
8. O sistema exibe mensagem de confirmação de cadastro e redireciona o usuário para a tela de login.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - Senha fora do padrão de segurança: O sistema exibe alerta, informando a necessidade de números e caracteres especiais. O fluxo retorna ao passo 3.
- A2 - Usuário já cadastrado: O sistema avisa que o dado inserido já possui conta e sugere o login ou recuperação de senha.
- A3 - Campos obrigatórios incompletos ou Errados: O sistema destaca os campos não preenchidos.

- **Requisitos Relacionados:** RF-010, RN-006, RNF-001, RNF-004.

—----------

UC - 002: Autenticar Usuário na Plataforma

- **Objetivo:** Permitir que o usuário acesse sua conta no sistema de forma segura, garantindo a proteção dos dados pessoais e do saldo de pontos.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores secundários:**
- **Pré-condições:** Usuário cadastrado no sistema (RF-010)
- **Pós-condições:** Usuário autenticado com sessão ativa e acesso liberado às funcionalidades da plataforma.
- **Gatilho:** o usuário acessa a tela de login ou tenta realizar uma ação restrita sem estar autenticado.

- **Fluxo Principal**

1. O usuário acessa a plataforma e clica em “Criar Conta”.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro (Nome, E-mail, CPF, Data de nascimento e Senha).
3. O usuário preenche as informações solicitadas.
4. O sistema valida se a senha atende aos critérios de segurança e se o e-mail/n° de telefone/CPF já está sendo usado no registro de outra conta.
5. O sistema registra o usuário e envia um e-mail de confirmação.
6. O sistema exibe a mensagem de sucesso e redireciona para a página principal.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - Senha fora do padrão de segurança: O sistema exibe alerta, informando a necessidade de números e caracteres especiais. O fluxo retorna ao passo 3.

- A2 - Usuário já cadastrado: O sistema avisa que o dado inserido já possui conta e sugere o login ou recuperação de senha.

- **Requisitos Relacionados:** RN-006, RNF-001, RNF-004.

—----------

UC - 003: Cadastrar e Anunciar Brindes

- **Objetivo:** Permitir que empresas parceiras publiquem e gerenciem brindes no catálogo para troca por pontos.
- **Ator Principal:** Empresa parceira.
- **Atores Secundários:** Administrador do Sistema.
- **Pré-condições:** Empresa parceira cadastrada, autenticada e com perfil ativo no sistema.
- **Pós-condições:** Brinde registrado e publicado no catálogo geral de prêmios.
- **Gatilho:** A Empresa Parceira clica em “Cadastrar Novo Brinde” no painel de parceiros.

- **Fluxo Principal**

1. A Empresa acessa a área de gestão de parceiros e seleciona “Cadastrar Novo Brinde”.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro de brinde.
3. A Empresa preenche os dados: Nome/Descrição, Quantidade em Estoque, CUsto em Pontos e envia a Imagem/Mídia
4. O sistema valida se o custo em pontos é um valor inteiro maior que zero e se os campos obrigatórios estão preenchidos.
5. O sistema registra o brinde no banco de dados e o publica no catálogo geral (RNF-001)

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - Valor de pontuação Inválido: Caso o valor seja menor ou igual a zero, o sistema gera uma mensagem de alerta e interrompe o cadastro.
- A2 - Empresa Suspensa/Inativa: O sistema bloqueia o envio e envia uma mensagem recomendando contato com o suporte da plataforma

- **Requisitos relacionados**
  RF-004, RN-001, RNF-001

—----------

UC - 004: Participar do Bolão

- **Objetivo:** Registrar o palpite de um usuário em um bolão ativo, vinculado sua aposta ao evento.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Criador do Bolão.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado com saldo de pontos maior que zero (RN-002) e bolão ativo.
- **Pós-condições:** Palpite gravado com sucesso no banco de dados e ODD do bolão recalculada.
- **Gatilho:** O usuário clica em “Confirmar Participação” na tela de detalhes do bolão.

- **Fluxo Principal**

1. O usuário navega pela lista de bolões ativos e seleciona o desejado (RNF-001)
2. O sistema verifica se o usuário possui pontuação maior que zero (RN-002)
3. O usuário seleciona seu palpite/aposta e clica em “Confirmar Participação”
4. O sistema processa o registro dentro do tempo limite médio (RNF-003) suportando picos de tráfego (RNF-002)
5. O sistema recalcula a ODD do bolão com base na nova participação e exibe o comprovante em tela.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - Pontuação igual a zero: O sistema impede o envio do palpite e retorna uma mensagem de alerta.
- A2 - Bolão inativo/Encerrado: Se o bolão for encerrado no momento do envio, o sistema libera uma mensagem de bolão fechado.
- A3 – Usuário Bloqueado/Banido: O sistema impede o palpite e informa a restrição na conta.

- **Requisitos relacionados**
  RF-003, RN-002, RNF-001, RNF-003

—----------

UC - 005: Cadastrar bolão.

- **Objetivo:** Criar um bolão novo acerca de qualquer assunto, permitindo que os usuários apostem seus pontos no bolão.
- **Ator Principal: Administradores**.
- **Atores Secundários: Sistema de bolões, sistema de brindes, sistema de pontos, usuário**.
- **Pré-condições: Bolão ainda não existente no sistema**.
- **Pós-condições: Bolão visível no sistema**.
- **Gatilho:** O autor clica no botão de “criar” bolão depois de adicionar as informações necessárias para sua criação.

- **Fluxo Principal**

1. O autor adiciona as informações necessárias para a criação do bolão.
2. O autor clica em criar bolão.
3. O sistema verifica se o bolão já não existe.
4. O sistema processa o registro dentro do tempo limite médio (RNF-003) suportando picos de tráfego (RNF-002)
5. O bolão é criado.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - Conteúdo do bolão que violar diretrizes do sistema (bloqueio automático)
- A2 - Bolão já existente

- **Requisitos relacionados**
  . RN 011, RN 002.

—----------

[comece a partir daqui]

UC - 006: Resgatar Brindes

- **Objetivo:** Permitir que o usuário utilize seus pontos acumulados para resgatar brindes disponíveis no catálogo da plataforma.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Empresa parceira, Sistema de pontos.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado, saldo de pontos suficiente e brinde disponível em estoque.
- **Pós-condições:** Pontos deduzidos do saldo do usuário, estoque do brinde atualizado e comprovante/voucher de resgate gerado.
- **Gatilho:** O usuário clica em “Resgatar Brinde” na página do item desejado.

- **Fluxo Principal**
    1. O usuário navega pelo catálogo de brindes e seleciona o item desejado.
    2. O sistema verifica se o usuário possui saldo suficiente de pontos para o resgate.
    3. O sistema verifica se o brinde está disponível em estoque.
    4. O usuário confirma a solicitação de resgate.
    5. O sistema deduz a pontuação correspondente da conta do usuário.
    6. O sistema atualiza o estoque do brinde e gera o voucher de resgate para o usuário.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

● A1 - Pontuação insuficiente: O sistema exibe mensagem informando a falta de pontos e impede a transação.
● A2 - Brinde fora de estoque: O sistema alerta que o item esgotou e desabilita o resgate.

- **Requisitos relacionados**
  RF-004, RN-001, RN-002.

—----------

UC - 007: Gerenciar Comunidades e Ranking

- **Objetivo:** Permitir a criação e interação em comunidades de usuários, com acompanhamento de ranking de pontuação.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Outros Usuários da Comunidade.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado na plataforma.
- **Pós-condições:** Comunidade criada/atualizada e ranking atualizado em tempo real.
- **Gatilho:** O usuário acessa a seção de "Comunidades" e opta por criar ou visualizar um grupo.

- **Fluxo Principal**
    1. O usuário navega até a área de comunidades da plataforma.
    2. O usuário cria uma nova comunidade informando nome, descrição e regras, ou acessa uma já existente.

3. O sistema registra os membros e calcula a pontuação consolidada para o ranking da comunidade.
4. O sistema exibe o ranking atualizado com as posições dos participantes.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - Nome de comunidade já existente: O sistema solicita a inserção de um nome diferente.
- A2 - Violação de diretrizes: Caso o nome ou descrição possuam termos impróprios, o sistema bloqueia a criação.

- **Requisitos relacionados**
  RF-005, RN-006.

—----------

UC - 008: Visualizar Histórico de Apostas e Pontos

- **Objetivo:** Permitir que o usuário consulte seu histórico completo de palpites, apostas e movimentações de pontos.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Sistema de pontos.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado na plataforma.
- **Pós-condições:** Extrato e histórico exibidos detalhadamente em tela.
- **Gatilho:** O usuário clica em "Meu Histórico" ou "Extrato de Pontos".

- **Fluxo Principal**

1.O usuário acessa o menu de perfil e seleciona "Histórico de Apostas".
2.O sistema busca as movimentações e palpites associados à conta do usuário.
3.O sistema exibe a lista ordenada cronologicamente com status de ganhos, perdas e resgates.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - Nenhum registro encontrado: O sistema exibe mensagem informando que não há histórico disponível.

- **Requisitos relacionados**
  RF-008, RN-002.

—----------

UC - 010: Recuperar Senha de Acesso

- **Objetivo:** Permitir que o usuário redefina sua senha de acesso caso a tenha esquecido.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Serviço de e-mail.
- **Pré-condições:** Usuário cadastrado com e-mail válido no sistema.
- **Pós-condições:** Senha atualizada com sucesso no banco de dados.
- **Gatilho:** O usuário clica em "Esqueci minha senha" na tela de login.

- **Fluxo Principal**

1.O usuário informa o e-mail ou CPF cadastrado na tela de recuperação.
2.O sistema valida a existência da conta e envia um token/link temporal para o e-mail cadastrado.
3.O usuário acessa o link e digita a nova senha respeitando a política de complexidade (RNF-004).
4.O sistema atualiza a credencial e confirma a alteração.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - E-mail não localizado: O sistema informa que o dado não consta na base de dados.
- A2 - Token expirado: O sistema alerta sobre a expiração do link e solicita novo envio.

- **Requisitos relacionados**
  RF-010, RNF-004.

—----------

UC - 011: Notificar Usuários sobre Bolões e Resgates

- **Objetivo:** Enviar notificações automáticas relativas a novidades de bolões, encerramentos e confirmações de resgates.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Atores Secundários:** Usuário.
- **Pré-condições:** Ocorrência de evento gatilho (ex: novo bolão, resultado apurado, brinde disponível).
- **Pós-condições:** Notificação enviada por push/e-mail e armazenada na central de notificações do usuário.
- **Gatilho:** Mudança de estado em bolões ou resgates no sistema.

- **Fluxo Principal**

1.O sistema identifica o evento (ex: resultado de bolão processado).
2.O sistema mapeia os usuários destinatários.
3.O sistema gera e envia a mensagem de notificação para a conta/dispositivo do usuário.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

- A1 - Falha no envio de push/e-mail: O sistema mantém a notificação disponível no painel interno do usuário.

- **Requisitos relacionados**
  RF-011, RNF-001.

—----------

UC - 012: Moderar Conteúdo de Comunidades

- **Objetivo:** Permitir a remoção de mensagens, postagens ou membros que violem as regras da comunidade ou termos de uso.
- **Ator Principal:** Administrador/Moderador.
- **Atores Secundários:** Membros da Comunidade.

- **Pré-condições:** Usuário com perfil de moderador/admin e denúncia recebida ou conteúdo impróprio identificado.
- **Pós-condições:** Conteúdo inadequado removido e penalidade aplicada se necessário.
- **Gatilho:** O moderador aciona a opção "Remover Conteúdo" ou "Banir Membro".

- **Fluxo Principal**
    1. O moderador acessa a lista de denúncias ou a publicação na comunidade.
    2. O moderador avalia o conteúdo e clica em "Excluir Postagem".
    3. O sistema apaga o conteúdo e notifica o autor sobre a infração cometida.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**
- A1 - Banimento do Usuário: Em casos graves, o moderador opta por banir o membro da comunidade definitivamente.

- **Requisitos relacionados**
  RF-012, RN-006.

—----------

UC - 013: Gerenciar Perfil do Usuário

- **Objetivo:** Permitir a atualização de dados cadastrais, foto de perfil e preferências de conta.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Nenhum.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado na plataforma.
- **Pós-condições:** Dados do perfil atualizados com sucesso.
- **Gatilho:** O usuário clica em "Editar Perfil" nas configurações.

- **Fluxo Principal**
    1. O usuário acessa a página de perfil e edita os campos desejados (ex: Nome, Foto, Telefone).
    2. O usuário clica em "Salvar Alterações".
    3. O sistema valida as informações inseridas e atualiza o cadastro.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**
- A1 - Dados inválidos: O sistema destaca os campos preenchidos incorretamente e impede o salvamento.

- **Requisitos relacionados**
  RF-013, RNF-001.

—----------

UC - 014: Gerenciar Parceiros e Empresas

- **Objetivo:** Permitir o cadastramento, aprovação e inativação de empresas parceiras no sistema.
- **Ator Principal:** Administrador do Sistema.
- **Atores Secundários:** Empresa parceira.
- **Pré-condições:** Administrador autenticado no painel administrativo.

- **Pós-condições:** Empresa parceira cadastrada e habilitada para disponibilizar brindes.
- **Gatilho:** O Administrador clica em "Novo Parceiro" no painel de controle.

- **Fluxo Principal**
    1.O Administrador insere Razão Social, CNPJ, E-mail e dados de contato da parceira.
    2.O sistema valida a unicidade do CNPJ e formato dos dados.
    3.O sistema registra a empresa e gera credenciais de acesso iniciais.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**
- A1 - CNPJ já cadastrado: O sistema exibe alerta e bloqueia o registro duplicado.

- **Requisitos relacionados**
  RF-014, RN-001.

—----------

UC - 015: Emitir Relatórios e Dashboard de Desempenho

- **Objetivo:** Gerar relatórios gerenciais sobre engajamento de usuários, volume de apostas e resgates de brindes.
- **Ator Principal:** Administrador do Sistema.
- **Atores Secundários:** Empresa parceira.
- **Pré-condições:** Acesso autenticado com nível administrativo.
- **Pós-condições:** Relatório gerado e disponibilizado para visualização ou download.
- **Gatilho:** O usuário clica em "Gerar Relatório" no menu de métricas.

- **Fluxo Principal**
    1.O Administrador seleciona o período e o tipo de relatório desejado.
    2.O sistema consolida os dados de bolões, pontos e brindes no período estipulado.
    3.O sistema renderiza os gráficos e estatísticas na tela com opção de exportação em PDF/CSV.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**
- A1 - Período sem registros: O sistema informa que não existem dados no intervalo selecionado.

- **Requisitos relacionados**
  RF-015, RNF-001.

—----------

UC - 016: Pesquisar e Filtrar Bolões

- **Objetivo:** Permitir que o usuário busque e filtre bolões por categoria, modalidade esportiva ou palavra-chave.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Nenhum.
- **Pré-condições:** Nenhuma.
- **Pós-condições:** Lista de bolões filtrada conforme os critérios definidos pelo usuário.

- **Gatilho:** O usuário insere um termo na barra de busca ou altera os filtros de pesquisa.

- **Fluxo Principal**
    1. O usuário aciona o campo de busca de bolões.
    2. O usuário insere parâmetros de filtro (ex: categoria, data, faixa de ODD).
    3. O sistema processa a busca e exibe os resultados correspondentes atualizados.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

● A1 - Nenhum bolão localizado: O sistema sugere novas combinações de filtro e limpa os campos de pesquisa.

- **Requisitos relacionados**
  RF-016, RNF-001.

—----------

UC - 017: Realizar Check-in Diário de Pontos

- **Objetivo:** Recompensar o acesso diário do usuário concedendo uma bonificação fixa em pontos.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Sistema de pontos.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado e ainda não ter realizado o check-in no dia vigente.
- **Pós-condições:** Pontos diários creditados no saldo da conta.
- **Gatilho:** O usuário clica em "Resgatar Recompensa Diária".

- **Fluxo Principal**
    1. O usuário visualiza o banner de recompensas diárias no painel principal.
    2. O usuário clica no botão para confirmar o check-in.
    3. O sistema credita os pontos na conta e registra a data do resgate.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**

● A1 - Check-in já efetuado: O sistema alerta que a recompensa do dia já foi resgatada e exibe contagem regressiva para o próximo resgate.

- **Requisitos relacionados**
  RF-017, RN-002.

—----------

UC - 018: Indicar Amigos para a Plataforma

- **Objetivo:** Permitir que o usuário compartilhe um link/código de indicação para receber pontos bônus após o cadastro do convidado.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Novo Usuário Convidado, Sistema de pontos.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado na plataforma.
- **Pós-condições:** Link de indicação gerado e pontos bônus concedidos após o primeiro cadastro concluído.

- **Gatilho:** O usuário clica em "Indicar Amigo" e copia o código promocional.

- **Fluxo Principal**
    1.O usuário gera o seu link único de convite na página de indicações.
    2.O amigo indicado realiza o cadastro informando o código do convite.
    3.O sistema credita a pontuação bônus tanto para quem indicou quanto para o novo usuário registrado.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**
- A1 - Cadastro sem o código: Se o convidado registrar-se sem o link/código, o bônus não é concedido de forma retroativa.

- **Requisitos relacionados**
  RF-018, RN-002, RNF-001.

—----------

UC - 019: Configurar Preferências de Privacidade e Notificação

- **Objetivo:** Permitir que o usuário escolha os canais de recebimento de notificações e visibilidade de seu perfil no ranking.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Nenhum.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado na plataforma.
- **Pós-condições:** Preferências salvas e aplicadas em todo o sistema.
- **Gatilho:** O usuário acessa a opção "Configurações de Privacidade".

- **Fluxo Principal**
    1.O usuário altera as chaves de ativamento de e-mails, pushs e privacidade de dados no ranking.
    2.O usuário confirma e clica em "Salvar Configurações".
    3.O sistema atualiza as preferências do usuário na base de dados imediatamente.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**
- A1 - Ocultar do Ranking: Ao ativar perfil privado, o nome do usuário é exibido como anônimo nas tabelas públicas.

- **Requisitos relacionados**
  RF-019, RNF-001.

—----------

UC - 020: Exportar Dados Pessoais e Histórico (LGPD)

- **Objetivo:** Garantir a portabilidade e transparência de dados do usuário permitindo o download das informações armazenadas.
- **Ator Principal:** Usuário.
- **Atores Secundários:** Nenhum.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado e com confirmação de identidade efetuada.
- **Pós-condições:** Arquivo contendo dados cadastrais e histórico gerado para download.

- **Gatilho:** O usuário aciona "Baixar meus dados" no painel de privacidade.

- **Fluxo Principal**
    1. O usuário clica em "Solicitar Cópia dos Dados".
    2. O sistema solicita a confirmação da senha de acesso para validação de segurança.
    3. O sistema gera um arquivo compactado (JSON/ZIP) com todas as informações e envia o link de download por e-mail.

- **Fluxos Alternativos/Exceções**
- A1 - Senha incorreta: O sistema bloqueia a geração do arquivo e emite aviso de senha inválida.

- **Requisitos relacionados**
  RF-020, RNF-001, RNF-004.