

Stored Procedures - Lager

Allgemeines:

- Erstellen Sie die Datenbank Lager
- Führen Sie folgende Dateien aus: UE2_LAGER_create_insert.sql
- Erzeugen Sie die Datei: UE2_LAGER_STPs.sql und lösen sie folgende Aufgaben

Attribute

Product (Prodnr, Description)
 Lager (LNr, Ort, StueckKap)
 Lieferung (LNr, LfndNr, ANr, Datum, Stueck)

Aufgabe:

Erstellen Sie folgende Stored Procedures:

Anlieferung (@ANrinteger, @Datum datetime, @Stueckinteger)

- Auf Lager so aufteilen, dass keine Kapazitätsüberschreitungen auftreten
- Rückgabe: Tabelle mit LNrund Stueck. Im Fehlerfall leere Tabelle

Entnahme (@ANrinteger, @Stueckinteger)

- Entnahmen werden (einfachheitshalber, aber realitätsfremd) nicht protokolliert, sondern nur die Stück entsprechend reduziert oder die Zeile gelöscht
- Auf Lager so aufteilen, dass nach Alter (der Anlieferung) der Artikel entnommen wird
- Rückgabe: Tabelle mit LNrund Stueck. Im Fehlerfall leere Tabelle

LagerLoeschen(@LNrinteger) **[BEURTEILUNGSRELEVANT]**

- Lager-Zeile und alle zugehörigen Lieferungs-Zeilen löschen

Bestand **[BEURTEILUNGSRELEVANT]**

- Rückgabe: Bestandstabelle mit folgendem Aussehen

Bezeichnung	Ort	Datum	Stueck
Alumat	Halle A	13.11.2001	100
		12.12.2001	50
	Platz 1	29.11.2001	200
*** Summe			350
Eltex	Halle B	30.12.2001	150
		13.01.2002	70
		16.02.2002	320
*** Summe			540

Lagerbestand **[BEURTEILUNGSRELEVANT]**

- Eingabe-Parameter: Lagernummer
- Rückgabe-Tabellen: Tabelle (eine Zeile) mit den Lagerdaten (Ort, StueckKap), Tabelle mit Artikelbestand des Lagers (Bezeichnung des Artikels, Bestand des Artikels im Lager)