Desenho de Serviços RESTFUL

Sistemas Distribuídos – Entrega Intercalar -GoFitManager



Grupo nº 7

João Magalhães – 9150227

Rui Gomes - 9150326



Índice

Requisitos de Sistema:	3
Listagem de Casos de Uso:	3
ldentificação de Recursos:	4
Recursos Necessários:	4
Definição de Uri's	
Utilizadores	
Alimentos	8
Atividades	

Requisitos de Sistema:

- Estudo sobre Domínio;
- Contacto com Cliente (professor);

Listagem de Casos de Uso:

- Utilizador cria conta com:
 - o Nome de utilizador;
 - o E-mail;
 - o Nome;
 - o Apelido;
 - Idade;
 - Sexo;
 - Peso;
 - o Altura;
- Utilizadores Registados:
 - o Veem o perfil;
 - Atualizam o perfil;
 - Veem atividades;
 - Veem alimentos;
 - o Procuram por atividades;
 - Procuram por alimentos;
 - Criam novos alimentos;
 - Criam novas atividades;
 - Adicionam atividade executada;
 - Adicionam alimentos a refeições;
- Utilizadores não registados:
 - Veem atividades;
 - Veem alimentos;
 - o Procuram por atividades;
 - Procuram por alimentos;

Identificação de Recursos:

Recursos Necessários:

- o Utilizadores;
 - Utilizador Simples;
 - Lista de utilizadores;
- Atividades
 - o Atividade Simples;
 - Lista de atividades;
- Alimentos
 - o Alimento Simples;
 - o Lista de Alimentos;



Definição de URI's

Utilizadores

URI	Método HTTP	Descrição
Pesquisa/Edição		
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS/COUNT	GET	Devolve o tamanho da coleção
HTTP://LOCALHOST:8080/{USERNAME}_LINK	GET	Devolve o link do utilizador identificado por {USERNAME}
HTTP://LOCALHOST:8080/{EMAIL}_LINK	GET	Devolve o link do utilizador identificado por {EMAIL}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS	GET	Devolve Lista de Utilizadores
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS	POST	Cria um novo utilizador e devolve a sua representação
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS/{USERNAME}	GET	Obtém a representação do utilizador identificado pelo {USERNAME}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS/{USERNAME}	PUT	Atualiza o utilizador identificado por {USERNAME}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS/{USERNAME}	DELETE	Remove o utilizador identificado por {USERNAME}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS/{EMAIL}	GET	Obtém a representação do utilizador identificado por {EMAIL}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS/{EMAIL}	PUT	Atualiza o utilizador identificado por {EMAIL}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS/{EMAIL}	DELETE	Remove o utilizador identificado por {EMAIL}



Filtros		
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?AGE={AGE}	GET	Obtém a representação de utilizadores com a idade identificada por {AGE}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?GENDER={GENDER}	GET	Obtém a representação de utilizadores com o sexo identificado por {GENDER}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?WEIGHT={WEIGHT}	GET	Obtém a representação de utilizadores com o peso identificado por {WEIGHT}
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?WEIGHT={HEIGHT}	GET	Obtém a representação de utilizadores com a altura identificada por {HEIGHT}

Sorting		
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=USERNAME		Ordena a lista de utilizadores
HTTP://LOCALHOST.8080/USERS:SORT=USERNAIVIE	GET	por nome utilizador.
	GLI	Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=USERNAME;		Ordena a lista de utilizadores
DESC=USERNAME	CET	
DESC=USERNAIVIE	GET	por nome utilizador.
LITTE //LOCALLIOST 0000/LISERS2SORT CENTER		Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=GENDER	GET	Ordena a lista de utilizadores
		por sexo. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=GENDER;	GET	Ordena a lista de utilizadores
DESC=GENDER		por sexo. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE	GET	Ordena a lista de utilizadores
		por idade. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE;	GET	Ordena a lista de utilizadores
DESC=AGE	GE.	por idade. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=WEIGHT	GET	Ordena a lista de utilizadores
	GET	por peso. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=WEIGHT;	GET	Ordena a lista de utilizadores
DESC=WEIGHT	GET	por peso. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=HEIGHT	OF.	Ordena a lista de utilizadores
	GET	por altura. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=HEIGHT;		Ordena a lista de utilizadores
DESC=HEIGHT	GET	por altura. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE,		Ordena a lista de utilizadores
WEIGHT	GET	por idade e depois por peso.
		Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE,		Ordena a lista de utilizadores
WEIGHT;DESC=WEIGHT	GET	por idade ascendente e
		depois por peso descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE,		Ordena a lista de utilizadores
WEIGHT;DESC=AGE	GET	por idade descendente e
WEIGHT, DESC-AGE	GE.	depois por peso ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE,		Ordena a lista de utilizadores
WEIGHT;DESC=WEIGHT,AGE	GET	por idade e depois por peso.
WEIGHT, DESC-WEIGHT, AGE	GLI	Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE,		Ordena a lista de utilizadores
	CET	
HEIGHT	GET	por idade e depois por altura.
LITTE //LOCALLIOCT 2000 /LICENS 2007 A CE		Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE,		Ordena a lista de utilizadores
HEIGHT;DESC=HEIGHT	GET	por idade ascendente e
		depois por altura
		descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE,		Ordena a lista de utilizadores
HEIGHT;DESC=AGE	GET	por idade descendente e
		depois por altura ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/USERS?SORT=AGE,		Ordena a lista de utilizadores
HEIGHT;DESC=HEIGHT,AGE	GET	por idade e depois por altura.
		Descendente



Alimentos

URI	Método HTTP	Descrição
Pesquisa/Ediçã	io	
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS/COUNT	GET	Devolve o tamanho da
	GLI	coleção
HTTP://LOCALHOST:8080/{FOODNAME}_LINK		Devolve o link do alimento
	GET	identificado por
		{FOODNAME}
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS	GET	Devolve lista de todos os
	521	alimentos
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS/CATEGORIES	GET	Devolve lista de categorias
	<u> </u>	de alimentos
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS/{CATEGORY}		Devolve lista de alimentos
	GET	da categoria identificada
		por {CATEGORY}
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS/{CATEGORY}		Cria um novo Alimento na
		categoria e devolve a sua
	POST	representação, categoria
		identificada por
		{CATEGORY}
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS/{FOODNAME}		Obtém a representação do
	GET	alimento identificado por
		{FOODNAME}
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS/{FOODNAME}		Atualiza o alimento
	PUT	identificado por
		{FOODNAME}
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS/{FOODNAME}		Remove o alimento
	DELETE	identificado pelo
		{FOODNAME}

Filtros Filtros		
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?CATEGORY=		Filtra a lista de alimentos
{CATEGORY},{CATEGORY}	GET	por duas categorias,
	GET	identificadas por
		{CATEGORY}



Sorting		
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=CATEGORY	GET	Ordena a lista de alimentos por categoria. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=CATEGORY; DESC=CATEGORY	GET	Ordena a lista de alimentos por categoria. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=CATEGORY, NAME;	GET	Ordena a lista de alimentos por categoria e depois nome. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=NAME	GET	Ordena a lista de alimentos por nome. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=NAME; DESC=NAME	GET	Ordena a lista de alimentos por nome. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=CALORIES	GET	Ordena a lista de alimentos por calorias. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=CALORIES; DESC=CALORIES	GET	Ordena a lista de alimentos por calorias. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=CARBS	GET	Ordena a lista de alimentos por hidratos carbono. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/FOODS?SORT=CARBS; DESC=CARBS	GET	Ordena a lista de alimentos por hidratos de carbono. Descendente

Atividades

URI	Método HTTP	Descrição
Pesquisa/Edição		
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES/COUNT	GET	Devolve o tamanho da coleção
HTTP://LOCALHOST:8080/{ACTIVITY}_LINK	GET	Devolve o link da atividade identificada por {ACTIVITY}
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES	GET	Devolve lista de todas as atividades
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES/{INTENSITY}	GET	Devolve lista de atividades da intensidade identificada por {INTENSITY}
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES/INTENSITIES	GET	Devolve a lista de intensidades
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES/{INTENSITY}	POST	Cria uma nova atividade na intensidade selecionada e devolve a sua representação, intensidade identificada por {INTENSITY}
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES/{ACTIVITY}	GET	Obtém a representação da atividade identificada por {ACTIVITY}
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES/{ACTIVITY}	PUT	Atualiza a atividade identificado por {ACTIVITY}
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES/{ACTIVITY}	DELETE	Remove o alimento identificado pelo {ACTIVITY}

Filtros		
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?INTENSITY=		Filtra a lista de atividades
{INTENSITY},{INTENSITY}	GET	por duas intensidades
	GLI	identificadas por
		{INTENSITY}



Sorting		
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=ACTTIVITY		Ordena a lista de
TITT .// LOCALITOST.8000/ACTIVITLS:SORT-ACTIVITY	GET	atividades por nome de
	GLI	atividades por nome de atividade. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=ACTIVITY;		Ordena a lista de
DESC=ACTIVITY	GET	atividades por nome de
DESC-ACTIVITI	GLI	atividades por nome de atividade. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=MET		Ordena a lista de
TITTE.//EOCALITOST.8080/ACTIVITIES:SORT-IVILI	GET	atividades por valor MET
	GLI	de atividade. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=MET;		Ordena a lista de
DESC=MET		
DESC-IVIET	GET	atividades por valor MET de atividade.
		Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=CALORIES		
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=CALORIES		Ordena a lista de
	GET	atividades por
		calorias/hora de
LITTE //LOCALLIOST.0000/ACTIVITIES2CORT CALORIES		atividade. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=CALORIES;		Ordena a lista de
DESC=CALORIES	GET	atividades por
		calorias/hora de
LITTE // COALLOCT COCC /A CTIVITIES CORT INTENSITY		atividade. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=INTENSITY		Ordena a lista de
	GET	atividades por
		intensidade de atividade.
		Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=INTENSITY;		Ordena a lista de
DESC=ACTIVITY	GET	atividades por
		intensidade de atividade.
LITTE // COALLOCT COCC /ACTIVITIES CORT. ACTIVITY		Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=ACTTIVITY	0	Ordena a lista de
	GET	atividades por nome de
		atividade. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=ACTIVITY;		Ordena a lista de
DESC=ACTIVITY	GET	atividades por nome de
		atividade. Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=MET		Ordena a lista de
	GET	atividades por valor MET
		de atividade. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=MET;		Ordena a lista de
DESC=MET	GET	atividades por valor MET
		de atividade.
		Descendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=CALORIES		Ordena a lista de
	GET	atividades por
		calorias/hora de
		atividade. Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=CALORIES;		Ordena a lista de
DESC=CALORIES	GET	atividades por
		calorias/hora de
		atividade. Descendente



HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=INTENSITY		Ordena a lista de
	GET	atividades por
		intensidade de atividade.
		Ascendente
HTTP://LOCALHOST:8080/ACTIVITIES?SORT=INTENSITY;		Ordena a lista de
DESC=ACTIVITY	GET	atividades por
		intensidade de atividade.
		Descendente