

One to One Relationship (xiriirka 1:1)

one to one relationship waa xiriir uu dhexeya labo miis [ama labo shay] oo midksataba xidhiidh la leeyahay Hal miis ama [one table] ah, taas oo ka dhigan in midkataba uu ka in uu la xidhiidhayo Hal table oo ku jira ka kale ka kalana uu isna la xidhiidhayo hal table oo ka labaad ku jira

tusaale

Arday student*_STUDENTID :INT4_StudentName :varchar(50)

Ardayda studentidcard_Cardname:Varchar (50)#_ StudentTID: int4

sharaxaad

student

kasta

waxa

uu

leeyhay

hal

ID

oo

uu

gaar

ahy

tablka

cardID

waxa

uu

ku

soo

xidhmayaa

tableka

studentID

student ID

tableka

koobaad

waxa

uu

ka

noqonyaa

primary key ,
xaga

uu

tableka

cardiID

uu

ka

noqonayo

foreing

key

sababto

ah wax dib

ugu

soo

noqonaya

ID

oo

laba

mar

ku

soo

noqonayaa

labAda

tabelba

xidhiidhkaa

waxa

loo

yaqana

one to one relational

(

DBMS)

CARDID

waxa

uu

ku

soo

xidhmayaa

Student Id

sabaabtoo

ah

ka

lagu

bilabyo

ayaa

mar

walba

lagu

soo

xidhaa

One To Many Realtionship (xiriirka 1:many ah)

qeexid

one to many Realtionship waa xiriir uu dhexeyaa laba miis (two table) tal duwaan oo kujra tableka koobaad (parent table) waxa uu xidhiidh la yeelan karaa dhawar duwaan

/ dhawr table oo kla duduwan oo ku jira tableka labaad es (chidern table) tusale ahan Hal parent waxa uu yeelan karaa dhawr child . lkn child kasta waxa uu yealan karaa hal parent oo kaliya

tusaale ahan

FAMLIY TABLE Parent_parentID :INT4#_ParentName :varcher(80)

Famiy table chidID_ID_CHildID :int (1)#_CHildName varchar 80)

SHARAXAAD

Tabelkasata

oo

parent

waxaa

uu

leeyahay

hal

ID

oo

uu

gaara

Tableka

chidID

waxa

uu

ku

soo

xidhan

yahay

tabelka

parentID

sabaabtoo

ah

tablekasta

wax

ku

jira

wax ay

iskga

mid

yihin

taa

ayaa

go

aminaysa

in ay

isku

soo

xidhmaan

.

Parenta

table

ka

koobaad

waxa

uu

ka

noqon

kara

primary ID,

xaga

uu

tableka

labaad

uu

ka

noqonyo

foreing

key

sabaabtoo

ah

IDgaaya

s00

noqniqnayaa

sabaabtaa

ataa

loo

yidhi

MSQL

uu

tidhi

foreing

key.

Parent

kasta

waxa

uu

leeyahay

chid

faro

badan

,

xaga

chid

kasta

uu

yeelan

karo

hal

parent

CHILD ID

ayaa

ku

soo

xidhmayaa

ParentID

taas

oo

ay

ka

dhigan

thay

iin

lagu

bilabayo

mar

walba

tableka

Parent ID

Many to many relationship { xiriir N :N}

QEEXID

MANY TO MANY RELETIONSHIP WAA XIIDHIIDJH UU DHERXEEYA LABA miis oo midkasaba yeelan karo dhawar table oo kala duduwan oo ku jira tablelo kale tani waxa ay ka dhigan tahay in hal diwaan oo ku jira table A uu la xiidhiidhi karo TABLE B sidoo kale diwankasta oo table B waxa uu la xidhiidhi karaa dhawr table oo A ku jira.

tusaale

Iskuul:stuident_ StudentID : int (4)#studentName :varchar (65)Iskuul subjeID_subjectID INT (1)_SUBJECT Name :varchar (65)#_studentID:int (4)#_teacherID :int (4)

ISKuul Teacher_teacherID int(4)#_TeacherName :varchar (65)

sharaxaad

student

kasta

waxa

u

yeeln

karaa

hal

ID

oo

gaara

arday

kastaa

waxa

uu

qaadan

karaa

madooyin

badan

macalinkasta

waxa

uu

dhigii

karaa

labo

maado

maado

kasta

waxay

qadan

kartaa

arday

badan

waxa

loo

samayn

karaa

wax

uu

dhexeya

{ junction table }

oo

isku

xidha

studentid

iyo

subject id

studenta

ID

tableka

koobaad

waxa

uu

ka

noqdaa

primar

key

xaga

uu

tableka

subject ID

uu

ka

noqanayo

foreing

key

sabaabtoo

ah subject

kastaa

wiuu

soo

noqnoqanayaa

subjectID

waxa

uu

ku

soo

xidhmayaa

Student ID

taas

oo

macnheedu

yhay

in mar

walba

lagu

bilabayo

studentID

xeerkan

ayaa

loo

yaqanaa

many to many