

だ。夫が手伝えなないときは、実家から妻の母親が応援にくるのがいい。しかし、農村の主婦は多忙だから、母親の応援はのぞめない。それでやむなく里帰り分娩になるのだが、妊娠中に多少とも問題のある人は、できるだけ、それまでみてもらっている病院で分娩したい。どうしても応援にこれられないのなら、16週から23週（5〜6カ月）ぐらいに里帰りしたほうが安全だ。

いちばん大切なことは、いままでみてもらっていた病院と実家の近くの病院との連絡だ。実家の母親が近くの産科の病院にいつて事情をはなして、入院させるといふ承諾をえることが先だ。そのうえで娘に病院の名を知らせ、いままでみてもらっていた医師から妊娠の様子を聞いた経過書とでもいうべきものをもらうようにする。都市の病院から名刺の紹介状をもらえれば、くにに帰つてどの病院にでもいれてもらええると思つたらまちがいだ。

里帰りする時期は30週前後（8〜9カ月）がいちばんおおいのが実情だが、これも自分だけの都合でなく、主治医にきめてもらわないといけない。

乗りものは航空機をつかう人がおおくしたのは、時間がはやく、新幹線ほどゆれないので結果がよかったからだろう。乗りかえで階段をあがりおせねばならないことがおおいときは、マイカーのほうが楽だ。スピードやカーブに気をつけ、途中で何度も休憩していく。その旅行は夫に、父親になる気持をつよくさせる。

里帰りした妻が分娩のために入院したら、夫はい

つでも電話連絡できるように待機していいといけない。分娩に異常がおきて、夫の同意を必要とする手術をせねばならぬとき、連絡がつかないと困る。

分娩室に夫がはいったり、産婦の手をにぎったりすることが流行になって、里帰り出産に立ちあえない夫が罪悪感を感じる。だが罪があるのは、夫にいてほしいと思うほど妻を孤立無援にした産院だ。

18 いつ入院すればいいか

36週（10カ月）にはいると毎週みてもらいにいくのだから、産科医から、いつ入院するかをよくきかされてはいるはずだ。それでも医者がいそがしそうにしていて十分にきけない場合をかんがえて、注意しておく。

陣痛のはじまる前に破水してしまうことがよくある。感じとしては、無意識の排尿に似ている。このときは入院の用意をしていったほうがいい。医者は胎児の大きさ、いままで出産をしたことがあるかなにか、子宮口の開いている程度などをしらべた上で、そのまま入院させるか、または抗生剤をのませて、感染をふせぎながら自宅で待機させるかするだろう。

分娩は陣痛をもつてはじまるわけだが、2週間ぐらい前から、子宮の収縮がときどきおこる。これは腹のはった感じで、痛みというほどでない。分娩は胎児が出口に近づいて、通り道がひろがつてはじめてはじまる。胎児がいよいよ出口に近づいたときは、