elearning.ctu.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=8169258&cmid=420948&page=1

Gmail YouTube Maps PHẦN MỀM PTH -...

Question 6 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Cùng một giao thức LLC có thể có nhiều tùy chọn cho giao thức MAC khác nhau, đúng hay sai ?

- a. Đúng
- b. Sai

Question 7 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Phát biểu nào KHÔNG đúng về mạng chuyển gói (Packet Passing Network) ?

- a. Thông tin được truyền đi trong những đơn vị là gói tin
- b. Không đảm bảo được chất lượng dịch vụ
- c. Không cần cơ chế điều khiển tắc nghẽn
- d. Thích hợp cho mạng có thông lượng dữ liệu lớn

Question 8 Answer saved Marked out of 1.00 Remove flag

Phương pháp truy cập đường truyền CSMA/CD được sử dụng trong chuẩn mạng nào?

- a. Ethernet
- b. HDLC
- c. Token Ring
- d. FDDI

Clear my choice

Question 9 Answer saved Marked out of 1.00 Remove flag

Trình duyệt web như Firefox, Google Chrome, ... thuộc thành nào của mạng máy tính ?

- a. Mạng truy cập

d. X=1; Y=4

Question 48 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Giao thức FTP sử dụng cổng nào để thiết lập nối kết điều khiển?

a. 110
b. 25
c. 21
d. 20

Question 49 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Nhiệm vụ nào không thuộc Tầng vận chuyển (Transport layer) ?

a. Định địa chỉ
b. Định khung dữ liệu
c. Điều khiển dòng/luồng
d. Quản lý nối kết

Question 50 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Trong mô hình peer to peer:

a. Các máy tính đều như nhau, các máy client sẽ gởi yêu cầu đến các máy server
b. Các máy tính đều được gia nhập vào domain
c. Các máy tính có vai trò ngang hàng nhau, máy tính vừa là server vừa là client
d. Các máy tính có vai trò khác nhau, một máy tính là server, các máy tính khác là client

Previous page

Question 16 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Giao thức nào có thể tính được thời gian tối đa mà một máy trạm phải chờ để đến lượt mình sử dụng đường truyền ?

- a. Token ring
- b. Aloha
- c. CSMA
- d. CSMA/CD

Question 17 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Trong các từ sau đây, từ nào không dùng để chỉ hình trạng (topology) mạng?

- a. Tuyến tính (Bus)
- b. Chuỗi (String)
- c. Vòng (Ring)
- d. Sao (Star)

Question 18 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Trong kỹ thuật Piggyback, khi bên B cần gởi báo nhận cho bên A, bên B sẽ:

- a. Gởi báo nhận và chờ một khoảng thời gian sau để gởi dữ liệu
- b. Luôn luôn gởi riêng báo nhận và dữ liệu trên hai chuyến khác nhau
- c. Cố gắng kết hợp gởi báo nhận và dữ liệu trên cùng một chuyến
- d. Gởi dữ liệu và chờ một khoảng thời gian sau để gởi báo nhận

Question 19 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Hãy ghép đúng các định nghĩa với các mô tả

a. Polling

b. Pure ALOHA

c. Ring

d. Slotted ALOHA

Clear my choice

Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Phát biểu nào không đúng về phương pháp định khung sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc cùng với bit độn?

a. Tổng số bit dữ liệu trong khung truyền đi có thể nhiều hơn số bits dữ liệu thực sự.

b. Sử dụng một chuỗi bits đặc biệt để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung.

c. Dùng kỹ thuật độn bit để loại bỏ sự xuất hiện của cờ trong dữ liệu truyền

d. Sử dụng một bit đặc biệt để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung.

Question 5 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Trong cơ sở dữ liệu DNS, MX record cho biết:

a. Name server của miền NS

b. Bí danh của một tên máy đã có CNAME

c. Mail server của miền

d. Địa chỉ IP tương ứng với tên miền A

elearning.ctu.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=816925&cmid=42094&page=6

Gmail YouTube Maps PHẦN MỀM PTH -...

d. A – ECE, Y – AGR

Question 33 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Chức năng nào sau đây không thuộc tầng MAC (Medium Access Control)?

- a. Điều khiển luồng
- b. Điều khiển truy cập đường truyền
- c. Định khung
- d. Kiểm tra lỗi

Question 34 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Thành phần nào thuộc Đường trục mạng (Network Core) ?

- a. Đường dial qua mạng điện thoại
- b. Đường truyền ADSL
- c. Mạng cục bộ
- d. Router

Question 35 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

"Để bên gởi truyền lại tất cả các khung bắt đầu từ khung bị lỗi" mệnh đề này đề cập đến cách thức xử lý nào của bên nhận khi khung bị lỗ

- a. Selective Repeat
- b. Phản hồi (feedback based)
- c. Go-Back-N
- d. Tần số (rate based)

Previous page

ASUS

elearning.ctu.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=816925&cmid=42094&page=7

Gmail YouTube Maps PHẦN MỀM PTH -...

Question 36 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Trong kiến trúc phần mềm của mạng, khái niệm Dịch vụ (Service) được dùng để ?

- a. Mô tả cách mà một khách hàng có thể sử dụng được một dịch vụ mạng và cách các dịch vụ có thể được truy cập đến
- b. Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau
- c. Mô tả những gì mà một thành phần mạng máy tính cung cấp cho các thành phần khác muốn giao tiếp với nó.
- d. Trong kiến trúc phần mềm của mạng không có khái niệm "Dịch vụ"

Question 37 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Tất cả các máy tính phải cài đặt tầng vận chuyển ?

Select one:

- True
- False

Question 38 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Một nhánh mạng trên Internet co Subnetmask 255.255.255.224 có tối đa bao nhiêu host?

- a. Tất cả đều sai
- b. 29
- c. 255
- d. 31

Question 39 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Địa chỉ vật lý của thiết bị kết nối mạng (địa chỉ MAC) được mô tả bằng bao nhiêu bit?

- a. 64 bit

Question 1 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Bộ mã nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

- a. ANSI
- b. ASCII
- c. UTF-8
- d. UTF-16

Question 2 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Xét trao đổi giữa bên gởi A và bên nhận B, theo bạn bằng cách nào để chắc chắn rằng khung do A gởi cho B, B đã nhận được?

- a. Sử dụng sự quá hạn (time-out)
- b. Sử dụng bộ đếm thời gian (timer)
- c. Sử dụng Khung báo nhận (acknowledgement)
- d. Gán số thứ tự cho khung

Question 3 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Phương pháp chia sẻ đường truyền nào dưới đây là phương pháp phân lượt truy cập?

- a. Polling
- b. Pure ALOHA
- c. Ring
- d. Slotted ALOHA

Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Phát biểu nào không đúng về phương pháp định khung sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc cùng với bit độn?

- a. Tổng số bit dữ liệu trong khung truyền đi có thể nhiều hơn số bits dữ liệu thực sự.

Question 21

Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Trong giao thức TCP, nếu bên nhận đã nhận tốt dữ liệu thì:

- a. Bên nhận chỉ gởi lại Advertised Window (lượng buffer còn trống của bên nhận)
- b. Bên nhận không gởi lại báo nhận
- c. Bên nhận sẽ gởi lại báo nhận và Advertised Window (Window Size)
- d. Bên nhận chỉ gởi lại báo nhận

Question 22

Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Trong giao thức cửa sổ trượt (tầng 2), bên nhận có cửa sổ nhận (receiving window) gồm các số thứ tự 4, 5, 6, 7 (như hình), nếu khung số 2 đến b



- a. Bên nhận sẽ di chuyển cửa sau lên một bước
- b. Bên nhận sẽ di chuyển cửa trước lên một bước
- c. Bên nhận sẽ xóa khung này đi
- d. Bên nhận vẫn nhận khung này và gởi lên tầng mạng

Question 23

Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Thành phần nào không thuộc Mạng truy cập (Access Network) ?

- a. Router
- b. Đường dial qua mạng điện thoại
- c. Đường truyền ADSL
- d. Mạng cục bộ

a. Chọn đường phân tán

b. Chọn đường tĩnh

c. Chọn đường tập trung

d. Chọn đường động

Question 14 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

a. UDP

b. TCP

c. ARP

d. RARP

Question 15 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Trong kiến trúc phần mềm của mạng, khái niệm Dịch vụ (Service) được dùng để làm gì ?

a. Mô tả cách thức truy cập vào một dịch vụ

b. Chỉ ra những gì mà một máy chủ có thể cung cấp cho các khách hàng

c. Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau

d. Mô tả cách sử dụng dịch vụ

Previous page