

AI 에이전트를 어떻게 일하게 했는가

이슈 42개 · PR 61개 · 4주

코드를 맡긴 게 아니라 일하는 순서와 검증 기준을 파일로 고정했다 — 이슈 하나가 계획서 한 장, PR 한 개로 끝나는 루프

Cursor + Claude Code로 구현 · Gemini는 제품 기능
모든 이슈에 agent-work 라벨

1 이슈 한 개를 처리하는 7단계


이 루프를 42번 반복



계획 문서를 먼저 쓴다는 규칙 하나가 가장 크게 작동했다. 문서에 적힌 가정을 코드로 옮기기 전에 다시 검증하게 되고, 범위가 커지면 이슈를 쪼개서 다음으로 넘긴다.

2 역할 분담과 병렬 처리

이슈마다 독립 작업 폴더


판단이 필요한 자리와 반복이 필요한 자리를 나눴다. 조사가 여러 파일에 걸치면 **별도 조사 에이전트에 위임**하고, 이슈마다 독립된 작업 폴더(worktree)를 뒤서 **서로의 파일을 건드리지 않고** 여러 이슈를 동시에 진행했다.

3 검증은 사람이 눈으로 보기 전에

커밋 메시지 형식은 자동 검사로 막고, 실제 작업은 **1,554건 중 86건**처럼 건수를 먼저 확인한 뒤 실행했다.

4 규칙을 파일로 고정했다

대화로 매번 설명하지 않기

같은 지시를 반복하지 않으려고 **사실 종류마다 문서를 하나만** 두는 원칙도 넣었다. 진행 상태는 주차 계획표, 제품 범위는 기획서, 구현 세부는 이슈 계획서 — 다른 문서에서는 링크만 한다.

5 제품 안에서 일하는 AI

개발 도구와 다른 역할

무료 한도가 **하루 20건**이라, 매일 새로 올라오는 공고(30~55건)에만 쓰도록 범위를 좁혔다. 한도가 걸리면 더 가벼운 모델로 자동 전환한다.

6 실패에서 배운 것

