

UniRadar

대학생 맞춤형 기회 탐색·실행
에이전트

찾은 공고를 실행으로 연결

로그인 · 출처 스캔 · Gemini 분석 · 저장 · 태스크 관리

대학생의 기회 탐색은 네 번의 맥락 전환을 요구한다

1

발견

2

판단

3

기억

4

실행

UniRadar가 줄이는 비용

반복 탐색 → 링크 중복 제거 → 조건 구조화 → 준비 태스크

로그인 후, 탐색부터 준비까지 하나의 흐름으로

01

프로필 저장

학교·학년·전공·
관심·지역을 계정별 저장

02

출처 관리

추천 사이트를 확인하고
나의 추적 출처로 저장

03

공지 스캔

출처별 최신 공지를
중복 없이 수집·정렬

04

AI 분석

공고를 표준 JSON으로
구조화하고 조건 비교

05

저장·태스크

관심 공고와 준비 일을
계정별로 관리

실제 서비스: 대시보드에서 우선순위를 결정한다

사용 흐름의 중심

공고를 읽기 전에 다음 행동을 정한다

내 프로필

공지 탐색

마감 태스크

저장 공고

The screenshot displays the UniRadar dashboard, a platform for university students to find job opportunities. The interface is organized into several sections:

- Header:** Includes the UniRadar logo, a search bar for keywords and company names, and a toggle for 'mock analysis mode'.
- Left Sidebar:** Contains navigation links for '대시보드' (Dashboard), '프로필' (Profile), '기회 추천' (Opportunity Recommendations), '저장한 공고' (Saved Jobs), '마감 태스크' (Completed Tasks), and '설정' (Settings).
- Main Content Area:**
 - 오늘의 추천 기회 (Today's Recommended Opportunities):** A blue box showing statistics: 12 recommended jobs (+4 today), 3 remaining applications (7 days left), and 8 saved jobs.
 - 공고 분석 (Job Analysis):** A section for analyzing job URLs, with a text input field and a '분석하기' (Analyze) button.
 - 마감 태스크 (Completed Tasks):** A list of tasks with due dates and status indicators (e.g., '지원 자격 확인' due 5/31, '제출 서류 준비' due 6/2).
 - 저장한 공고 (Saved Jobs):** A list of saved job postings with details like company name, position, and application deadline.
- Right Sidebar:** Displays the user's profile information, including their university (Seoul National University), year (3rd year), and major (Computer Science).

At the bottom, a small disclaimer states: "※ 이 서비스는 AI 기반 추천을 제공하며, 최종 지원 여부는 사용자 본인의 판단에 따라 결정해주세요." (This service provides AI-based recommendations, and the final decision on whether to apply is left to the user's own judgment.)

배포 가능한 화면·서버·DB 수직 슬라이스

React + Vite

로그인 세션 · 화면 상태 · API 요청

Express API

인증 미들웨어 · Zod 검증 · 스캔/분석 서비스

Supabase

Auth · profiles · settings · sources · saved opportunities

외부 연결

공지 웹사이트

Gemini API

Vercel / Render

공지 수집은 출처별로, 결과는 시간순으로

출처 등록

출처 이름 + 공지 목록 URL

계정별 출처를 한 번에 스캔하고
같은 링크는 한 번만 수집

결과 관리

전체 / 최신 모드

전체

출처당 설정한 수만큼
최신 공지를 확인

최신

마지막 스캔 이후
새 링크만 비교

Gemini는 공고를 읽고, 애플리케이션은 판단을 일관되게 한다

01

원문 확보

공지 링크에서 본문을
추출해 분석 준비

02

구조화

제목·기관·마감·조건·
서류·혜택을 JSON으로

03

규칙 매칭

필수·우대 조건을 분리해
지원 가능성·점수 계산

04

실행 태스크

광고 맥락에 맞춰
마감 전 할 일을 생성

opportunity

match

tasks

mode

외부 요청과 계정 데이터를 두 겹으로 보호

키·모델 격리

Gemini 키는 Express의 .env에서만 사용하고 브라우저에 전달하지 않음

인증 API

분석·추천·탐색은 Bearer token이 있는 로그인 요청만 허용

안전한 URL 수집

사설 주소 차단 · 리다이렉트 재검증 · 본문 크기와 시간 제한

실패와 품질 확인

mock fallback · 자동 테스트 · 요구사항 검증으로 회귀를 줄임

기능을 쌓는 대신, 검증 가능한 흐름을 만들었다

현재 구현

- 아이디 로그인과 계정별 데이터 분리
- 출처 추천·저장·일괄 스캔
- Gemini 분석·저장 공고·태스크 관리

개발 방식

1. 요구사항을 Issue로 분해
2. Agent/Skill로 구현·디자인·TDD 지원
3. 테스트·배포 점검 후 반복

UniRadar는 공고 탐색을 '발견'에서 '지원 준비'로 연결합니다.